

吹き付けアスベスト・吹き付けロックウールの品目例

| 区 分 | 商 品 名 | |
|---------------------------------------|----------------|-----------|
| 吹き付けアスベスト (石綿)の 商品名(例) (9商品) | ※2 通則 認定 | トムレックス |
| | | プロベスト |
| | | ノザワコーベックス |
| | | オパベスト |
| | | サーモテックスA |
| | | リンペット |
| | | ハイワレックス |
| | | スターレックス |
| | ※2 個別 認定 | 防湿モルベスト |

注1) 昭和50年以降は施工していない(※1)。

注2) トムレックスは、吹き付けを意味することで使用されている場合があるので、昭和50年以降の設計・図書に、この商品名がある場合は、石綿含有の有無の確認が必要である(※1)。

| 区 分 | 商 品 名 | |
|---|----------------|----------------------------|
| アスベスト(石綿)を 含有する 吹き付けロックウールの 商品名(例) (17商品) | ※2 通則 認定 | スプレーテックス |
| | | スプレーエース |
| | | スプレイクラフト |
| | | サーモテックス |
| | | ニッカウール(昭和62年12月大臣指定取消し) |
| | | プロベストR |
| | | アサノスプレーコート |
| | | バルカロック |
| | | ハイワレックス |
| | | ベリーコートR |
| | | スターレックスR(昭和57年7月大臣指定取消し) |
| | | オパベストR |
| | | タイカレックス |
| | | 浅野ダイアブロック(昭和50年10月大臣指定取消し) |
| 湿式石綿含有吹き付け材 商品名 (4商品) | ※2 個別 認定 | 吹き付けロックンライト |
| | | サンウエット |
| | | トムウエット |
| | | (アサノ)スプレーコートウエット |
| | | バルカーウエット |
| | プロベストウエット | |

注3) 昭和55年以前の施工では、石綿を含有していない場合があるので、石綿含有の有無の確認が必要である(※1)。

注4) 湿式石綿含有吹き付け材については、昭和63年以前の施工では、石綿を含有していない場合があるので、石綿含有の有無の確認が必要である(※1)。

注5) 昭和55年以降に生産された製品には、石綿は含まれていない(※2、3)。

【参考資料】

- ※1: 「既存建築物における石綿使用の事前診断監視指針」(平成17年4月 社団法人日本石綿協会)
- ※2: 「吹き付け石綿の使用の可能性のある建築物の把握方法について」(環境省環境管理局大気環境課)
- ※3: 「既存建築物の吹き付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」(昭和63年6月 日本建築センター)