

令和5年フェロモントラップによるオオタバコガ誘殺消長(2)中南信

農業農村支援センター・試験場・病害虫防除所で実施したフェロモントラップによるオオタバコガ誘殺消長調査の結果です。
 (農業農村支援センター調査データは7日間隔で調査したものを5日間隔に補正してあります。)
 *トラップ設置後、最初の調査で誘殺された場合は、初誘殺時期は不明として扱っています。

【コメント】

- ・塩尻市宗賀では7月第6半旬は平年よりかなり多い誘殺数となったが、概ね平年並に推移している。
- ・富士見町乙事では7月第2半旬に急増し、以後は平年より多い誘殺数で推移している。
- ・伊那市西箕輪では概ね平年並の誘殺数で推移していたが、7月第5半旬に急増し、以後は平年より多い誘殺数で推移している。駒ヶ根市赤穂では、7月第3半旬及び8月第3半旬に平年よりかなり多い誘殺数となったが、その他の期間は平年並に推移している。
- ・飯田市山本では概ね平年並に推移している。阿南町新野では8月第1半旬に平年より多い誘殺数となった。
- ・松本市島内では概ね平年並の誘殺数で推移していたが、7月第3～5半旬にかけて平年よりかなり多い誘殺数となった。松本市梓川では概ね平年並の誘殺数で推移した。
- ・松川村では概ね平年並で推移していたが、7月第6半旬以降に急増し、平年よりかなり多い誘殺数となった。



