

令和3年度 材料一括承認表

- ▲ 本表に表示の材種は、その使用計画について施工計画書または施工協議書に記載することにより材料承認願いの書類を省略できますが、必ず品質管理を行い、工場検査等が必要に応じて実施してください。

特に生コンクリートについては一括承認されている場合でも施工計画書等に「配合計画書」を添付してください。

また、再生骨材、再生アスファルト合材については、工事箇所ごとに「材料試験報告書」「アスファルト配合設計書」を提出し承認を受けてください。

- ▲ 本表に表示のない材種は、材料使用承認願等の段階から材料規格試験結果等を提出し、承認を受けてください。
- ▲ 本表に表示のない材種で使用頻度が多いと認められる材種がある場合は、審査承認の上、当表へ追加するので申し出てください。
- ▲ 本表の有効期限は、原則として令和4年(2022年)3月31日までとします。

千 曲 建 設 事 務 所

材料一括承認一覧表

生コンクリート

(R3)

工場 品名・種別	信州生コン更埴工場(株)	上田注1)生コン(株)	(株)注2)シノ生コン上田工場	(有)柳沢建材
21-8-25(20)N (w/c =60%以下)	○	○		○
21-8-40N (w/c =60%以下)	○	○		○
24-8-25(20)N (w/c =60%以下)			○	
24-8-25(20)N (w/c =55%以下)	○	○		○
24-8-40N (w/c =60%以下)			○	
24-8-40N (w/c =55%以下)	○	○		○
24-12-25(20)N (w/c =55%以下)	○	○		○
24-12-40N (w/c =55%以下)	○	○		○
27-8-25(20)N (w/c =55%以下)			○	
27-8-40N (w/c =55%以下)			○	
27-12-25(20)N (w/c =55%以下)			○	
27-12-40N (w/c =55%以下)			○	
捨-8-40N		○	○	
21-8-25(20)BB (w/c =60%以下)	○	○		○
21-8-40BB (w/c =60%以下)	○	○		○
24-8-25(20)BB (w/c =60%以下)			○	
24-8-25(20)BB (w/c =55%以下)	○	○		○
24-8-40BB (w/c =60%以下)			○	
24-8-40BB (w/c =55%以下)	○	○		○
24-12-25(20)BB (w/c =55%以下)	○	○		○
24-12-40BB (w/c =55%以下)	○	○		○
27-8-25(20)BB (w/c =55%以下)			○	
27-8-40BB (w/c =55%以下)			○	
27-12-25(20)BB (w/c =55%以下)			○	
27-12-40BB (w/c =55%以下)			○	
捨-8-40BB		○	○	

※生コンクリートの使用にあたっては、一括承認されている場合でも施工計画書に「配合計画書」を添付してください。

令和3年度一括承認者及び工場一覧表
生コンクリート

申請者	工場名	TEL	工場所在地
信州生コン(株)	更埴工場	026-272-4608	387-0018 千曲市大字新田931
上田生コン(株)		0268-22-7703	386-1101 上田市下之条宇高河原 1498-3
(株)シナノ生コン	上田工場	0268-22-1205	386-0043 上田市下塩尻字諏訪田 256-1
(有)柳沢建材		026-276-2119	389-0805 千曲市大字上徳間722

(注1)上田生コン(株)の工場適用配合は下記のとおりです。

工場適用配合	指定事項	品名 (購入者指定)
21-8-25(20)N	w/c =60%以下	18-8-25(20)N
		21-8-25(20)N
21-8-40N	w/c =60%以下	18-8-40N
		21-8-40N
24-8-25(20)N	w/c =55%以下	18-8-25(20)N
		21-8-25(20)N
		24-8-25(20)N
24-8-40N	w/c =55%以下	18-8-40N
		21-8-40N
		24-8-40N
24-12-25(20)N	w/c =55%以下	18-12-25(20)N
		21-12-25(20)N
		24-12-25(20)N
24-12-40N	w/c =55%以下	18-12-40N
		21-12-40N
		24-12-40N
捨-8-40N	C=170kg以上	捨-8-40N
21-8-25(20)BB	w/c =60%以下	18-8-25(20)BB
		21-8-25(20)BB
21-8-40BB	w/c =60%以下	18-8-40BB
		21-8-40BB
24-8-25(20)BB	w/c =55%以下	18-8-25(20)BB
		21-8-25(20)BB
		24-8-25(20)BB
24-8-40BB	w/c =55%以下	18-8-40BB
		21-8-40BB
		24-8-40BB
24-12-25(20)BB	w/c =55%以下	18-12-25(20)BB
		21-12-25(20)BB
		24-12-25(20)BB
24-12-40BB	w/c =55%以下	18-12-40BB
		21-12-40BB
		24-12-40BB
捨-8-40BB	C=170kg以上	捨-8-40BB

(注2) (株)シナノ生コンの工場適用配合は下記のとおりです。

工場適用配合	指定事項	品名 (購入者指定)
24-8-25(20)N	w/c =60%以下	18-8-25(20)N
		21-8-25(20)N
		24-8-25(20)N
24-8-40N	w/c =60%以下	18-8-40N
		21-8-40N
		24-8-40N
27-8-25(20)N	w/c =55%以下	18-8-25(20)N
		21-8-25(20)N
		24-8-25(20)N
		27-8-25(20)N
27-8-40N	w/c =55%以下	18-8-40N
		21-8-40N
		24-8-40N
		27-8-40N
27-12-25(20)N	w/c =55%以下	18-12-25(20)N
		21-12-25(20)N
		24-12-25(20)N
		27-12-25(20)N
27-12-40N	w/c =55%以下	18-12-40N
		21-12-40N
		24-12-40N
		27-12-40N
捨-8-40N	C=170kg以上	捨-8-40N
24-8-25(20)BB	w/c =60%以下	18-8-25(20)BB
		21-8-25(20)BB
		24-8-25(20)BB
24-8-40BB	w/c =60%以下	18-8-40BB
		21-8-40BB
		24-8-40BB
27-8-25(20)BB	w/c =55%以下	18-8-25(20)BB
		21-8-25(20)BB
		24-8-25(20)BB
		27-8-25(20)BB
27-8-40BB	w/c =55%以下	18-8-40BB
		21-8-40BB
		24-8-40BB
		27-8-40BB
27-12-25(20)BB	w/c =55%以下	18-12-25(20)BB
		21-12-25(20)BB
		24-12-25(20)BB
		27-12-25(20)BB
27-12-40BB	w/c =55%以下	18-12-40BB
		21-12-40BB
		24-12-40BB
		27-12-40BB
捨-8-40BB	C=170kg以上	捨-8-40BB

材料一括承認一覧表

加熱アスファルト (新材)

(R3)

工場	高沢産業 長野工場 (株)	高沢産業 更埴工場 (株)	(株) 本久 長野工場	(株) 本久 上田工場	しなのアスコン (株)	塩沢アスコン
品名・種別						
粗粒度As (20)	○	○	○	○	○	○
密粒度As (20)	○	○	○	○	○	○
密粒度As (13)	○	○	○	○	○	○
細粒度As (13)	○	○	○	○	○	○
密粒度As (20F)	○	○	○	○	○	○
密粒度As (13F)	○	○	○	○	○	○
細粒度As (13F)	○	○	○	○	○	○
開粒度As (13)			○	○		○
瀝青安定処理 (20)				○		
改質Ⅱ型密粒度As (20F)				○		○
改質Ⅱ型密粒度As (13F)				○		○

【参考】加熱アスファルト (再生材)

※再生アスファルト合材については、各工事箇所ごとに試験報告書を提出、内容を確認のうえ使用材料承認を行う。

令和3年度一括承認者及び工場一覧 アスファルト混合物

申請者	工場名	TEL	工場所在地
高沢産業(株)	長野工場	026-221-1226	381-0022 長野市大字大豆島字舟渡島 5562
高沢産業(株)	更埴工場	026-272-3590	387-0018 千曲市新田土手外909
(株)本久	長野工場	026-285-2121	382-0022 長野市市場1393-3
(株)本久	上田工場	0268-25-5171	386-1101 上田市下之条下河原1740
しなのアスコン(株)	高山工場	026-245-7333	382-0800 高山村大字中山松原935-1
鹿島道路(株)・(株)塩沢産業共同企業体 塩沢アスコン		0268-63-0888	389-0514 東御市加沢250-1

材料の一括承認一覧表

路盤材料

(R3)

工場 品名・種別	中部興業 (有)	長埴石産 (株)	(株)塩沢産業	(株)信越建商 高山工場	藤森碎石 (株) 高山工場	飯山陸送 (株)
粒調碎石 25mm以下	○		○	○	○	○
粒調碎石 40mm以下	○		○	○	○	○
クラッシャーラン25mm以下		○	○	○	○	○
クラッシャーラン40mm以下		○	○	○	○	○

令和3年度一括承認者及び工場一覧表

路盤材料

申請者	TEL	工場所在地
中部興業(有)	026-272-1490	387-0023 千曲市大字八幡6423
長埴石産(株)	026-272-2531	387-0007 千曲市大字屋代字升ノ浦4177-1
(株)塩沢産業	0268-22-5922	386-1101 上田市下之条1740
(株)信越建商	026-245-3269	382-0801 上高井郡高山村中山字不動6-1
藤森碎石(株)	026-245-0190	382-0801 上高井郡高山村中山字不動67-イ
飯山陸送(株)	026-278-3501	381-1211 長野市松代町大室字茶地藏2581-1

【参考】再生骨材(RC40mm)

申請者	TEL	工場所在地
中部興業(有)	026-272-1490	387-0023 千曲市大字八幡6423
長埴石産(株)	026-272-2531	387-0007 千曲市大字屋代字升ノ浦4177-1
(株)塩沢産業	0268-22-5922	386-1101 上田市下之条1740
(株)信越建商	026-245-3269	382-0801 上高井郡高山村中山字不動6-1
藤森碎石(株)	026-245-0190	382-0801 上高井郡高山村中山字不動67-イ
飯山陸送(株)	026-278-3501	381-1211 長野市松代町大室字茶地藏2581-1

※再生骨材については、各工事箇所ごとに試験報告書を提出、内容を確認のうえ使用材料承認を行うこととします。

令和3年度 材料一括承認一覧表

コンクリート二次製品

製品名	規格	長さ (m)	松六コンクリート 工業(株)	アスザック(株)					(株)高見澤	松川・モルセラ (株)	(株)ホクエツ信越	
			長野工場	高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	第一工場	長野工場	東信工場	
鉄筋コンクリートU型 側溝	450	0.6	JIS			JIS	JIS		○		JIS	
	600	0.6	○			JIS	JIS		○		JIS	
	150	1.0	○							JIS		
	180	1.0	○						○	JIS		
	240	1.0	○			JIS	JIS		JIS	JIS	JIS	
	300A	1.0	JIS			JIS	JIS		JIS	JIS	JIS	
	300B	1.0	JIS	JIS		JIS	JIS		JIS	JIS	JIS	
	300C	1.0	JIS			JIS	JIS		JIS			
	360A	1.0	JIS			JIS	JIS		○	JIS		
360B	1.0	JIS			JIS	JIS		○	JIS	JIS		
鉄筋コンクリートU型 コンクリート蓋 1種	180	1.0							○			
	240	1.0					○	○	○			
	300	1.0					○	○	○		○	
	360	1.0						○				
	450	0.6					○	○				
	600	0.6					○	○				
鉄筋コンクリートU型 コンクリート蓋 2種	180	0.6						○	○			
	240	0.6						○	○			
	300	0.6						○	○			
	360	0.6							○			
	450	0.6							○			
	600	0.6							○			
車道用 鉄筋コンクリートU型 側溝	450	0.6	○						○		○	
	600	0.6	○						○		○	
	180	1.0	○						○			
	240	1.0	○				○		○	○	○	
	300A	1.0	○				○		○	○	○	
	300B	1.0	○		○		○		○	○	○	
	360A	1.0		○					○	○	○	
	360B	1.0	○				○		○	○	○	
	450	1.0							○			
600	1.0							○				
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型 側溝	360	0.6					○		○			
	450	0.6	○				○		○			
	600	0.6							○			
	240	1.0	○				○		○	○		
	300	1.0	○				○		○	○		
	360	1.0	○						○			
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型 コンクリート蓋	240	0.5	○				○	○	○	○	○	
	300	0.5	○				○	○	○	○	○	
	360	0.5	○						○			
	450	0.5							○			
	360	0.6					○	○				
	450	0.6	○				○	○				
歩道用U型側溝	240	1.0							○			
	300	1.0			○				○			
	360	1.0							○			
ベンチフリュームⅡ型	200	2.0	○				○		○	○	○	
	250	2.0	○				○		○	○	○	○
	300	2.0	○			○	○		○	○	○	○
	350	2.0	○			○	○		○	○	○	○
	400	2.0	○			○	○		○	○	○	
	500	2.0	○	○	○				○	○	○	
	600	2.0	○	○		○			○	○	○	○
	700	2.0	○	○					○	○	○	○
	800	2.0	○				○		○	○	○	
	900	2.0		○					○	○	○	
ジョイント ベンチフリューム	200	2.0										
	250	2.0										
	300	2.0			○							
	350	2.0			○							
	400	2.0			○							
	500	2.0			○							
	600	2.0			○							
	700	2.0			○							
	800	2.0										
	900	2.0										
1000	2.0			○								

令和3年度 材料一括承認一覧表

コンクリート二次製品

製品名	規格	長さ(m)	松六コンクリート工業(株)	アスザック(株)				(株)高見澤	松川・モルセラ(株)	(株)ホクエツ信越	
			長野工場	高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	第一工場	長野工場	東信工場
自由勾配側溝(横断用) 500× (株)ホクエツ信越:VS、UNVS	500×400	2.0									○
	500×500	2.0									○
	500×600	2.0									○
	500×700	2.0									○
	500×800	2.0									○
	500×900	2.0									○
	500×1000	2.0									○
	500×1100	2.0									○
	500×1200	2.0									○
	500×1300	2.0									○
	500×1400	2.0									○
500×1500	2.0									○	
自由勾配側溝(横断用) 600× (株)ホクエツ信越:VS、UNVS	600×400	2.0									○
	600×500	2.0									○
	600×600	2.0									○
	600×700	2.0									○
	600×800	2.0									○
	600×900	2.0									○
	600×1000	2.0									○
	600×1100	2.0									○
	600×1200	2.0									○
	600×1300	2.0									○
	600×1400	2.0									○
600×1500	2.0									○	
自由勾配側溝用甲蓋 (車道用) 松六コンクリート工業(株):FX アスザック(株):FX (株)高見澤:OS、VS (株)ホクエツ信越:UNVS、皿型	300	0.5	○			○	○				
	400	0.5				○	○				
	500	0.5		○			○				
	600	0.5		○		○	○				
	300	1.0							○		
	400	1.0							○		
	500	1.0							○		
	600	1.0							○		
	700	1.0							○		
	800	1.0							○		
	900	1.0							○		
1000	1.0							○			
自由勾配側溝用甲蓋 (歩道用) アスザック(株):FX (株)高見澤:VS	300	0.5				○	○				
	400	0.5					○				
	500	0.5					○				
	600	0.5		○			○				
	600	0.5					○				
ボックスカルバート ※使用時は必要に応じ 構造計算を行うこと。	300×300	2.0				○	○		○		
	400×400	2.0					○		○		
	500×500	2.0		○		○	○		○		
	600×600	2.0		○			○				○
	700×700	2.0		○							○
	800×800	2.0		○		○					○
	900×900	2.0									○
	1000×800	2.0									○
	1000×1000	2.0		○		○					○
	1100×1100	2.0									○
	1200×800	2.0									○
	1200×1000	2.0									○
	1200×1200	2.0									○
	1400×1400	2.0									○
	1500×1500	2.0									○
境界杭(長野県)	110×110×800		○	○			○	○	○		
スノーガッター アールガッター	250	0.6	○			○					
	300	0.6	○								
	350	0.6	○			○	○				
	400	0.6					○			○	
	450	0.6				○					
植樹柵	1号					○	○			○	
	2号					○	○			○	
	3号(コーナー)					○	○			○	
L型擁壁 ※使用時は構造計算を 行い、現場適否を確認 すること。	750	2.0		○							
	1000	2.0		○							
	1250	2.0		○							
	1500	2.0		○		○					
	1750	2.0		○							
	2000	2.0		○							
	2250	2.0		○		○					
	2500	2.0		○		○					
	2750	2.0		○		○					
3000	2.0		○		○						

(注) 一括承認するものは、汎用的な寸法のものであり、規模の大きいものは個々に承認をとること。

令和3年度一括承認者及び工場一覧表

コンクリート二次製品

申請者	工場名	TEL	工場所在地
松六コンクリート工業(株)	松六コンクリート工業(株) 長野工場	026-290-3331	長野市信更町安庭字川崎368-2
アスザック(株)	アスザック(株) 高山工場	026-245-1520	上高井郡高山村大字中山981
アスザック(株)	アスザック(株) 東部工場	0268-62-0121	東御市滋野乙1304-1
アスザック(株)	アスザック(株) 飯田工場	0265-28-7050	飯田市龍江5571
アスザック(株)	アスザック(株) バイコン工場	026-248-5140	上高井郡高山村大字中山981
(株)高見澤	(株)高見澤 コンクリート事業部 小布施工場	026-247-3151	上高井郡小布施町雁田1262-1
松川・モルセラ(株)	松川コンクリート工業(株) 第一工場	0265-36-5366	下伊那郡松川町元大島5518
(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越 長野工場	026-292-1650	長野市篠ノ井塩崎228-1
(株)ホクエツ信越	(株)ホクエツ信越 東信工場	0268-85-2203	上田市下武石237-4