

## 2 コンクリート二次製品

工場  品名・種別	ア ス ザ ツ ク (株)	(株) 高見澤 インフラセグメント建設生産部 コンクリート小布施工場	松六 コンクリート工業 (株)	(株) ホクエツ信越	(株) オーイケ本社工場
①自由勾配側溝	○	○	○	○	○
甲蓋（車道・歩道）	○	○	○	○	○
②鉄筋コソU型側溝	○	○	○	○	○
③車道用U型側溝	○	○	○	○	○
④特車U型側溝		○	○	○	○
甲蓋（車道・歩道）	○	○	○	○	○
⑤ボックスカルバート	○	○		○	○
⑥鉄筋コンクリートL型側溝	○	○	○	○	○
⑦ベンチフリューム	○	○	○	○	○
⑧歩車道境界ブロック	○		○	○	○
⑨地先境界ブロック	○		○	○	○
⑩スノーガッター	○		○		
⑪境界杭	○	○	○		○
⑫植樹柵	○	○		○	○

注) 工場によっては製造していない形状寸法の製品があるので確認のこと

令和8年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製品名	規格		工場				(株)高見澤		(株)ホクエツ信越			(株)オーイケ
			アスザック(株)	(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越		(株)オーイケ				
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	松本工場	本社工場
鉄筋コンクリートU型側溝	100	L=1.0m										○
	150	L=1.0m						○				○
	180	L=1.0m					○	○				○
	240	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	○	JIS			JIS
	300A	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	JIS	JIS			○
	300B	L=1.0m	JIS	JIS	JIS		JIS	JIS	JIS			○
	300C	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	JIS				
	360A	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS				
	360B	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS	JIS			○
	450	L=0.6m		JIS	JIS		○	JIS	JIS			
	600	L=0.6m		JIS	JIS		○	○	JIS			
450	L=1.0m										○	
600	L=1.0m										○	
鉄筋コンクリートU型用溝蓋 1種	150	L=1.0m										
	180	L=1.0m										
	240	L=1.0m				○	○					○
	300	L=1.0m			○	○	○		○			○
	360	L=1.0m					○					○
	450	L=0.6m			○	○	○					
	600	L=0.6m			○		○					
	450	L=1.0m										○
600	L=1.0m										○	
鉄筋コンクリートU型用溝蓋 2種	180	L=0.6m				○	○					
	240	L=0.6m				○	○					
	300	L=0.6m				○	○					
	360	L=0.6m				○	○					
	450	L=0.6m				○	○					
	600	L=0.6m				○	○					
	240	L=1.0m										○
	300	L=1.0m										○
	360	L=1.0m										○
	450	L=1.0m										○
600	L=1.0m										○	
車道用鉄筋コンクリートU型側溝	180	L=1.0m					○	○				
	240	L=1.0m			○		○	○	○			○
	300A	L=1.0m			○		○	○	○			○
	300B	L=1.0m		○	○		○	○	○			○
	300B	L=2.0m							○			
	360A	L=1.0m					○					
	360B	L=1.0m			○		○	○	○			
	450	L=0.6m			○		○	○	○			
600	L=0.6m			○		○	○	○				
特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝	240	L=1.0m					○	○	○			○
	300	L=1.0m					○	○	○			○
	360	L=1.0m						○				○
	360	L=0.6m					○					
	450	L=0.6m					○	○				
	600	L=0.6m					○					
	450	L=1.0m										○
600	L=1.0m										○	
特殊車道用鉄筋コンクリートU型用側溝蓋	240	L=0.5m			○	○	○	○	○			○
	300	L=0.5m			○	○	○	○	○			○
	360	L=0.5m			○			○				○
	360	L=0.6m					○					
	450	L=0.6m					○	○				
	600	L=0.6m					○					
	450	L=0.5m			○	○						○
600	L=0.5m										○	

令和8年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製品名	規格		工場				(株)高見澤		(株)ホクエツ信越			(株)オーイケ
			アスザック(株)	(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越			(株)オーイケ			
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	松本工場	本社工場
ベンチフリューム(Ⅱ型)	200	L=2.0m					○	○				○
	250	L=2.0m					○	○				○
	300	L=2.0m					○	○				○
	350	L=2.0m					○	○				○
	400	L=2.0m					○	○				○
	450	L=2.0m										○
	500	L=2.0m					○	○				○
	600	L=2.0m					○	○				○
	700	L=2.0m					○	○				○
	800	L=2.0m					○	○				○
900	L=2.0m					○	○				○	
1000	L=2.0m					○	○				○	
ジョイントベンチフリューム	250	L=2.0m										○
	300	L=2.0m		○					○			○
	350	L=2.0m		○					○			○
	400	L=2.0m							○			○
	500	L=2.0m							○			○
	600	L=2.0m							○			○
	700	L=2.0m		○								○
	800	L=2.0m										○
	900	L=2.0m										○
1000	L=2.0m										○	
鉄筋コンクリートL型	250A	L=0.6m			○							○
	250B	L=0.6m			○			○	○			○
	300	L=0.6m			○	○	○	○	○			○
	350	L=0.6m			○	○	○	○				○
鉄筋コンクリート標準型U型	240	L=2.0m							○			
	300	L=2.0m							○			
	360	L=2.0m							○			
	450	L=2.0m							○			
	600	L=2.0m							○			
歩車道境界ブロック(片面)	A種	L=0.6m				○		○	JIS			○
	B種	L=0.6m			○	○		○	JIS			○
	C種	L=0.6m						○	JIS			
	A種	L=2.0m							JIS			○
	B種	L=2.0m							JIS			○
	C種	L=2.0m							JIS			
歩車道境界ブロック(両面)	A種	L=0.6m						○	JIS			○
	B種	L=0.6m			○			○	JIS			○
	C種	L=0.6m						○	JIS			○
	A種	L=2.0m				○			JIS			○
	B種	L=2.0m				○			JIS			○
	C種	L=2.0m				○			JIS			
地先境界ブロック	A種	L=0.6m			○			○	JIS			○
	B種	L=0.6m			○			○	JIS			
	C種	L=0.6m			○			○	JIS			
	A面取り	L=0.6m				○						○
	B面取り	L=0.6m				○						○
	C面取り	L=0.6m				○						○
												○
自由勾配側溝 300型	300×300	L=2.0m		○	○		○	○	○*2	○*2	○*2	○
	300×400	L=2.0m		○	○		○	○	○*2	○*2	○*2	○
	300×500	L=2.0m		○	○		○	○	○*2	○*2	○*2	○
	300×600	L=2.0m	○		○		○	○	○*2	○*2	○*2	○
	300×700	L=2.0m	○		○		○	○	○*2	○*2	○*2	○
	300×800	L=2.0m	○		○		○	○	○*2	○*2	○*2	○
	300×900	L=2.0m	○				○	○	○*2	○*2	○*2	○
	300×1000	L=2.0m							○*2	○*2	○*2	○
	300×1100	L=2.0m							○*2	○*2	○*2	○
	300×1200	L=2.0m								○*2	○*2	○

\*2:(株)ホクエツは(横断用)(土留用)も承認

# 令和8年度 一括承認品目

## コンクリート二次製品

製品名	規格		工場				(株)高見澤 小布施工場	松六コンク リート工業 (株) 長野工場	(株)ホクエツ信越			(株)オーイケ 本社工場
			高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場			長野工場	東信工場	松本工場	
自由勾配側溝 400型  *4:(株)ホクエツは(土留用)も承認	400×400	L=2.0m	○		○		○			○*2	○*2	○
	400×500	L=2.0m	○		○		○			○*2	○*2	○
	400×600	L=2.0m	○		○		○			○*2	○*2	○
	400×700	L=2.0m					○			○*2	○*2	○
	400×800	L=2.0m			○		○			○*2	○*2	○
	400×900	L=2.0m					○			○*2	○*2	○
	400×1000	L=2.0m					○			○*2	○*2	○
	400×1100	L=2.0m								○*2	○*4	○
自由勾配側溝 500型	500×400	L=2.0m			○					○*2	○*2	○
	500×500	L=2.0m	○		○		○			○*2	○*2	○
	500×600	L=2.0m	○		○		○			○*2	○*2	○
	500×700	L=2.0m	○		○		○			○*2	○*2	○
	500×800	L=2.0m	○		○		○			○*2	○*2	○
	500×900	L=2.0m			○		○			○*2	○*2	○
	500×1000	L=2.0m			○		○			○*2	○*4	○
	500×1100	L=2.0m					○			○*2	○*4	○
	500×1200	L=2.0m								○*2	○*4	○
	500×1300	L=2.0m								○*2		○
自由勾配側溝 600型	500×1400	L=2.0m								○*2		○
	500×1500	L=2.0m								○*2		
	600×400	L=2.0m								○*2	○*2	
	600×500	L=2.0m								○*2	○*2	○
	600×600	L=2.0m	○				○			○*2	○*2	○
	600×700	L=2.0m	○				○			○*2	○*2	○
	600×800	L=2.0m	○				○			○*2	○*2	○
	600×900	L=2.0m	○				○			○*2	○*2	○
	600×1000	L=2.0m	○				○			○*2	○*2	○
	600×1100	L=2.0m	○				○			○*2	○*4	○
自由勾配側溝 700型  *3:(株)ホクエツは(横断用)も承認	600×1200	L=2.0m					○			○*2	○*4	○
	600×1300	L=2.0m								○*2		
	600×1400	L=2.0m								○*2		
	600×1500	L=2.0m								○*2		
	700×500	L=2.0m								○*2		
	700×600	L=2.0m								○*3		
	700×700	L=2.0m								○*3		
	700×800	L=2.0m								○*3		
	700×900	L=2.0m								○*3		
	700×1000	L=2.0m								○*3		
自由勾配側溝 800型	700×1100	L=2.0m								○*3		
	700×1200	L=2.0m								○*3		
	700×1300	L=2.0m								○		
	700×1400	L=2.0m								○		
	700×1500	L=2.0m								○		
	700×1600	L=2.0m								○		
	700×1700	L=2.0m								○		
	800×600	L=2.0m								○*3		
	800×700	L=2.0m								○*3		
	800×800	L=2.0m								○*3		
800×900	L=2.0m								○*3			
800×1000	L=2.0m								○*3			
800×1100	L=2.0m								○*3			
800×1200	L=2.0m								○*3			
800×1300	L=2.0m								○*3			
800×1400	L=2.0m								○			
800×1500	L=2.0m								○			
800×1600	L=2.0m								○			
800×1700	L=2.0m								○			
800×1800	L=2.0m								○			

令和8年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製品名	規格		アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越			(株)オーイケ	
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	松本工場	本社工場	
自由勾配側溝 900型	900×700	L=2.0m								○*3			
	900×800	L=2.0m								○*3			
	900×900	L=2.0m								○*3			
	900×1000	L=2.0m								○*3			
	900×1100	L=2.0m								○*3			
	900×1200	L=2.0m								○*3			
	900×1300	L=2.0m								○*3			
	900×1400	L=2.0m								○*3			
	900×1500	L=2.0m								○			
	900×1600	L=2.0m								○			
	900×1700	L=2.0m								○			
	900×1800	L=2.0m								○			
	900×1900	L=2.0m								○			
	自由勾配側溝 1000型	1000×800	L=2.0m								○*3		
		1000×900	L=2.0m								○*3		
		1000×1000	L=2.0m								○*3		
		1000×1100	L=2.0m								○*3		
		1000×1200	L=2.0m								○*3		
		1000×1300	L=2.0m								○*3		
		1000×1400	L=2.0m								○*3		
1000×1500		L=2.0m								○*3			
1000×1600		L=2.0m								○			
1000×1700		L=2.0m								○			
自由勾配側溝蓋 (車道用)	250	L=0.5m											
	300	L=0.5m			○		○	○				○	
	300	L=0.475m					○						
	400	L=0.5m			○		○					○	
	500	L=0.5m					○					○	
	600	L=0.5m					○					○	
	*4:(株)ホクエツは(スリット付き)も承認	300	L=1.0m							○*4		○*4	
	400	L=1.0m								○*4		○*4	
	500	L=1.0m								○*4		○*4	
	600	L=1.0m								○*4		○*4	
	700	L=1.0m								○			
	800	L=1.0m								○			
	900	L=1.0m								○			
1000	L=1.0m								○				
暗渠側溝	300×300	L=2.0m										○*5	
	300×400	L=2.0m										○*5	
	300×500	L=2.0m										○*5	
	*5:(株)ホクエツは(集水用)(L型街渠)も承認	400×400	L=2.0m									○*6	
	*6:(株)ホクエツは(集水用)も承認	400×500	L=2.0m									○*6	
	400×600	L=2.0m										○*6	
境界杭(長野県)	110×110×800		○				○	○				○	
スノーガッター アールガッター	250	L=0.6m				○		○					
	300	L=0.6m						○					
	350	L=0.6m				○		○					
	400	L=0.6m				○							
	450	L=0.6m											
ボックスカルバート (B×H)	300×300	L=2.0m					○		○			○	
	400×400	L=2.0m	○		○		○		○			○	
	500×500	L=2.0m	○		○		○		○			○	
	600×600	L=2.0m	○		○		○			○		○	
	700×600	L=2.0m								○			
	700×700	L=2.0m	○		○					○		○	
	800×600	L=2.0m								○			
	800×700	L=2.0m								○			
800×800	L=2.0m	○							○				

令和8年度 一括承認品目

コンクリート二次製品

製品名	規格		工場				(株)高見澤		(株)ホクエツ信越			(株)オーイケ
			アスザック(株)	(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)高見澤	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	松本工場	本社工場
			高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場	松本工場	本社工場
	900×600	L=2.0m								○		
	900×700	L=2.0m								○		
	900×800	L=2.0m								○		
	900×900	L=2.0m	○							○		
	1000×600	L=2.0m								○		
	1000×700	L=2.0m								○		
	1000×800	L=2.0m								○		
	1000×900	L=2.0m								○		
	1000×1000	L=2.0m			○					○		
	1000×1100	L=2.0m								○		
	1000×1200	L=2.0m								○		
	1000×1300	L=2.0m								○		
	1000×1400	L=2.0m								○		
	1000×1500	L=2.0m								○		
	1100×600	L=2.0m								○		
	1100×700	L=2.0m								○		
	1100×800	L=2.0m								○		
	1100×900	L=2.0m								○		
	1100×1000	L=2.0m								○		
	1100×1100	L=2.0m								○		
	1200×500	L=2.0m								○		
	1200×600	L=2.0m								○		
	1200×700	L=2.0m								○		
	1200×800	L=2.0m								○		
	1200×900	L=2.0m								○		
	1200×1000	L=2.0m								○		
	1200×1100	L=2.0m								○		
	1200×1200	L=2.0m								○		
	1200×1300	L=2.0m								○		
	1200×1400	L=2.0m								○		
	1200×1500	L=2.0m								○		
	1300×600	L=2.0m								○		
	1300×700	L=2.0m								○		
	1300×800	L=2.0m								○		
	1300×900	L=2.0m								○		
	1300×1000	L=2.0m								○		
	1300×1100	L=2.0m								○		
	1300×1200	L=2.0m								○		
	1300×1300	L=2.0m								○		
	1400×800	L=2.0m								○		
	1400×900	L=2.0m								○		
	1400×1000	L=2.0m								○		
	1400×1100	L=2.0m								○		
	1400×1200	L=2.0m								○		
	1400×1300	L=2.0m								○		
	1400×1400	L=2.0m								○		
	1500×600	L=2.0m								○		
	1500×700	L=2.0m								○		
	1500×800	L=2.0m								○		
	1500×900	L=2.0m								○		
	1500×1000	L=2.0m								○		
	1500×1100	L=2.0m								○		
	1500×1200	L=2.0m								○		
	1500×1300	L=2.0m								○		
	1500×1400	L=2.0m								○		
	1500×1500	L=2.0m								○		
植樹枡	1号					○	○		○			○
	2号					○	○		○			○
	3号					○	○		○			○
	5号(コーナーブロック)											