

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

施工内訳表

頁0-0003

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|----|----|----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.700 | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： |

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 16t級 3.1～3.3m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 23.000 | L | | | |
| マルチプラウ（除雪ドーザ用） 16t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： |

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 16t級 3.1～3.3m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 23.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4~2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 11t級 2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： |

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： |

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8～9 t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 |

施工内訳表

施工 第0 -0015号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13～14t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|---|----|
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0018号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8～9 t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 |

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0021号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 11.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8～9 t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 |

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 8 t級 1.3～1.4 m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 11.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| マルチプラウ（除雪ドーザ用） 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： |

施工内訳表

施工 第0 -0024号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0025号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 16t級 3.1～3.3m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 23.000 | L | | | |
| <貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ) サイドスライド型 16t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 切刃損耗費(円/時間)： |

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 16t級 3.1~3.3m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 23.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕16t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0027号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 19t級 3.4～3.7m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 24.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 18～19t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕19t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： |

施工内訳表

施工 第0 -0028号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 19t級 3.4～3.7m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 24.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕19t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 11t級 1.9～2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 16.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： |

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 11t級 1.9～2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 16.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0031号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 11t級 1.9～2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| マルチプラウ（除雪ドーザ用） 11t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | プラウ規格：マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 | |

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 11t級 1.9～2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.055 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3.1m

施工 第0 -0033号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| 除雪グレーダ 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 | |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間 | |

施工内訳表

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0034号表

ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 13.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

施工 第0 -0035号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| 除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 | |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間 | |

施工内訳表

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0036号表

ブレード幅3.7m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | | 排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅4m

施工 第0 -0037号表

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪グレーダ 排ガス1次 4.0m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅4m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時) | | | | | 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間 | | | | | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0038号表

ブレード幅4m

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪グレーダ 排ガス1次 4.0m | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 25.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅4m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時~20時) | | | | | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間 | | | | | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0039号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 220kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 26.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0040号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 220kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 26.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0041号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2011 290kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 40.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0042号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 290kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2011 290kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 40.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0043号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 75 kW級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 75 kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 11.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車 2S 75 kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 75 kW級 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間 | | | | | アタッチメント規格: ロータリ装着 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 普通型 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 除雪業務 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0044号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 75kW級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 75kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 11.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 75kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 75kW級 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | アタッチメント規格:ロータリ装着 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:回送 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0045号表

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 28kW級 持込昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|--------------------------------------|----|----|
| 小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 28kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 特殊作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 5.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間 | 28kW級 | | 契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0046号表

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型DE 28kW級 持込昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|------------------------------------|----|----|
| 小型ロータリ除雪機 [クローラ] ハンドガイド型・DE駆動 28kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 特殊作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 5.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型DE 作業時間：昼間作業(8時~20時) 委託対象者区分：民間 | 28kW級 | | 契約区分：持込 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0047号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 26.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0048号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 26.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0049号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 160kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 160kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 23.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 160kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 160kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0050号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 160kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 160kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 23.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 160kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 160kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:回送 | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0051号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス3次 220kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 26.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0052号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス3次 220kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 26.000 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0053号表

ロータリ除雪装置運転

2ステージ・ユニット型 90kW級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| ロータリ除雪装置 [2ステージ・ユニット] 排ガス2次 90kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ (ホイール型) [P・B兼用型] 11t級 2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 26.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪装置規格：2ステージ・ユニット型 90kW級 契約区分：持込 保険料含む ロータリ除雪装置排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり | | | | | 除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・B兼用] 2.1m3 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0054号表

【回送】ロータリ除雪装置運転

回送のためロータリ除雪装置計上なし

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] 11t級 2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.152 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.051 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪装置規格：回送のためロータリ除雪装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | | | | 除雪ドーザ規格：ホイール型 [プラウ・B兼用] 2.1m3 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0055号表

凍結防止剤散布装置運転

車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m³ 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 凍結防止剤散布装置(車載式) 乾式・G・コンベア式 1.0～1.5m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.213 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.213 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 0.710 | L | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布装置規格：車載・乾式・G・コンベア式 1～1.5m ³ 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費(円/時間)： | | | | | トラック規格：トラック 普通型 2t積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0056号表

【回送】凍結防止剤散布装置運転
回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 運転手(一般) | 0.213 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.213 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ- パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費(円/時間)： | | | | | トラック規格：トラック 普通型 2 t積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0057号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 1 t級 1.0 m³ 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 1.0 m ³ 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 × 4 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0058号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 1 t級 1.0 m³ 4 × 4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 1.0 m ³ 4 × 4 1 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（一般） | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1.0 m ³ 4 × 4 作業時間：昼間作業（8時～20時） タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0059号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 x 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 x 4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | 9.700 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 x 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0060号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.250 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.250 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.700 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0061号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 60kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス2次 60kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ-パトロール給油 | 9.100 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 60kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0062号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 60kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス2次 60kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.100 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 60kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 60kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分: 回送 | | | | 契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | 0.600 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.120 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0066号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.510 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格: ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離: 30 km以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間 | | | | | 契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0067号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1.5 L | 1.300 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.325 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.163 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 3.510 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 1 回当り巡回距離：30 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | | | | 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0070号表

スノーポール設置・撤去
土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比: 1.63% 労務構成比: 97.43%

材料構成比: 0.94%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代表機材規格 | 構成比 | 単位 | 単価 | 代表機材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---------------------|--------|-----|----|---------------|----------|----|
| トラック[普通型] 2t積 | 1.63% | 供用日 | | トラック[普通型] | | |
| 普通作業員 | 89.09% | 人 | | 普通作業員 | | |
| 運転手(一般) | 8.34% | 人 | | 運転手(一般) | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 0.94% | L | | 軽油 パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| *** 単位当り *** | | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0070号表

スノーポール設置・撤去

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比: 1.63% 労務構成比: 97.43% 材料構成比: 0.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

| 代表機材規格 | 構成比 | 単位 | 単価 | 代表機材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---------------------------------------|-----|----|----|--------------|----------|----|
| スノーポール規格: 土中単柱型 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ | | | | 作業区分: 設置 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0072号表

スノーポール設置・撤去

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比: 97.43%

材料構成比: 0.94%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代表機材規格 | 構成比 | 単位 | 単価 | 代表機材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---------------------|--------|-----|----|---------------|----------|----|
| トラック[普通型] 2t積 | 1.63% | 供用日 | | トラック[普通型] | | |
| 普通作業員 | 89.09% | 人 | | 普通作業員 | | |
| 運転手(一般) | 8.34% | 人 | | 運転手(一般) | | |
| 軽油 小型口-リ-パトロール給油 | 0.94% | L | | 軽油 パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| *** 単位当り *** | | | | | | |

施工内訳表

頁0-0081

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0072号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比: 1.63% 労務構成比: 97.43%

材料構成比: 0.94%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代表機材規格 | 構成比 | 単位 | 単価 | 代表機材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---------------------------------------|-----|----|----|--------------|----------|----|
| スノーポール規格: 土中単柱型 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ | | | | 作業区分: 撤去 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0073号表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 13t級 2.4~2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| スノーバケット（除雪ドーザ用） 2.4~2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り | | | | | 稼働状況区分：除雪業務 普通作業員（人/日）なし=0:0 作業時間：昼間作業(8時~20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0074号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 13t級 2.4~2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.152 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.152 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型 13t級 2.4~2.6m3 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 稼働状況区分：回送 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0075号表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| スノーバケット（除雪ドーザ用） 2.4～2.6m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 | | | | | スノーバケット規格：2.4～2.6m ³ 普通作業員（人/日）なし=0:0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0076号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 18.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 | | | | | スノーバケット規格：回送のためスノーバケット計上なし 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0077号表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| スノーバケット（除雪ドーザ用） 1.2～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 | | | | | スノーバケット規格：1.2～1.4 m ³ 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0078号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 10.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 | | | | | スノーバケット規格：回送のためスノーバケット計上なし 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0079号表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1.1t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 1.1t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| スノーバケット（除雪ドーザ用） 2.1～2.3m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1.1t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1.1t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り | | | | | スノーバケット規格：2.1～2.3m ³ 普通作業員（人/日）なし=0:0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0080号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 11t級 2.1m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 14.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り | | | | | スノーバケット規格：回送のためスノーバケット計上なし 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時~20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0081号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 11.000 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0082号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 11.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0083号表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 11.000 | L | | | |
| スノーバケット（除雪ドーザ用） 1.2～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り | | | | | スノーバケット規格：1.2～1.4 m ³ 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0084号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 8 t級 1.3～1.4 m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 11.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り | | | | | スノーバケット規格：回送のためスノーバケット計上なし 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0085号表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 19t級 3.4～3.7m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 24.000 | L | | | |
| スノーバケット（除雪ドーザ用） 3.4～4.0m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕19t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り | | | | | スノーバケット規格：3.4～4.0m ³ 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0086号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 19t級 3.4～3.7m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 24.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕19t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り | | | | | スノーバケット規格：回送のためスノーバケット計上なし 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0087号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 5 t級 0.8 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 6.300 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5～7 t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0088号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 5 t級 0.8 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.204 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 6.300 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0089号表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 11t級 1.9～2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| スノーバケット（除雪ドーザ用） 2.1～2.3m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り | | | | | スノーバケット規格：2.1～2.3m3 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0090号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2014 11t級 1.9～2.1m3 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.164 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.164 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 17.000 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り | | | | | スノーバケット規格：回送のためスノーバケット計上なし 普通作業員（人/日）なし=0：0 作業時間：昼間作業(8時～20時) |
| 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | | 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0091号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.169 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 3.500 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 2 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0092号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.169 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 5.400 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0093号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 8 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 8 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.169 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 7.200 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 8 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 8 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0094号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.169 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 9.800 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 10 t 積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ダンプトラック規格 : オンロード・ディーゼル 10 t 積級 作業時間 : 昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費 : タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分 : 民間 | | | | 契約区分 : 持込 保険料含む 供用日当運転時間 : 0 側板損料 : 側板損料計上なし | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0095号表

バックホウ除雪 0.13

油圧クローラー 山積0.13m3

持込 平日昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------|--------|----|----|----|------------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.13m3 | 1.000 | 時間 | | | 運転1時間当り換算値(13)欄 10100/7 1440 |
| 運転手(特殊) 0.998 | 0.158 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 3.800 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

バックホウ除雪 0.28

油圧クローラー 山積0.28m³

持込 平日昼間作業(8時~20時)

施工 第0-0096号表

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.28m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) 0.998 | 0.158 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 6.300 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

バックホウ除雪 0.45

油圧クローラー 山積0.45m³

持込 平日昼間作業(8時~20時)

施工 第0-0097号表

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.45m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) 0.998 | 0.158 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.200 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

バックホウ運転 0.5
クローラ型・標準 山積0.5m³

排出ガス対策型2次基準

持込 平日昼間作業(8時~20時)

施工 第0-0098号表

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.5m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(特殊) 0.998 | 0.158 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.8 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0099号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 30kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 30kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 4.100 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 30kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 30kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分:除雪業務 | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0100号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 30kW級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|--|----|
| ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 30kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.208 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.069 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 4.100 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 30kW級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 30kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送 | | | | 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0112

融雪材（炭）散布工
材（炭）支給

施工 第0 -0103号表

100 袋 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------|--------|----|----|----|--------------|
| 普通作業員 1.016 | 12.000 | 人 | | | |
| トラック運転（機 - 22） 普通 2t積 | 3.000 | 日 | | | 施工 第0-0104号表 |
| 諸雑費 | 3.000 | % | | | 処分費 |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 合計 *** | 100 | 袋 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 袋 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

トラック運転(機-22)
普通 2t積

施工 第0-0104号表

1 日 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|-----|----|----|----|
| トラック[普通型] 2t積み | 1.13 | 供用日 | | | |
| 運転手(一般) 1.005 | 1.00 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 19.74 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 運転時間(3)/供用日数(5)×時間当り損料 時間当り損料は2t積級ダンプトラック準用 | 1.13 | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

トラック運転（機 - 22）
普通 2t積

施工 第0 -0107号表

1 日 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|-----|----|----|----|
| トラック[普通型] 2t積み | 1.13 | 供用日 | | | |
| 運転手（一般） 1.005 | 1.00 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | 19.74 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 運転時間(3)/供用日数(5)×時間当り損料 時間当り損料は2t積級ダンプトラック準用 | 1.13 | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |