



- : 陽性地点
- ★ : 新規陽性地点
- ※円は半径 10 km 範囲
(新規陽性地点のみ)

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3857	捕獲	2024/3/30	上田市	幼獣	♀	4/3	陽性	+	陰性	上田
3858	捕獲	2024/4/2	千曲市	成獣	♂	4/10	陰性	-	陰性	長野
3859	死亡	2024/4/2	山ノ内町	成獣	♂	4/10	陽性	NT	陰性	北信
3860	捕獲	2024/4/3	木島平村	成獣	♀	4/10	陰性	-	陰性	北信
3861	捕獲	2024/4/4	軽井沢町	成獣	♂	4/10	陰性	-	陰性	佐久
3862	捕獲	2024/4/6	木島平村	成獣	♂	4/10	陰性	-	陰性	北信
3863	捕獲	2024/4/4	安曇野市	成獣	♀	4/10	陰性	-	陰性	松本
3864	捕獲	2024/4/7	南箕輪村	成獣	♀	4/10	陰性	-	陰性	上伊那
3865	捕獲	2024/4/8	木島平村	成獣	♀	4/10	陰性	-	陰性	北信
3866	捕獲	2024/4/6	飯山市	成獣	♂	4/17	陰性	-	陰性	北信
3867	捕獲	2024/4/9	木島平村	成獣	♀	4/17	陰性	-	陰性	北信
3868	死亡	2024/4/10	上田市	成獣	♀	4/17	陰性	NT	陰性	上田
3869	捕獲	2024/4/11	千曲市	成獣	♀	4/17	陰性	+	陰性	長野
3870	捕獲	2024/4/11	上田市	成獣	♂	4/17	陽性	+	陰性	上田
3871	捕獲	2024/4/12	岡谷市	成獣	♀	4/17	陰性	+	陰性	諏訪
3872	捕獲	2024/4/16	千曲市	成獣	♀	4/24	陰性	-	陰性	長野
3873	捕獲	2024/4/17	千曲市	成獣	♀	4/24	陰性	-	陰性	長野
3874	捕獲	2024/4/17	阿南町	成獣	♀	4/24	陰性	-	陰性	南信州
3875	捕獲	2024/4/18	木曾町	成獣	♀	4/24	陰性	-	陰性	木曾
3876	捕獲	2024/4/19	佐久市	成獣	♀	4/24	陰性	+	陰性	佐久
3877	死亡	2024/4/21	小谷村	不明	不明	4/24	陰性	NT	陰性	北アルプス
3878	捕獲	2024/4/21	阿南町	成獣	♂	4/24	陰性	-	陰性	南信州
3879	捕獲	2024/4/23	木島平村	成獣	♂	5/1	陰性	-	陰性	北信
3880	捕獲	2024/4/23	千曲市	成獣	♀	5/1	陰性	-	陰性	長野
3881	捕獲	2024/4/23	上松町	成獣	♀	5/1	陰性	-	陰性	木曾
3882	捕獲	2024/4/24	木曾町	成獣	♀	5/1	陰性	-	陰性	木曾
3883	捕獲	2024/4/24	木曾町	成獣	♂	5/1	陰性	-	陰性	木曾
3884	捕獲	2024/4/26	上田市	成獣	♀	5/1	陰性	+	陰性	上田
3885	捕獲	2024/4/27	木曾町	成獣	♂	5/1	陰性	+	陰性	木曾
3886	捕獲	2024/4/29	長野市	成獣	♂	5/8	陰性	+	陰性	長野
3887	捕獲	2024/4/28	南箕輪村	成獣	♂	5/8	陰性	-	陰性	上伊那
3888	捕獲	2024/4/30	千曲市	成獣	♂	5/8	陰性	+	陰性	長野
3889	捕獲	2024/4/27	中野市	成獣	♀	5/8	陰性	-	陰性	北信
3890	捕獲	2024/4/29	辰野町	成獣	♀	5/8	陰性	-	陰性	上伊那
3891	捕獲	2024/4/28	安曇野市	成獣	♂	5/8	陽性	-	陰性	松本
3892	捕獲	2024/5/1	豊丘村	成獣	♀	5/8	陰性	-	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
3893	捕獲	2024/5/1	木曾町	成獣	♂	5/8	陰性	-	陰性	木曾
3894	捕獲	2024/5/1	上田市	成獣	♀	5/8	陰性	+	陰性	上田
3895	捕獲	2024/5/1	佐久市	成獣	♂	5/8	陰性	+	陰性	佐久
3896	捕獲	2024/5/2	豊丘村	成獣	♀	5/8	陰性	+	陰性	南信州
3897	捕獲	2024/5/7	泰阜村	成獣	♀	5/15	陰性	+	陰性	南信州
3898	捕獲	2024/5/4	辰野町	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3899	捕獲	2024/5/7	上田市	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	上田
3900	捕獲	2024/5/7	辰野町	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3901	捕獲	2024/5/6	木曾町	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	木曾
3902	捕獲	2024/5/3	長野市	成獣	♀	5/15	陰性	+	陰性	長野
3903	捕獲	2024/5/7	坂城町	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	長野
3904	捕獲	2024/5/4	泰阜村	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	南信州
3905	捕獲	2024/5/7	軽井沢町	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	佐久
3906	捕獲	2024/5/5	中川村	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3907	捕獲	2024/5/5	軽井沢町	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	佐久
3908	捕獲	2024/5/2	中野市	幼獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	北信
3909	捕獲	2024/5/7	上田市	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	上田
3910	捕獲	2024/5/4	上田市	成獣	♀	5/15	陰性	+	陰性	上田
3911	捕獲	2024/5/5	辰野町	成獣	♂	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3912	捕獲	2024/5/8	上田市	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	上田
3913	捕獲	2024/5/8	中川村	成獣	♀	5/15	陰性	+	陰性	上伊那
3914	捕獲	2024/5/8	泰阜村	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	南信州
3915	捕獲	2024/5/8	阿南町	成獣	♂	5/15	陰性	-	陰性	南信州
3916	捕獲	2024/5/7	上田市	成獣	♀	5/15	陰性	+	陰性	上田
3917	捕獲	2024/5/8	南箕輪村	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3918	捕獲	2024/5/8	南箕輪村	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3919	捕獲	2024/5/9	千曲市	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	長野
3920	捕獲	2024/5/9	中野市	幼獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	北信
3921	捕獲	2024/5/9	上田市	成獣	♀	5/15	陽性	+	陰性	上田
3922	捕獲	2024/5/9	阿南町	成獣	♂	5/15	陰性	-	陰性	南信州
3923	捕獲	2024/5/10	上田市	成獣	♂	5/15	陽性	+	陰性	上田
3924	捕獲	2024/5/10	佐久市	不明	♀	5/15	陰性	+	陰性	佐久
3925	捕獲	2024/5/11	坂城町	成獣	♂	5/15	陰性	-	陰性	長野
3926	捕獲	2024/5/13	中川村	成獣	♂	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3927	捕獲	2024/5/13	中野市	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	北信
3928	捕獲	2024/5/12	小布施町	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3929	捕獲	2024/5/12	塩尻市	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	松本
3930	捕獲	2024/5/15	山ノ内町	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	北信
3931	捕獲	2024/5/15	中川村	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	上伊那
3932	捕獲	2024/5/15	南箕輪村	成獣	♀	5/22	陰性	-	陰性	上伊那
3933	捕獲	2024/5/15	木曽町	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	木曽
3934	捕獲	2024/5/16	木曽町	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	木曽
3935	捕獲	2024/5/16	上田市	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	上田
3936	捕獲	2024/5/16	小布施町	成獣	♀	5/22	陽性	+	陰性	長野
3937	捕獲	2024/5/17	高森町	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	南信州
3938	捕獲	2024/5/17	下條村	成獣	♀	5/22	陰性	-	陰性	南信州
3939	捕獲	2024/5/17	飯山市	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	北信
3940	捕獲	2024/5/17	飯山市	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	北信
3941	捕獲	2024/5/17	飯山市	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	北信
3942	捕獲	2024/5/17	佐久市	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	佐久
3943	捕獲	2024/5/15	佐久市	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	佐久
3944	捕獲	2024/5/17	軽井沢町	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	佐久
3945	捕獲	2024/5/18	坂城町	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	長野
3946	捕獲	2024/5/19	阿南町	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	南信州
3947	捕獲	2024/5/18	上田市	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	上田
3948	捕獲	2024/5/19	上田市	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	上田
3949	捕獲	2024/5/19	上田市	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	上田
3950	捕獲	2024/5/20	軽井沢町	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	佐久
3951	捕獲	2024/5/18	木曽町	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	木曽
3952	捕獲	2024/5/17	木祖村	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	木曽
3953	捕獲	2024/5/20	阿南町	成獣	♀	5/22	陰性	-	陰性	南信州
3954	捕獲	2024/5/20	木曽町	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	木曽
3955	捕獲	2024/5/20	辰野町	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	上伊那
3956	捕獲	2024/5/19	喬木村	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	南信州
3957	死亡	2024/5/20	東御市	成獣	♀	5/22	陽性	NT	陰性	上田
3958	捕獲	2024/5/18	坂城町	成獣	♂	5/22	陽性	+	陰性	長野
3959	捕獲	2024/5/21	軽井沢町	成獣	♀	5/29	陰性	+	陰性	佐久
3960	捕獲	2024/5/21	上松町	幼獣	♂	5/29	陰性	-	陰性	木曽
3961	捕獲	2024/5/21	阿南町	幼獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3962	捕獲	2024/5/22	飯山市	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	北信
3963	捕獲	2024/5/22	東御市	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	上田
3964	捕獲	2024/5/22	中野市	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	北信

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3965	捕獲	2024/5/23	駒ヶ根市	成獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	上伊那
3966	捕獲	2024/5/23	木曾町	成獣	♀	5/29	陽性	-	陰性	木曾
3967	捕獲	2024/5/23	佐久市	成獣	♀	5/29	陰性	+	陰性	佐久
3968	捕獲	2024/5/23	下條村	成獣	♂	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3969	捕獲	2024/5/24	青木村	成獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	上田
3970	捕獲	2024/5/23	大田市	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	北アルプス
3971	捕獲	2024/5/24	大田市	成獣	♀	5/29	陰性	+	陰性	北アルプス
3972	捕獲	2024/5/26	飯田市	成獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3973	捕獲	2024/5/26	平谷村	成獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3974	捕獲	2024/5/26	平谷村	成獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3975	捕獲	2024/5/26	木曾町	成獣	♀	5/29	陰性	+	陰性	木曾
3976	捕獲	2024/5/25	上田市	成獣	♂	5/29	陽性	-	陰性	上田
3977	捕獲	2024/5/24	上田市	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	上田
3978	捕獲	2024/5/25	上田市	成獣	♀	5/29	陰性	+	陰性	上田
3979	捕獲	2024/5/27	白馬村	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	北アルプス
3980	捕獲	2024/5/23	飯田市	幼獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3981	捕獲	2024/5/28	千曲市	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	長野
3982	捕獲	2024/5/28	上田市	成獣	♀	6/5	陰性	+	陰性	上田
3983	捕獲	2024/5/29	辰野町	成獣	♀	6/5	陰性	-	陰性	上伊那
3984	捕獲	2024/5/29	上田市	幼獣	♀	6/5	陰性	+	陰性	上田
3985	捕獲	2024/5/29	飯田市	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	南信州
3986	捕獲	2024/5/30	阿南町	成獣	♀	6/5	陰性	-	陰性	南信州
3987	捕獲	2024/5/29	宮田村	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	上伊那
3988	捕獲	2024/5/29	岡谷市	成獣	♀	6/5	陰性	-	陰性	諏訪
3989	捕獲	2024/6/1	富士見町	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	諏訪
3990	捕獲	2024/6/3	飯田市	不明	不明	6/5	陰性	-	陰性	南信州
3991	捕獲	2024/6/3	中川村	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	上伊那
3992	捕獲	2024/6/1	佐久穂町	成獣	♀	6/5	陰性	+	陰性	佐久
3993	捕獲	2024/6/2	泰阜村	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	南信州
3994	捕獲	2024/6/2	山ノ内町	成獣	♂	6/5	陰性	+	陰性	北信
3995	捕獲	2024/6/1	信濃町	成獣	♂	6/5	陽性	+	陰性	長野
3996	捕獲	2024/6/2	軽井沢町	成獣	♂	6/5	陰性	+	陰性	佐久
3997	捕獲	2024/6/3	飯田市	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	南信州
3998	捕獲	2024/6/3	千曲市	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	長野
3999	捕獲	2024/6/2	上田市	成獣	♀	6/5	陰性	+	陰性	上田
4000	捕獲	2024/6/3	上田市	成獣	♂	6/5	陰性	+	陰性	上田

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4001	捕獲	2024/6/3	佐久市	成獣	♂	6/5	陰性	+	陰性	佐久
4002	捕獲	2024/6/3	中野市	成獣	♂	6/5	陰性	+	陰性	北信
4003	捕獲	2024/6/3	塩尻市	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	松本
4004	捕獲	2024/6/4	泰阜村	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4005	捕獲	2024/6/4	中野市	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	北信
4006	捕獲	2024/6/4	木曾町	成獣	♂	6/12	陽性	+	陰性	木曾
4007	捕獲	2024/6/5	木島平村	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	北信
4008	捕獲	2024/6/4	駒ヶ根市	成獣	♀	6/12	陰性	+	陰性	上伊那
4009	捕獲	2024/6/4	駒ヶ根市	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	上伊那
4010	捕獲	2024/6/5	長野市	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	長野
4011	捕獲	2024/6/4	上田市	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	上田
4012	捕獲	2024/6/5	阿智村	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4013	捕獲	2024/6/5	上田市	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	上田
4014	捕獲	2024/6/6	飯田市	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4015	捕獲	2024/6/6	阿智村	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4016	捕獲	2024/6/6	富士見町	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	諏訪
4017	捕獲	2024/6/6	千曲市	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	長野
4018	捕獲	2024/6/6	松本市	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	松本
4019	捕獲	2024/6/5	上松町	成獣	♀	6/12	陰性	+	陰性	木曾
4020	捕獲	2024/6/6	上田市	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	上田
4021	捕獲	2024/6/6	佐久市	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	佐久
4022	捕獲	2024/6/6	佐久市	成獣	♀	6/12	陰性	+	陰性	佐久
4023	捕獲	2024/6/7	阿智村	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4024	捕獲	2024/6/7	中野市	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	北信
4025	捕獲	2024/6/8	飯田市	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4026	捕獲	2024/6/8	阿智村	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4027	捕獲	2024/6/8	木曾町	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	木曾
4028	捕獲	2024/6/10	信濃町	成獣	不明	6/12	陰性	+	陰性	長野
4029	捕獲	2024/6/10	坂城町	幼獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	長野
4030	捕獲	2024/6/10	山形村	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	松本
4031	捕獲	2024/6/11	泰阜村	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4032	捕獲	2024/6/11	阿智村	幼獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4033	捕獲	2024/6/11	千曲市	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	長野
4034	捕獲	2024/6/10	阿南町	幼獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4035	捕獲	2024/6/9	上田市	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	上田
4036	捕獲	2024/6/11	諏訪市	幼獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	諏訪

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
4037	捕獲	2024/6/11	軽井沢町	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	佐久
4038	捕獲	2024/6/11	木曾町	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	木曾
4039	捕獲	2024/6/11	阿南町	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4040	捕獲	2024/6/12	千曲市	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	長野
4041	捕獲	2024/6/11	木曾町	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	木曾
4042	捕獲	2024/6/11	下諏訪町	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	諏訪
4043	捕獲	2024/6/10	塩尻市	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	松本
4044	捕獲	2024/6/12	信濃町	幼獣	不明	6/19	陰性	-	陰性	長野
4045	捕獲	2024/6/12	上田市	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	上田
4046	捕獲	2024/6/13	千曲市	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	長野
4047	捕獲	2024/6/13	坂城町	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	長野
4048	捕獲	2024/6/13	木曾町	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	木曾
4049	捕獲	2024/6/13	阿智村	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4050	捕獲	2024/6/13	阿南町	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4051	捕獲	2024/6/14	山形村	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	松本
4052	捕獲	2024/6/13	木祖村	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	木曾
4053	捕獲	2024/6/14	阿南町	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4054	捕獲	2024/6/14	阿南町	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4055	捕獲	2024/6/14	須坂市	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	長野
4056	捕獲	2024/6/16	飯田市	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4057	捕獲	2024/6/15	泰阜村	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4058	捕獲	2024/6/15	泰阜村	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4059	捕獲	2024/6/15	箕輪町	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	上伊那
4060	捕獲	2024/6/15	軽井沢町	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	佐久
4061	捕獲	2024/6/16	根羽村	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	南信州
4062	捕獲	2024/6/17	信濃町	幼獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	長野
4063	捕獲	2024/6/17	信濃町	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	長野
4064	捕獲	2024/6/15	阿南町	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4065	捕獲	2024/6/16	阿南町	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4066	捕獲	2024/6/16	高山村	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	長野
4067	捕獲	2024/6/17	小布施町	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	長野
4068	捕獲	2024/6/14	東御市	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	上田
4069	捕獲	2024/6/16	東御市	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	上田
4070	捕獲	2024/6/16	青木村	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	上田
4071	捕獲	2024/6/17	塩尻市	成獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	松本
4072	捕獲	2024/6/18	長野市	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4073	捕獲	2024/6/18	東御市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	上田
4074	捕獲	2024/6/19	南箕輪村	成獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	上伊那
4075	捕獲	2024/6/19	豊丘村	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4076	捕獲	2024/6/16	長野市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	長野
4077	捕獲	2024/6/19	根羽村	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4078	捕獲	2024/6/19	阿南町	幼獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4079	捕獲	2024/6/19	上田市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	上田
4080	捕獲	2024/6/19	長野市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	長野
4081	捕獲	2024/6/20	千曲市	成獣	♂	6/26	陽性	+	陰性	長野
4082	捕獲	2024/6/19	上田市	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	上田
4083	捕獲	2024/6/19	坂城町	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	長野
4084	捕獲	2024/6/20	飯田市	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4085	捕獲	2024/6/21	千曲市	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	長野
4086	捕獲	2024/6/21	佐久市	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	佐久
4087	捕獲	2024/6/21	坂城町	成獣	♂	6/26	陽性	+	陰性	長野
4088	捕獲	2024/6/21	坂城町	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	長野
4089	捕獲	2024/6/14	佐久市	幼獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	佐久
4090	捕獲	2024/6/23	飯田市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	南信州
4091	捕獲	2024/6/20	上田市	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	上田
4092	捕獲	2024/6/21	高山村	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	長野
4093	捕獲	2024/6/22	飯山市	成獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	北信
4094	捕獲	2024/6/23	佐久市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	佐久
4095	死亡	2024/6/21	下諏訪町	成獣	♀	6/26	陰性	NT	陰性	諏訪
4096	捕獲	2024/6/22	阿南町	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4097	捕獲	2024/6/22	平谷村	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4098	捕獲	2024/6/22	平谷村	成獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4099	捕獲	2024/6/21	山ノ内町	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	北信
4100	捕獲	2024/6/21	長野市	幼獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	長野
4101	捕獲	2024/6/22	木曾町	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	木曾
4102	捕獲	2024/6/21	宮田村	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	上伊那
4103	捕獲	2024/6/22	高山村	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	長野
4104	捕獲	2024/6/24	大町市	成獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	北アルプス

NT：検査不能により検査未実施