



2025/1/10 死亡
 2025/1/22 陽性

● : 陽性地点
 ★ : 新規陽性地点
 ※円は半径 10 km 範囲
 (新規陽性地点のみ)

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
3857	捕獲	2024/3/30	上田市	幼獣	♀	4/3	陽性	+	陰性	上田
3858	捕獲	2024/4/2	千曲市	成獣	♂	4/10	陰性	-	陰性	長野
3859	死亡	2024/4/2	山ノ内町	成獣	♂	4/10	陽性	NT	陰性	北信
3860	捕獲	2024/4/3	木島平村	成獣	♀	4/10	陰性	-	陰性	北信
3861	捕獲	2024/4/4	軽井沢町	成獣	♂	4/10	陰性	-	陰性	佐久
3862	捕獲	2024/4/6	木島平村	成獣	♂	4/10	陰性	-	陰性	北信
3863	捕獲	2024/4/4	安曇野市	成獣	♀	4/10	陰性	-	陰性	松本
3864	捕獲	2024/4/7	南箕輪村	成獣	♀	4/10	陰性	-	陰性	上伊那
3865	捕獲	2024/4/8	木島平村	成獣	♀	4/10	陰性	-	陰性	北信
3866	捕獲	2024/4/6	飯山市	成獣	♂	4/17	陰性	-	陰性	北信
3867	捕獲	2024/4/9	木島平村	成獣	♀	4/17	陰性	-	陰性	北信
3868	死亡	2024/4/10	上田市	成獣	♀	4/17	陰性	NT	陰性	上田
3869	捕獲	2024/4/11	千曲市	成獣	♀	4/17	陰性	+	陰性	長野
3870	捕獲	2024/4/11	上田市	成獣	♂	4/17	陽性	+	陰性	上田
3871	捕獲	2024/4/12	岡谷市	成獣	♀	4/17	陰性	+	陰性	諏訪
3872	捕獲	2024/4/16	千曲市	成獣	♀	4/24	陰性	-	陰性	長野
3873	捕獲	2024/4/17	千曲市	成獣	♀	4/24	陰性	-	陰性	長野
3874	捕獲	2024/4/17	阿南町	成獣	♀	4/24	陰性	-	陰性	南信州
3875	捕獲	2024/4/18	木曾町	成獣	♀	4/24	陰性	-	陰性	木曾
3876	捕獲	2024/4/19	佐久市	成獣	♀	4/24	陰性	+	陰性	佐久
3877	死亡	2024/4/21	小谷村	不明	不明	4/24	陰性	NT	陰性	北アルプス
3878	捕獲	2024/4/21	阿南町	成獣	♂	4/24	陰性	-	陰性	南信州
3879	捕獲	2024/4/23	木島平村	成獣	♂	5/1	陰性	-	陰性	北信
3880	捕獲	2024/4/23	千曲市	成獣	♀	5/1	陰性	-	陰性	長野
3881	捕獲	2024/4/23	上松町	成獣	♀	5/1	陰性	-	陰性	木曾
3882	捕獲	2024/4/24	木曾町	成獣	♀	5/1	陰性	-	陰性	木曾
3883	捕獲	2024/4/24	木曾町	成獣	♂	5/1	陰性	-	陰性	木曾
3884	捕獲	2024/4/26	上田市	成獣	♀	5/1	陰性	+	陰性	上田
3885	捕獲	2024/4/27	木曾町	成獣	♂	5/1	陰性	+	陰性	木曾
3886	捕獲	2024/4/29	長野市	成獣	♂	5/8	陰性	+	陰性	長野
3887	捕獲	2024/4/28	南箕輪村	成獣	♂	5/8	陰性	-	陰性	上伊那
3888	捕獲	2024/4/30	千曲市	成獣	♂	5/8	陰性	+	陰性	長野
3889	捕獲	2024/4/27	中野市	成獣	♀	5/8	陰性	-	陰性	北信
3890	捕獲	2024/4/29	辰野町	成獣	♀	5/8	陰性	-	陰性	上伊那
3891	捕獲	2024/4/28	安曇野市	成獣	♂	5/8	陽性	-	陰性	松本
3892	捕獲	2024/5/1	豊丘村	成獣	♀	5/8	陰性	-	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3893	捕獲	2024/5/1	木曾町	成獣	♂	5/8	陰性	-	陰性	木曾
3894	捕獲	2024/5/1	上田市	成獣	♀	5/8	陰性	+	陰性	上田
3895	捕獲	2024/5/1	佐久市	成獣	♂	5/8	陰性	+	陰性	佐久
3896	捕獲	2024/5/2	豊丘村	成獣	♀	5/8	陰性	+	陰性	南信州
3897	捕獲	2024/5/7	泰阜村	成獣	♀	5/15	陰性	+	陰性	南信州
3898	捕獲	2024/5/4	辰野町	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3899	捕獲	2024/5/7	上田市	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	上田
3900	捕獲	2024/5/7	辰野町	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3901	捕獲	2024/5/6	木曾町	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	木曾
3902	捕獲	2024/5/3	長野市	成獣	♀	5/15	陰性	+	陰性	長野
3903	捕獲	2024/5/7	坂城町	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	長野
3904	捕獲	2024/5/4	泰阜村	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	南信州
3905	捕獲	2024/5/7	軽井沢町	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	佐久
3906	捕獲	2024/5/5	中川村	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3907	捕獲	2024/5/5	軽井沢町	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	佐久
3908	捕獲	2024/5/2	中野市	幼獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	北信
3909	捕獲	2024/5/7	上田市	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	上田
3910	捕獲	2024/5/4	上田市	成獣	♀	5/15	陰性	+	陰性	上田
3911	捕獲	2024/5/5	辰野町	成獣	♂	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3912	捕獲	2024/5/8	上田市	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	上田
3913	捕獲	2024/5/8	中川村	成獣	♀	5/15	陰性	+	陰性	上伊那
3914	捕獲	2024/5/8	泰阜村	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	南信州
3915	捕獲	2024/5/8	阿南町	成獣	♂	5/15	陰性	-	陰性	南信州
3916	捕獲	2024/5/7	上田市	成獣	♀	5/15	陰性	+	陰性	上田
3917	捕獲	2024/5/8	南箕輪村	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3918	捕獲	2024/5/8	南箕輪村	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3919	捕獲	2024/5/9	千曲市	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	長野
3920	捕獲	2024/5/9	中野市	幼獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	北信
3921	捕獲	2024/5/9	上田市	成獣	♀	5/15	陽性	+	陰性	上田
3922	捕獲	2024/5/9	阿南町	成獣	♂	5/15	陰性	-	陰性	南信州
3923	捕獲	2024/5/10	上田市	成獣	♂	5/15	陽性	+	陰性	上田
3924	捕獲	2024/5/10	佐久市	不明	♀	5/15	陰性	+	陰性	佐久
3925	捕獲	2024/5/11	坂城町	成獣	♂	5/15	陰性	-	陰性	長野
3926	捕獲	2024/5/13	中川村	成獣	♂	5/15	陰性	-	陰性	上伊那
3927	捕獲	2024/5/13	中野市	成獣	♀	5/15	陰性	-	陰性	北信
3928	捕獲	2024/5/12	小布施町	成獣	♂	5/15	陰性	+	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3929	捕獲	2024/5/12	塩尻市	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	松本
3930	捕獲	2024/5/15	山ノ内町	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	北信
3931	捕獲	2024/5/15	中川村	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	上伊那
3932	捕獲	2024/5/15	南箕輪村	成獣	♀	5/22	陰性	-	陰性	上伊那
3933	捕獲	2024/5/15	木曾町	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	木曾
3934	捕獲	2024/5/16	木曾町	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	木曾
3935	捕獲	2024/5/16	上田市	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	上田
3936	捕獲	2024/5/16	小布施町	成獣	♀	5/22	陽性	+	陰性	長野
3937	捕獲	2024/5/17	高森町	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	南信州
3938	捕獲	2024/5/17	下條村	成獣	♀	5/22	陰性	-	陰性	南信州
3939	捕獲	2024/5/17	飯山市	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	北信
3940	捕獲	2024/5/17	飯山市	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	北信
3941	捕獲	2024/5/17	飯山市	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	北信
3942	捕獲	2024/5/17	佐久市	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	佐久
3943	捕獲	2024/5/15	佐久市	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	佐久
3944	捕獲	2024/5/17	軽井沢町	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	佐久
3945	捕獲	2024/5/18	坂城町	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	長野
3946	捕獲	2024/5/19	阿南町	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	南信州
3947	捕獲	2024/5/18	上田市	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	上田
3948	捕獲	2024/5/19	上田市	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	上田
3949	捕獲	2024/5/19	上田市	成獣	♀	5/22	陰性	+	陰性	上田
3950	捕獲	2024/5/20	軽井沢町	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	佐久
3951	捕獲	2024/5/18	木曾町	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	木曾
3952	捕獲	2024/5/17	木祖村	成獣	♂	5/22	陰性	+	陰性	木曾
3953	捕獲	2024/5/20	阿南町	成獣	♀	5/22	陰性	-	陰性	南信州
3954	捕獲	2024/5/20	木曾町	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	木曾
3955	捕獲	2024/5/20	辰野町	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	上伊那
3956	捕獲	2024/5/19	喬木村	成獣	♂	5/22	陰性	-	陰性	南信州
3957	死亡	2024/5/20	東御市	成獣	♀	5/22	陽性	NT	陰性	上田
3958	捕獲	2024/5/18	坂城町	成獣	♂	5/22	陽性	+	陰性	長野
3959	捕獲	2024/5/21	軽井沢町	成獣	♀	5/29	陰性	+	陰性	佐久
3960	捕獲	2024/5/21	上松町	幼獣	♂	5/29	陰性	-	陰性	木曾
3961	捕獲	2024/5/21	阿南町	幼獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3962	捕獲	2024/5/22	飯山市	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	北信
3963	捕獲	2024/5/22	東御市	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	上田
3964	捕獲	2024/5/22	中野市	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	北信

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
3965	捕獲	2024/5/23	駒ヶ根市	成獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	上伊那
3966	捕獲	2024/5/23	木曾町	成獣	♀	5/29	陽性	-	陰性	木曾
3967	捕獲	2024/5/23	佐久市	成獣	♀	5/29	陰性	+	陰性	佐久
3968	捕獲	2024/5/23	下條村	成獣	♂	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3969	捕獲	2024/5/24	青木村	成獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	上田
3970	捕獲	2024/5/23	大田市	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	北アルプス
3971	捕獲	2024/5/24	大田市	成獣	♀	5/29	陰性	+	陰性	北アルプス
3972	捕獲	2024/5/26	飯田市	成獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3973	捕獲	2024/5/26	平谷村	成獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3974	捕獲	2024/5/26	平谷村	成獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3975	捕獲	2024/5/26	木曾町	成獣	♀	5/29	陰性	+	陰性	木曾
3976	捕獲	2024/5/25	上田市	成獣	♂	5/29	陽性	-	陰性	上田
3977	捕獲	2024/5/24	上田市	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	上田
3978	捕獲	2024/5/25	上田市	成獣	♀	5/29	陰性	+	陰性	上田
3979	捕獲	2024/5/27	白馬村	成獣	♂	5/29	陰性	+	陰性	北アルプス
3980	捕獲	2024/5/23	飯田市	幼獣	♀	5/29	陰性	-	陰性	南信州
3981	捕獲	2024/5/28	千曲市	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	長野
3982	捕獲	2024/5/28	上田市	成獣	♀	6/5	陰性	+	陰性	上田
3983	捕獲	2024/5/29	辰野町	成獣	♀	6/5	陰性	-	陰性	上伊那
3984	捕獲	2024/5/29	上田市	幼獣	♀	6/5	陰性	+	陰性	上田
3985	捕獲	2024/5/29	飯田市	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	南信州
3986	捕獲	2024/5/30	阿南町	成獣	♀	6/5	陰性	-	陰性	南信州
3987	捕獲	2024/5/29	宮田村	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	上伊那
3988	捕獲	2024/5/29	岡谷市	成獣	♀	6/5	陰性	-	陰性	諏訪
3989	捕獲	2024/6/1	富士見町	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	諏訪
3990	捕獲	2024/6/3	飯田市	不明	不明	6/5	陰性	-	陰性	南信州
3991	捕獲	2024/6/3	中川村	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	上伊那
3992	捕獲	2024/6/1	佐久穂町	成獣	♀	6/5	陰性	+	陰性	佐久
3993	捕獲	2024/6/2	泰阜村	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	南信州
3994	捕獲	2024/6/2	山ノ内町	成獣	♂	6/5	陰性	+	陰性	北信
3995	捕獲	2024/6/1	信濃町	成獣	♂	6/5	陽性	+	陰性	長野
3996	捕獲	2024/6/2	軽井沢町	成獣	♂	6/5	陰性	+	陰性	佐久
3997	捕獲	2024/6/3	飯田市	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	南信州
3998	捕獲	2024/6/3	千曲市	成獣	♂	6/5	陰性	-	陰性	長野
3999	捕獲	2024/6/2	上田市	成獣	♀	6/5	陰性	+	陰性	上田
4000	捕獲	2024/6/3	上田市	成獣	♂	6/5	陰性	+	陰性	上田

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4001	捕獲	2024/6/3	佐久市	成獣	♂	6/5	陰性	+	陰性	佐久
4002	捕獲	2024/6/3	中野市	成獣	♂	6/5	陰性	+	陰性	北信
4003	捕獲	2024/6/3	塩尻市	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	松本
4004	捕獲	2024/6/4	泰阜村	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4005	捕獲	2024/6/4	中野市	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	北信
4006	捕獲	2024/6/4	木曾町	成獣	♂	6/12	陽性	+	陰性	木曾
4007	捕獲	2024/6/5	木島平村	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	北信
4008	捕獲	2024/6/4	駒ヶ根市	成獣	♀	6/12	陰性	+	陰性	上伊那
4009	捕獲	2024/6/4	駒ヶ根市	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	上伊那
4010	捕獲	2024/6/5	長野市	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	長野
4011	捕獲	2024/6/4	上田市	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	上田
4012	捕獲	2024/6/5	阿智村	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4013	捕獲	2024/6/5	上田市	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	上田
4014	捕獲	2024/6/6	飯田市	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4015	捕獲	2024/6/6	阿智村	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4016	捕獲	2024/6/6	富士見町	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	諏訪
4017	捕獲	2024/6/6	千曲市	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	長野
4018	捕獲	2024/6/6	松本市	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	松本
4019	捕獲	2024/6/5	上松町	成獣	♀	6/12	陰性	+	陰性	木曾
4020	捕獲	2024/6/6	上田市	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	上田
4021	捕獲	2024/6/6	佐久市	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	佐久
4022	捕獲	2024/6/6	佐久市	成獣	♀	6/12	陰性	+	陰性	佐久
4023	捕獲	2024/6/7	阿智村	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4024	捕獲	2024/6/7	中野市	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	北信
4025	捕獲	2024/6/8	飯田市	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4026	捕獲	2024/6/8	阿智村	成獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	南信州
4027	捕獲	2024/6/8	木曾町	成獣	♂	6/12	陰性	+	陰性	木曾
4028	捕獲	2024/6/10	信濃町	成獣	不明	6/12	陰性	+	陰性	長野
4029	捕獲	2024/6/10	坂城町	幼獣	♀	6/12	陰性	-	陰性	長野
4030	捕獲	2024/6/10	山形村	成獣	♂	6/12	陰性	-	陰性	松本
4031	捕獲	2024/6/11	泰阜村	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4032	捕獲	2024/6/11	阿智村	幼獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4033	捕獲	2024/6/11	千曲市	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	長野
4034	捕獲	2024/6/10	阿南町	幼獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4035	捕獲	2024/6/9	上田市	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	上田
4036	捕獲	2024/6/11	諏訪市	幼獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	諏訪

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4037	捕獲	2024/6/11	軽井沢町	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	佐久
4038	捕獲	2024/6/11	木曽町	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	木曽
4039	捕獲	2024/6/11	阿南町	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4040	捕獲	2024/6/12	千曲市	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	長野
4041	捕獲	2024/6/11	木曽町	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	木曽
4042	捕獲	2024/6/11	下諏訪町	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	諏訪
4043	捕獲	2024/6/10	塩尻市	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	松本
4044	捕獲	2024/6/12	信濃町	幼獣	不明	6/19	陰性	-	陰性	長野
4045	捕獲	2024/6/12	上田市	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	上田
4046	捕獲	2024/6/13	千曲市	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	長野
4047	捕獲	2024/6/13	坂城町	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	長野
4048	捕獲	2024/6/13	木曽町	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	木曽
4049	捕獲	2024/6/13	阿智村	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4050	捕獲	2024/6/13	阿南町	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4051	捕獲	2024/6/14	山形村	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	松本
4052	捕獲	2024/6/13	木祖村	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	木曽
4053	捕獲	2024/6/14	阿南町	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4054	捕獲	2024/6/14	阿南町	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4055	捕獲	2024/6/14	須坂市	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	長野
4056	捕獲	2024/6/16	飯田市	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4057	捕獲	2024/6/15	泰阜村	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4058	捕獲	2024/6/15	泰阜村	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4059	捕獲	2024/6/15	箕輪町	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	上伊那
4060	捕獲	2024/6/15	軽井沢町	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	佐久
4061	捕獲	2024/6/16	根羽村	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	南信州
4062	捕獲	2024/6/17	信濃町	幼獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	長野
4063	捕獲	2024/6/17	信濃町	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	長野
4064	捕獲	2024/6/15	阿南町	成獣	♂	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4065	捕獲	2024/6/16	阿南町	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	南信州
4066	捕獲	2024/6/16	小布施町	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	長野
4067	捕獲	2024/6/17	小布施町	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	長野
4068	捕獲	2024/6/14	東御市	成獣	♀	6/19	陰性	+	陰性	上田
4069	捕獲	2024/6/16	東御市	成獣	♂	6/19	陰性	+	陰性	上田
4070	捕獲	2024/6/16	青木村	成獣	♀	6/19	陰性	-	陰性	上田
4071	捕獲	2024/6/17	塩尻市	成獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	松本
4072	捕獲	2024/6/18	長野市	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4073	捕獲	2024/6/18	東御市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	上田
4074	捕獲	2024/6/19	南箕輪村	成獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	上伊那
4075	捕獲	2024/6/19	豊丘村	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4076	捕獲	2024/6/16	長野市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	長野
4077	捕獲	2024/6/19	根羽村	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4078	捕獲	2024/6/19	阿南町	幼獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4079	捕獲	2024/6/19	上田市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	上田
4080	捕獲	2024/6/19	長野市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	長野
4081	捕獲	2024/6/20	千曲市	成獣	♂	6/26	陽性	+	陰性	長野
4082	捕獲	2024/6/19	上田市	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	上田
4083	捕獲	2024/6/19	坂城町	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	長野
4084	捕獲	2024/6/20	飯田市	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4085	捕獲	2024/6/21	千曲市	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	長野
4086	捕獲	2024/6/21	佐久市	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	佐久
4087	捕獲	2024/6/21	坂城町	成獣	♂	6/26	陽性	+	陰性	長野
4088	捕獲	2024/6/21	坂城町	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	長野
4089	捕獲	2024/6/14	佐久市	幼獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	佐久
4090	捕獲	2024/6/23	飯田市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	南信州
4091	捕獲	2024/6/20	上田市	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	上田
4092	捕獲	2024/6/21	高山村	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	長野
4093	捕獲	2024/6/22	飯山市	成獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	北信
4094	捕獲	2024/6/23	佐久市	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	佐久
4095	死亡	2024/6/21	下諏訪町	成獣	♀	6/26	陰性	NT	陰性	諏訪
4096	捕獲	2024/6/22	阿南町	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4097	捕獲	2024/6/22	平谷村	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4098	捕獲	2024/6/22	平谷村	成獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	南信州
4099	捕獲	2024/6/21	山ノ内町	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	北信
4100	捕獲	2024/6/21	長野市	幼獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	長野
4101	捕獲	2024/6/22	木曾町	成獣	♀	6/26	陰性	-	陰性	木曾
4102	捕獲	2024/6/21	宮田村	成獣	♀	6/26	陰性	+	陰性	上伊那
4103	捕獲	2024/6/22	小布施町	成獣	♂	6/26	陰性	+	陰性	長野
4104	捕獲	2024/6/24	大町市	成獣	♂	6/26	陰性	-	陰性	北アルプス
4105	捕獲	2024/6/22	根羽村	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4106	捕獲	2024/6/25	木島平村	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	北信
4107	捕獲	2024/6/24	阿南町	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4108	捕獲	2024/6/25	南木曾町	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	木曾

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
4109	捕獲	2024/6/25	根羽村	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4110	捕獲	2024/6/26	飯田市	成獣	♀	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4111	捕獲	2024/6/26	阿智村	幼獣	♀	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4112	捕獲	2024/6/26	阿智村	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4113	捕獲	2024/6/26	軽井沢町	成獣	♂	7/3	陰性	+	陰性	佐久
4114	捕獲	2024/6/25	岡谷市	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	諏訪
4115	捕獲	2024/6/26	白馬村	成獣	♀	7/3	陰性	+	陰性	北アルプス
4116	捕獲	2024/6/26	青木村	成獣	♀	7/3	陰性	-	陰性	上田
4117	捕獲	2024/6/26	佐久市	成獣	♂	7/3	陰性	+	陰性	佐久
4118	捕獲	2024/6/27	根羽村	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4119	捕獲	2024/6/27	木曾町	成獣	♂	7/3	陰性	+	陰性	木曾
4120	捕獲	2024/6/28	木祖村	幼獣	♀	7/3	陰性	-	陰性	木曾
4121	捕獲	2024/6/28	長野市	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	長野
4122	捕獲	2024/6/29	中川村	成獣	♀	7/3	陰性	-	陰性	上伊那
4123	捕獲	2024/6/29	飯田市	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4124	捕獲	2024/6/29	阿智村	幼獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4125	捕獲	2024/6/29	阿智村	成獣	♀	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4126	捕獲	2024/6/30	阿智村	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4127	捕獲	2024/6/28	小川村	成獣	♀	7/3	陰性	-	陰性	長野
4128	捕獲	2024/6/29	長野市	幼獣	♂	7/3	陰性	+	陰性	長野
4129	捕獲	2024/6/30	長野市	成獣	♀	7/3	陰性	+	陰性	長野
4130	捕獲	2024/6/30	阿南町	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4131	捕獲	2024/7/1	東御市	幼獣	♀	7/3	陰性	+	陰性	上田
4132	捕獲	2024/6/29	下條村	成獣	♀	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4133	捕獲	2024/7/1	下條村	成獣	♂	7/3	陰性	-	陰性	南信州
4134	捕獲	2024/6/30	長野市	成獣	♀	7/3	陰性	-	陰性	長野
4135	捕獲	2024/6/29	上田市	成獣	♀	7/3	陰性	+	陰性	上田
4136	捕獲	2024/7/2	阿智村	成獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	南信州
4137	捕獲	2024/7/2	山ノ内町	成獣	♂	7/10	陰性	+	陰性	北信
4138	捕獲	2024/7/1	上田市	幼獣	♀	7/10	陰性	-	陰性	上田
4139	捕獲	2024/7/2	上田市	成獣	♀	7/10	陰性	+	陰性	上田
4140	捕獲	2024/7/2	平谷村	幼獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	南信州
4141	捕獲	2024/7/2	大桑村	成獣	♀	7/10	陰性	+	陰性	木曾
4142	捕獲	2024/7/2	上松町	成獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	木曾
4143	捕獲	2024/7/2	栄村	成獣	♀	7/10	陰性	-	陰性	北信
4144	捕獲	2024/7/2	岡谷市	成獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	諏訪

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4145	捕獲	2024/7/2	南木曾町	成獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	木曾
4146	捕獲	2024/7/2	山形村	成獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	松本
4147	捕獲	2024/7/2	佐久市	成獣	♀	7/10	陰性	-	陰性	佐久
4148	捕獲	2024/7/3	山ノ内町	成獣	♂	7/10	陰性	+	陰性	北信
4149	捕獲	2024/7/4	飯山市	成獣	♀	7/10	陰性	NT	陰性	北信
4150	捕獲	2024/7/4	飯山市	幼獣	♂	7/10	陰性	+	陰性	北信
4151	捕獲	2024/7/3	飯田市	成獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	南信州
4152	捕獲	2024/7/5	阿智村	成獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	南信州
4153	捕獲	2024/7/6	飯田市	幼獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	南信州
4154	捕獲	2024/7/6	飯田市	成獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	南信州
4155	捕獲	2024/7/5	木曾町	成獣	♀	7/10	陰性	+	陰性	木曾
4156	捕獲	2024/7/4	木曾町	成獣	♂	7/10	陽性	NT	陰性	木曾
4157	捕獲	2024/7/5	東御市	成獣	♂	7/10	陰性	+	陰性	上田
4158	捕獲	2024/7/6	飯田市	成獣	♀	7/10	陰性	+	陰性	南信州
4159	捕獲	2024/7/7	阿智村	成獣	♀	7/10	陰性	-	陰性	南信州
4160	捕獲	2024/7/7	泰阜村	成獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	南信州
4161	捕獲	2024/7/6	信濃町	成獣	♀	7/10	陰性	+	陰性	長野
4162	捕獲	2024/7/6	信濃町	幼獣	♂	7/10	陰性	+	陰性	長野
4163	捕獲	2024/7/5	塩尻市	幼獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	松本
4164	捕獲	2024/7/8	坂城町	成獣	♀	7/10	陰性	+	陰性	長野
4165	捕獲	2024/7/7	木曾町	成獣	♂	7/10	陽性	+	陰性	木曾
4166	捕獲	2024/7/8	木曾町	幼獣	♀	7/10	陰性	-	陰性	木曾
4167	捕獲	2024/7/7	下條村	成獣	♀	7/10	陰性	-	陰性	南信州
4168	捕獲	2024/7/6	上田市	幼獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	上田
4169	捕獲	2024/7/7	上田市	幼獣	♂	7/10	陰性	-	陰性	上田
4170	捕獲	2024/7/9	阿智村	幼獣	♂	7/17	陰性	+	陰性	南信州
4171	捕獲	2024/7/9	阿智村	成獣	♂	7/17	陰性	-	陰性	南信州
4172	捕獲	2024/7/9	千曲市	成獣	♀	7/17	陰性	-	陰性	長野
4173	捕獲	2024/7/9	千曲市	成獣	♀	7/17	陽性	+	陰性	長野
4174	捕獲	2024/7/9	飯田市	成獣	♀	7/17	陰性	+	陰性	南信州
4175	捕獲	2024/7/9	箕輪町	成獣	♀	7/17	陰性	-	陰性	上伊那
4176	捕獲	2024/7/7	宮田村	成獣	♂	7/17	陰性	NT	陰性	上伊那
4177	捕獲	2024/7/10	辰野町	成獣	♂	7/17	陰性	-	陰性	上伊那
4178	捕獲	2024/7/10	飯山市	幼獣	♀	7/17	陰性	-	陰性	北信
4179	捕獲	2024/7/10	坂城町	幼獣	♂	7/17	陰性	-	陰性	長野
4180	捕獲	2024/7/9	阿南町	成獣	♀	7/17	陰性	+	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
4181	捕獲	2024/7/7	岡谷市	成獣	♂	7/17	陰性	-	陰性	諏訪
4182	捕獲	2024/7/8	岡谷市	成獣	♀	7/17	陰性	-	陰性	諏訪
4183	捕獲	2024/7/10	辰野町	成獣	♂	7/17	陽性	+	陰性	上伊那
4184	捕獲	2024/7/11	泰阜村	成獣	♂	7/17	陰性	-	陰性	南信州
4185	捕獲	2024/7/11	東御市	成獣	♂	7/17	陰性	+	陰性	上田
4186	捕獲	2024/7/11	辰野町	成獣	♂	7/17	陰性	-	陰性	上伊那
4187	捕獲	2024/7/10	塩尻市	成獣	♂	7/17	陰性	-	陰性	松本
4188	捕獲	2024/7/12	山形村	成獣	♂	7/17	陰性	-	陰性	松本
4189	捕獲	2024/7/12	飯山市	成獣	♂	7/17	陰性	+	陰性	北信
4190	捕獲	2024/7/13	阿智村	成獣	♀	7/17	陰性	-	陰性	南信州
4191	捕獲	2024/7/15	阿智村	成獣	♀	7/17	陰性	-	陰性	南信州
4192	捕獲	2024/7/15	中川村	成獣	♂	7/17	陰性	-	陰性	上伊那
4193	捕獲	2024/7/12	辰野町	幼獣	♂	7/17	陰性	+	陰性	上伊那
4194	捕獲	2024/7/12	信濃町	幼獣	不明	7/17	陰性	-	陰性	長野
4195	捕獲	2024/7/10	佐久市	成獣	♀	7/24	陰性	-	陰性	佐久
4196	捕獲	2024/7/15	山ノ内町	成獣	♀	7/24	陰性	+	陰性	北信
4197	捕獲	2024/7/15	山ノ内町	成獣	♂	7/24	陰性	+	陰性	北信
4198	捕獲	2024/7/13	長野市	成獣	♂	7/24	陰性	-	陰性	長野
4199	捕獲	2024/7/15	長野市	幼獣	♀	7/24	陰性	-	陰性	長野
4200	捕獲	2024/7/16	長野市	成獣	♀	7/24	陰性	-	陰性	長野
4201	捕獲	2024/7/16	阿智村	成獣	♂	7/24	陰性	+	陰性	南信州
4202	捕獲	2024/7/16	千曲市	幼獣	♂	7/24	陰性	+	陰性	長野
4203	捕獲	2024/7/16	千曲市	成獣	♂	7/24	陰性	+	陰性	長野
4204	捕獲	2024/7/16	千曲市	幼獣	♀	7/24	陰性	-	陰性	長野
4205	捕獲	2024/7/14	木曾町	成獣	♂	7/24	陰性	+	陰性	木曾
4206	捕獲	2024/7/14	木曾町	成獣	♂	7/24	陰性	+	陰性	木曾
4207	捕獲	2024/7/13	佐久市	成獣	♀	7/24	陰性	+	陰性	佐久
4208	捕獲	2024/7/16	坂城町	成獣	♂	7/24	陰性	+	陰性	長野
4209	捕獲	2024/7/13	平谷村	成獣	♀	7/24	陰性	-	陰性	南信州
4210	捕獲	2024/7/13	南木曾町	成獣	♀	7/24	陰性	+	陰性	木曾
4211	捕獲	2024/7/15	小諸市	幼獣	♀	7/24	陰性	+	陰性	佐久
4212	捕獲	2024/7/14	小諸市	成獣	♂	7/24	陰性	NT	陰性	佐久
4213	捕獲	2024/7/18	辰野町	成獣	♀	7/24	陽性	-	陰性	上伊那
4214	捕獲	2024/7/18	長野市	成獣	♀	7/24	陰性	+	陰性	長野
4215	捕獲	2024/7/19	飯田市	成獣	♀	7/24	陰性	-	陰性	南信州
4216	捕獲	2024/7/19	阿智村	成獣	♂	7/24	陰性	-	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
4217	捕獲	2024/7/19	長野市	成獣	♂	7/24	陰性	-	陰性	長野
4218	捕獲	2024/7/19	飯田市	幼獣	♀	7/24	陰性	-	陰性	南信州
4219	捕獲	2024/7/22	千曲市	成獣	♀	7/24	陰性	-	陰性	長野
4220	捕獲	2024/7/20	南木曾町	成獣	♀	7/24	陰性	+	陰性	木曾
4221	捕獲	2024/7/21	木曾町	成獣	♂	7/24	陰性	+	陰性	木曾
4222	捕獲	2024/7/22	千曲市	成獣	♀	7/24	陰性	+	陰性	長野
4223	捕獲	2024/7/22	中野市	幼獣	♀	7/24	陰性	-	陰性	北信
4224	捕獲	2024/7/22	上田市	成獣	♂	7/24	陰性	+	陰性	上田
4225	捕獲	2024/7/22	大町市	成獣	♂	7/24	陰性	+	陰性	北アルプス
4226	捕獲	2024/7/21	上田市	幼獣	♂	7/24	陰性	-	陰性	上田
4227	捕獲	2024/7/22	小布施町	幼獣	♂	7/24	陰性	-	陰性	長野
4228	捕獲	2024/7/22	辰野町	成獣	♀	7/24	陽性	+	陰性	上伊那
4229	死亡	2024/7/23	木曾町	不明	不明	7/31	陽性	-	陰性	木曾
4230	捕獲	2024/7/22	南箕輪村	成獣	♂	7/31	陰性	-	陰性	上伊那
4231	捕獲	2024/7/23	平谷村	成獣	♂	7/31	陰性	-	陰性	南信州
4232	捕獲	2024/7/23	小布施町	成獣	♀	7/31	陰性	+	陰性	長野
4233	捕獲	2024/7/23	上松町	成獣	♂	7/31	陰性	-	陰性	木曾
4234	捕獲	2024/7/20	軽井沢町	成獣	♀	7/31	陰性	+	陰性	佐久
4235	捕獲	2024/7/22	阿南町	幼獣	不明	7/31	陰性	-	陰性	南信州
4236	捕獲	2024/7/24	千曲市	成獣	♀	7/31	陰性	+	陰性	長野
4237	捕獲	2024/7/24	辰野町	成獣	♀	7/31	陽性	-	陰性	上伊那
4238	捕獲	2024/7/24	池田町	成獣	♂	7/31	陰性	+	陰性	北アルプス
4239	捕獲	2024/7/24	佐久市	成獣	♂	7/31	陰性	+	陰性	佐久
4240	捕獲	2024/7/24	高山村	成獣	♂	7/31	陽性	+	陰性	長野
4241	捕獲	2024/7/25	千曲市	成獣	♂	7/31	陰性	+	陰性	長野
4242	捕獲	2024/7/25	飯山市	成獣	♂	7/31	陰性	-	陰性	北信
4243	死亡	2024/7/23	飯山市	成獣	♀	7/31	陽性	NT	陰性	北信
4244	捕獲	2024/7/25	大町市	幼獣	♂	7/31	陰性	+	陰性	北アルプス
4245	捕獲	2024/7/25	大桑村	成獣	♂	7/31	陰性	-	陰性	木曾
4246	捕獲	2024/7/26	東御市	幼獣	♀	7/31	陰性	-	陰性	上田
4247	捕獲	2024/7/24	長野市	成獣	♀	7/31	陰性	-	陰性	長野
4248	捕獲	2024/7/27	山ノ内町	成獣	♂	7/31	陰性	+	陰性	北信
4249	捕獲	2024/7/27	中川村	成獣	♂	7/31	陰性	+	陰性	上伊那
4250	捕獲	2024/7/26	中川村	成獣	♂	7/31	陰性	-	陰性	上伊那
4251	捕獲	2024/7/28	阿南町	幼獣	♀	7/31	陰性	-	陰性	南信州
4252	捕獲	2024/7/29	千曲市	幼獣	♀	7/31	陰性	-	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4253	捕獲	2024/7/27	上田市	成獣	♀	7/31	陰性	+	陰性	上田
4254	捕獲	2024/7/27	軽井沢町	成獣	♀	7/31	陰性	-	陰性	佐久
4255	捕獲	2024/7/29	小川村	成獣	♀	7/31	陰性	+	陰性	長野
4256	捕獲	2024/7/29	辰野町	成獣	♀	7/31	陽性	+	陰性	上伊那
4257	捕獲	2024/7/27	木曽町	成獣	♂	8/7	陽性	+	陰性	木曽
4258	捕獲	2024/7/28	木曽町	成獣	♂	8/7	陰性	+	陰性	木曽
4259	捕獲	2024/7/30	上田市	成獣	♀	8/7	陰性	+	陰性	上田
4260	捕獲	2024/7/30	長野市	幼獣	♂	8/7	陰性	-	陰性	長野
4261	捕獲	2024/7/31	大町市	成獣	♀	8/7	陰性	+	陰性	北アルプス
4262	捕獲	2024/8/1	辰野町	成獣	♂	8/7	陰性	-	陰性	上伊那
4263	捕獲	2024/8/1	木曽町	成獣	♂	8/7	陰性	+	陰性	木曽
4264	捕獲	2024/7/31	野沢温泉村	成獣	♂	8/7	陰性	-	陰性	北信
4265	捕獲	2024/8/1	大町市	成獣	♂	8/7	陰性	+	陰性	北アルプス
4266	捕獲	2024/8/1	飯山市	成獣	♀	8/7	陰性	+	陰性	北信
4267	捕獲	2024/8/3	富士見町	成獣	♂	8/7	陰性	-	陰性	諏訪
4268	捕獲	2024/8/3	箕輪町	成獣	♂	8/7	陰性	-	陰性	上伊那
4269	捕獲	2024/8/4	木島平村	成獣	♀	8/7	陰性	-	陰性	北信
4270	捕獲	2024/8/5	塩尻市	成獣	♀	8/7	陽性	+	陰性	松本
4271	捕獲	2024/8/5	千曲市	幼獣	♂	8/7	陰性	-	陰性	長野
4272	捕獲	2024/8/5	千曲市	幼獣	♂	8/7	陰性	-	陰性	長野
4273	捕獲	2024/8/5	辰野町	成獣	♂	8/7	陰性	+	陰性	上伊那
4274	捕獲	2024/8/3	長野市	成獣	不明	8/7	陰性	-	陰性	長野
4275	捕獲	2024/8/5	箕輪町	幼獣	♂	8/7	陰性	+	陰性	上伊那
4276	捕獲	2024/8/3	南木曽町	成獣	♂	8/7	陰性	+	陰性	木曽
4277	捕獲	2024/8/4	木曽町	成獣	♂	8/7	陽性	+	陰性	木曽
4278	捕獲	2024/8/4	小諸市	成獣	♂	8/7	陰性	+	陰性	佐久
4279	捕獲	2024/8/9	上田市	成獣	♀	8/14	陰性	-	陰性	上田
4280	捕獲	2024/8/8	上田市	成獣	♂	8/14	陰性	-	陰性	上田
4281	捕獲	2024/8/7	木島平村	成獣	♂	8/14	陰性	-	陰性	北信
4282	捕獲	2024/8/7	木曽町	幼獣	♀	8/14	陰性	+	陰性	木曽
4283	捕獲	2024/8/8	駒ヶ根市	成獣	♀	8/14	陰性	-	陰性	上伊那
4284	捕獲	2024/8/7	小諸市	成獣	♂	8/14	陰性	+	陰性	佐久
4285	捕獲	2024/8/9	高山村	成獣	♀	8/14	陰性	+	陰性	長野
4286	捕獲	2024/8/8	千曲市	成獣	♂	8/14	陰性	-	陰性	長野
4287	捕獲	2024/8/9	中野市	成獣	♀	8/14	陰性	+	陰性	北信
4288	捕獲	2024/8/6	平谷村	成獣	♀	8/14	陰性	+	陰性	南信州

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4289	捕獲	2024/8/6	富士見町	成獣	♀	8/14	陰性	-	陰性	諏訪
4290	捕獲	2024/8/5	泰阜村	幼獣	♀	8/14	陰性	-	陰性	南信州
4291	捕獲	2024/8/6	泰阜村	幼獣	♂	8/14	陰性	+	陰性	南信州
4292	捕獲	2024/8/9	泰阜村	成獣	♀	8/14	陰性	+	陰性	南信州
4293	捕獲	2024/8/11	山ノ内町	幼獣	♀	8/14	陰性	-	陰性	北信
4294	捕獲	2024/8/7	野沢温泉村	成獣	♀	8/14	陰性	+	陰性	北信
4295	捕獲	2024/8/10	阿南町	成獣	♀	8/21	陰性	-	陰性	南信州
4296	捕獲	2024/8/10	阿南町	不明	♀	8/21	陰性	-	陰性	南信州
4297	捕獲	2024/8/13	千曲市	幼獣	♂	8/21	陰性	-	陰性	長野
4298	捕獲	2024/8/13	中川村	成獣	♂	8/21	陰性	-	陰性	上伊那
4299	捕獲	2024/8/12	木曾町	不明	♂	8/21	陰性	+	陰性	木曾
4300	捕獲	2024/8/13	木曾町	不明	♂	8/21	陰性	+	陰性	木曾
4301	捕獲	2024/8/9	塩尻市	不明	♀	8/21	陽性	+	陰性	松本
4302	捕獲	2024/8/10	塩尻市	不明	♂	8/21	陰性	-	陰性	松本
4303	捕獲	2024/8/14	佐久穂町	成獣	♂	8/21	陰性	+	陰性	佐久
4304	捕獲	2024/8/15	中川村	幼獣	♀	8/21	陰性	-	陰性	上伊那
4305	捕獲	2024/8/15	千曲市	成獣	♀	8/21	陰性	-	陰性	長野
4306	捕獲	2024/8/15	山ノ内町	成獣	♂	8/21	陰性	+	陰性	北信
4307	捕獲	2024/8/14	上田市	成獣	♂	8/21	陰性	-	陰性	上田
4308	捕獲	2024/8/15	東御市	幼獣	♂	8/21	陰性	-	陰性	上田
4309	捕獲	2024/8/15	阿南町	幼獣	♂	8/21	陰性	-	陰性	南信州
4310	捕獲	2024/8/14	高山村	成獣	♂	8/21	陰性	+	陰性	長野
4311	捕獲	2024/8/16	上田市	成獣	♀	8/21	陰性	+	陰性	上田
4312	捕獲	2024/8/16	東御市	不明	♀	8/21	陰性	-	陰性	上田
4313	捕獲	2024/8/16	信濃町	成獣	♀	8/21	陰性	+	陰性	長野
4314	捕獲	2024/8/17	木島平村	成獣	♂	8/21	陰性	+	陰性	北信
4315	捕獲	2024/8/18	富士見町	成獣	♀	8/21	陰性	+	陰性	諏訪
4316	捕獲	2024/8/19	麻績村	成獣	♀	8/21	陰性	-	陰性	松本
4317	捕獲	2024/8/15	塩尻市	成獣	♂	8/21	陰性	-	陰性	松本
4318	捕獲	2024/8/19	阿智村	不明	♂	8/21	陰性	-	陰性	南信州
4319	捕獲	2024/8/19	麻績村	成獣	♂	8/21	陰性	+	陰性	松本
4320	捕獲	2024/8/17	上田市	幼獣	♂	8/21	陰性	-	陰性	上田
4321	捕獲	2024/8/20	千曲市	成獣	♂	8/28	陰性	-	陰性	長野
4322	捕獲	2024/8/20	飯山市	幼獣	♂	8/28	陰性	+	陰性	北信
4323	捕獲	2024/8/20	木曾町	成獣	♀	8/28	陰性	+	陰性	木曾
4324	捕獲	2024/8/20	松本市	成獣	♂	8/28	陰性	+	陰性	松本

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
4325	捕獲	2024/8/21	木曾町	幼獣	♀	8/28	陰性	-	陰性	木曾
4326	捕獲	2024/8/21	長野市	成獣	♂	8/28	陰性	+	陰性	長野
4327	捕獲	2024/8/22	千曲市	成獣	♂	8/28	陽性	-	陰性	長野
4328	捕獲	2024/8/21	塩尻市	不明	♂	8/28	陽性	+	陰性	松本
4329	捕獲	2024/8/19	阿南町	成獣	♀	8/28	陰性	-	陰性	南信州
4330	捕獲	2024/8/22	山ノ内町	成獣	不明	8/28	陰性	+	陰性	北信
4331	捕獲	2024/8/22	高山村	成獣	♂	8/28	陰性	+	陰性	長野
4332	捕獲	2024/8/23	泰阜村	成獣	♂	8/28	陰性	-	陰性	南信州
4333	捕獲	2024/8/23	千曲市	成獣	♂	8/28	陽性	+	陰性	長野
4334	捕獲	2024/8/23	飯山市	成獣	♂	8/28	陰性	-	陰性	北信
4335	死亡	2024/8/26	木曾町	幼獣	不明	8/28	陽性	NT	陰性	木曾
4336	捕獲	2024/8/25	中川村	成獣	♂	8/28	陰性	-	陰性	上伊那
4337	捕獲	2024/8/25	松本市	成獣	♂	8/28	陰性	+	陰性	松本
4338	捕獲	2024/8/25	泰阜村	幼獣	♂	8/28	陰性	-	陰性	南信州
4339	捕獲	2024/8/25	長野市	成獣	♀	8/28	陰性	+	陰性	長野
4340	捕獲	2024/8/26	軽井沢町	成獣	♂	8/28	陰性	+	陰性	佐久
4341	捕獲	2024/8/26	木曾町	成獣	♂	8/28	陰性	+	陰性	木曾
4342	捕獲	2024/8/25	木曾町	成獣	♂	8/28	陰性	+	陰性	木曾
4343	捕獲	2024/8/25	東御市	成獣	♂	8/28	陰性	+	陰性	上田
4344	捕獲	2024/8/25	大町市	成獣	♀	8/28	陰性	+	陰性	北アルプス
4345	捕獲	2024/8/26	木島平村	成獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	北信
4346	捕獲	2024/8/27	中野市	成獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	北信
4347	捕獲	2024/8/27	長野市	成獣	♂	9/4	陰性	+	陰性	長野
4348	捕獲	2024/8/28	木島平村	成獣	♀	9/4	陰性	+	陰性	北信
4349	捕獲	2024/8/28	千曲市	成獣	♀	9/4	陰性	+	陰性	長野
4350	捕獲	2024/8/27	中川村	成獣	♀	9/4	陰性	-	陰性	上伊那
4351	捕獲	2024/8/28	山ノ内町	幼獣	♀	9/4	陰性	+	陰性	北信
4352	捕獲	2024/8/28	木曾町	成獣	♂	9/4	陰性	+	陰性	木曾
4353	捕獲	2024/8/28	上田市	成獣	♀	9/4	陰性	+	陰性	上田
4354	捕獲	2024/8/28	諏訪市	幼獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	諏訪
4355	捕獲	2024/8/27	東御市	成獣	♀	9/4	陰性	+	陰性	上田
4356	捕獲	2024/8/29	阿南町	成獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	南信州
4357	捕獲	2024/8/29	小諸市	成獣	♂	9/4	陰性	+	陰性	佐久
4358	捕獲	2024/8/30	諏訪市	幼獣	♀	9/4	陰性	-	陰性	諏訪
4359	捕獲	2024/8/30	諏訪市	幼獣	♀	9/4	陰性	-	陰性	諏訪
4360	捕獲	2024/8/30	諏訪市	成獣	♀	9/4	陰性	-	陰性	諏訪

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4361	捕獲	2024/8/30	阿智村	成獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	南信州
4362	捕獲	2024/8/30	上田市	成獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	上田
4363	捕獲	2024/8/31	中野市	成獣	♂	9/4	陰性	NT	陰性	北信
4364	死亡	2024/9/1	飯山市	成獣	♂	9/4	陰性	NT	陰性	北信
4365	捕獲	2024/9/1	中川村	成獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	上伊那
4366	捕獲	2024/9/2	松本市	成獣	♀	9/4	陰性	-	陰性	松本
4367	捕獲	2024/9/1	木曾町	幼獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	木曾
4368	捕獲	2024/9/1	山形村	成獣	♀	9/4	陰性	-	陰性	松本
4369	捕獲	2024/9/1	長野市	成獣	♀	9/4	陰性	-	陰性	長野
4370	捕獲	2024/9/1	木曾町	成獣	♂	9/4	陰性	+	陰性	木曾
4371	捕獲	2024/9/2	木曾町	成獣	♀	9/4	陽性	+	陰性	木曾
4372	捕獲	2024/9/2	阿智村	成獣	♀	9/4	陰性	-	陰性	南信州
4373	捕獲	2024/9/1	阿智村	成獣	♀	9/4	陰性	-	陰性	南信州
4374	捕獲	2024/8/31	木曾町	幼獣	♀	9/4	陰性	-	陰性	木曾
4375	捕獲	2024/9/1	木島平村	成獣	♀	9/4	陰性	+	陰性	北信
4376	捕獲	2024/9/1	長野市	成獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	長野
4377	捕獲	2024/9/1	木島平村	成獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	北信
4378	捕獲	2024/9/1	阿智村	成獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	南信州
4379	捕獲	2024/9/1	木曾町	成獣	♀	9/4	陰性	+	陰性	木曾
4380	捕獲	2024/9/2	大町市	成獣	♀	9/4	陰性	+	陰性	北アルプス
4381	捕獲	2024/9/2	飯田市	成獣	♂	9/4	陰性	-	陰性	南信州
4382	捕獲	2024/9/1	塩尻市	成獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	松本
4383	捕獲	2024/9/3	千曲市	成獣	♀	9/11	陰性	-	陰性	長野
4384	捕獲	2024/9/3	山ノ内町	成獣	♂	9/11	陰性	+	陰性	北信
4385	捕獲	2024/9/1	下條村	成獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	南信州
4386	捕獲	2024/9/4	飯山市	成獣	♂	9/11	陰性	+	陰性	北信
4387	捕獲	2024/9/4	木曾町	成獣	♀	9/11	陰性	-	陰性	木曾
4388	捕獲	2024/9/4	中川村	成獣	♀	9/11	陰性	-	陰性	上伊那
4389	捕獲	2024/9/5	阿智村	幼獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	南信州
4390	捕獲	2024/9/5	飯田市	成獣	♀	9/11	陰性	-	陰性	南信州
4391	捕獲	2024/9/5	根羽村	成獣	♀	9/11	陰性	-	陰性	南信州
4392	捕獲	2024/9/4	根羽村	幼獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	南信州
4393	捕獲	2024/9/4	佐久市	成獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	佐久
4394	捕獲	2024/9/6	木曾町	幼獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	木曾
4395	捕獲	2024/9/5	南箕輪村	成獣	♀	9/11	陰性	-	陰性	上伊那
4396	捕獲	2024/9/6	木祖村	幼獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	木曾

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4397	捕獲	2024/9/6	千曲市	成獣	♂	9/11	陰性	+	陰性	長野
4398	捕獲	2024/9/6	松本市	成獣	♀	9/11	陰性	-	陰性	松本
4399	捕獲	2024/9/6	阿智村	成獣	♀	9/11	陰性	-	陰性	南信州
4400	捕獲	2024/9/9	長野市	成獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	長野
4401	捕獲	2024/9/9	山ノ内町	成獣	♂	9/11	陰性	+	陰性	北信
4402	捕獲	2024/9/8	木曽町	成獣	♀	9/11	陰性	-	陰性	木曽
4403	捕獲	2024/9/8	富士見町	幼獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	諏訪
4404	捕獲	2024/9/7	阿南町	成獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	南信州
4405	捕獲	2024/9/9	小川村	成獣	♀	9/11	陰性	+	陰性	長野
4406	捕獲	2024/9/9	上田市	幼獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	上田
4407	捕獲	2024/9/7	白馬村	成獣	♂	9/11	陰性	-	陰性	北アルプス
4408	捕獲	2024/9/6	安曇野市	幼獣	♀	9/11	陰性	+	陰性	松本
4409	捕獲	2024/9/6	高山村	不明	♂	9/18	陰性	-	陰性	長野
4410	捕獲	2024/9/10	松本市	成獣	♂	9/18	陰性	-	陰性	松本
4411	捕獲	2024/9/10	木曽町	成獣	♀	9/18	陰性	+	陰性	木曽
4412	捕獲	2024/9/10	大町市	成獣	♀	9/18	陰性	+	陰性	北アルプス
4413	捕獲	2024/9/11	長野市	成獣	♂	9/18	陰性	-	陰性	長野
4414	捕獲	2024/9/11	阿南町	幼獣	♀	9/18	陰性	-	陰性	南信州
4415	捕獲	2024/9/11	木曽町	成獣	♂	9/18	陰性	+	陰性	木曽
4416	捕獲	2024/9/12	木島平村	成獣	♂	9/18	陰性	+	陰性	北信
4417	捕獲	2024/9/11	南箕輪村	成獣	♀	9/18	陰性	-	陰性	上伊那
4418	捕獲	2024/9/12	阿南町	幼獣	♀	9/18	陰性	-	陰性	南信州
4419	捕獲	2024/9/12	山ノ内町	成獣	♂	9/18	陰性	-	陰性	北信
4420	捕獲	2024/9/13	小川村	成獣	♂	9/18	陰性	+	陰性	長野
4421	捕獲	2024/9/13	阿智村	成獣	♀	9/18	陰性	-	陰性	南信州
4422	捕獲	2024/9/13	阿智村	成獣	♀	9/18	陰性	+	陰性	南信州
4423	捕獲	2024/9/14	小諸市	幼獣	♂	9/18	陰性	-	陰性	佐久
4424	捕獲	2024/9/16	安曇野市	幼獣	♀	9/25	陰性	-	陰性	松本
4425	捕獲	2024/9/14	箕輪町	成獣	♂	9/25	陰性	-	陰性	上伊那
4426	捕獲	2024/9/17	木島平村	成獣	♂	9/25	陰性	-	陰性	北信
4427	捕獲	2024/9/17	麻績村	成獣	♂	9/25	陰性	-	陰性	松本
4428	捕獲	2024/9/15	川上村	成獣	♂	9/25	陽性	-	陰性	佐久
4429	捕獲	2024/9/17	阿智村	成獣	♀	9/25	陰性	+	陰性	南信州
4430	捕獲	2024/9/13	阿南町	幼獣	♀	9/25	陰性	-	陰性	南信州
4431	捕獲	2024/9/17	上田市	成獣	♀	9/25	陰性	-	陰性	上田
4432	捕獲	2024/9/16	佐久市	成獣	♀	9/25	陰性	+	陰性	佐久

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4433	捕獲	2024/9/18	安曇野市	成獣	♂	9/25	陰性	-	陰性	松本
4434	捕獲	2024/9/18	安曇野市	成獣	♀	9/25	陰性	+	陰性	松本
4435	捕獲	2024/9/18	長野市	成獣	♀	9/25	陰性	+	陰性	長野
4436	捕獲	2024/9/18	東御市	成獣	♀	9/25	陰性	-	陰性	上田
4437	捕獲	2024/9/19	木曽町	成獣	♂	9/25	陰性	+	陰性	木曽
4438	捕獲	2024/9/19	阿南町	成獣	♂	9/25	陰性	-	陰性	南信州
4439	捕獲	2024/9/19	平谷村	成獣	♀	9/25	陰性	-	陰性	南信州
4440	捕獲	2024/9/18	阿南町	成獣	不明	9/25	陰性	-	陰性	南信州
4441	捕獲	2024/9/18	木曽町	成獣	♀	9/25	陽性	+	陰性	木曽
4442	捕獲	2024/9/18	下條村	成獣	♀	9/25	陰性	-	陰性	南信州
4443	捕獲	2024/9/20	大町市	不明	♂	9/25	陰性	+	陰性	北アルプス
4444	捕獲	2024/9/23	上田市	成獣	♀	9/25	陰性	-	陰性	上田
4445	捕獲	2024/9/22	上田市	幼獣	♂	9/25	陰性	-	陰性	上田
4446	捕獲	2024/9/22	富士見町	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	諏訪
4447	捕獲	2024/9/22	長野市	成獣	♂	10/2	陰性	+	陰性	長野
4448	捕獲	2024/9/24	山ノ内町	成獣	♀	10/2	陰性	+	陰性	北信
4449	捕獲	2024/9/24	阿智村	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4450	捕獲	2024/9/22	木曽町	不明	♂	10/2	陰性	+	陰性	木曽
4451	捕獲	2024/9/24	中野市	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	北信
4452	捕獲	2024/9/23	上田市	成獣	♂	10/2	陰性	+	陰性	上田
4453	捕獲	2024/9/22	木島平村	不明	♂	10/2	陰性	-	陰性	北信
4454	捕獲	2024/9/21	南箕輪村	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	上伊那
4455	捕獲	2024/9/25	阿智村	不明	♂	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4456	捕獲	2024/9/25	阿智村	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4457	捕獲	2024/9/25	中川村	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	上伊那
4458	捕獲	2024/9/26	飯山市	幼獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	北信
4459	捕獲	2024/9/26	飯山市	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	北信
4460	捕獲	2024/9/25	木曽町	成獣	♂	10/2	陰性	+	陰性	木曽
4461	捕獲	2024/9/23	木曽町	成獣	♀	10/2	陰性	+	陰性	木曽
4462	捕獲	2024/9/24	塩尻市	成獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	松本
4463	捕獲	2024/9/26	塩尻市	成獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	松本
4464	捕獲	2024/9/26	阿南町	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4465	捕獲	2024/9/26	高山村	成獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	長野
4466	捕獲	2024/9/26	佐久穂町	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	佐久
4467	捕獲	2024/9/27	阿南町	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4468	捕獲	2024/9/27	長野市	成獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4469	捕獲	2024/9/26	上田市	不明	♀	10/2	陰性	-	陰性	上田
4470	捕獲	2024/9/28	阿智村	成獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4471	捕獲	2024/9/28	阿智村	成獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4472	捕獲	2024/9/28	阿智村	幼獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4473	捕獲	2024/9/28	木曽町	成獣	♀	10/2	陰性	+	陰性	木曽
4474	捕獲	2024/9/28	木曽町	成獣	♂	10/2	陽性	+	陰性	木曽
4475	捕獲	2024/9/28	中川村	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	上伊那
4476	捕獲	2024/9/29	中川村	成獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	上伊那
4477	捕獲	2024/9/29	平谷村	成獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4478	捕獲	2024/9/30	千曲市	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	長野
4479	捕獲	2024/9/28	辰野町	成獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	上伊那
4480	捕獲	2024/9/30	飯山市	成獣	♀	10/2	陰性	+	陰性	北信
4481	捕獲	2024/9/28	山ノ内町	成獣	♂	10/2	陰性	+	陰性	北信
4482	捕獲	2024/9/30	阿智村	不明	♂	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4483	捕獲	2024/9/29	下條村	幼獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	南信州
4484	捕獲	2024/9/29	軽井沢町	成獣	♂	10/2	陰性	-	陰性	佐久
4485	捕獲	2024/9/29	軽井沢町	成獣	♀	10/2	陰性	-	陰性	佐久
4486	捕獲	2024/9/29	軽井沢町	成獣	♀	10/2	陰性	+	陰性	佐久
4487	捕獲	2024/9/29	東御市	成獣	♀	10/2	陰性	+	陰性	上田
4488	捕獲	2024/9/27	松本市	不明	♂	10/2	陰性	+	陰性	松本
4489	捕獲	2024/10/1	木曽町	成獣	♂	10/9	陰性	+	陰性	木曽
4490	捕獲	2024/9/29	佐久市	成獣	♀	10/9	陰性	+	陰性	佐久
4491	捕獲	2024/10/1	下條村	幼獣	♂	10/9	陰性	-	陰性	南信州
4492	捕獲	2024/10/1	安曇野市	成獣	♀	10/9	陰性	+	陰性	松本
4493	捕獲	2024/10/2	箕輪町	成獣	♂	10/9	陰性	-	陰性	上伊那
4494	捕獲	2024/9/29	塩尻市	成獣	♂	10/9	陰性	-	陰性	松本
4495	捕獲	2024/10/3	大町市	成獣	♀	10/9	陰性	-	陰性	北アルプス
4496	捕獲	2024/10/3	中川村	成獣	♂	10/9	陰性	-	陰性	上伊那
4497	捕獲	2024/10/4	阿智村	成獣	♂	10/9	陰性	+	陰性	南信州
4498	捕獲	2024/10/3	南木曽町	成獣	♂	10/9	陰性	-	陰性	木曽
4499	捕獲	2024/10/6	阿智村	成獣	♂	10/9	陰性	-	陰性	南信州
4500	捕獲	2024/10/5	飯田市	成獣	♀	10/9	陰性	-	陰性	南信州
4501	捕獲	2024/10/5	飯田市	成獣	♀	10/9	陰性	-	陰性	南信州
4502	捕獲	2024/10/6	阿南町	幼獣	♀	10/9	陰性	-	陰性	南信州
4503	捕獲	2024/10/6	麻績村	成獣	♂	10/9	陰性	-	陰性	松本
4504	捕獲	2024/10/7	阿智村	成獣	♀	10/9	陰性	-	陰性	南信州

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
4505	捕獲	2024/10/6	木曽町	成獣	♂	10/9	陰性	+	陰性	木曽
4506	捕獲	2024/10/6	塩尻市	成獣	♂	10/9	陰性	-	陰性	松本
4507	捕獲	2024/10/7	木曽町	成獣	♂	10/9	陰性	-	陰性	木曽
4508	捕獲	2024/10/10	飯田市	成獣	♂	10/16	陰性	+	陰性	南信州
4509	捕獲	2024/10/8	軽井沢町	成獣	♂	10/16	陰性	+	陰性	佐久
4510	捕獲	2024/10/10	軽井沢町	成獣	♂	10/16	陰性	-	陰性	佐久
4511	捕獲	2024/10/10	木島平村	成獣	♂	10/16	陰性	+	陰性	北信
4512	捕獲	2024/10/11	木島平村	成獣	♀	10/16	陰性	-	陰性	北信
4513	捕獲	2024/10/12	木曽町	成獣	♂	10/16	陰性	-	陰性	木曽
4514	捕獲	2024/10/4	高山村	成獣	♀	10/16	陰性	+	陰性	長野
4515	捕獲	2024/10/8	高山村	成獣	♀	10/16	陰性	-	陰性	長野
4516	捕獲	2024/10/7	東御市	成獣	♀	10/16	陰性	-	陰性	上田
4517	捕獲	2024/10/9	東御市	成獣	♂	10/16	陰性	-	陰性	上田
4518	捕獲	2024/10/9	中川村	成獣	♂	10/16	陰性	+	陰性	上伊那
4519	捕獲	2024/10/8	長野市	成獣	♂	10/16	陰性	-	陰性	長野
4520	捕獲	2024/10/10	長野市	成獣	♀	10/16	陰性	-	陰性	長野
4521	捕獲	2024/10/9	長野市	成獣	♀	10/16	陰性	-	陰性	長野
4522	捕獲	2024/10/9	平谷村	成獣	♀	10/16	陰性	-	陰性	南信州
4523	捕獲	2024/10/9	平谷村	成獣	♀	10/16	陰性	-	陰性	南信州
4524	捕獲	2024/10/9	山ノ内町	成獣	♂	10/16	陰性	-	陰性	北信
4525	捕獲	2024/10/9	松本市	成獣	♂	10/16	陰性	+	陰性	松本
4526	捕獲	2024/10/14	軽井沢町	成獣	♀	10/23	陰性	-	陰性	佐久
4527	捕獲	2024/10/15	山ノ内町	成獣	♀	10/23	陰性	-	陰性	北信
4528	捕獲	2024/10/12	木祖村	幼獣	♀	10/23	陰性	-	陰性	木曽
4529	捕獲	2024/10/11	木祖村	成獣	♂	10/23	陰性	+	陰性	木曽
4530	捕獲	2024/10/14	辰野町	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	上伊那
4531	捕獲	2024/10/16	飯山市	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	北信
4532	捕獲	2024/10/15	木祖村	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	木曽
4533	捕獲	2024/10/15	南箕輪村	成獣	♂	10/23	陰性	+	陰性	上伊那
4534	捕獲	2024/10/15	平谷村	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	南信州
4535	捕獲	2024/10/15	平谷村	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	南信州
4536	捕獲	2024/10/15	平谷村	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	南信州
4537	捕獲	2024/10/16	小諸市	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	佐久
4538	捕獲	2024/10/17	松本市	成獣	♀	10/23	陰性	+	陰性	松本
4539	捕獲	2024/10/17	木曽町	成獣	♀	10/23	陰性	-	陰性	木曽
4540	捕獲	2024/10/17	信濃町	成獣	♀	10/23	陽性	+	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
4541	捕獲	2024/10/17	飯田市	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	南信州
4542	捕獲	2024/10/16	大町市	成獣	♂	10/23	陰性	+	陰性	北アルプス
4543	捕獲	2024/10/17	高山村	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	長野
4544	捕獲	2024/10/18	千曲市	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	長野
4545	捕獲	2024/10/18	軽井沢町	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	佐久
4546	捕獲	2024/10/19	飯山市	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	北信
4547	捕獲	2024/10/20	長野市	成獣	♂	10/23	陰性	+	陰性	長野
4548	捕獲	2024/10/16	東御市	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	上田
4549	捕獲	2024/10/21	木島平村	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	北信
4550	捕獲	2024/10/19	長野市	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	長野
4551	捕獲	2024/10/19	軽井沢町	成獣	♀	10/23	陰性	+	陰性	佐久
4552	捕獲	2024/10/19	軽井沢町	成獣	♀	10/23	陰性	-	陰性	佐久
4553	捕獲	2024/10/19	平谷村	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	南信州
4554	捕獲	2024/10/19	栄村	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	北信
4555	捕獲	2024/10/20	栄村	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	北信
4556	捕獲	2024/10/21	信濃町	成獣	♀	10/23	陰性	-	陰性	長野
4557	捕獲	2024/10/20	小布施町	成獣	♀	10/23	陰性	-	陰性	長野
4558	捕獲	2024/10/21	南木曽町	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	木曽
4559	捕獲	2024/10/21	南木曽町	成獣	♂	10/23	陰性	-	陰性	木曽
4560	捕獲	2024/10/22	信濃町	成獣	♀	10/30	陰性	+	陰性	長野
4561	捕獲	2024/10/22	軽井沢町	成獣	♀	10/30	陰性	+	陰性	佐久
4562	捕獲	2024/10/23	木曽町	成獣	♂	10/30	陰性	+	陰性	木曽
4563	捕獲	2024/10/23	松本市	成獣	♀	10/30	陰性	+	陰性	松本
4564	捕獲	2024/10/23	木祖村	成獣	♂	10/30	陰性	+	陰性	木曽
4565	捕獲	2024/10/24	木曽町	成獣	♀	10/30	陰性	+	陰性	木曽
4566	捕獲	2024/10/24	松本市	成獣	♀	10/30	陰性	-	陰性	松本
4567	捕獲	2024/10/25	千曲市	成獣	♀	10/30	陰性	+	陰性	長野
4568	捕獲	2024/10/24	平谷村	成獣	♂	10/30	陰性	-	陰性	南信州
4569	捕獲	2024/10/25	大町市	不明	♂	10/30	陰性	-	陰性	北アルプス
4570	捕獲	2024/10/28	軽井沢町	成獣	♀	10/30	陰性	+	陰性	佐久
4571	捕獲	2024/10/28	軽井沢町	幼獣	♀	10/30	陰性	-	陰性	佐久
4572	捕獲	2024/10/27	軽井沢町	成獣	♂	10/30	陰性	-	陰性	佐久
4573	捕獲	2024/10/25	木曽町	成獣	♀	10/30	陰性	+	陰性	木曽
4574	捕獲	2024/10/26	小諸市	成獣	♀	10/30	陰性	+	陰性	佐久
4575	捕獲	2024/10/28	軽井沢町	成獣	♀	11/6	陰性	+	陰性	佐久
4576	捕獲	2024/10/28	軽井沢町	不明	♂	11/6	陰性	±	陰性	佐久

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
4577	捕獲	2024/10/28	軽井沢町	幼獣	♀	11/6	陰性	-	陰性	佐久
4578	捕獲	2024/10/28	軽井沢町	不明	♂	11/6	陰性	±	陰性	佐久
4579	捕獲	2024/10/30	栄村	成獣	♂	11/6	陰性	-	陰性	北信
4580	捕獲	2024/10/30	上田市	成獣	♀	11/6	陰性	±	陰性	上田
4581	捕獲	2024/10/30	上田市	成獣	♀	11/6	陰性	+	陰性	上田
4582	捕獲	2024/10/30	木曽町	成獣	♀	11/6	陰性	+	陰性	木曽
4583	捕獲	2024/10/29	塩尻市	成獣	♂	11/6	陰性	+	陰性	松本
4584	捕獲	2024/10/30	泰阜村	成獣	♀	11/6	陰性	-	陰性	南信州
4585	捕獲	2024/10/31	上田市	成獣	♀	11/6	陰性	+	陰性	上田
4586	捕獲	2024/10/31	木曽町	成獣	♂	11/6	陰性	-	陰性	木曽
4587	捕獲	2024/10/31	高山村	成獣	♀	11/6	陰性	-	陰性	長野
4588	捕獲	2024/10/31	軽井沢町	成獣	♂	11/6	陰性	+	陰性	佐久
4589	捕獲	2024/10/29	軽井沢町	成獣	♀	11/6	陰性	-	陰性	佐久
4590	捕獲	2024/10/31	諏訪市	成獣	♀	11/6	陰性	-	陰性	諏訪
4591	捕獲	2024/11/1	木曽町	成獣	♂	11/6	陰性	+	陰性	木曽
4592	捕獲	2024/11/1	長野市	成獣	♂	11/6	陰性	+	陰性	長野
4593	捕獲	2024/11/1	高山村	成獣	♂	11/13	陰性	-	陰性	長野
4594	捕獲	2024/11/3	飯山市	成獣	♂	11/13	陰性	+	陰性	北信
4595	捕獲	2024/11/2	高山村	成獣	♂	11/13	陰性	-	陰性	長野
4596	捕獲	2024/11/4	佐久穂町	成獣	♀	11/13	陰性	-	陰性	佐久
4597	捕獲	2024/11/3	山ノ内町	成獣	♂	11/13	陰性	-	陰性	北信
4598	捕獲	2024/11/2	小海町	成獣	♀	11/13	陰性	+	陰性	佐久
4599	捕獲	2024/11/6	駒ヶ根市	成獣	♀	11/13	陰性	-	陰性	上伊那
4600	捕獲	2024/11/7	山ノ内町	成獣	♂	11/13	陰性	-	陰性	北信
4601	捕獲	2024/11/7	阿南町	成獣	♀	11/13	陰性	-	陰性	南信州
4602	捕獲	2024/11/4	木曽町	成獣	♂	11/13	陰性	+	陰性	木曽
4603	捕獲	2024/11/4	木曽町	成獣	♀	11/13	陰性	+	陰性	木曽
4604	捕獲	2024/11/7	軽井沢町	成獣	♀	11/13	陰性	+	陰性	佐久
4605	捕獲	2024/11/8	軽井沢町	不明	♀	11/13	陰性	+	陰性	佐久
4606	捕獲	2024/11/7	上田市	成獣	♂	11/13	陰性	+	陰性	上田
4607	捕獲	2024/11/9	中野市	成獣	♀	11/13	陰性	+	陰性	北信
4608	捕獲	2024/11/10	阿南町	成獣	♂	11/13	陰性	-	陰性	南信州
4609	捕獲	2024/11/9	山ノ内町	成獣	♂	11/13	陰性	-	陰性	北信
4610	捕獲	2024/11/9	山ノ内町	成獣	♀	11/13	陰性	-	陰性	北信
4611	捕獲	2024/11/11	飯山市	成獣	♀	11/13	陰性	-	陰性	北信
4612	捕獲	2024/11/11	長野市	成獣	♀	11/13	陰性	-	陰性	長野

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4613	捕獲	2024/11/9	長野市	成獣	♂	11/13	陰性	-	陰性	長野
4614	捕獲	2024/11/10	長野市	不明	♀	11/13	陰性	-	陰性	長野
4615	捕獲	2024/11/10	木曽町	成獣	♀	11/13	陰性	+	陰性	木曽
4616	捕獲	2024/11/11	木曽町	成獣	♀	11/20	陰性	+	陰性	木曽
4617	捕獲	2024/11/12	軽井沢町	成獣	♂	11/20	陰性	+	陰性	佐久
4618	捕獲	2024/11/12	長野市	成獣	♀	11/20	陰性	-	陰性	長野
4619	捕獲	2024/11/12	辰野町	成獣	♂	11/20	陰性	-	陰性	上伊那
4620	捕獲	2024/11/9	安曇野市	成獣	♂	11/20	陰性	-	陰性	松本
4621	捕獲	2024/11/13	木島平村	成獣	♂	11/20	陰性	-	陰性	北信
4622	捕獲	2024/11/12	木曽町	成獣	♂	11/20	陰性	+	陰性	木曽
4623	捕獲	2024/11/14	長野市	成獣	♀	11/20	陰性	+	陰性	長野
4624	捕獲	2024/11/14	飯田市	成獣	♂	11/20	陰性	-	陰性	南信州
4625	捕獲	2024/11/14	松本市	成獣	♀	11/20	陰性	-	陰性	松本
4626	捕獲	2024/11/14	山ノ内町	成獣	♀	11/20	陰性	-	陰性	北信
4627	捕獲	2024/11/14	飯山市	成獣	♀	11/20	陰性	+	陰性	北信
4628	捕獲	2024/11/14	阿南町	成獣	♀	11/20	陰性	-	陰性	南信州
4629	捕獲	2024/11/16	山ノ内町	成獣	♀	11/20	陰性	-	陰性	北信
4630	捕獲	2024/11/16	山ノ内町	成獣	♂	11/20	陰性	-	陰性	北信
4631	捕獲	2024/11/15	長野市	成獣	♂	11/20	陰性	+	陰性	長野
4632	捕獲	2024/11/15	木島平村	成獣	♀	11/20	陰性	-	陰性	北信
4633	捕獲	2024/11/16	平谷村	成獣	♂	11/20	陰性	-	陰性	南信州
4634	捕獲	2024/11/16	南木曽町	成獣	♂	11/20	陰性	-	陰性	木曽
4635	捕獲	2024/11/14	南箕輪村	成獣	♀	11/27	陰性	+	陰性	上伊那
4636	捕獲	2024/11/14	南箕輪村	成獣	♂	11/27	陰性	-	陰性	上伊那
4637	捕獲	2024/11/19	軽井沢町	成獣	♀	11/27	陰性	+	陰性	佐久
4638	捕獲	2024/11/19	飯田市	成獣	♂	11/27	陰性	-	陰性	南信州
4639	捕獲	2024/11/19	南木曽町	成獣	♂	11/27	陽性	+	陰性	木曽
4640	捕獲	2024/11/18	安曇野市	成獣	♂	11/27	陰性	+	陰性	松本
4641	捕獲	2024/11/19	塩尻市	成獣	♀	11/27	陽性	+	陰性	松本
4642	捕獲	2024/11/19	塩尻市	成獣	♂	11/27	陰性	+	陰性	松本
4643	捕獲	2024/11/19	泰阜村	不明	♀	11/27	陰性	-	陰性	南信州
4644	捕獲	2024/11/19	木曽町	成獣	♂	11/27	陰性	+	陰性	木曽
4645	捕獲	2024/11/19	木曽町	成獣	♀	11/27	陰性	+	陰性	木曽
4646	捕獲	2024/11/21	阿南町	成獣	♀	11/27	陰性	-	陰性	南信州
4647	捕獲	2024/11/21	阿南町	成獣	♂	11/27	陰性	-	陰性	南信州
4648	捕獲	2024/11/22	軽井沢町	成獣	♀	11/27	陰性	-	陰性	佐久

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4649	捕獲	2024/11/22	辰野町	成獣	♂	11/27	陰性	+	陰性	上伊那
4650	捕獲	2024/11/23	泰阜村	成獣	♂	11/27	陰性	-	陰性	南信州
4651	捕獲	2024/11/23	泰阜村	成獣	♀	11/27	陰性	NT	陰性	南信州
4652	捕獲	2024/11/23	佐久穂町	成獣	♂	11/27	陰性	-	陰性	佐久
4653	捕獲	2024/11/23	南木曾町	成獣	♂	11/27	陰性	-	陰性	木曾
4654	捕獲	2024/11/23	塩尻市	成獣	♂	11/27	陰性	NT	陰性	松本
4655	捕獲	2024/11/23	佐久市	成獣	♂	11/27	陰性	-	陰性	佐久
4656	捕獲	2024/11/23	安曇野市	成獣	♂	11/27	陰性	+	陰性	松本
4657	捕獲	2024/11/25	辰野町	成獣	♀	11/27	陰性	-	陰性	上伊那
4658	捕獲	2024/11/24	長野市	成獣	♂	12/4	陰性	-	陰性	長野
4659	捕獲	2024/11/25	長野市	成獣	♀	12/4	陰性	-	陰性	長野
4660	捕獲	2024/11/25	木曾町	幼獣	♂	12/4	陰性	+	陰性	木曾
4661	捕獲	2024/11/26	木曾町	成獣	♂	12/4	陰性	-	陰性	木曾
4662	捕獲	2024/11/25	軽井沢町	成獣	♂	12/4	陰性	+	陰性	佐久
4663	捕獲	2024/11/29	軽井沢町	不明	♀	12/4	陰性	-	陰性	佐久
4664	捕獲	2024/11/29	阿南町	成獣	♀	12/4	陰性	+	陰性	南信州
4665	捕獲	2024/11/29	高山村	不明	♀	12/4	陰性	-	陰性	長野
4666	捕獲	2024/11/30	中野市	成獣	♂	12/4	陰性	-	陰性	北信
4667	捕獲	2024/11/30	泰阜村	成獣	♀	12/4	陰性	-	陰性	南信州
4668	捕獲	2024/12/2	長野市	成獣	♂	12/4	陰性	-	陰性	長野
4669	捕獲	2024/11/30	信濃町	成獣	♀	12/4	陰性	-	陰性	長野
4670	捕獲	2024/12/1	信濃町	成獣	♀	12/4	陰性	+	陰性	長野
4671	捕獲	2024/12/2	信濃町	成獣	♀	12/4	陰性	+	陰性	長野
4672	捕獲	2024/12/2	木曾町	成獣	♂	12/11	陰性	+	陰性	木曾
4673	捕獲	2024/12/2	南木曾町	成獣	♀	12/11	陰性	-	陰性	木曾
4674	捕獲	2024/11/30	長野市	成獣	♀	12/11	陽性	+	陰性	長野
4675	捕獲	2024/12/2	木曾町	成獣	♀	12/11	陰性	+	陰性	木曾
4676	捕獲	2024/12/5	木曾町	成獣	♀	12/11	陰性	+	陰性	木曾
4677	捕獲	2024/12/4	南木曾町	成獣	♀	12/11	陰性	+	陰性	木曾
4678	捕獲	2024/12/5	軽井沢町	成獣	♀	12/11	陰性	-	陰性	佐久
4679	捕獲	2024/12/6	飯田市	成獣	♂	12/11	陰性	-	陰性	南信州
4680	捕獲	2024/12/3	長野市	成獣	♂	12/11	陽性	+	陰性	長野
4681	捕獲	2024/12/6	佐久市	成獣	♂	12/11	陰性	-	陰性	佐久
4682	捕獲	2024/12/6	松川町	成獣	♂	12/11	陰性	+	陰性	南信州
4683	捕獲	2024/12/6	南木曾町	成獣	♂	12/11	陰性	+	陰性	木曾
4684	捕獲	2024/12/6	塩尻市	成獣	♂	12/11	陰性	+	陰性	松本

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4685	捕獲	2024/12/8	塩尻市	成獣	♀	12/11	陽性	+	陰性	松本
4686	捕獲	2024/12/9	千曲市	成獣	♀	12/11	陽性	-	陰性	長野
4687	捕獲	2024/12/7	高山村	成獣	♀	12/11	陰性	+	陰性	長野
4688	捕獲	2024/12/8	木曾町	成獣	♂	12/11	陰性	+	陰性	木曾
4689	捕獲	2024/12/6	安曇野市	成獣	♀	12/11	陰性	+	陰性	松本
4690	捕獲	2024/12/9	泰阜村	成獣	♂	12/18	陰性	-	陰性	南信州
4691	捕獲	2024/12/11	泰阜村	成獣	♀	12/18	陰性	-	陰性	南信州
4692	捕獲	2024/12/11	泰阜村	成獣	♀	12/18	陰性	-	陰性	南信州
4693	捕獲	2024/12/16	飯田市	成獣	♀	12/18	陰性	-	陰性	南信州
4694	捕獲	2024/12/8	佐久市	成獣	♂	12/25	陰性	+	陰性	佐久
4695	捕獲	2024/12/16	塩尻市	成獣	♀	12/25	陰性	+	陰性	松本
4696	捕獲	2024/12/14	阿南町	成獣	♀	12/25	陰性	-	陰性	南信州
4697	捕獲	2024/12/16	阿南町	成獣	♂	12/25	陰性	-	陰性	南信州
4698	捕獲	2024/12/16	南箕輪村	成獣	♀	12/25	陰性	+	陰性	上伊那
4699	捕獲	2024/12/18	平谷村	成獣	♀	12/25	陰性	+	陰性	南信州
4700	捕獲	2024/12/19	長野市	成獣	♂	12/25	陰性	-	陰性	長野
4701	捕獲	2024/12/19	根羽村	成獣	♂	12/25	陰性	-	陰性	南信州
4702	捕獲	2024/12/20	木島平村	成獣	♀	12/25	陰性	-	陰性	北信
4703	捕獲	2024/12/20	南箕輪村	成獣	♂	12/25	陰性	+	陰性	上伊那
4704	捕獲	2024/12/23	長野市	成獣	♀	12/25	陰性	-	陰性	長野
4705	捕獲	2024/12/21	木曾町	成獣	♂	12/25	陰性	-	陰性	木曾
4706	捕獲	2024/12/22	木曾町	成獣	♀	12/25	陰性	+	陰性	木曾
4707	捕獲	2024/12/22	佐久市	成獣	♀	1/8	陰性	+	陰性	佐久
4708	捕獲	2024/12/23	根羽村	成獣	♀	1/8	陰性	-	陰性	南信州
4709	捕獲	2024/12/23	飯田市	成獣	♂	1/8	陰性	-	陰性	南信州
4710	捕獲	2024/12/24	阿南町	成獣	♂	1/8	陰性	-	陰性	南信州
4711	捕獲	2024/12/27	松川町	成獣	♀	1/8	陰性	-	陰性	南信州
4712	捕獲	2025/1/5	飯田市	成獣	♀	1/8	陰性	-	陰性	南信州
4713	捕獲	2025/1/2	木曾町	幼獣	♂	1/8	陰性	-	陰性	木曾
4714	捕獲	2025/1/2	木曾町	幼獣	♀	1/8	陰性	-	陰性	木曾
4715	捕獲	2025/1/5	長野市	成獣	♂	1/8	陰性	-	陰性	長野
4716	捕獲	2025/1/3	中川村	成獣	♂	1/8	陰性	-	陰性	上伊那
4717	捕獲	2025/1/3	中川村	成獣	♂	1/8	陰性	-	陰性	上伊那
4718	捕獲	2024/12/29	飯田市	幼獣	♂	1/8	陰性	-	陰性	南信州
4719	捕獲	2025/1/2	飯田市	成獣	♀	1/8	陰性	-	陰性	南信州
4720	捕獲	2024/12/25	木島平村	成獣	♂	1/8	陰性	-	陰性	北信

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子検査結果	(参考)抗体検査結果	遺伝子検査結果	
4721	捕獲	2025/1/1	木島平村	成獣	♂	1/8	陰性	-	陰性	北信
4722	捕獲	2024/12/31	木曾町	成獣	♂	1/8	陰性	+	陰性	木曾
4723	捕獲	2024/12/22	佐久穂町	成獣	♂	1/8	陰性	-	陰性	佐久
4724	捕獲	2025/1/4	長野市	成獣	♂	1/8	陰性	+	陰性	長野
4725	捕獲	2025/1/6	長野市	成獣	♂	1/8	陰性	+	陰性	長野
4726	捕獲	2025/1/3	松川町	成獣	♀	1/8	陰性	-	陰性	南信州
4727	捕獲	2025/1/3	南箕輪村	成獣	♂	1/15	陰性	-	陰性	上伊那
4728	捕獲	2025/1/3	南箕輪村	成獣	♂	1/15	陰性	-	陰性	上伊那
4729	捕獲	2025/1/3	南箕輪村	成獣	♀	1/15	陰性	-	陰性	上伊那
4730	捕獲	2025/1/3	南箕輪村	成獣	♂	1/15	陰性	+	陰性	上伊那
4731	捕獲	2025/1/3	根羽村	幼獣	♀	1/15	陰性	-	陰性	南信州
4732	捕獲	2025/1/7	木曾町	成獣	♂	1/15	陰性	+	陰性	木曾
4733	捕獲	2025/1/7	南箕輪村	成獣	♀	1/15	陰性	+	陰性	上伊那
4734	捕獲	2025/1/8	上田市	成獣	♀	1/15	陰性	-	陰性	上田
4735	捕獲	2025/1/9	飯田市	不明	♂	1/15	陰性	-	陰性	南信州
4736	死亡	2025/1/10	千曲市	成獣	♀	1/22	陽性	NT	陰性	長野
4737	捕獲	2025/1/14	木島平村	成獣	♂	1/22	陰性	-	陰性	北信
4738	捕獲	2025/1/11	長野市	成獣	♀	1/22	陰性	+	陰性	長野
4739	捕獲	2025/1/13	中川村	成獣	♀	1/22	陰性	-	陰性	上伊那
4740	捕獲	2025/1/13	中川村	成獣	♂	1/22	陰性	NT	陰性	上伊那
4741	捕獲	2025/1/13	中川村	幼獣	♀	1/22	陰性	-	陰性	上伊那
4742	捕獲	2025/1/13	上田市	成獣	♂	1/22	陰性	-	陰性	上田
4743	捕獲	2025/1/13	根羽村	幼獣	♀	1/22	陰性	-	陰性	南信州
4744	捕獲	2025/1/11	長野市	成獣	♂	1/22	陰性	+	陰性	長野
4745	捕獲	2025/1/13	長野市	成獣	♀	1/22	陰性	+	陰性	長野
4746	捕獲	2025/1/15	飯田市	成獣	♂	1/22	陰性	-	陰性	南信州
4747	捕獲	2025/1/14	根羽村	成獣	♂	1/22	陰性	-	陰性	南信州
4748	死亡	2025/1/17	長野市	成獣	♂	1/22	陰性	NT	陰性	長野
4749	捕獲	2025/1/17	山ノ内町	成獣	♂	1/22	陰性	+	陰性	北信
4750	捕獲	2025/1/18	木島平村	成獣	♂	1/22	陰性	-	陰性	北信
4751	捕獲	2025/1/19	長野市	成獣	♀	1/22	陰性	-	陰性	長野
4752	捕獲	2025/1/18	上田市	成獣	♀	1/22	陰性	-	陰性	上田
4753	捕獲	2025/1/19	中川村	成獣	♀	1/22	陰性	+	陰性	上伊那
4754	捕獲	2025/1/20	木島平村	成獣	♀	1/29	陰性	-	陰性	北信
4755	捕獲	2025/1/18	南箕輪村	成獣	♂	1/29	陰性	+	陰性	上伊那
4756	捕獲	2025/1/19	南箕輪村	成獣	♀	1/29	陰性	+	陰性	上伊那

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)検査実施状況(令和6年度～)

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
4757	捕獲	2025/1/18	軽井沢町	成獣	♂	1/29	陰性	+	陰性	佐久
4758	捕獲	2025/1/21	木曾町	成獣	♂	1/29	陰性	+	陰性	木曾
4759	捕獲	2025/1/21	上田市	成獣	♀	1/29	陰性	-	陰性	上田
4760	捕獲	2025/1/20	中川村	成獣	♀	1/29	陰性	-	陰性	上伊那
4761	死亡	2025/1/22	木曾町	不明	不明	1/29	陰性	-	陰性	木曾
4762	捕獲	2025/1/22	阿南町	成獣	♀	1/29	陰性	-	陰性	南信州
4763	捕獲	2025/1/22	山ノ内町	成獣	♂	1/29	陰性	-	陰性	北信
4764	捕獲	2025/1/24	飯田市	成獣	♂	1/29	陰性	-	陰性	南信州
4765	捕獲	2025/1/25	長野市	成獣	♂	1/29	陰性	+	陰性	長野
4766	捕獲	2025/1/26	木島平村	成獣	♂	1/29	陰性	-	陰性	北信
4767	捕獲	2025/1/26	上田市	成獣	♀	1/29	陰性	-	陰性	上田
4768	捕獲	2025/1/24	木曾町	成獣	♀	1/29	陰性	-	陰性	木曾
4769	捕獲	2025/1/27	阿南町	成獣	♂	1/29	陰性	-	陰性	南信州
4770	捕獲	2025/1/25	飯田市	成獣	♂	1/29	陰性	-	陰性	南信州