




- : 陽性地点
- ★ : 新規陽性地点
- ※円は半径 10 km範囲
(新規陽性地点のみ)

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5705	捕獲	2026/4/2	千曲市	成獣	♂	4/8	陰性	－	陰性	長野
5706	捕獲	2026/4/12	長野市	成獣	♂	4/15	陰性	－	陰性	長野
5707	捕獲	2026/4/12	木曽町	成獣	♀	4/15	陰性	－	陰性	木曽
5708	捕獲	2026/4/13	大町市	成獣	♀	4/15	陰性	＋	陰性	北アルプス
5709	捕獲	2026/4/14	長野市	成獣	♂	4/22	陰性	－	陰性	長野
5710	捕獲	2026/4/14	中野市	成獣	♀	4/22	陰性	－	陰性	北信
5711	捕獲	2026/4/15	山ノ内町	成獣	♂	4/22	陰性	－	陰性	北信
5712	捕獲	2026/4/16	中川村	成獣	♀	4/22	陰性	－	陰性	上伊那
5713	捕獲	2026/4/17	長野市	成獣	♂	4/22	陽性	－	陰性	長野
5714	捕獲	2026/4/18	木曽町	成獣	♂	4/22	陰性	＋	陰性	木曽
5715	捕獲	2026/4/19	飯島町	成獣	♂	4/22	陰性	－	陰性	上伊那
5716	捕獲	2026/4/19	小布施町	成獣	♀	4/22	陰性	－	陰性	長野
5717	捕獲	2026/4/20	佐久市	成獣	♀	4/28	陰性	－	陰性	佐久
5718	捕獲	2026/4/22	上田市	成獣	♀	4/28	陰性	－	陰性	上田
5719	捕獲	2026/4/22	南箕輪村	成獣	♀	4/28	陰性	－	陰性	上伊那
5720	捕獲	2026/4/22	箕輪町	成獣	♂	4/28	陰性	－	陰性	上伊那
5721	捕獲	2026/4/23	須坂市	幼獣	♀	4/28	陰性	＋	陰性	長野
5722	捕獲	2026/4/22	佐久市	成獣	♂	4/28	陰性	－	陰性	佐久
5723	捕獲	2026/4/25	塩尻市	成獣	♂	5/13	陰性	＋	陰性	松本
5724	捕獲	2026/4/25	富士見町	成獣	♂	5/13	陰性	－	陰性	諏訪
5725	捕獲	2025/4/27	千曲市	成獣	♂	5/13	陽性	－	陰性	長野
5726	捕獲	2026/4/27	千曲市	成獣	♂	5/13	陰性	＋	陰性	長野
5727	捕獲	2026/4/25	木曽町	成獣	♂	5/13	陰性	＋	陰性	木曽
5728	捕獲	2026/4/28	軽井沢町	成獣	♂	5/13	陰性	＋	陰性	佐久
5729	捕獲	2026/4/27	小布施町	成獣	♂	5/13	陰性	－	陰性	長野
5730	捕獲	2026/4/29	坂城町	成獣	♂	5/13	陰性	＋	陰性	長野
5731	捕獲	2026/4/25	南箕輪村	成獣	♂	5/13	陰性	＋	陰性	上伊那
5732	捕獲	2026/4/29	大町市	成獣	♀	5/13	陰性	＋	陰性	北アルプス
5733	捕獲	2026/4/30	信濃町	成獣	♀	5/13	陰性	＋	陰性	長野
5734	捕獲	2026/4/30	信濃町	成獣	♀	5/13	陰性	＋	陰性	長野
5735	捕獲	2026/5/2	泰阜村	成獣	♂	5/13	陰性	－	陰性	南信州
5736	捕獲	2026/4/30	長野市	成獣	♂	5/13	陰性	－	陰性	長野
5737	捕獲	2026/5/1	木島平村	成獣	♂	5/13	陰性	－	陰性	北信
5738	捕獲	2026/5/2	安曇野市	成獣	不明	5/13	陰性	－	陰性	松本
5739	捕獲	2026/5/3	泰阜村	成獣	♀	5/13	陰性	－	陰性	南信州
5740	捕獲	2026/5/1	長野市	成獣	♂	5/13	陰性	－	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5741	捕獲	2026/5/2	坂城町	成獣	♂	5/13	陽性	+	陰性	長野
5742	捕獲	2026/5/3	塩尻市	成獣	♂	5/13	陰性	－	陰性	松本
5743	捕獲	2026/5/4	軽井沢町	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	佐久
5744	捕獲	2026/5/4	富士見町	成獣	♀	5/13	陰性	－	陰性	諏訪
5745	捕獲	2026/5/5	木島平村	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	北信
5746	捕獲	2026/5/5	根羽村	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	南信州
5747	捕獲	2026/5/5	南箕輪村	成獣	♀	5/13	陰性	－	陰性	上伊那
5748	捕獲	2026/5/6	木曽町	成獣	♂	5/13	陰性	－	陰性	木曽
5749	捕獲	2026/5/7	辰野町	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	上伊那
5750	捕獲	2026/5/7	長野市	成獣	♀	5/13	陰性	－	陰性	長野
5751	捕獲	2026/5/7	安曇野市	成獣	♀	5/13	陰性	－	陰性	松本
5752	捕獲	2026/5/3	佐久市	成獣	♂	5/13	陰性	+	陰性	佐久
5753	捕獲	2026/5/6	佐久市	成獣	♀	5/13	陰性	－	陰性	佐久
5754	捕獲	2026/5/7	佐久市	成獣	♀	5/13	陰性	－	陰性	佐久
5755	捕獲	2026/5/8	木島平村	成獣	♂	5/13	陰性	－	陰性	北信
5756	捕獲	2026/5/8	長野市	成獣	♀	5/13	陰性	+	陰性	長野
5757	捕獲	2026/5/8	千曲市	成獣	♀	5/13	陽性	+	陰性	長野
5758	捕獲	2026/5/10	泰阜村	成獣	♀	5/13	陰性	－	陰性	南信州
5759	捕獲	2026/5/11	長野市	成獣	♂	5/20	陰性	+	陰性	長野
5760	捕獲	2026/5/12	木曽町	成獣	♂	5/20	陰性	－	陰性	木曽
5761	捕獲	2026/5/10	南箕輪村	成獣	♀	5/20	陰性	－	陰性	上伊那
5762	捕獲	2026/5/11	須坂市	成獣	♂	5/20	陰性	－	陰性	長野
5763	捕獲	2026/5/12	青木村	不明	♀	5/20	陰性	+	陰性	上田
5764	捕獲	2026/5/13	飯田市	成獣	♂	5/20	陰性	－	陰性	南信州
5765	捕獲	2026/5/14	中川村	成獣	♀	5/20	陰性	－	陰性	上伊那
5766	捕獲	2026/5/14	木曽町	成獣	♂	5/20	陰性	+	陰性	木曽
5767	捕獲	2026/5/14	木曽町	成獣	♂	5/20	陰性	－	陰性	木曽
5768	捕獲	2026/5/14	大町市	成獣	♀	5/20	陰性	+	陰性	北アルプス
5769	捕獲	2026/5/12	佐久市	不明	♀	5/20	陰性	+	陰性	佐久
5770	捕獲	2026/5/12	佐久市	成獣	♂	5/20	陰性	－	陰性	佐久
5771	捕獲	2026/5/14	塩尻市	成獣	♂	5/20	陰性	－	陰性	松本
5772	捕獲	2026/5/17	中川村	成獣	♂	5/20	陰性	－	陰性	上伊那
5773	捕獲	2026/5/15	高森町	成獣	♂	5/20	陰性	－	陰性	南信州
5774	捕獲	2026/5/17	富士見町	成獣	♀	5/20	陰性	－	陰性	諏訪
5775	捕獲	2026/5/18	塩尻市	成獣	♂	5/20	陰性	+	陰性	松本
5776	捕獲	2026/5/18	泰阜村	成獣	♀	5/20	陰性	－	陰性	南信州

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5777	捕獲	2026/5/16	軽井沢町	成獣	♂	5/20	陰性	+	陰性	佐久
5778	捕獲	2026/5/17	麻績村	成獣	♂	5/20	陰性	－	陰性	松本
5779	捕獲	2026/5/19	安曇野市	成獣	♂	5/27	陰性	－	陰性	松本
5780	捕獲	2026/5/19	千曲市	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	長野
5781	捕獲	2026/5/19	大町市	幼獣	♂	5/27	陰性	－	陰性	北アルプス
5782	捕獲	2026/5/19	上田市	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	上田
5783	捕獲	2026/5/20	上田市	成獣	♀	5/27	陰性	－	陰性	上田
5784	捕獲	2026/5/20	上田市	成獣	♀	5/27	陰性	+	陰性	上田
5785	捕獲	2026/5/20	阿南町	成獣	♂	5/27	陰性	－	陰性	南信州
5786	捕獲	2026/5/20	上松町	不明	♂	5/27	陰性	－	陰性	木曽
5787	捕獲	2026/5/20	信濃町	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	長野
5788	死亡	2026/5/21	信濃町	成獣	♂	5/27	陽性	NT	陰性	長野
5789	捕獲	2026/5/20	南木曽町	成獣	♀	5/27	陰性	+	陰性	木曽
5790	捕獲	2026/5/22	中川村	成獣	♂	5/27	陰性	－	陰性	上伊那
5791	捕獲	2026/5/22	中川村	成獣	♀	5/27	陰性	+	陰性	上伊那
5792	捕獲	2026/5/24	阿智村	成獣	♂	5/27	陰性	－	陰性	南信州
5793	捕獲	2026/5/15	中野市	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	北信
5794	捕獲	2026/5/22	上田市	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	上田
5795	捕獲	2026/5/24	上田市	成獣	♀	5/27	陰性	－	陰性	上田
5796	捕獲	2026/5/24	東御市	成獣	♂	5/27	陰性	+	陰性	上田
5797	捕獲	2026/5/24	飯田市	成獣	♀	5/27	陰性	－	陰性	南信州
5798	捕獲	2026/5/25	阿智村	成獣	♂	5/27	陰性	－	陰性	南信州
5799	捕獲	2026/5/25	上田市	成獣	♂	5/27	陰性	－	陰性	上田
5800	捕獲	2026/5/25	木曽町	成獣	♂	5/27	陰性	－	陰性	木曽
5801	捕獲	2026/5/16	平谷村	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5802	捕獲	2026/5/25	上田市	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	上田
5803	捕獲	2026/5/24	佐久市	成獣	♂	6/3	陰性	+	陰性	佐久
5804	捕獲	2026/5/26	平谷村	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5805	捕獲	2026/5/23	佐久市	不明	♂	6/3	陰性	+	陰性	佐久
5806	捕獲	2026/5/25	佐久市	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	佐久
5807	捕獲	2026/5/16	平谷村	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5808	捕獲	2026/5/25	佐久穂町	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	佐久
5809	捕獲	2026/5/25	塩尻市	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	松本
5810	捕獲	2026/5/26	中野市	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	北信
5811	捕獲	2026/5/27	飯山市	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	北信
5812	捕獲	2026/5/27	木曽町	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	木曽

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5813	捕獲	2026/5/28	長野市	成獣	♂	6/3	陰性	+	陰性	長野
5814	捕獲	2026/5/28	千曲市	成獣	♀	6/3	陰性	+	陰性	長野
5815	捕獲	2026/5/28	木島平村	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	北信
5816	捕獲	2026/5/28	安曇野市	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	松本
5817	捕獲	2026/5/27	辰野町	成獣	♂	6/3	陰性	+	陰性	上伊那
5818	捕獲	2026/5/28	上田市	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	上田
5819	捕獲	2026/5/30	松本市	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	松本
5820	捕獲	2026/5/28	東御市	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	上田
5821	捕獲	2026/5/29	長野市	幼獣	♀	6/3	陰性	+	陰性	長野
5822	捕獲	2026/5/29	阿智村	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5823	捕獲	2026/5/29	阿智村	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5824	捕獲	2026/5/29	阿智村	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5825	捕獲	2026/5/29	阿智村	幼獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5826	捕獲	2026/5/29	阿智村	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5827	捕獲	2026/5/29	諏訪市	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	諏訪
5828	捕獲	2026/5/29	軽井沢町	成獣	♂	6/3	陰性	+	陰性	佐久
5829	捕獲	2026/5/30	安曇野市	成獣	♀	6/3	陰性	+	陰性	松本
5830	捕獲	2026/5/28	根羽村	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5831	捕獲	2026/5/28	根羽村	幼獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5832	捕獲	2026/5/29	根羽村	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	南信州
5833	捕獲	2026/5/29	木曽町	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	木曽
5834	捕獲	2026/5/29	塩尻市	成獣	♂	6/3	陰性	+	陰性	松本
5835	捕獲	2026/5/29	木曽町	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	木曽
5836	捕獲	2026/5/30	軽井沢町	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	佐久
5837	捕獲	2026/5/31	木曽町	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	木曽
5838	捕獲	2026/5/31	木曽町	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	木曽
5839	捕獲	2026/5/31	富士見町	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	諏訪
5840	捕獲	2026/6/1	飯山市	成獣	♀	6/3	陰性	－	陰性	北信
5841	捕獲	2026/6/1	小布施町	成獣	♂	6/3	陰性	－	陰性	長野
5842	捕獲	2026/6/2	安曇野市	成獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	松本
5843	捕獲	2026/6/1	阿南町	成獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5844	捕獲	2026/6/2	喬木村	幼獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5845	捕獲	2026/6/2	平谷村	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5846	捕獲	2026/6/2	須坂市	成獣	♂	6/10	陰性	+	陰性	長野
5847	捕獲	2026/6/3	安曇野市	成獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	松本
5848	捕獲	2026/6/3	阿南町	不明	♀	6/10	陰性	－	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5849	捕獲	2026/6/3	辰野町	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	上伊那
5850	捕獲	2026/6/4	上田市	成獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	上田
5851	捕獲	2026/6/4	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5852	捕獲	2026/6/4	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5853	捕獲	2026/6/4	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5854	捕獲	2026/6/3	東御市	成獣	♀	6/10	陰性	＋	陰性	上田
5855	捕獲	2026/6/4	木曽町	成獣	♂	6/10	陰性	＋	陰性	木曽
5856	捕獲	2026/6/4	千曲市	幼獣	♂	6/10	陰性	＋	陰性	長野
5857	捕獲	2026/6/4	飯田市	成獣	♀	6/10	陰性	＋	陰性	南信州
5858	捕獲	2026/6/4	駒ヶ根市	不明	♀	6/10	陰性	－	陰性	上伊那
5859	捕獲	2026/6/2	軽井沢町	成獣	♂	6/10	陰性	＋	陰性	佐久
5860	捕獲	2026/6/5	坂城町	幼獣	♀	6/10	陰性	＋	陰性	長野
5861	捕獲	2026/5/27	佐久市	成獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	佐久
5862	捕獲	2026/6/4	佐久市	成獣	♂	6/10	陰性	＋	陰性	佐久
5863	捕獲	2026/6/5	諏訪市	成獣	♂	6/10	陰性	＋	陰性	諏訪
5864	捕獲	2026/5/30	軽井沢町	成獣	♀	6/10	陰性	＋	陰性	佐久
5865	捕獲	2026/6/4	木曽町	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	木曽
5866	捕獲	2026/6/6	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5867	捕獲	2026/6/7	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5868	捕獲	2026/6/7	阿智村	幼獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5869	捕獲	2026/6/5	信濃町	成獣	♂	6/10	陽性	＋	陰性	長野
5870	捕獲	2026/6/5	信濃町	幼獣	♂	6/10	陰性	＋	陰性	長野
5871	捕獲	2026/6/5	下諏訪町	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	諏訪
5872	捕獲	2026/6/5	上田市	不明	♀	6/10	陰性	－	陰性	上田
5873	捕獲	2026/6/7	飯田市	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5874	捕獲	2026/6/8	阿智村	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5875	捕獲	2026/6/8	千曲市	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	長野
5876	捕獲	2026/6/8	飯山市	成獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	北信
5877	捕獲	2026/6/7	南箕輪村	成獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	上伊那
5878	捕獲	2026/6/8	長野市	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	長野
5879	捕獲	2026/6/6	下條村	幼獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5880	捕獲	2026/6/6	下條村	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5881	捕獲	2026/6/7	下條村	幼獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	南信州
5882	捕獲	2026/6/7	木曽町	成獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	木曽
5883	捕獲	2026/6/7	木曽町	成獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	木曽
5884	捕獲	2026/6/8	木曽町	成獣	♀	6/10	陰性	－	陰性	木曽

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5885	捕獲	2026/6/6	木島平村	成獣	♂	6/10	陰性	+	陰性	北信
5886	捕獲	2026/6/8	木曽町	成獣	♂	6/10	陰性	－	陰性	木曽
5887	捕獲	2026/6/8	箕輪町	成獣	♀	6/17	陰性	+	陰性	上伊那
5888	捕獲	2026/6/6	宮田村	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	上伊那
5889	捕獲	2026/6/7	長野市	幼獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	長野
5890	捕獲	2026/6/9	飯山市	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	北信
5891	捕獲	2026/6/9	阿智村	幼獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	南信州
5892	捕獲	2026/6/9	坂城町	成獣	♂	6/17	陽性	+	陰性	長野
5893	捕獲	2026/6/9	小谷村	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	北アルプス
5894	捕獲	2026/6/8	上田市	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	上田
5895	捕獲	2026/6/9	青木村	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	上田
5896	捕獲	2026/6/11	松本市	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	松本
5897	捕獲	2026/6/9	木島平村	成獣	♂	6/17	陰性	NT	陰性	北信
5898	捕獲	2026/6/10	中川村	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	上伊那
5899	捕獲	2026/6/11	小川村	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	長野
5900	捕獲	2026/6/10	阿南町	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	南信州
5901	捕獲	2026/6/10	塩尻市	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	松本
5902	捕獲	2026/6/11	阿智村	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	南信州
5903	捕獲	2026/6/11	富士見町	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	諏訪
5904	捕獲	2026/6/11	野沢温泉村	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	北信
5905	捕獲	2026/6/11	阿智村	幼獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	南信州
5906	捕獲	2026/6/11	坂城町	成獣	♀	6/17	陰性	+	陰性	長野
5907	捕獲	2026/6/11	木曽町	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	木曽
5908	捕獲	2026/6/11	木曽町	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	木曽
5909	捕獲	2026/6/11	安曇野市	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	松本
5910	捕獲	2026/6/11	青木村	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	上田
5911	捕獲	2026/6/11	飯田市	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	南信州
5912	捕獲	2026/6/11	箕輪町	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	上伊那
5913	捕獲	2026/6/12	上田市	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	上田
5914	捕獲	2026/6/12	信濃町	成獣	♀	6/17	陰性	+	陰性	長野
5915	捕獲	2026/6/12	阿智村	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	南信州
5916	捕獲	2026/6/12	辰野町	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	上伊那
5917	捕獲	2026/6/13	長野市	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	長野
5918	捕獲	2026/6/11	安曇野市	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	松本
5919	捕獲	2026/6/13	箕輪町	成獣	♀	6/17	陰性	+	陰性	上伊那
5920	捕獲	2026/6/13	坂城町	成獣	♂	6/17	陰性	+	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5921	捕獲	2026/6/14	安曇野市	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	松本
5922	捕獲	2026/6/13	長野市	成獣	♂	6/17	陰性	＋	陰性	長野
5923	捕獲	2026/6/13	長野市	成獣	♀	6/17	陰性	＋	陰性	長野
5924	捕獲	2026/6/10	佐久市	成獣	♂	6/17	陰性	＋	陰性	佐久
5925	捕獲	2026/6/12	佐久市	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	佐久
5926	捕獲	2026/6/14	佐久市	成獣	♀	6/17	陰性	＋	陰性	佐久
5927	捕獲	2026/6/15	坂城町	幼獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	長野
5928	捕獲	2026/6/15	佐久市	成獣	♂	6/17	陰性	＋	陰性	佐久
5929	捕獲	2026/6/14	木曽町	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	木曽
5930	捕獲	2026/6/15	木曽町	成獣	♀	6/17	陰性	－	陰性	木曽
5931	捕獲	2026/6/13	上田市	成獣	♂	6/17	陰性	－	陰性	上田
5932	捕獲	2026/6/13	信濃町	幼獣	不明	6/17	陰性	＋	陰性	長野
5933	捕獲	2026/6/15	王滝村	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	木曽
5934	捕獲	2026/6/14	下條村	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	南信州
5935	捕獲	2026/6/16	上田市	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	上田
5936	捕獲	2026/6/16	野沢温泉村	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	北信
5937	捕獲	2026/6/16	青木村	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	上田
5938	捕獲	2026/6/16	青木村	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	上田
5939	捕獲	2026/6/15	木曽町	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	木曽
5940	捕獲	2026/6/17	木曽町	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	木曽
5941	捕獲	2026/6/16	小谷村	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	北アルプス
5942	捕獲	2026/6/16	小布施町	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	長野
5943	捕獲	2026/6/17	阿南町	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	南信州
5944	捕獲	2026/6/15	佐久市	成獣	♂	6/24	陰性	＋	陰性	佐久
5945	捕獲	2026/6/17	佐久市	成獣	♂	6/24	陰性	＋	陰性	佐久
5946	捕獲	2026/6/18	佐久市	成獣	♀	6/24	陰性	＋	陰性	佐久
5947	捕獲	2026/6/18	信濃町	幼獣	不明	6/24	陰性	＋	陰性	長野
5948	捕獲	2026/6/18	信濃町	成獣	♀	6/24	陰性	＋	陰性	長野
5949	捕獲	2026/6/18	木曽町	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	木曽
5950	捕獲	2026/6/18	下諏訪町	成獣	♂	6/24	陰性	＋	陰性	諏訪
5951	捕獲	2026/6/19	飯田市	成獣	♂	6/24	陰性	＋	陰性	南信州
5952	捕獲	2026/6/19	長野市	成獣	♂	6/24	陰性	＋	陰性	長野
5953	捕獲	2026/6/18	木曽町	幼獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	木曽
5954	捕獲	2026/6/19	木曽町	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	木曽
5955	捕獲	2026/6/18	千曲市	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	長野
5956	捕獲	2026/6/19	長野市	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5957	捕獲	2026/6/19	千曲市	成獣	♂	6/24	陰性	+	陰性	長野
5958	捕獲	2026/6/18	岡谷市	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	諏訪
5959	捕獲	2026/6/12	平谷村	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	南信州
5960	捕獲	2026/6/18	平谷村	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	南信州
5961	捕獲	2026/6/18	平谷村	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	南信州
5962	捕獲	2026/6/21	辰野町	成獣	♀	6/24	陰性	+	陰性	上伊那
5963	捕獲	2026/6/16	下諏訪町	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	諏訪
5964	捕獲	2026/6/21	阿南町	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	南信州
5965	捕獲	2026/6/21	阿南町	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	南信州
5966	捕獲	2026/6/22	辰野町	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	上伊那
5967	捕獲	2026/6/19	岡谷市	成獣	♀	6/24	陰性	+	陰性	諏訪
5968	捕獲	2026/6/19	上松町	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	木曽
5969	捕獲	2026/6/20	上松町	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	木曽
5970	捕獲	2026/6/20	王滝村	成獣	♂	6/24	陰性	+	陰性	木曽
5971	捕獲	2026/6/21	王滝村	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	木曽
5972	捕獲	2026/6/22	千曲市	成獣	♀	6/24	陰性	+	陰性	長野
5973	捕獲	2026/6/20	上田市	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	上田
5974	捕獲	2026/6/20	上田市	成獣	♂	6/24	陰性	－	陰性	上田
5975	捕獲	2026/6/22	上田市	成獣	♀	6/24	陰性	－	陰性	上田
5976	捕獲	2026/6/21	塩尻市	成獣	♀	6/24	陰性	+	陰性	松本
5977	捕獲	2026/6/22	阿南町	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	南信州
5978	捕獲	2026/6/23	長野市	成獣	♂	7/1	陰性	－	陰性	長野
5979	捕獲	2026/6/22	岡谷市	成獣	♀	7/1	陰性	+	陰性	諏訪
5980	捕獲	2026/6/23	上田市	成獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	上田
5981	捕獲	2026/6/21	野沢温泉村	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	北信
5982	死亡	2026/6/23	飯田市	幼獣	♀	7/1	陰性	NT	陰性	南信州
5983	捕獲	2026/6/22	松本市	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	松本
5984	捕獲	2026/6/24	木曽町	成獣	♀	7/1	陰性	+	陰性	木曽
5985	捕獲	2026/6/24	野沢温泉村	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	北信
5986	捕獲	2026/6/24	上田市	成獣	♂	7/1	陰性	－	陰性	上田
5987	捕獲	2026/6/24	駒ヶ根市	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	上伊那
5988	捕獲	2026/6/25	飯山市	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	北信
5989	捕獲	2026/6/25	長野市	成獣	♂	7/1	陰性	－	陰性	長野
5990	捕獲	2026/6/25	松川村	成獣	♂	7/1	陰性	－	陰性	北アルプス
5991	捕獲	2026/6/24	飯田市	成獣	♂	7/1	陰性	－	陰性	南信州
5992	捕獲	2026/6/26	辰野町	成獣	♀	7/1	陰性	+	陰性	上伊那

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
5993	捕獲	2026/6/19	佐久市	成獣	♀	7/1	陽性	+	陰性	佐久
5994	捕獲	2026/6/23	佐久市	成獣	♂	7/1	陰性	NT	陰性	佐久
5995	捕獲	2026/6/24	佐久市	幼獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	佐久
5996	捕獲	2026/6/24	佐久市	幼獣	♀	7/1	陰性	+	陰性	佐久
5997	捕獲	2026/6/26	山形村	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	松本
5998	捕獲	2026/6/26	松本市	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	松本
5999	捕獲	2026/6/26	木曽町	幼獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	木曽
6000	捕獲	2026/6/26	木曽町	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	木曽
6001	捕獲	2026/6/27	木曽町	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	木曽
6002	捕獲	2026/6/29	木島平村	成獣	♂	7/1	陰性	－	陰性	北信
6003	捕獲	2026/6/29	飯田市	成獣	♀	7/1	陰性	+	陰性	南信州
6004	捕獲	2026/6/29	辰野町	成獣	♂	7/1	陰性	－	陰性	上伊那
6005	捕獲	2026/6/29	白馬村	成獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	北アルプス
6006	捕獲	2026/6/29	飯山市	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	北信
6007	捕獲	2026/6/29	千曲市	成獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	長野
6008	捕獲	2026/6/27	上松町	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	木曽
6009	捕獲	2026/6/29	木曽町	成獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	木曽
6010	捕獲	2026/6/27	山ノ内町	成獣	♂	7/1	陰性	－	陰性	北信
6011	捕獲	2026/6/27	信濃町	成獣	♂	7/1	陰性	+	陰性	長野
6012	捕獲	2026/6/27	木曽町	成獣	♀	7/1	陰性	－	陰性	木曽
6013	捕獲	2026/6/29	喬木村	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	南信州
6014	捕獲	2026/6/30	富士見町	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	諏訪
6015	捕獲	2026/6/30	長野市	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	長野
6016	捕獲	2026/6/30	木曽町	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	木曽
6017	捕獲	2026/6/29	安曇野市	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	松本
6018	捕獲	2026/6/30	松川町	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	南信州
6019	捕獲	2026/6/29	平谷村	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	南信州
6020	捕獲	2026/6/29	平谷村	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	南信州
6021	捕獲	2026/6/30	上田市	成獣	♀	7/8	陰性	+	陰性	上田
6022	捕獲	2026/6/29	上田市	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	上田
6023	捕獲	2026/6/30	千曲市	成獣	♂	7/8	陰性	+	陰性	長野
6024	捕獲	2026/7/1	千曲市	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	長野
6025	捕獲	2026/7/1	木曽町	成獣	♂	7/8	陰性	+	陰性	木曽
6026	捕獲	2026/7/1	木曽町	幼獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	木曽
6027	捕獲	2026/7/1	諏訪市	成獣	♂	7/8	陰性	+	陰性	諏訪
6028	捕獲	2026/6/30	木曽町	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	木曽

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6029	捕獲	2026/6/30	木曽町	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	木曽
6030	捕獲	2026/7/1	安曇野市	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	松本
6031	捕獲	2026/6/24	岡谷市	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	諏訪
6032	捕獲	2026/6/24	岡谷市	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	諏訪
6033	捕獲	2026/7/2	諏訪市	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	諏訪
6034	捕獲	2026/7/2	辰野町	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	上伊那
6035	捕獲	2026/7/1	喬木村	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	南信州
6036	捕獲	2026/7/2	中川村	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	上伊那
6037	捕獲	2026/7/1	木曽町	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	木曽
6038	捕獲	2026/7/5	安曇野市	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	松本
6039	捕獲	2026/7/2	喬木村	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	南信州
6040	捕獲	2026/7/3	木曽町	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	木曽
6041	捕獲	2026/7/4	長野市	幼獣	♂	7/8	陰性	＋	陰性	長野
6042	捕獲	2026/7/4	木曽町	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	木曽
6043	捕獲	2026/7/3	南木曽町	成獣	♀	7/8	陰性	＋	陰性	木曽
6044	捕獲	2026/7/2	山ノ内町	幼獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	北信
6045	捕獲	2026/7/5	飯田市	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	南信州
6046	捕獲	2026/7/6	木曽町	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	木曽
6047	捕獲	2026/7/5	上松町	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	木曽
6048	捕獲	2026/7/4	喬木村	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	南信州
6049	捕獲	2026/7/4	須坂市	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	長野
6050	捕獲	2026/7/5	軽井沢町	成獣	♂	7/8	陰性	＋	陰性	佐久
6051	捕獲	2026/7/4	南箕輪村	成獣	♀	7/8	陰性	＋	陰性	上伊那
6052	捕獲	2026/7/3	軽井沢町	成獣	♀	7/8	陰性	＋	陰性	佐久
6053	捕獲	2026/7/4	木曽町	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	木曽
6054	捕獲	2026/7/6	平谷村	成獣	♂	7/8	陰性	－	陰性	南信州
6055	捕獲	2026/7/4	木曽町	成獣	♀	7/8	陰性	－	陰性	木曽
6056	捕獲	2026/7/5	安曇野市	成獣	♀	7/8	陰性	＋	陰性	松本
6057	捕獲	2026/7/6	木曽町	成獣	♀	7/8	陰性	＋	陰性	木曽
6058	捕獲	2026/7/4	小布施町	幼獣	♀	7/8	陰性	±	陰性	長野
6059	捕獲	2026/7/4	東御市	成獣	♂	7/8	陰性	＋	陰性	上田
6060	捕獲	2026/7/5	上田市	成獣	♀	7/8	陽性	－	陰性	上田
6061	捕獲	2026/7/7	飯山市	成獣	♂	7/15	陰性	＋	陰性	北信
6062	捕獲	2026/7/7	千曲市	成獣	♀	7/15	陰性	＋	陰性	長野
6063	捕獲	2026/7/7	木島平村	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	北信
6064	捕獲	2026/7/6	木曽町	成獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	木曽

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6065	捕獲	2026/7/7	木曽町	成獣	♀	7/15	陰性	+	陰性	木曽
6066	捕獲	2026/7/7	木曽町	成獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	木曽
6067	捕獲	2026/7/7	小布施町	幼獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	長野
6068	捕獲	2026/7/7	大町市	不明	不明	7/15	陰性	－	陰性	北アルプス
6069	捕獲	2026/7/4	塩尻市	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	松本
6070	捕獲	2026/7/4	塩尻市	成獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	松本
6071	捕獲	2026/7/8	千曲市	成獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	長野
6072	捕獲	2026/7/8	坂城町	幼獣	♀	7/15	陰性	+	陰性	長野
6073	捕獲	2026/7/8	木曽町	成獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	木曽
6074	捕獲	2026/7/8	上松町	成獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	木曽
6075	捕獲	2026/7/8	上松町	成獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	木曽
6076	捕獲	2026/7/9	東御市	成獣	♀	7/15	陰性	+	陰性	上田
6077	捕獲	2026/7/9	諏訪市	成獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	諏訪
6078	捕獲	2026/7/3	佐久市	幼獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	佐久
6079	捕獲	2026/7/6	佐久市	成獣	♂	7/15	陰性	NT	陰性	佐久
6080	捕獲	2026/7/8	佐久市	成獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	佐久
6081	捕獲	2026/7/8	野沢温泉村	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	北信
6082	捕獲	2026/7/9	木曽町	成獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	木曽
6083	捕獲	2026/7/9	木曽町	幼獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	木曽
6084	捕獲	2026/7/10	小川村	成獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	長野
6085	捕獲	2026/7/10	小川村	成獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	長野
6086	捕獲	2026/7/9	木曽町	成獣	♀	7/15	陰性	+	陰性	木曽
6087	捕獲	2026/7/9	東御市	幼獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	上田
6088	捕獲	2026/7/10	阿南町	成獣	♀	7/15	陰性	+	陰性	南信州
6089	捕獲	2026/7/10	上松町	成獣	♀	7/15	陰性	+	陰性	木曽
6090	捕獲	2026/7/10	坂城町	幼獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	長野
6091	捕獲	2026/7/10	坂城町	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	長野
6092	捕獲	2026/7/10	小谷村	成獣	♀	7/15	陰性	+	陰性	北アルプス
6093	捕獲	2026/7/11	飯田市	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	南信州
6094	捕獲	2026/7/11	飯田市	成獣	♀	7/15	陰性	NT	陰性	南信州
6095	捕獲	2026/7/13	辰野町	成獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	上伊那
6096	捕獲	2026/7/11	塩尻市	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	松本
6097	捕獲	2026/7/13	阿南町	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	南信州
6098	捕獲	2026/7/13	飯山市	幼獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	北信
6099	捕獲	2026/7/11	佐久市	成獣	♀	7/15	陰性	+	陰性	佐久
6100	捕獲	2026/7/12	佐久市	成獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	佐久

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6101	捕獲	2026/7/12	長野市	成獣	♂	7/15	陰性	+	陰性	長野
6102	捕獲	2026/7/13	長野市	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	長野
6103	捕獲	2026/7/13	塩尻市	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	松本
6104	捕獲	2026/7/12	大桑村	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	木曽
6105	捕獲	2026/7/11	木曽町	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	木曽
6106	捕獲	2026/7/13	木曽町	幼獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	木曽
6107	捕獲	2026/7/12	平谷村	成獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	南信州
6108	捕獲	2026/7/13	平谷村	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	南信州
6109	捕獲	2026/7/13	松本市	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	松本
6110	捕獲	2026/7/13	大町市	成獣	♂	7/15	陰性	－	陰性	北アルプス
6111	捕獲	2026/7/11	上田市	幼獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	上田
6112	捕獲	2026/7/12	上田市	成獣	♀	7/15	陰性	－	陰性	上田
6113	捕獲	2026/7/13	坂城町	幼獣	♂	7/22	陰性	±	陰性	長野
6114	捕獲	2026/7/13	東御市	成獣	♂	7/22	陰性	+	陰性	上田
6115	捕獲	2026/7/14	小川村	成獣	♂	7/22	陰性	+	陰性	長野
6116	捕獲	2026/7/14	飯山市	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	北信
6117	捕獲	2026/7/14	木曽町	成獣	♀	7/22	陰性	－	陰性	木曽
6118	捕獲	2026/7/12	箕輪町	成獣	♀	7/22	陰性	+	陰性	上伊那
6119	捕獲	2026/7/14	阿南町	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	南信州
6120	捕獲	2026/7/14	安曇野市	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	松本
6121	捕獲	2026/7/14	千曲市	幼獣	♀	7/22	陰性	+	陰性	長野
6122	捕獲	2026/7/11	白馬村	成獣	♀	7/22	陰性	－	陰性	北アルプス
6123	捕獲	2026/7/10	上田市	成獣	♀	7/22	陰性	NT	陰性	上田
6124	捕獲	2026/7/14	木曽町	成獣	♀	7/22	陰性	－	陰性	木曽
6125	捕獲	2026/7/13	松川村	成獣	♀	7/22	陰性	－	陰性	北アルプス
6126	捕獲	2026/7/15	木島平村	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	北信
6127	捕獲	2026/7/15	千曲市	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	長野
6128	捕獲	2026/7/14	東御市	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	上田
6129	捕獲	2026/7/14	王滝村	成獣	♀	7/22	陰性	－	陰性	木曽
6130	捕獲	2026/7/15	王滝村	成獣	♀	7/22	陰性	－	陰性	木曽
6131	捕獲	2026/7/15	木曽町	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	木曽
6132	捕獲	2026/7/15	木曽町	幼獣	♂	7/22	陰性	+	陰性	木曽
6133	捕獲	2026/7/15	木曽町	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	木曽
6134	捕獲	2026/7/15	木曽町	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	木曽
6135	捕獲	2026/7/16	千曲市	幼獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	長野
6136	捕獲	2026/7/16	王滝村	成獣	♀	7/22	陰性	+	陰性	木曽

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6137	捕獲	2026/7/15	喬木村	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	南信州
6138	捕獲	2026/7/16	諏訪市	成獣	♂	7/22	陰性	＋	陰性	諏訪
6139	捕獲	2026/7/16	平谷村	成獣	♀	7/22	陰性	－	陰性	南信州
6140	捕獲	2026/7/16	木曽町	成獣	♀	7/22	陰性	－	陰性	木曽
6141	捕獲	2026/7/16	塩尻市	幼獣	♀	7/22	陰性	－	陰性	松本
6142	捕獲	2026/7/17	小川村	成獣	♀	7/22	陰性	＋	陰性	長野
6143	捕獲	2026/7/15	上田市	成獣	♂	7/22	陰性	NT	陰性	上田
6144	捕獲	2026/7/16	阿南町	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	南信州
6145	捕獲	2026/7/17	坂城町	幼獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	長野
6146	捕獲	2026/7/20	辰野町	成獣	♀	7/22	陰性	－	陰性	上伊那
6147	捕獲	2026/7/19	富士見町	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	諏訪
6148	捕獲	2026/7/16	上田市	成獣	♂	7/22	陰性	－	陰性	上田
6149	捕獲	2026/7/18	大町市	成獣	♀	7/22	陰性	＋	陰性	北アルプス
6150	捕獲	2026/7/20	山形村	成獣	♀	7/29	陰性	－	陰性	松本
6151	捕獲	2026/7/18	阿南町	成獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	南信州
6152	捕獲	2026/7/21	安曇野市	成獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	松本
6153	捕獲	2026/7/19	長野市	成獣	♀	7/29	陰性	－	陰性	長野
6154	捕獲	2026/7/19	長野市	成獣	♂	7/29	陰性	＋	陰性	長野
6155	捕獲	2026/7/20	長野市	成獣	♀	7/29	陰性	－	陰性	長野
6156	捕獲	2026/7/21	木島平村	成獣	♀	7/29	陰性	＋	陰性	北信
6157	捕獲	2026/7/21	朝日村	成獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	松本
6158	捕獲	2026/7/20	木曽町	幼獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	木曽
6159	捕獲	2026/7/21	塩尻市	成獣	♀	7/29	陰性	＋	陰性	松本
6160	捕獲	2026/7/21	阿南町	成獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	南信州
6161	捕獲	2026/7/13	南箕輪村	成獣	♂	7/29	陰性	NT	陰性	上伊那
6162	捕獲	2026/7/22	山ノ内町	成獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	北信
6163	捕獲	2026/7/22	木曽町	成獣	♀	7/29	陰性	－	陰性	木曽
6164	捕獲	2026/7/23	長野市	成獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	長野
6165	捕獲	2026/7/23	平谷村	成獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	南信州
6166	捕獲	2026/7/22	王滝村	成獣	♀	7/29	陰性	－	陰性	木曽
6167	捕獲	2026/7/23	大桑村	成獣	♀	7/29	陰性	－	陰性	木曽
6168	捕獲	2026/7/23	安曇野市	成獣	♂	7/29	陰性	＋	陰性	松本
6169	捕獲	2026/7/23	大町市	成獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	北アルプス
6170	捕獲	2026/7/24	坂城町	幼獣	♀	7/29	陰性	＋	陰性	長野
6171	捕獲	2026/7/24	喬木村	成獣	♂	7/29	陰性	＋	陰性	南信州
6172	捕獲	2026/7/24	喬木村	幼獣	♀	7/29	陰性	－	陰性	南信州

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6173	捕獲	2026/7/24	塩尻市	幼獣	♀	7/29	陰性	－	陰性	松本
6174	捕獲	2026/7/24	松本市	成獣	♀	7/29	陰性	＋	陰性	松本
6175	捕獲	2026/7/25	山形村	成獣	♀	7/29	陰性	＋	陰性	松本
6176	捕獲	2026/7/26	箕輪町	幼獣	♀	7/29	陰性	＋	陰性	上伊那
6177	捕獲	2026/7/27	安曇野市	成獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	松本
6178	捕獲	2026/7/27	塩尻市	成獣	♀	7/29	陰性	－	陰性	松本
6179	捕獲	2026/7/27	山ノ内町	成獣	♀	7/29	陰性	＋	陰性	北信
6180	捕獲	2026/7/27	軽井沢町	成獣	♀	7/29	陰性	±	陰性	佐久
6181	捕獲	2026/7/27	軽井沢町	成獣	♀	7/29	陰性	±	陰性	佐久
6182	捕獲	2026/7/27	大町市	成獣	♀	7/29	陰性	＋	陰性	北アルプス
6183	捕獲	2026/7/26	木曽町	成獣	♂	7/29	陰性	－	陰性	木曽
6184	捕獲	2026/7/27	安曇野市	成獣	♀	7/29	陰性	－	陰性	松本
6185	捕獲	2026/7/27	木島平村	成獣	♀	8/5	陰性	－	陰性	北信
6186	捕獲	2026/7/28	南箕輪村	幼獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	上伊那
6187	捕獲	2026/7/28	木曽町	成獣	♀	8/5	陰性	＋	陰性	木曽
6188	捕獲	2026/7/27	上田市	成獣	♂	8/5	陰性	＋	陰性	上田
6189	捕獲	2026/7/28	千曲市	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	長野
6190	捕獲	2026/7/28	千曲市	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	長野
6191	捕獲	2026/7/28	松本市	幼獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	長野
6192	捕獲	2026/7/27	木曽町	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	木曽
6193	捕獲	2026/7/28	宮田村	成獣	♀	8/5	陰性	－	陰性	上伊那
6194	捕獲	2026/7/29	千曲市	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	長野
6195	捕獲	2026/7/29	千曲市	幼獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	長野
6196	捕獲	2026/7/29	坂城町	幼獣	♀	8/5	陰性	－	陰性	長野
6197	捕獲	2026/7/29	東御市	成獣	♀	8/5	陰性	＋	陰性	上田
6198	捕獲	2026/7/29	平谷村	成獣	♀	8/5	陰性	－	陰性	南信州
6199	捕獲	2026/7/30	木島平村	成獣	♂	8/5	陰性	＋	陰性	北信
6200	捕獲	2026/7/29	長野市	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	長野
6201	捕獲	2026/7/29	長野市	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	長野
6202	捕獲	2026/7/29	木曽町	成獣	♀	8/5	陰性	＋	陰性	木曽
6203	捕獲	2026/7/30	木曽町	成獣	♀	8/5	陰性	－	陰性	木曽
6204	捕獲	2026/7/30	大桑村	幼獣	♀	8/5	陰性	＋	陰性	木曽
6205	捕獲	2026/7/10	佐久市	幼獣	♂	8/5	陰性	＋	陰性	佐久
6206	捕獲	2026/7/24	佐久市	成獣	♂	8/5	陰性	＋	陰性	佐久
6207	捕獲	2026/7/31	諏訪市	成獣	♀	8/5	陰性	－	陰性	諏訪
6208	捕獲	2026/7/31	佐久市	成獣	♂	8/5	陰性	＋	陰性	佐久

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6209	捕獲	2026/7/31	軽井沢町	幼獣	♀	8/5	陰性	+	陰性	佐久
6210	捕獲	2026/8/1	飯山市	成獣	♀	8/5	陰性	+	陰性	北信
6211	捕獲	2026/7/31	中川村	幼獣	不明	8/5	陰性	－	陰性	上伊那
6212	捕獲	2026/8/2	飯山市	成獣	♀	8/5	陰性	+	陰性	北信
6213	捕獲	2026/8/2	飯山市	幼獣	♀	8/5	陰性	±	陰性	北信
6214	捕獲	2026/8/2	箕輪町	成獣	♂	8/5	陰性	+	陰性	上伊那
6215	捕獲	2026/8/1	喬木村	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	南信州
6216	捕獲	2026/8/2	長野市	成獣	♀	8/5	陰性	－	陰性	長野
6217	捕獲	2026/7/31	木曽町	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	木曽
6218	捕獲	2026/8/1	木曽町	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	木曽
6219	捕獲	2026/8/1	木曽町	成獣	♀	8/5	陰性	+	陰性	木曽
6220	捕獲	2026/8/2	木曽町	幼獣	♀	8/5	陰性	+	陰性	木曽
6221	捕獲	2026/8/2	木曽町	成獣	♀	8/5	陰性	－	陰性	木曽
6222	捕獲	2026/8/3	木曽町	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	木曽
6223	捕獲	2026/8/3	佐久穂町	成獣	♂	8/5	陰性	+	陰性	佐久
6224	捕獲	2026/8/3	飯田市	成獣	不明	8/5	陰性	+	陰性	南信州
6225	捕獲	2026/8/3	山ノ内町	成獣	♀	8/5	陰性	±	陰性	北信
6226	捕獲	2026/8/3	松川村	成獣	♂	8/5	陰性	－	陰性	北アルプス
6227	捕獲	2026/8/4	飯山市	幼獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	北信
6228	捕獲	2026/8/4	千曲市	幼獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	長野
6229	捕獲	2026/8/4	千曲市	成獣	♀	8/12	陰性	+	陰性	長野
6230	捕獲	2026/8/3	千曲市	成獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	長野
6231	捕獲	2026/8/3	長野市	幼獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	長野
6232	捕獲	2026/8/3	長野市	幼獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	長野
6233	捕獲	2026/8/4	長野市	成獣	♂	8/12	陰性	+	陰性	長野
6234	捕獲	2026/8/4	箕輪町	成獣	♀	8/12	陰性	+	陰性	上伊那
6235	捕獲	2026/8/5	富士見町	成獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	諏訪
6236	捕獲	2026/8/5	長野市	不明	♀	8/12	陰性	－	陰性	長野
6237	捕獲	2026/8/5	飯田市	幼獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	南信州
6238	捕獲	2026/8/5	飯山市	成獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	北信
6239	捕獲	2026/8/5	諏訪市	成獣	♂	8/12	陰性	+	陰性	諏訪
6240	捕獲	2026/7/31	塩尻市	成獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	松本
6241	捕獲	2026/8/4	木曽町	成獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	木曽
6242	捕獲	2026/8/4	木曽町	成獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	木曽
6243	捕獲	2026/8/5	木曽町	成獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	木曽
6244	捕獲	2026/8/6	木島平村	成獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	北信

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6245	捕獲	2026/8/5	箕輪町	成獣	♂	8/12	陰性	+	陰性	上伊那
6246	捕獲	2026/8/4	佐久市	成獣	♂	8/12	陽性	－	陰性	佐久
6247	捕獲	2026/8/4	佐久市	不明	♀	8/12	陰性	－	陰性	佐久
6248	捕獲	2026/8/5	佐久市	成獣	♂	8/12	陰性	+	陰性	佐久
6249	捕獲	2026/8/6	安曇野市	成獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	松本
6250	捕獲	2026/8/6	塩尻市	幼獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	松本
6251	捕獲	2026/8/6	長野市	成獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	長野
6252	捕獲	2026/8/6	飯山市	成獣	♀	8/12	陰性	+	陰性	北信
6253	捕獲	2026/8/6	木祖村	成獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	木曽
6254	捕獲	2026/8/6	王滝村	成獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	木曽
6255	捕獲	2026/8/6	大町市	成獣	♀	8/12	陰性	+	陰性	北アルプス
6256	捕獲	2026/8/5	木曽町	成獣	♀	8/12	陰性	+	陰性	木曽
6257	捕獲	2026/8/5	長野市	成獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	長野
6258	捕獲	2026/8/7	千曲市	幼獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	長野
6259	捕獲	2026/8/7	飯山市	幼獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	北信
6260	捕獲	2026/8/7	木祖村	成獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	木曽
6261	捕獲	2026/8/7	木曽町	成獣	♀	8/12	陰性	－	陰性	木曽
6262	捕獲	2026/8/6	高山村	成獣	♂	8/12	陰性	－	陰性	長野
6263	捕獲	2026/8/9	飯山市	成獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	北信
6264	捕獲	2026/8/8	木曽町	幼獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	木曽
6265	捕獲	2026/8/8	木曽町	幼獣	♀	8/19	陰性	－	陰性	木曽
6266	捕獲	2026/8/8	軽井沢町	成獣	♂	8/19	陰性	+	陰性	佐久
6267	捕獲	2026/8/9	長野市	幼獣	♀	8/19	陰性	－	陰性	長野
6268	捕獲	2026/8/9	長野市	幼獣	♀	8/19	陰性	－	陰性	長野
6269	捕獲	2026/8/8	南箕輪村	幼獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	上伊那
6270	捕獲	2026/8/7	山形村	成獣	♀	8/19	陰性	+	陰性	松本
6271	捕獲	2026/8/7	山形村	幼獣	♀	8/19	陰性	±	陰性	松本
6272	捕獲	2026/8/10	上田市	成獣	♀	8/19	陰性	－	陰性	上田
6273	捕獲	2026/8/10	上田市	成獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	上田
6274	捕獲	2026/8/11	長野市	不明	♀	8/19	陰性	－	陰性	長野
6275	捕獲	2026/8/12	飯山市	幼獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	北信
6276	捕獲	2026/8/8	上松町	成獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	木曽
6277	捕獲	2026/8/10	上松町	成獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	木曽
6278	捕獲	2026/8/10	東御市	幼獣	♂	8/19	陰性	±	陰性	上田
6279	捕獲	2026/8/9	小布施町	成獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	長野
6280	捕獲	2026/8/12	木祖村	成獣	♀	8/19	陰性	+	陰性	木曽

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6281	捕獲	2026/8/13	木曽町	幼獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	木曽
6282	捕獲	2026/8/13	王滝村	成獣	♀	8/19	陰性	－	陰性	木曽
6283	捕獲	2026/8/13	上松町	成獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	木曽
6284	捕獲	2026/8/13	長野市	幼獣	♀	8/19	陰性	－	陰性	長野
6285	捕獲	2026/8/13	長野市	幼獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	長野
6286	捕獲	2026/8/14	飯山市	成獣	♀	8/19	陰性	＋	陰性	北信
6287	捕獲	2026/8/14	木祖村	成獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	木曽
6288	捕獲	2026/8/15	木曽町	成獣	♀	8/19	陰性	－	陰性	木曽
6289	捕獲	2026/8/13	中川村	不明	♀	8/19	陰性	－	陰性	上伊那
6290	捕獲	2026/8/16	木島平村	幼獣	♀	8/19	陰性	－	陰性	北信
6291	捕獲	2026/8/16	白馬村	成獣	♂	8/19	陰性	＋	陰性	北アルプス
6292	捕獲	2026/8/16	白馬村	成獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	北アルプス
6293	捕獲	2026/8/17	千曲市	成獣	♂	8/19	陰性	＋	陰性	長野
6294	捕獲	2026/8/16	長野市	成獣	♀	8/19	陰性	－	陰性	長野
6295	捕獲	2026/8/16	木曽町	成獣	♀	8/19	陰性	－	陰性	木曽
6296	捕獲	2026/8/14	喬木村	幼獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	南信州
6297	捕獲	2026/8/15	野沢温泉村	成獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	北信
6298	捕獲	2026/8/14	小布施町	成獣	♂	8/19	陰性	－	陰性	長野
6299	捕獲	2026/8/17	喬木村	成獣	♂	8/26	陰性	－	陰性	南信州
6300	捕獲	2026/8/7	佐久市	成獣	♂	8/26	陰性	＋	陰性	佐久
6301	捕獲	2026/8/14	佐久市	成獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	佐久
6302	捕獲	2026/8/18	長野市	成獣	♀	8/26	陰性	＋	陰性	長野
6303	捕獲	2026/8/18	喬木村	成獣	♂	8/26	陰性	－	陰性	南信州
6304	捕獲	2026/8/18	安曇野市	成獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	松本
6305	捕獲	2026/8/16	信濃町	成獣	♂	8/26	陰性	＋	陰性	長野
6306	捕獲	2026/8/18	中川村	成獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	上伊那
6307	捕獲	2026/8/18	長野市	幼獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	長野
6308	捕獲	2026/8/18	長野市	幼獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	長野
6309	捕獲	2026/8/19	長野市	成獣	♂	8/26	陰性	－	陰性	長野
6310	捕獲	2026/8/18	軽井沢町	成獣	♀	8/26	陰性	＋	陰性	佐久
6311	捕獲	2026/8/19	塩尻市	成獣	♂	8/26	陰性	－	陰性	松本
6312	捕獲	2026/8/19	木曽町	成獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	木曽
6313	捕獲	2026/8/19	辰野町	成獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	上伊那
6314	捕獲	2026/8/19	高山村	成獣	♀	8/26	陰性	＋	陰性	長野
6315	捕獲	2026/8/19	長野市	成獣	♀	8/26	陰性	＋	陰性	長野
6316	捕獲	2026/8/19	長野市	幼獣	♂	8/26	陰性	－	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6317	捕獲	2026/8/20	長野市	成獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	長野
6318	捕獲	2026/8/20	木祖村	成獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	木曽
6319	捕獲	2026/8/21	長野市	不明	♀	8/26	陰性	－	陰性	長野
6320	捕獲	2026/8/22	長野市	成獣	♂	8/26	陰性	＋	陰性	長野
6321	捕獲	2026/8/23	中川村	成獣	♂	8/26	陰性	－	陰性	上伊那
6322	捕獲	2026/8/21	安曇野市	幼獣	不明	8/26	陰性	－	陰性	松本
6323	捕獲	2026/8/22	上田市	成獣	♂	8/26	陰性	＋	陰性	上田
6324	捕獲	2026/8/22	長野市	成獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	長野
6325	捕獲	2026/8/22	安曇野市	成獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	松本
6326	捕獲	2026/8/24	木島平村	成獣	♂	8/26	陰性	－	陰性	北信
6327	捕獲	2026/8/23	中川村	成獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	上伊那
6328	捕獲	2026/8/21	坂城町	幼獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	長野
6329	捕獲	2026/8/22	坂城町	幼獣	♀	8/26	陰性	－	陰性	長野
6330	捕獲	2026/8/24	長野市	成獣	♂	8/26	陰性	＋	陰性	長野
6331	捕獲	2026/8/23	南箕輪村	成獣	♂	8/26	陰性	－	陰性	上伊那
6332	捕獲	2026/8/24	南箕輪村	成獣	♂	8/26	陰性	－	陰性	上伊那
6333	捕獲	2026/8/23	塩尻市	成獣	♂	8/26	陰性	－	陰性	松本
6334	捕獲	2026/8/22	飯山市	幼獣	♂	9/2	陰性	－	陰性	北信
6335	捕獲	2026/8/24	飯山市	成獣	♂	9/2	陰性	－	陰性	北信
6336	捕獲	2026/8/25	安曇野市	成獣	♂	9/2	陰性	＋	陰性	松本
6337	捕獲	2026/8/25	辰野町	幼獣	♀	9/2	陰性	±	陰性	上伊那
6338	捕獲	2026/8/25	辰野町	成獣	♀	9/2	陰性	＋	陰性	上伊那
6339	捕獲	2026/8/23	長野市	成獣	♀	9/2	陰性	－	陰性	長野
6340	捕獲	2026/8/25	喬木村	幼獣	♂	9/2	陰性	－	陰性	南信州
6341	捕獲	2026/8/25	長野市	成獣	♀	9/2	陰性	＋	陰性	長野
6342	捕獲	2026/8/25	長野市	成獣	♀	9/2	陰性	－	陰性	長野
6343	捕獲	2026/8/23	平谷村	成獣	♀	9/2	陰性	＋	陰性	南信州
6344	捕獲	2026/8/24	平谷村	成獣	♀	9/2	陰性	－	陰性	南信州
6345	捕獲	2026/8/22	小布施町	幼獣	♂	9/2	陰性	－	陰性	長野
6346	捕獲	2026/8/26	飯山市	成獣	♀	9/2	陰性	－	陰性	北信
6347	捕獲	2026/8/25	木曽町	幼獣	♂	9/2	陰性	＋	陰性	木曽
6348	捕獲	2026/8/25	木曽町	幼獣	♀	9/2	陰性	＋	陰性	木曽
6349	捕獲	2026/8/26	塩尻市	成獣	♂	9/2	陰性	＋	陰性	松本
6350	捕獲	2026/8/26	軽井沢町	成獣	♂	9/2	陰性	＋	陰性	佐久
6351	捕獲	2026/8/24	坂城町	幼獣	♀	9/2	陰性	－	陰性	長野
6352	捕獲	2026/8/25	長野市	不明	♂	9/2	陰性	－	陰性	長野

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6353	捕獲	2026/8/27	阿南町	成獣	♂	9/2	陰性	－	陰性	南信州
6354	捕獲	2026/8/27	木曽町	成獣	♂	9/2	陰性	－	陰性	木曽
6355	捕獲	2026/8/27	木島平村	成獣	♂	9/2	陰性	－	陰性	北信
6356	捕獲	2026/8/26	木曽町	幼獣	♀	9/2	陰性	－	陰性	木曽
6357	捕獲	2026/8/28	安曇野市	成獣	♀	9/2	陰性	－	陰性	松本
6358	捕獲	2026/8/29	飯山市	幼獣	♂	9/2	陰性	－	陰性	北信
6359	捕獲	2026/8/30	箕輪町	成獣	♀	9/2	陰性	＋	陰性	上伊那
6360	捕獲	2026/8/30	木祖村	成獣	♀	9/2	陰性	－	陰性	木曽
6361	捕獲	2026/8/31	木曽町	成獣	♂	9/2	陰性	－	陰性	木曽
6362	捕獲	2026/8/29	南箕輪村	成獣	♀	9/2	陰性	－	陰性	上伊那
6363	捕獲	2026/8/30	飯山市	成獣	♀	9/2	陰性	－	陰性	北信
6364	捕獲	2026/8/28	野沢温泉村	成獣	♀	9/9	陰性	－	陰性	北信
6365	捕獲	2026/8/30	塩尻市	成獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	松本
6366	捕獲	2026/8/31	塩尻市	成獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	松本
6367	捕獲	2026/9/1	軽井沢町	成獣	♂	9/9	陰性	＋	陰性	佐久
6368	捕獲	2026/9/1	飯山市	成獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	北信
6369	捕獲	2026/8/31	千曲市	成獣	♀	9/9	陰性	－	陰性	長野
6370	捕獲	2026/9/2	飯山市	成獣	♀	9/9	陰性	－	陰性	北信
6371	捕獲	2026/9/2	泰阜村	成獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	南信州
6372	捕獲	2026/9/2	長野市	成獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	長野
6373	捕獲	2026/9/3	木曽町	幼獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	木曽
6374	捕獲	2026/9/4	安曇野市	成獣	♀	9/9	陰性	－	陰性	松本
6375	捕獲	2026/9/3	宮田村	成獣	♂	9/9	陰性	＋	陰性	上伊那
6376	捕獲	2026/9/6	安曇野市	幼獣	♀	9/9	陰性	－	陰性	松本
6377	捕獲	2026/9/4	箕輪町	成獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	上伊那
6378	捕獲	2026/9/5	箕輪町	成獣	♀	9/9	陰性	＋	陰性	上伊那
6379	捕獲	2026/9/4	木曽町	幼獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	木曽
6380	捕獲	2026/9/4	根羽村	成獣	♂	9/9	陰性	＋	陰性	南信州
6381	捕獲	2026/9/5	根羽村	成獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	南信州
6382	捕獲	2026/9/6	根羽村	成獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	南信州
6383	捕獲	2026/9/7	根羽村	幼獣	♂	9/9	陰性	－	陰性	南信州
6384	捕獲	2026/9/7	泰阜村	成獣	♀	9/16	陰性	－	陰性	南信州
6385	捕獲	2026/9/8	飯田市	幼獣	♂	9/16	陰性	±	陰性	南信州
6386	捕獲	2026/9/8	木曽町	成獣	♀	9/16	陰性	－	陰性	木曽
6387	捕獲	2026/9/6	野沢温泉村	成獣	♀	9/16	陰性	－	陰性	北信
6388	捕獲	2026/8/27	佐久市	成獣	♂	9/16	陰性	＋	陰性	佐久

NT：検査不能により検査未実施

長野県における野生イノシシのCSF(豚熱)・ASF（アフリカ豚熱）検査実施状況（令和８年度～）

番号	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	CSF		ASF	地域振興局
							遺伝子 検査結果	(参考)抗体 検査結果	遺伝子 検査結果	
6389	捕獲	2026/9/1	佐久市	成獣	♀	9/16	陽性	±	陰性	佐久
6390	捕獲	2026/8/30	平谷村	成獣	♀	9/16	陰性	－	陰性	南信州
6391	捕獲	2026/9/5	平谷村	成獣	♀	9/16	陰性	－	陰性	南信州
6392	捕獲	2026/9/9	軽井沢町	成獣	♀	9/16	陰性	＋	陰性	佐久
6393	捕獲	2026/9/9	箕輪町	成獣	♀	9/16	陰性	－	陰性	上伊那
6394	捕獲	2026/9/10	箕輪町	成獣	♂	9/16	陰性	＋	陰性	上伊那
6395	捕獲	2026/9/11	上田市	成獣	♀	9/16	陰性	－	陰性	上田
6396	捕獲	2026/9/11	松本市	成獣	♂	9/16	陰性	－	陰性	松本
6397	捕獲	2026/9/14	松川町	幼獣	♂	9/16	陰性	－	陰性	南信州
6398	捕獲	2026/9/13	箕輪町	成獣	♀	9/16	陰性	－	陰性	上伊那