


令和元年度長野県内と畜肉牛の放射性物質検査結果一覧

【お使いのパソコンの検索機能[Ctrl+F]を使って個体識別番号から検査結果がわかります】


*注意)この一覧で検索できるのは平成31年4月1日以降に長野県内でと畜された肉牛のみです！！

【肉牛の検索方法】

1 牛肉のパック等に記載してある個体識別番号を(10ケタ)確認します。



2 キーボードの[Ctrl]と[F]を同時に押して検索画面を表示します。



3 検索画面に個体識別番号(10ケタ)を入力して[次へ]を押します。



番号	個体識別番号	種別(品種)	と畜年月日	検査年月日	検査結果 (放射性セシウム)
1	0864457989	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
2	1535633398	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
3	1401956231	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
4	0864458139	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
5	1510049923	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
6	1535625669	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
7	1419118980	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
8	1488036833	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
9	1516661051	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
10	1497245011	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
11	1529622100	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
12	1387047251	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
13	1551284499	交雑種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
14	1346734109	乳用種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
15	1357918222	乳用種	H31.3.29	H31.4.1	不検出(<25Bq/kg)
16	1367047301	乳用種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
17	1409572303	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
18	0866457994	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
19	0866458021	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
20	1537133599	交雑種	H31.4.1	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
21	1510867787	交雑種	H31.4.1	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
22	1537153085	交雑種	H31.4.1	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
23	0860671136	乳用種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
24	1537376514	交雑種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
25	1510375534	交雑種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
26	1537385219	交雑種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
27	1537385202	交雑種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
28	1537385271	交雑種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
29	1537385141	交雑種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
30	1537385110	交雑種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
31	1537385080	交雑種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)

32	1537379843	交雜種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
33	1537385264	交雜種	H31.3.29	H31.4.2	不検出(<25Bq/kg)
34	1535843254	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
35	1501060173	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
36	1529465868	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
37	1526268905	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
38	1537129691	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
39	1360154747	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
40	1360154815	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
41	1510094992	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
42	1513444855	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
43	1501060210	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
44	1546561581	交雜種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
45	1383540527	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
46	1351182582	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
47	1509430329	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
48	1354339716	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
49	1488482432	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
50	1029400666	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
51	1348255190	乳用種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
52	0858644265	乳用種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
53	1375700489	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
54	1360261223	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
55	1358128972	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
56	1376532768	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
57	1388140197	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
58	1380289290	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
59	1502711654	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
60	1383620373	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
61	1366333115	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
62	1407716143	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
63	1387238789	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
64	1514313525	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
65	1414116981	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
66	1536637920	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
67	1536655610	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
68	1536616802	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
69	1536653074	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
70	1536655214	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
71	1536656815	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
72	1536638002	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
73	1536601907	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
74	1536618509	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
75	1536646359	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
76	1536637852	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
77	1536621547	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
78	1536643419	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
79	1563217409	交雜種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
80	1563217447	交雜種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
81	1371358424	交雜種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
82	1563217416	交雜種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
83	1372728790	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
84	1535850450	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)

85	1345920787	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
86	1346313854	乳用種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
87	1395323453	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
88	1508967420	黒毛和種	H31.4.1	H31.4.3	不検出(<25Bq/kg)
89	1563217423	交雑種	H31.4.1	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
90	1563217430	交雑種	H31.4.1	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
91	1546299521	交雑種	H31.4.1	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
92	1303742284	乳用種	H31.4.1	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
93	1481413174	交雑種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
94	1459306125	交雑種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
95	1385726271	交雑種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
96	1522898199	交雑種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
97	1372104662	交雑種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
98	1529499894	交雑種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
99	1403523912	交雑種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
100	1403523905	交雑種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
101	1537511274	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
102	1500209191	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
103	1526251150	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
104	1526252669	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
105	1516720154	交雑種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
106	1381182415	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
107	1381182170	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
108	1350787825	乳用種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
109	1337914015	乳用種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
110	1259213449	乳用種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
111	1454207991	乳用種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
112	1373905305	乳用種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
113	1368413693	乳用種	H31.4.3	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
114	0864458276	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
115	1421268093	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
116	1535633442	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
117	1401956248	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
118	0864458306	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
119	1529351543	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
120	1537500230	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
121	0864458238	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
122	1535633473	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
123	1353196235	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
124	1551284598	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
125	1508451301	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
126	1508451318	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
127	1529351550	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
128	1340648112	乳用種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
129	1349731082	乳用種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
130	1511961910	乳用種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
131	1546599157	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
132	1537512264	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
133	1537512103	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
134	1509097584	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
135	1363633119	黒毛和種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
136	1415831128	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
137	1213489095	交雑種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)

138	1527080841	交雜種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
139	0866699561	交雜種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
140	1546545765	交雜種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
141	1373285216	交雜種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
142	1546813703	交雜種	H31.4.2	H31.4.4	不検出(<25Bq/kg)
143	0864458597	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
144	1516661068	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
145	1400528675	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
146	1387047268	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
147	1516661105	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
148	0864458245	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
149	1387047275	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
150	0864458290	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
151	1534608533	黒毛和種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
152	1554509544	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
153	1529274897	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
154	1517782434	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
155	1551283034	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
156	1508499679	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
157	1535633527	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
158	1535633534	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
159	1529364116	交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
160	1375700502	黒毛和種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
161	1372402744	乳用種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
162	1427474221	乳用種	H31.4.2	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
163	1538701629	和牛間交雜種	H31.4.4	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
164	1557039819	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
165	1535850306	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
166	1344881881	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
167	1344894515	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
168	1546330200	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
169	1354355679	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
170	1535861449	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
171	1354353972	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
172	1473315240	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
173	1527112047	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
174	0863748897	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
175	1422738403	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
176	1368774589	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
177	1522821876	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
178	1536209639	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
179	1473315264	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
180	1372526983	黒毛和種	H31.4.3	H31.4.5	不検出(<25Bq/kg)
181	1522897130	黒毛和種	H31.4.5	H31.4.8	不検出(<25Bq/kg)
182	1337223612	黒毛和種	H31.4.5	H31.4.8	不検出(<25Bq/kg)
183	1337164625	黒毛和種	H31.4.5	H31.4.8	不検出(<25Bq/kg)
184	1509145759	黒毛和種	H31.4.5	H31.4.8	不検出(<25Bq/kg)
185	1510097214	黒毛和種	H31.4.5	H31.4.8	不検出(<25Bq/kg)
186	1397607087	乳用種	H31.4.5	H31.4.8	不検出(<25Bq/kg)
187	1436307282	乳用種	H31.4.5	H31.4.8	不検出(<25Bq/kg)
188	1436510088	乳用種	H31.4.5	H31.4.8	不検出(<25Bq/kg)
189	1418901309	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
190	1501319288	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)

191	1253861752	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
192	1253861790	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
193	1529873427	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
194	1510889307	交雑種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
195	1510889284	交雑種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
196	1524884596	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
197	1492362348	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
198	1529248126	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
199	1517766663	交雑種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
200	1401609953	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
201	1471829053	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
202	1358434905	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
203	0859748054	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
204	0859649917	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
205	0860350956	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
206	0861251993	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
207	0861252105	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
208	0862153333	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
209	0863256460	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
210	0861251931	乳用種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
211	1378441921	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
212	1524713698	黒毛和種	H31.4.5	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
213	1360651338	黒毛和種	H31.4.5	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
214	1495106314	黒毛和種	H31.4.5	H31.4.9	不検出(<25Bq/kg)
215	1432408051	乳用種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
216	1365403062	交雑種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
217	1482910740	交雑種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
218	1358124639	交雑種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
219	1387230981	交雑種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
220	1509836190	交雑種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
221	1350269185	交雑種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
222	1206653663	黒毛和種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
223	1421803393	交雑種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
224	1391547433	交雑種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
225	1425616104	交雑種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
226	1424902659	黒毛和種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
227	1478190408	黒毛和種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
228	1345130247	乳用種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
229	1394528491	乳用種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
230	1243162791	乳用種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
231	1253867730	乳用種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
232	1258969750	乳用種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
233	1253867709	乳用種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
234	1029340559	黒毛和種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
235	1259160408	乳用種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
236	1342499125	乳用種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
237	1357645708	乳用種	H31.4.9	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
238	1337223629	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
239	1522816414	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
240	1536655887	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
241	1536618271	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
242	1536622810	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
243	1536637890	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
244	1536675779	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)

245	1536654132	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
246	1536660010	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
247	1536653371	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
248	1536631379	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
249	1529399385	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
250	1517161291	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
251	1345379103	乳用種	H31.4.5	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
252	1534707694	乳用種	H31.4.5	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
253	1420480526	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
254	1347165957	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
255	1516761737	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
256	1392587865	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
257	1434436120	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
258	1253862681	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
259	1253862698	黒毛和種	H31.4.8	H31.4.10	不検出(<25Bq/kg)
260	0866469232	乳用種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
261	1365077102	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
262	1526251983	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
263	1367348224	交雑種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
264	1367348248	交雑種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
265	1517766656	交雑種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
266	1517766625	交雑種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
267	1551515135	交雑種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
268	1514665693	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
269	1430921149	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
270	1531909190	交雑種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
271	1546234485	交雑種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
272	1513712015	交雑種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
273	1354494286	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
274	1259227149	乳用種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
275	1369183205	乳用種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
276	1256664848	乳用種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
277	1526252812	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
278	1460506033	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
279	1418112590	乳用種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
280	1254737872	乳用種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
281	0865251500	乳用種	H31.4.10	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
282	0861295577	乳用種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
283	0858393712	乳用種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
284	1245472034	乳用種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
285	1414669845	乳用種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
286	1344888712	黒毛和種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
287	1527080827	交雑種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
288	1542701592	交雑種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
289	0865595413	交雑種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
290	1529680193	交雑種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
291	1529680070	交雑種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
292	1490640950	交雑種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
293	1492395322	交雑種	H31.4.9	H31.4.11	不検出(<25Bq/kg)
294	1441314602	交雑種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
295	1443615950	交雑種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
296	1501707399	交雑種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
297	1517725356	交雑種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
298	1546058296	交雑種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)

299	1546058333	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
300	1352188606	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
301	1533505192	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
302	1522860127	黒毛和種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
303	1522860110	黒毛和種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
304	1522860134	黒毛和種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
305	1551283027	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
306	1434861182	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
307	1360313021	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
308	1529274880	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
309	1375521992	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
310	1363899621	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
311	1387624360	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
312	1424917509	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
313	1533505185	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
314	1241675866	黒毛和種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
315	1508499686	交雜種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
316	1537139218	黒毛和種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
317	1519210867	黒毛和種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
318	1366430210	黒毛和種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
319	1501319295	黒毛和種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
320	1501319325	黒毛和種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
321	1364533500	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
322	1364533470	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
323	1443514208	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
324	1364533463	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
325	1529351536	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
326	1529364178	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
327	1421268086	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
328	1519602686	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
329	0865158670	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
330	1355249199	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
331	1374899740	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
332	1421385462	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
333	1421385509	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
334	1546837921	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
335	1379144074	乳用種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
336	0865158816	交雜種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
337	1516635069	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
338	1366123136	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
339	1345853481	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
340	1345853467	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
341	1345853436	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
342	1536636169	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
343	1536652121	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
344	1529399583	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
345	1472153591	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
346	1536652695	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
347	1535911489	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
348	1536645000	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
349	1536601570	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
350	1509430862	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
351	1546582616	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
352	1546589707	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)

353	1547102622	黒毛和種	H31.4.10	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
354	1258992437	乳用種	H31.4.11	H31.4.12	不検出(<25Bq/kg)
355	1517151193	乳用種	H31.4.11	H31.4.15	不検出(<25Bq/kg)
356	1517151063	乳用種	H31.4.11	H31.4.15	不検出(<25Bq/kg)
357	1366642576	黒毛和種	H31.4.12	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
358	0866458106	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
359	1345853474	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
360	1335439299	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
361	1504700540	交雑種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
362	1537129783	交雑種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
363	1537129820	交雑種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
364	1501140004	交雑種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
365	1360154839	交雑種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
366	1360154846	交雑種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
367	1352460115	交雑種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
368	1377355274	交雑種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
369	1488213739	乳用種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
370	1235529601	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
371	1028867422	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
372	1340286710	乳用種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
373	1355047207	乳用種	H31.4.15	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
374	1537385097	交雑種	H31.4.12	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
375	1537385127	交雑種	H31.4.12	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
376	1537385158	交雑種	H31.4.12	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
377	1537385165	交雑種	H31.4.12	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
378	1537385172	交雑種	H31.4.12	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
379	1537385196	交雑種	H31.4.12	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
380	1537385233	交雑種	H31.4.12	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
381	1537385240	交雑種	H31.4.12	H31.4.16	不検出(<25Bq/kg)
382	1463998118	乳用種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
383	1551417804	交雑種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
384	1523163630	交雑種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
385	1546581701	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
386	1546598204	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
387	1509431180	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
388	1354352197	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
389	1546581053	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
390	0866822341	交雑種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
391	1526254359	交雑種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
392	1402916524	交雑種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
393	1512310748	交雑種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
394	1502198370	交雑種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
395	1493802089	乳用種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
396	1488901803	乳用種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
397	1363400049	乳用種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
398	1463052544	乳用種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
399	1369187104	乳用種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
400	1253249604	乳用種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
401	1352875018	乳用種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
402	1245744773	乳用種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
403	1248961313	乳用種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
404	1446501533	乳用種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
405	1029374943	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
406	1239184905	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)

407	1537511359	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
408	1547011184	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
409	1546332716	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
410	1535860718	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
411	1546591045	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
412	0866251691	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
413	1371365460	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
414	1501257740	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
415	1536124369	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
416	1515012977	乳用種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
417	1430813000	乳用種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
418	1508499877	乳用種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
419	1509830020	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
420	1509830051	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
421	1509830082	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
422	1551230120	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
423	1387079078	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
424	1408771530	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
425	1408039432	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
426	1372728615	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
427	1372726789	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
428	1535849645	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
429	1537508199	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
430	1345920770	黒毛和種	H31.4.15	H31.4.17	不検出(<25Bq/kg)
431	0863093836	乳用種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
432	1366642545	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
433	1378284177	乳用種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
434	0865483222	交雑種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
435	0865483680	交雑種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
436	1529478417	交雑種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
437	1354875450	交雑種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
438	1527451641	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
439	1387036286	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
440	1547103025	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
441	1381182842	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
442	1492370367	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
443	1526252546	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
444	0865251876	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
445	0866458540	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
446	1447824297	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
447	1526250955	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
448	0859045627	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
449	1256639020	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
450	0861149085	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
451	0865251029	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
452	0865251272	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
453	0865251265	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
454	0861148781	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
455	0859748498	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
456	1358434424	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
457	1404913422	乳用種	H31.4.17	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
458	1490789673	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
459	1218632632	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
460	1218632656	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)

461	1494650979	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
462	1535633305	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
463	0864457620	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
464	0864457422	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
465	1535633435	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
466	0864457576	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
467	0864458412	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
468	1348256289	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
469	0864458375	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
470	0864458610	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
471	0864458160	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
472	1510049879	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
473	1535633343	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
474	1535633404	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
475	0864458009	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
476	1364533432	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
477	0864457712	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
478	1518500921	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
479	1521186112	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
480	1521186099	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
481	1521186150	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
482	1521186136	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
483	1521186129	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
484	1517338853	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
485	1536839478	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
486	1537500018	交雑種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
487	1350700510	乳用種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
488	1348527396	乳用種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
489	0864457590	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
490	1381159455	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
491	1368273983	黒毛和種	H31.4.16	H31.4.18	不検出(<25Bq/kg)
492	1528607504	交雑種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
493	1469301547	交雑種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
494	1529055847	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
495	1547010620	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
496	1533501651	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
497	1404721591	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
498	1522860097	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
499	1522860080	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
500	1505224236	交雑種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
501	1505224212	交雑種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
502	1360154617	交雑種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
503	1488041400	交雑種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
504	1368927800	交雑種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
505	1508499693	交雑種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
506	1522829483	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
507	1529327579	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
508	1488650008	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
509	1536124734	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
510	1384579755	乳用種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
511	1337576237	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
512	1370751905	交雑種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
513	1335846233	乳用種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
514	1384559849	乳用種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)

515	1262758869	乳用種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
516	1506822615	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
517	1455116889	乳用種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
518	1364509222	乳用種	H31.4.18	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
519	1516765971	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
520	1516766466	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
521	1516764141	黒毛和種	H31.4.17	H31.4.19	不検出(<25Bq/kg)
522	1383811474	乳用種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
523	1363429477	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
524	1539209964	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
525	1535626765	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
526	1551284659	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
527	1516656484	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
528	1510049978	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
529	1353196242	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
530	1510049985	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
531	1421268109	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
532	1421268116	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
533	0864458399	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
534	1450413686	黒毛和種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
535	1522209612	黒毛和種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
536	1244362169	黒毛和種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
537	1245939414	黒毛和種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
538	1029348555	黒毛和種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
539	1242397323	黒毛和種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
540	0866458687	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
541	1535625683	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
542	1483753896	交雑種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
543	1363833045	黒毛和種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
544	1396761865	黒毛和種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
545	1401990044	黒毛和種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
546	1341217867	乳用種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
547	1536655108	黒毛和種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
548	1381122374	乳用種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
549	1390811474	乳用種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
550	1302536983	乳用種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
551	1361092017	乳用種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
552	1335393126	乳用種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
553	1258943859	乳用種	H31.4.19	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
554	1529327234	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
555	1259230187	乳用種	H31.4.17	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
556	0864459112	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
557	1494650818	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
558	1535764283	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
559	1493308901	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
560	1214124339	交雑種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
561	1490799702	交雑種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
562	1537596196	交雑種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
563	1517146915	交雑種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
564	1488894921	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
565	0864167994	黒毛和種	H31.4.18	H31.4.22	不検出(<25Bq/kg)
566	1368275413	交雑種	H31.4.22	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
567	1391400868	交雑種	H31.4.22	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
568	1487011619	交雑種	H31.4.22	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)

569	1404218022	交雜種	H31.4.22	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
570	1348952006	乳用種	H31.4.22	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
571	0859748009	乳用種	H31.4.22	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
572	0861251375	乳用種	H31.4.22	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
573	1370137051	乳用種	H31.4.22	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
574	1488498570	乳用種	H31.4.22	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
575	1537347439	交雜種	H31.4.19	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
576	1537347606	交雜種	H31.4.19	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
577	1537347422	交雜種	H31.4.19	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
578	1537347675	交雜種	H31.4.19	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
579	1537347705	交雜種	H31.4.19	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
580	1537347583	交雜種	H31.4.19	H31.4.23	不検出(<25Bq/kg)
581	1353893196	乳用種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
582	0865158687	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
583	0865158908	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
584	0865158854	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
585	0864458627	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
586	1529364130	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
587	1516656477	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
588	0864458054	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
589	0866458502	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
590	0864458023	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
591	0866458472	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
592	1510049817	交雜種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
593	0862655981	乳用種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
594	0860350901	乳用種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
595	1239202777	乳用種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
596	0862153722	乳用種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
597	0862153098	乳用種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
598	0857447072	乳用種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
599	1370137044	乳用種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
600	0861251948	乳用種	H31.4.23	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
601	1536124567	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
602	1536622889	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
603	1536618493	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
604	1511917924	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
605	1536661116	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
606	1536653364	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
607	1536601952	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
608	1536624128	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
609	1536652954	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
610	1536636954	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
611	1536633311	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
612	1536647066	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
613	1529394823	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
614	1300328177	乳用種	H31.4.19	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
615	1387036354	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
616	1547102189	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
617	1546581152	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
618	1354363469	黒毛和種	H31.4.22	H31.4.24	不検出(<25Bq/kg)
619	0861468858	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
620	0863369177	交雜種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
621	1492371289	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
622	1365081321	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)

623	1526252782	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
624	1373254144	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
625	1395327642	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
626	1358637290	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
627	1535745336	乳用種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
628	0244958709	乳用種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
629	1424105951	乳用種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
630	1348025045	乳用種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
631	1454742188	乳用種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
632	1300024475	乳用種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
633	1363429835	乳用種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
634	1455116933	乳用種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
635	1249241414	乳用種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
636	1337199894	乳用種	H31.4.24	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
637	1360353553	乳用種	H31.4.22	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
638	0864458535	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
639	1487731401	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
640	1510049916	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
641	0864458252	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
642	0864458344	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
643	1510049947	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
644	1421268079	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
645	0864458269	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
646	1401956255	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
647	0864458603	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
648	1355249267	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
649	1421268185	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
650	1517743978	乳用種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
651	1506847304	乳用種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
652	1454833879	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
653	0864458580	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
654	0864458641	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
655	0866459202	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
656	0866459059	交雑種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
657	1017005576	乳用種	H31.4.22	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
658	1304283229	乳用種	H31.4.22	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
659	1393088279	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
660	1379833374	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
661	1516763311	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
662	1358445567	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
663	1535764054	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
664	1347170265	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
665	1546584764	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
666	1546598259	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
667	1498758091	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
668	1380292450	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
669	1509141829	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
670	0858126808	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
671	1501550391	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.25	不検出(<25Bq/kg)
672	1508508364	乳用種	H31.4.23	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
673	1343824681	乳用種	H31.4.23	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
674	1305312133	乳用種	H31.4.23	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
675	1345379349	乳用種	H31.4.23	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
676	1533809153	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)

677	1509620973	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
678	1352348475	黒毛和種	H31.4.23	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
679	1351643137	乳用種	H31.4.25	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
680	1366542623	乳用種	H31.4.25	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
681	1537171492	交雑種	H31.4.25	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
682	1551416821	交雑種	H31.4.25	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
683	1529327159	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
684	1536654293	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
685	1536618813	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
686	1392367276	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
687	1536680070	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
688	1536624050	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
689	1536655061	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
690	1529399521	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
691	1536652497	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
692	1536622896	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
693	1536624104	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
694	1536655313	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
695	1458207744	乳用種	H31.4.23	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
696	1546553746	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
697	1546552473	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
698	1347170050	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
699	1516765315	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
700	1366294119	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
701	1516768897	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
702	1554660856	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
703	1372727694	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
704	1378298990	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
705	0862969699	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
706	1536126806	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
707	1381139952	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
708	1446511891	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
709	0860583682	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
710	1386031497	黒毛和種	H31.4.24	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
711	1029575463	黒毛和種	H31.4.25	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
712	0865895124	乳用種	H31.4.25	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
713	1205341677	乳用種	H31.4.25	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
714	1348945480	乳用種	H31.4.25	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
715	1364461575	乳用種	H31.4.25	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
716	1505251812	乳用種	H31.4.25	H31.4.26	不検出(<25Bq/kg)
717	1346349426	乳用種	H31.4.26	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
718	1256229573	乳用種	H31.4.29	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
719	1522860103	黒毛和種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
720	1522860073	黒毛和種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
721	1529274903	交雑種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
722	1529365151	交雑種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
723	1510889291	交雑種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
724	1368785189	交雑種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
725	1501056275	黒毛和種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
726	1396756441	黒毛和種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
727	1379084004	黒毛和種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
728	1401123329	黒毛和種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
729	1384481812	黒毛和種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)
730	1333007544	乳用種	R1.5.2	R1.5.3	不検出(<25Bq/kg)

731	1007966443	黒毛和種	H31.4.26	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
732	1506847274	交雑種	H31.4.30	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
733	0864458146	交雑種	H31.4.30	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
734	1529364093	交雑種	H31.4.30	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
735	0864458191	交雑種	H31.4.30	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
736	0864458320	交雑種	H31.4.30	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
737	0864458207	交雑種	H31.4.30	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
738	1260153208	黒毛和種	H31.4.30	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
739	1368025353	交雑種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
740	1529425039	交雑種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
741	1532508170	交雑種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
742	1537586210	交雑種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
743	1519352932	交雑種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
744	1392120505	交雑種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
745	1535869810	交雑種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
746	1509823442	交雑種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
747	1245968636	黒毛和種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
748	1362638887	交雑種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
749	1314012895	乳用種	H31.4.25	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
750	1509134005	黒毛和種	H31.4.26	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
751	1485212032	黒毛和種	H31.4.26	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
752	1514673971	黒毛和種	H31.4.26	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
753	0865267235	黒毛和種	H31.4.26	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
754	1461813093	黒毛和種	H31.4.26	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
755	1509430473	黒毛和種	H31.4.26	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
756	0472605987	乳用種	R1.5.2	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
757	1358064508	交雑種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
758	1353566991	交雑種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
759	1358064515	交雑種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
760	1547666209	交雑種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
761	1546071189	交雑種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
762	1378284283	交雑種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
763	1537129790	交雑種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
764	1419998759	交雑種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
765	1465235112	乳用種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
766	1300760946	乳用種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
767	1487584281	乳用種	R1.5.6	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
768	1465253451	乳用種	R1.5.1	R1.5.7	不検出(<25Bq/kg)
769	1529327180	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
770	1530719349	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
771	1548409539	交雑種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
772	1537153238	交雑種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
773	1391547457	交雑種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
774	1510455007	交雑種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
775	1546581114	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
776	1546599737	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
777	1546582579	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
778	1434429436	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
779	1353828709	乳用種	R1.5.7	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
780	1543104422	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
781	1462813979	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
782	1369724231	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
783	1527811216	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
784	1537124191	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)

785	1427742436	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
786	1460114016	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
787	0862287922	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
788	1418514899	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
789	1461713850	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
790	1396917859	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
791	1529889022	乳用種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
792	1536603413	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
793	1536625897	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
794	0865241846	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
795	1536647400	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
796	1536624760	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
797	1517640437	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
798	1536625637	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
799	1536647158	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
800	1536636633	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
801	1538369829	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
802	1517640406	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
803	1536646076	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
804	1529399835	黒毛和種	R1.5.6	R1.5.8	不検出(<25Bq/kg)
805	1526253987	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
806	1384883029	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
807	1373254168	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
808	1365013681	乳用種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
809	1457407619	乳用種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
810	1256661496	乳用種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
811	1369160541	乳用種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
812	1471895959	交雑種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
813	0865276015	交雑種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
814	1355448707	交雑種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
815	1356299476	交雑種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
816	1546583354	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
817	1354374335	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
818	1409594510	乳用種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
819	1252713618	乳用種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
820	1250421171	乳用種	R1.5.8	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
821	1517028099	乳用種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
822	1563217461	交雑種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
823	1563217485	交雑種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
824	1563129900	交雑種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
825	1363429729	交雑種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
826	1563129887	交雑種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
827	1371358288	交雑種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
828	1398150605	乳用種	R1.5.2	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
829	1535628783	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
830	1516635144	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
831	1347964307	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
832	1530719882	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
833	1359393935	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
834	1529645727	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
835	1359393959	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
836	1359392372	黒毛和種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
837	1527080964	交雑種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)
838	1527080889	交雑種	R1.5.7	R1.5.9	不検出(<25Bq/kg)

839	1487386984	黒毛和種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
840	1501595873	黒毛和種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
841	1362017736	黒毛和種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
842	1529274910	交雑種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
843	1551283171	交雑種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
844	1434861199	交雑種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
845	1363150364	交雑種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
846	1508492113	黒毛和種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
847	1482664582	黒毛和種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
848	1465257831	黒毛和種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
849	1510097054	黒毛和種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
850	1458706407	黒毛和種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
851	1402619692	乳用種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
852	1529365045	乳用種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
853	1519118170	乳用種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
854	1551416869	交雑種	R1.5.9	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
855	0865159028	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
856	0865158922	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
857	0865158823	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
858	0865158892	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
859	1554609053	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
860	1529622193	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
861	1518500884	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
862	0864458511	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
863	1514715862	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
864	1387047282	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
865	0864458337	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
866	0866458625	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
867	1518500891	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
868	1510049930	交雑種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
869	1536636435	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
870	1536603598	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
871	1523173059	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
872	1536639016	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
873	1536663196	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
874	1529349144	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
875	1536657058	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
876	1536655740	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
877	1536612781	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
878	1536654446	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
879	1535841250	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
880	1344893136	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
881	1382929118	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
882	1556503915	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
883	1354355488	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
884	1431339301	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
885	1535862002	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
886	1535862101	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
887	1348178574	乳用種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
888	1387036934	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
889	1546589905	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.10	不検出(<25Bq/kg)
890	1536646205	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
891	1536660942	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
892	1536612392	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)

893	1444546246	黒毛和種	R1.5.8	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
894	1256635640	乳用種	R1.5.9	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
895	1400528699	交雑種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
896	1518500907	交雑種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
897	0864458382	交雑種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
898	1510050035	交雑種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
899	1421268154	交雑種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
900	1510050042	交雑種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
901	0864458481	交雑種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
902	1490797272	交雑種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
903	1554609084	交雑種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
904	1185861516	乳用種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
905	1374903614	乳用種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
906	1252719658	乳用種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
907	1501319400	黒毛和種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
908	1529465752	乳用種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
909	1375164670	黒毛和種	R1.5.10	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
910	1517151100	乳用種	R1.5.9	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
911	1517151049	乳用種	R1.5.9	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
912	1256475208	黒毛和種	R1.5.9	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
913	1353676645	乳用種	R1.5.9	R1.5.13	不検出(<25Bq/kg)
914	1358477247	交雑種	R1.5.13	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
915	1529926437	交雑種	R1.5.13	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
916	1536358078	交雑種	R1.5.13	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
917	1251334326	乳用種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
918	1353328124	乳用種	R1.5.9	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
919	1483737087	乳用種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
920	1547104053	黒毛和種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
921	1547104732	黒毛和種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
922	1537514312	黒毛和種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
923	1537347545	交雑種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
924	1537347408	交雑種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
925	1537347477	交雑種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
926	1537347507	交雑種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
927	1537347620	交雑種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
928	1537347613	交雑種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
929	1537347491	交雑種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
930	1537347538	交雑種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
931	1537347576	交雑種	R1.5.10	R1.5.14	不検出(<25Bq/kg)
932	1253376119	乳用種	R1.5.13	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
933	1516844218	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
934	1549905047	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
935	1529447024	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
936	1527469059	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
937	1412300276	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
938	1440814721	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
939	1363042140	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
940	1518810990	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
941	1515617745	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
942	1410027786	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
943	1083449083	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
944	1572251364	交雑種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
945	1409572068	乳用種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
946	1355195700	乳用種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)

947	0856761735	乳用種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
948	1029328199	乳用種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
949	1409535865	乳用種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
950	1348913106	乳用種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
951	1258012784	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.15	不検出(<25Bq/kg)
952	0855278265	乳用種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
953	1373254335	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
954	1381184556	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
955	1373254748	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
956	1501321113	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
957	1533505208	交雑種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
958	1533505222	交雑種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
959	1551226253	交雑種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
960	1535725390	交雑種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
961	1517746160	交雑種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
962	1395322760	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
963	1547104176	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
964	1512401101	交雑種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
965	1506847885	交雑種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
966	1501321045	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
967	1501321076	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
968	1501321083	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
969	1368774572	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
970	1007395786	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
971	1352898017	乳用種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
972	1348129156	乳用種	R1.5.15	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
973	1521186167	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
974	1521186198	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
975	1521186105	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
976	1521186174	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
977	1029416346	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
978	1537584698	交雑種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
979	1363429712	交雑種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
980	0864994866	乳用種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
981	1551221326	黒毛和種	R1.5.10	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
982	1372197305	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
983	1517782366	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
984	1436260822	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
985	1516635120	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
986	1535844664	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
987	1382928890	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
988	1378299317	黒毛和種	R1.5.14	R1.5.16	不検出(<25Bq/kg)
989	1397508278	乳用種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
990	1457983038	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
991	1351072234	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
992	1347965007	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
993	1464491670	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
994	1501060258	交雑種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
995	1551283102	交雑種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
996	1551283133	交雑種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
997	1393791223	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
998	1478345419	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
999	1447825324	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1000	1546582913	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)

1001	1536213896	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1002	1516846519	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1003	1519344012	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1004	1379144043	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1005	1508428167	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1006	1477042470	乳用種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1007	1421268222	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1008	1537500315	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1009	1538351367	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1010	1538351374	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1011	1538351398	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1012	1535633565	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1013	0866458946	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1014	1510049992	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1015	1529364123	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1016	1535633541	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1017	0864458566	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1018	1482678367	交雑種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1019	1362470616	乳用種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1020	1371159847	乳用種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1021	1262600878	乳用種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1022	1501602342	乳用種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1023	1338967539	乳用種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1024	1373852210	乳用種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1025	1382360997	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1026	1382361031	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1027	1458902335	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1028	1546558949	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1029	1545904945	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1030	1536135167	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1031	1545904921	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1032	1348952785	黒毛和種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1033	1358234932	乳用種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1034	1408309252	乳用種	R1.5.15	R1.5.17	不検出(<25Bq/kg)
1035	1405503356	乳用種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1036	1307605967	乳用種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1037	1516753824	交雑種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1038	1536712306	交雑種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1039	1239243350	乳用種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1040	1258701725	乳用種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1041	1508499921	交雑種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1042	1347100156	黒毛和種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1043	1534208887	黒毛和種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1044	1396819429	黒毛和種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1045	1488213807	乳用種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1046	1563226890	交雑種	R1.5.17	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1047	1443416779	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1048	1259056480	乳用種	R1.5.15	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1049	1557040297	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1050	1364554024	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1051	1535841489	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1052	1556500457	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1053	0861159077	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1054	0861159060	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)

1055	0861159053	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1056	0864457323	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1057	1478136987	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1058	1523137013	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1059	1256636395	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1060	1044560277	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1061	1529425497	黒毛和種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1062	1483737551	乳用種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1063	1357635563	乳用種	R1.5.16	R1.5.20	不検出(<25Bq/kg)
1064	1351225951	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1065	1517146908	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1066	1357813039	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1067	0859749198	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1068	0862152886	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1069	0862655462	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1070	0863256811	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1071	0861252402	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1072	1378338085	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1073	0861251900	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1074	0866457840	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1075	0866460000	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1076	1231643783	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1077	1366542425	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1078	1334597983	乳用種	R1.5.20	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1079	1251333541	乳用種	R1.5.17	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1080	1341143760	乳用種	R1.5.17	R1.5.21	不検出(<25Bq/kg)
1081	1538330478	交雑種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1082	1524833174	交雑種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1083	1475847152	交雑種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1084	1360154853	交雑種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1085	1360154860	交雑種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1086	1557254878	交雑種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1087	1538389063	交雑種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1088	1422109883	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1089	0863094550	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1090	1253242865	乳用種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1091	1430088682	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1092	1349787911	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1093	1336649451	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1094	1340434746	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1095	1500828736	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1096	1301528682	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1097	1302288141	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1098	1259054325	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1099	1414657187	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1100	1431111914	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1101	1342743600	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1102	1410709453	乳用種	R1.5.21	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1103	1546591137	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1104	1509431517	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1105	0866251578	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1106	1407700074	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1107	1455321436	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1108	1546591649	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)

1109	1430922191	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1110	1371365446	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1111	1498752969	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1112	1510076158	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1113	1508499891	乳用種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1114	1508499907	乳用種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1115	1508499938	乳用種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1116	1557380768	乳用種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1117	1509830037	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1118	1551230113	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1119	1551230151	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1120	1551230144	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1121	1551230342	黒毛和種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1122	1354953158	乳用種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1123	0857567596	乳用種	R1.5.20	R1.5.22	不検出(<25Bq/kg)
1124	1356638107	乳用種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1125	0861468841	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1126	0863369160	交雑種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1127	1384885252	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1128	1365081673	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1129	1496003971	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1130	1396504868	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1131	1463091529	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1132	1362017729	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1133	1527096576	交雑種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1134	0861468865	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1135	1344622118	乳用種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1136	1362479886	乳用種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1137	1357699855	乳用種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1138	1339744993	乳用種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1139	1357674272	乳用種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1140	1239039991	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1141	1298811170	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1142	0207222373	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1143	1392742134	乳用種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1144	1537501985	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1145	1536619230	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1146	1536631676	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1147	1536661000	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1148	1536679760	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1149	1536619315	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1150	1536624654	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1151	1536679654	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1152	1517161444	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1153	1536639665	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1154	1536679203	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1155	1517650153	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1156	1536637913	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1157	1536612378	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1158	1262655700	乳用種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1159	1334455771	乳用種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1160	1350440287	乳用種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1161	1351701288	乳用種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1162	1347456574	乳用種	R1.5.20	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)

1163	1516765438	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1164	1551489931	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1165	1537173434	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1166	1516766268	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1167	1547008795	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1168	1480231281	黒毛和種	R1.5.21	R1.5.23	不検出(<25Bq/kg)
1169	1365920606	黒毛和種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1170	1408823550	交雑種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1171	1408823567	交雑種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1172	1551283140	交雑種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1173	1554509209	交雑種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1174	1516635113	黒毛和種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1175	1341337145	黒毛和種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1176	0863369146	交雑種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1177	1533608596	乳用種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1178	1524712745	黒毛和種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1179	1266604384	黒毛和種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1180	1529954799	黒毛和種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1181	1501057425	黒毛和種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1182	1245898476	交雑種	R1.5.23	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1183	1527461268	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1184	1421268277	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1185	1529351567	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1186	1363429552	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1187	1535633572	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1188	0865158717	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1189	1358129870	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1190	1401956262	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1191	1421268178	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1192	0864458665	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1193	1473267891	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1194	1510049824	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1195	0865159011	交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1196	1538701704	和牛間交雑種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1197	1392593705	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1198	1511683157	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1199	1516766442	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1200	1535885612	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1201	1535885018	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1202	1538707058	黒毛和種	R1.5.22	R1.5.24	不検出(<25Bq/kg)
1203	0860785314	乳用種	R1.5.23	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1204	1492394691	乳用種	R1.5.23	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1205	1456586643	乳用種	R1.5.23	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1206	0864380096	交雑種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1207	1459484885	交雑種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1208	1345887363	交雑種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1209	1358483491	交雑種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1210	1374179408	交雑種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1211	1370752186	交雑種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1212	1419965102	交雑種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1213	1529448861	交雑種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1214	1529628164	交雑種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1215	1370169250	乳用種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1216	1372142510	乳用種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)

1217	1384884682	黒毛和種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1218	1409572143	乳用種	R1.5.24	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1219	1517151216	乳用種	R1.5.23	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1220	1546851279	乳用種	R1.5.23	R1.5.27	不検出(<25Bq/kg)
1221	0863369078	乳用種	R1.5.27	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1222	0864422635	交雑種	R1.5.27	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1223	1490789192	交雑種	R1.5.27	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1224	1410335836	乳用種	R1.5.23	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1225	1393734299	乳用種	R1.5.23	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1226	1195076771	黒毛和種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1227	1537347651	交雑種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1228	1537347514	交雑種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1229	1537347668	交雑種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1230	1537347484	交雑種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1231	1537347552	交雑種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1232	1537347460	交雑種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1233	1537347637	交雑種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1234	1537347521	交雑種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1235	1537347453	交雑種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1236	0859558554	黒毛和種	R1.5.24	R1.5.28	不検出(<25Bq/kg)
1237	1367116229	乳用種	R1.5.27	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1238	1366548403	乳用種	R1.5.27	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1239	1538317233	交雑種	R1.5.28	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1240	1532304628	交雑種	R1.5.28	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1241	1536311974	交雑種	R1.5.28	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1242	1388020772	交雑種	R1.5.28	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1243	1455116896	乳用種	R1.5.28	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1244	1253873182	乳用種	R1.5.28	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1245	1305905915	乳用種	R1.5.28	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1246	1358825109	乳用種	R1.5.28	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1247	1536633458	黒毛和種	R1.5.28	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1248	0861974915	乳用種	R1.5.27	R1.5.29	不検出(<25Bq/kg)
1249	1381184426	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.30	不検出(<25Bq/kg)
1250	1492370817	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.30	不検出(<25Bq/kg)
1251	1460506309	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.30	不検出(<25Bq/kg)
1252	1538934201	交雑種	R1.5.29	R1.5.30	不検出(<25Bq/kg)
1253	1344853987	交雑種	R1.5.29	R1.5.30	不検出(<25Bq/kg)
1254	1518007574	交雑種	R1.5.29	R1.5.30	不検出(<25Bq/kg)
1255	1441614764	交雑種	R1.5.29	R1.5.30	不検出(<25Bq/kg)
1256	1392592692	黒毛和種	R1.5.28	R1.5.30	不検出(<25Bq/kg)
1257	1537173458	黒毛和種	R1.5.28	R1.5.30	不検出(<25Bq/kg)
1258	1516766091	黒毛和種	R1.5.28	R1.5.30	不検出(<25Bq/kg)
1259	1511917962	黒毛和種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1260	1446500529	黒毛和種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1261	1551283164	交雑種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1262	1501060234	交雑種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1263	1554509216	交雑種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1264	1508499914	交雑種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1265	1362960209	黒毛和種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1266	1518509924	黒毛和種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1267	1352066218	黒毛和種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1268	1557304245	黒毛和種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1269	1390914199	乳用種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1270	1349261299	乳用種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)

1271	1391815525	乳用種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1272	1314511305	乳用種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1273	1385605866	乳用種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1274	1258358660	乳用種	R1.5.30	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1275	1547011351	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1276	1447826802	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1277	1547105302	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1278	1440436732	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1279	1432048080	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1280	1508985714	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1281	1389977075	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1282	1516768323	黒毛和種	R1.5.29	R1.5.31	不検出(<25Bq/kg)
1283	0862135537	乳用種	R1.5.30	R1.6.3	不検出(<25Bq/kg)
1284	1382931036	黒毛和種	R1.5.30	R1.6.3	不検出(<25Bq/kg)
1285	1535693019	黒毛和種	R1.5.30	R1.6.3	不検出(<25Bq/kg)
1286	1440442726	黒毛和種	R1.5.30	R1.6.3	不検出(<25Bq/kg)
1287	1536864692	黒毛和種	R1.5.30	R1.6.3	不検出(<25Bq/kg)
1288	1382929675	黒毛和種	R1.5.30	R1.6.3	不検出(<25Bq/kg)
1289	1382931418	黒毛和種	R1.5.30	R1.6.3	不検出(<25Bq/kg)
1290	1378081929	黒毛和種	R1.5.30	R1.6.3	不検出(<25Bq/kg)
1291	1440425194	黒毛和種	R1.5.30	R1.6.3	不検出(<25Bq/kg)
1292	1350193688	乳用種	R1.5.30	R1.6.3	不検出(<25Bq/kg)
1293	1497247916	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.4	不検出(<25Bq/kg)
1294	1530719301	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.4	不検出(<25Bq/kg)
1295	1391547464	交雑種	R1.6.3	R1.6.4	不検出(<25Bq/kg)
1296	1537145370	交雑種	R1.6.3	R1.6.4	不検出(<25Bq/kg)
1297	1537145363	交雑種	R1.6.3	R1.6.4	不検出(<25Bq/kg)
1298	1417415203	交雑種	R1.6.3	R1.6.4	不検出(<25Bq/kg)
1299	1430919368	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.4	不検出(<25Bq/kg)
1300	1537507437	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.4	不検出(<25Bq/kg)
1301	1395322395	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.4	不検出(<25Bq/kg)
1302	1547100697	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.4	不検出(<25Bq/kg)
1303	1538330430	交雑種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1304	1475847121	交雑種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1305	1353567004	交雑種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1306	1534910292	交雑種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1307	1535653174	交雑種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1308	1538358526	交雑種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1309	1538967087	交雑種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1310	1529440087	交雑種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1311	1433996489	交雑種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1312	1433996496	交雑種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1313	1339840350	乳用種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1314	1370137037	乳用種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1315	1344640600	乳用種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1316	1217345489	乳用種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1317	1348064983	乳用種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1318	1351265230	乳用種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1319	1348064914	乳用種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1320	1314511602	乳用種	R1.6.4	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1321	1528312194	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1322	1546221591	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1323	1397019880	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1324	1373126410	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)

1325	1395424891	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1326	1537014577	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1327	1480714739	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1328	1363436741	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1329	1546819446	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1330	1354884667	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1331	1527611687	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1332	1482419830	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1333	1536624722	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1334	1536646441	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1335	1538369881	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1336	1536644560	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1337	1536656440	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1338	1536638644	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1339	1536626696	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1340	1536679739	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1341	1536686478	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1342	1536680100	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1343	1536647691	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1344	1536622674	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1345	1536602805	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1346	1563217522	交雑種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1347	1563217553	交雑種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1348	1563129917	交雑種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1349	1563217478	交雑種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1350	1563217508	交雑種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1351	1363429743	交雑種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1352	1536853405	交雑種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1353	1358064768	交雑種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1354	1367052039	乳用種	R1.6.3	R1.6.5	不検出(<25Bq/kg)
1355	1492372101	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1356	1536384121	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1357	1381183078	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1358	1526253369	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1359	1354650439	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1360	1535740584	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1361	1547785146	交雑種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1362	1529832936	交雑種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1363	1551416784	交雑種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1364	0861015809	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1365	1546330040	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1366	1431343889	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1367	1529652633	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1368	0864458528	交雑種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1369	1521161119	交雑種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1370	0864458283	交雑種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1371	1551284550	交雑種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1372	0864458351	交雑種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1373	1537500254	交雑種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1374	0864458450	交雑種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1375	1516661099	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1376	1363861185	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1377	1235503069	黒毛和種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1378	1243113359	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)

1379	1259242555	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1380	1349731037	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1381	1339200802	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1382	1519602891	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1383	1547104664	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1384	1546590932	黒毛和種	R1.6.3	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1385	1554436208	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1386	1410335690	乳用種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1387	1509156595	黒毛和種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1388	1535896854	黒毛和種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1389	0866198156	黒毛和種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1390	1337218168	黒毛和種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1391	1513210023	黒毛和種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1392	1395204042	黒毛和種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1393	0861173257	黒毛和種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1394	1523161292	黒毛和種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1395	1530908293	黒毛和種	R1.6.4	R1.6.6	不検出(<25Bq/kg)
1396	1528002347	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1397	1542905921	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1398	1518500938	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1399	1477250288	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1400	1364533531	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1401	0866458892	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1402	0864458429	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1403	1488362376	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1404	1511955049	黒毛和種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1405	1547120725	黒毛和種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1406	1475768990	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1407	1551283225	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1408	1434489676	交雑種	R1.6.6	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1409	1536677230	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1410	1536660966	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1411	1536638774	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1412	1536631690	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1413	1536678510	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1414	1536653753	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1415	1536647127	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1416	1536647554	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1417	1536624142	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1418	1529393949	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1419	1536641408	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1420	1536637685	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1421	1529394731	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1422	1445090816	乳用種	R1.6.4	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1423	1546585129	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1424	1509098154	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1425	1404822656	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1426	1444113370	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1427	1537654278	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1428	1410800297	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1429	1436417929	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1430	1427687157	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1431	1525510043	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1432	0863230675	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)

1433	1501569072	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1434	1412517667	黒毛和種	R1.6.5	R1.6.7	不検出(<25Bq/kg)
1435	1243144285	乳用種	R1.6.6	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1436	1536639061	黒毛和種	R1.6.7	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1437	1501047228	黒毛和種	R1.6.7	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1438	1529551547	黒毛和種	R1.6.7	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1439	1498739663	黒毛和種	R1.6.7	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1440	1507890613	黒毛和種	R1.6.7	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1441	1536124895	黒毛和種	R1.6.7	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1442	1478345426	黒毛和種	R1.6.7	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1443	1516974137	黒毛和種	R1.6.7	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1444	1350319200	乳用種	R1.6.7	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1445	1336464894	乳用種	R1.6.7	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1446	1517151131	乳用種	R1.6.6	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1447	1546851323	乳用種	R1.6.6	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1448	1360353447	乳用種	R1.6.6	R1.6.10	不検出(<25Bq/kg)
1449	1432500175	交雑種	R1.6.10	R1.6.11	不検出(<25Bq/kg)
1450	1539409210	交雑種	R1.6.10	R1.6.11	不検出(<25Bq/kg)
1451	1416916558	交雑種	R1.6.10	R1.6.11	不検出(<25Bq/kg)
1452	1409226183	交雑種	R1.6.10	R1.6.11	不検出(<25Bq/kg)
1453	1406154908	交雑種	R1.6.10	R1.6.11	不検出(<25Bq/kg)
1454	1478160463	交雑種	R1.6.10	R1.6.11	不検出(<25Bq/kg)
1455	1546217402	交雑種	R1.6.10	R1.6.11	不検出(<25Bq/kg)
1456	0865417432	交雑種	R1.6.10	R1.6.11	不検出(<25Bq/kg)
1457	1372778030	交雑種	R1.6.10	R1.6.11	不検出(<25Bq/kg)
1458	1259245266	乳用種	R1.6.10	R1.6.11	不検出(<25Bq/kg)
1459	1468210178	乳用種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1460	1537500308	交雑種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1461	1438103882	交雑種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1462	0865158915	交雑種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1463	0865159059	交雑種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1464	0865159066	交雑種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1465	1501321106	黒毛和種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1466	1501321090	黒毛和種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1467	1516971860	黒毛和種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1468	1517695222	黒毛和種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1469	1474911403	黒毛和種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1470	1501321137	黒毛和種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1471	1550409886	交雑種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1472	0862654885	乳用種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1473	0857447591	乳用種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1474	1535815824	黒毛和種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1475	1259166325	乳用種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1476	1374901146	乳用種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1477	0258581160	黒毛和種	R1.6.11	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1478	1563129894	交雑種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1479	1567585269	交雑種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1480	1362630003	交雑種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1481	1536604090	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1482	1517640475	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1483	1536647585	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1484	1536632437	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1485	1536691526	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1486	1536686607	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)

1487	1536676103	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1488	1536657287	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1489	1536647707	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1490	1536619438	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1491	1536648100	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1492	1536612286	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1493	1536619223	黒毛和種	R1.6.10	R1.6.12	不検出(<25Bq/kg)
1494	1527434293	黒毛和種	R1.6.12	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1495	1526253956	黒毛和種	R1.6.12	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1496	1526253697	黒毛和種	R1.6.12	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1497	1381183597	黒毛和種	R1.6.12	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1498	1535622033	交雑種	R1.6.12	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1499	1367348279	交雑種	R1.6.12	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1500	1535621906	交雑種	R1.6.12	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1501	1444866221	乳用種	R1.6.6	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1502	1529928967	交雑種	R1.6.10	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1503	1372197121	黒毛和種	R1.6.11	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1504	1501261938	交雑種	R1.6.11	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1505	1491811632	交雑種	R1.6.11	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1506	1563127401	交雑種	R1.6.11	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1507	1529381731	交雑種	R1.6.11	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1508	1527491357	交雑種	R1.6.11	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1509	1529381861	交雑種	R1.6.11	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1510	1351748993	乳用種	R1.6.11	R1.6.13	不検出(<25Bq/kg)
1511	0863369139	交雑種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1512	1536619216	黒毛和種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1513	1379089641	黒毛和種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1514	1536663462	黒毛和種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1515	1366123266	黒毛和種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1516	1546331771	黒毛和種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1517	1371336965	交雑種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1518	1551283157	交雑種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1519	1529274927	交雑種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1520	1510889277	交雑種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1521	1505246245	乳用種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1522	1459317053	乳用種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1523	1371641595	黒毛和種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1524	1302965813	乳用種	R1.6.11	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1525	1258943866	乳用種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1526	1432408037	乳用種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1527	1355051761	乳用種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1528	1366551120	乳用種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1529	1346791720	乳用種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1530	1460722228	乳用種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1531	1501199064	乳用種	R1.6.13	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1532	0866360393	交雑種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1533	1490789680	交雑種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1534	1546071233	交雑種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1535	1529364284	交雑種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1536	0866360126	交雑種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1537	1537500322	交雑種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1538	1421268239	交雑種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1539	1438103844	交雑種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1540	1529622209	交雑種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)

1541	1537500292	交雜種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1542	1537500278	交雜種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1543	1535633510	交雜種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1544	1554609060	交雜種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1545	1242921351	黒毛和種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1546	1051346192	黒毛和種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1547	1535887623	黒毛和種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1548	1556501829	黒毛和種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1549	1372728769	黒毛和種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1550	1535841878	黒毛和種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1551	1410335706	乳用種	R1.6.12	R1.6.14	不検出(<25Bq/kg)
1552	1337693262	乳用種	R1.6.12	R1.6.17	不検出(<25Bq/kg)
1553	1535764290	黒毛和種	R1.6.13	R1.6.17	不検出(<25Bq/kg)
1554	1535764306	黒毛和種	R1.6.13	R1.6.17	不検出(<25Bq/kg)
1555	0861159008	黒毛和種	R1.6.13	R1.6.17	不検出(<25Bq/kg)
1556	1345853498	黒毛和種	R1.6.13	R1.6.17	不検出(<25Bq/kg)
1557	1401990082	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1558	1401990099	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1559	1529680285	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1560	1029375490	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1561	1346286110	乳用種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1562	1404012064	乳用種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1563	1557268905	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1564	1267711289	乳用種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1565	1259284616	乳用種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1566	1357708861	乳用種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1567	0862153517	乳用種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1568	0857447300	乳用種	R1.6.17	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1569	1537347569	交雜種	R1.6.14	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1570	1537347446	交雜種	R1.6.14	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1571	1537347590	交雜種	R1.6.14	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1572	1537350408	交雜種	R1.6.14	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1573	1537350484	交雜種	R1.6.14	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1574	1537350262	交雜種	R1.6.14	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1575	1537350460	交雜種	R1.6.14	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1576	1537350453	交雜種	R1.6.14	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1577	1537350248	交雜種	R1.6.14	R1.6.18	不検出(<25Bq/kg)
1578	1384760443	乳用種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1579	1534910315	交雜種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1580	1551230083	交雜種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1581	1475847268	交雜種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1582	1475847275	交雜種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1583	1563155206	交雜種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1584	1546860394	交雜種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1585	1557369206	交雜種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1586	1537511069	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1587	1517727848	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1588	1354377121	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1589	1546582319	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1590	1546581008	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1591	1340859471	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1592	1394708343	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1593	1455173783	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1594	0862705464	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)

1595	1400208218	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1596	1029464248	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1597	0247979831	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1598	1259047716	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1599	1393205898	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1600	1465218306	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1601	1405409634	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1602	0860088651	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1603	1381760774	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1604	1355085728	乳用種	R1.6.18	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1605	1546333522	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1606	1546330484	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1607	1546592097	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1608	1547103995	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1609	1371364340	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1610	1371362605	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1611	1547011498	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1612	1347150809	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1613	1547108136	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1614	1546333713	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1615	1488362468	乳用種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1616	1371358011	乳用種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1617	1358064577	乳用種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1618	1538389087	乳用種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1619	1509830068	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1620	1509830075	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1621	1509830099	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1622	1509830105	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1623	1242408777	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1624	1411610888	乳用種	R1.6.17	R1.6.19	不検出(<25Bq/kg)
1625	1529499900	交雑種	R1.6.19	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1626	1551425052	交雑種	R1.6.19	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1627	1439813322	交雑種	R1.6.19	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1628	1365082236	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1629	1381186758	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1630	1372201309	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1631	1338107126	乳用種	R1.6.19	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1632	1300962845	乳用種	R1.6.19	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1633	1536695715	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1634	1536604106	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1635	1536632949	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1636	1536676059	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1637	1536687192	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1638	1536626658	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1639	1536658062	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1640	1536657829	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1641	1536619773	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1642	1536627822	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1643	1536679234	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1644	1536661512	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1645	1529394571	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1646	1465247795	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1647	1546591762	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1648	1488150362	黒毛和種	R1.6.17	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)

1649	1242040687	乳用種	R1.6.17	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1650	1359236393	乳用種	R1.6.17	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1651	1516768569	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1652	1516768293	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1653	1420481394	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1654	1546554972	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1655	1516769429	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1656	1551491903	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1657	1551422662	黒毛和種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1658	1353828327	乳用種	R1.6.18	R1.6.20	不検出(<25Bq/kg)
1659	1409341589	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1660	1425423634	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1661	1535628950	交雑種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1662	1535851839	交雑種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1663	1529274965	交雑種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1664	1492340032	交雑種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1665	1517193858	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1666	1546330088	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1667	1516846489	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1668	1353027928	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1669	1501184725	乳用種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1670	1345885406	交雑種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1671	1396767492	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1672	1536681206	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1673	0861542343	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1674	0861542428	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1675	1529327678	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1676	1509130915	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1677	1546577858	黒毛和種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1678	1426106796	乳用種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1679	1554425707	交雑種	R1.6.20	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1680	0865159356	交雑種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1681	1551284673	交雑種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1682	1546299385	交雑種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1683	1538351411	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1684	1538351404	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1685	1421268291	交雑種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1686	1490789659	交雑種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1687	1421268130	交雑種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1688	1363153860	交雑種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1689	1400528880	交雑種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1690	1538701759	和牛間交雑種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1691	1370140587	乳用種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1692	1370140617	乳用種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1693	1425028754	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1694	1556503021	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1695	1556506091	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1696	1440425804	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1697	1475869512	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1698	1396617872	黒毛和種	R1.6.19	R1.6.21	不検出(<25Bq/kg)
1699	1515910815	交雑種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1700	1380287296	交雑種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1701	1371819673	交雑種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1702	1529937853	交雑種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)

1703	1463214027	交雜種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1704	1542708881	交雜種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1705	1549906709	交雜種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1706	1380368674	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1707	1195520960	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1708	1473265682	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1709	1364513342	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1710	1320507675	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1711	1376312674	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1712	1406038659	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1713	1389352438	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1714	1347411337	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1715	1259208292	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1716	1527708783	乳用種	R1.6.21	R1.6.24	不検出(<25Bq/kg)
1717	1551583899	乳用種	R1.6.24	R1.6.25	不検出(<25Bq/kg)
1718	1354729982	交雜種	R1.6.24	R1.6.25	不検出(<25Bq/kg)
1719	1354730001	交雜種	R1.6.24	R1.6.25	不検出(<25Bq/kg)
1720	1357635532	乳用種	R1.6.20	R1.6.25	不検出(<25Bq/kg)
1721	1347658251	黒毛和種	R1.6.21	R1.6.25	不検出(<25Bq/kg)
1722	1547011085	黒毛和種	R1.6.21	R1.6.25	不検出(<25Bq/kg)
1723	1392374496	黒毛和種	R1.6.21	R1.6.25	不検出(<25Bq/kg)
1724	1547104619	黒毛和種	R1.6.21	R1.6.25	不検出(<25Bq/kg)
1725	1344589954	乳用種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1726	1536135273	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1727	1335222976	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1728	1380550321	乳用種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1729	1355498825	交雜種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1730	1547357091	交雜種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1731	1044364509	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1732	1210598561	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1733	1369126974	乳用種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1734	1381285154	乳用種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1735	1404012163	乳用種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1736	1199418140	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1737	1243156493	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1738	1245693545	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1739	1473265736	乳用種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1740	1409572037	乳用種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1741	1301163463	乳用種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1742	1355195748	乳用種	R1.6.25	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1743	1521186334	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1744	1521186341	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1745	1521186259	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1746	1521186228	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1747	1521186143	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1748	1367001952	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1749	1367001969	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1750	1387233111	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1751	1536658307	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1752	1536659922	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1753	1536124888	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1754	1536679906	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1755	1364598738	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1756	1536688519	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)

1757	1536627259	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1758	1536663073	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1759	1557161923	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1760	1536626535	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1761	1409341572	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1762	1516650024	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1763	1536619339	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1764	1444941119	乳用種	R1.6.24	R1.6.26	不検出(<25Bq/kg)
1765	1501037687	乳用種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1766	1384872696	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1767	1381186437	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1768	1384882978	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1769	0866459011	交雑種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1770	0866459035	交雑種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1771	1535633503	交雑種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1772	0866458939	交雑種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1773	1546550059	交雑種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1774	0866458953	交雑種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1775	1535625690	交雑種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1776	1379829285	交雑種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1777	0865158694	交雑種	R1.6.26	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1778	0861573354	乳用種	R1.6.21	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1779	0861573255	乳用種	R1.6.24	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1780	1363429569	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1781	1529518618	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1782	1536371169	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1783	1242100398	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1784	0865576702	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1785	0864457934	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1786	0864457637	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1787	0864457767	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1788	1529364222	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1789	0865158793	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1790	1546550134	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1791	0865158847	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1792	1348256302	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1793	0865158748	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1794	1533505253	交雑種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1795	1367435306	乳用種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1796	1252650999	乳用種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1797	1361901074	乳用種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1798	1388200907	乳用種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1799	1378121762	黒毛和種	R1.6.21	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1800	1546553944	黒毛和種	R1.6.24	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1801	1516768798	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1802	1388352583	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1803	1347165384	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1804	1516769078	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1805	1516768996	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1806	1516763106	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1807	1535509969	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1808	1472614993	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1809	1484011599	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1810	1537654407	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)

1811	1482711194	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1812	1358627666	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1813	1436515687	黒毛和種	R1.6.25	R1.6.27	不検出(<25Bq/kg)
1814	1344726151	乳用種	R1.6.25	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1815	1559914145	交雑種	R1.6.25	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1816	1379833558	黒毛和種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1817	1476714514	黒毛和種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1818	1529274958	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1819	1434861229	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1820	1529274941	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1821	1360313052	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1822	1400219894	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1823	1524844842	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1824	1535699820	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1825	1498810645	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1826	1383540503	黒毛和種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1827	1527489224	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1828	1543609514	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1829	1524110930	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1830	1354340118	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1831	1508499655	交雑種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1832	1482665237	黒毛和種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1833	1396768000	黒毛和種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1834	1254915812	乳用種	R1.6.27	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1835	0864597371	乳用種	R1.6.25	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1836	1477500635	乳用種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1837	1367009330	乳用種	R1.6.24	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1838	1494685964	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1839	0861034411	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1840	1489111768	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1841	1394118715	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1842	1547707209	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1843	1546386023	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1844	1466703993	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1845	1397601856	黒毛和種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1846	1341089556	乳用種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1847	1338289334	乳用種	R1.6.26	R1.6.28	不検出(<25Bq/kg)
1848	1517335715	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1849	1536124871	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1850	1551283249	交雑種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1851	1434861212	交雑種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1852	1379090265	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1853	1535838748	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1854	1396819436	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1855	1434515221	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1856	1537153184	交雑種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1857	1537153269	交雑種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1858	1516510540	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1859	1356966736	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1860	0861542060	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1861	1425424402	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1862	1440505032	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1863	1547667220	交雑種	R1.7.1	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1864	1537347415	交雑種	R1.6.28	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)

1865	1537347699	交雜種	R1.6.28	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1866	1537350385	交雜種	R1.6.28	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1867	1537350422	交雜種	R1.6.28	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1868	1537350514	交雜種	R1.6.28	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1869	1537350309	交雜種	R1.6.28	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1870	1537350286	交雜種	R1.6.28	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1871	1537350224	交雜種	R1.6.28	R1.7.2	不検出(<25Bq/kg)
1872	1510140088	乳用種	R1.7.1	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1873	0865895926	乳用種	R1.7.1	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1874	1367348316	交雜種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1875	1430812997	交雜種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1876	1475847138	交雜種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1877	1537129844	交雜種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1878	1557254885	交雜種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1879	1475847244	交雜種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1880	1475847282	交雜種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1881	1537129929	交雜種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1882	0866821795	交雜種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1883	1536705452	交雜種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1884	1537500094	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1885	1373256667	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1886	1369603789	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1887	1404822717	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1888	1257755842	乳用種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1889	1516726279	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1890	1307378724	乳用種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1891	1404822618	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.3	不検出(<25Bq/kg)
1892	1341940376	乳用種	R1.7.2	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1893	1516846564	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1894	1535862767	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1895	1414603191	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1896	1527499599	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1897	1537419808	交雜種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1898	1379685041	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1899	1498797311	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1900	1530723261	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1901	1551416845	交雜種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1902	1517766427	交雜種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1903	1369235430	交雜種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1904	1444213568	交雜種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1905	1546330019	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1906	1363633201	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1907	1535843179	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1908	1529327722	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1909	1413503393	乳用種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1910	1543504956	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1911	1361226221	乳用種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1912	1253901335	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1913	1347900220	乳用種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1914	1493705632	乳用種	R1.7.3	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1915	1546283193	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1916	1361332991	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1917	1360072607	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1918	1379933074	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)

1919	1488077584	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1920	1537470939	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1921	1388619532	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1922	1551707325	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1923	1451915486	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1924	1493212086	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1925	1392395293	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1926	1401819505	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1927	1472189002	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1928	1463721488	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1929	1524833068	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1930	1536659939	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1931	1536676707	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1932	1536633441	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1933	1536658574	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1934	1536686157	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1935	1536625873	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1936	1536648278	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1937	1536691373	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1938	1536686546	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1939	0861233500	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1940	1364598950	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1941	1510173376	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1942	1522884550	黒毛和種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1943	1253867341	乳用種	R1.7.1	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1944	1536124741	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1945	1529686003	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1946	1521165933	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1947	0866455839	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1948	1517510938	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1949	1479711381	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.4	不検出(<25Bq/kg)
1950	0864459150	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1951	1563217454	交雑種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1952	1563129924	交雑種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1953	1563217607	交雑種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1954	1563217614	交雑種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1955	1538387021	交雑種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1956	1401123824	交雑種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1957	1556354531	交雑種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1958	1509141713	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1959	0862478429	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1960	0862478436	黒毛和種	R1.7.2	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1961	1352731123	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1962	0865159004	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1963	1538956524	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1964	1533505215	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1965	1421268161	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1966	1546550189	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1967	1536047330	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1968	0866459028	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1969	0865159691	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1970	1551284925	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1971	1366642484	黒毛和種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1972	1546029838	交雑種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)

1973	0864459105	黒毛和種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1974	1505246511	乳用種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1975	1380246118	乳用種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1976	1552200030	乳用種	R1.7.4	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1977	1490797289	交雑種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1978	0864458573	交雑種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1979	1537500285	交雑種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1980	1538956500	交雑種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1981	1529622162	交雑種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1982	1364533593	交雑種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1983	1490797357	交雑種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1984	0866459141	交雑種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1985	1546550066	交雑種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1986	1554609220	交雑種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1987	1445079521	乳用種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1988	1501350076	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1989	1440439610	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1990	1475868690	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1991	1469015710	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1992	1516883668	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1993	1564308083	黒毛和種	R1.7.3	R1.7.5	不検出(<25Bq/kg)
1994	1510092592	黒毛和種	R1.7.4	R1.7.8	不検出(<25Bq/kg)
1995	1372199187	黒毛和種	R1.7.4	R1.7.8	不検出(<25Bq/kg)
1996	1425022967	黒毛和種	R1.7.4	R1.7.8	不検出(<25Bq/kg)
1997	1554662546	黒毛和種	R1.7.4	R1.7.8	不検出(<25Bq/kg)
1998	1372199194	黒毛和種	R1.7.4	R1.7.8	不検出(<25Bq/kg)
1999	1564400541	黒毛和種	R1.7.4	R1.7.8	不検出(<25Bq/kg)
2000	1386031589	黒毛和種	R1.7.4	R1.7.8	不検出(<25Bq/kg)
2001	0866458380	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2002	0866458434	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2003	1535745350	交雑種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2004	1536370667	交雑種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2005	1417708046	乳用種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2006	0857004992	乳用種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2007	1394527791	乳用種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2008	1369328446	乳用種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2009	0533505591	乳用種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2010	1346059547	乳用種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2011	1373407557	乳用種	R1.7.8	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2012	1501022331	乳用種	R1.7.5	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2013	1547010750	黒毛和種	R1.7.5	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2014	1536335727	黒毛和種	R1.7.5	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2015	1546332174	黒毛和種	R1.7.5	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2016	1546585433	黒毛和種	R1.7.5	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2017	1431339912	黒毛和種	R1.7.5	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2018	1431343902	黒毛和種	R1.7.5	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2019	1509432538	黒毛和種	R1.7.5	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2020	1387215636	乳用種	R1.7.5	R1.7.9	不検出(<25Bq/kg)
2021	1384540847	乳用種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2022	1374901047	乳用種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2023	1488047396	交雑種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2024	1529555613	交雑種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2025	1546574451	交雑種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2026	1527087369	交雑種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)

2027	1554415319	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2028	1538330461	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2029	1358064522	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2030	1529095041	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2031	1557254939	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2032	1529095065	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2033	1302970497	乳用種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2034	1454836160	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2035	1518510982	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2036	1409034870	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2037	0866454856	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2038	1537129868	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2039	1557254946	交雜種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2040	1350750843	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2041	1447826055	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2042	1387036378	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2043	1546589080	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2044	1436809861	乳用種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2045	1456517135	乳用種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2046	1249747398	乳用種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2047	1433976207	乳用種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2048	1547011146	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2049	1556941151	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2050	1556925816	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2051	1556921771	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2052	1556948020	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2053	1556923478	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2054	1501257870	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2055	1509433399	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2056	1546593667	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2057	1556936331	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2058	1533608664	乳用種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2059	1488362475	乳用種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2060	1345885444	乳用種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2061	1367262315	乳用種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2062	1546330156	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2063	1537514299	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2064	1546330316	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2065	1488036895	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2066	1563909168	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2067	1535850115	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2068	1516857805	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2069	1360265795	黒毛和種	R1.7.8	R1.7.10	不検出(<25Bq/kg)
2070	1386322311	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2071	1535622088	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2072	1434861113	乳用種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2073	1376420850	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2074	1537418047	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2075	1546714413	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2076	0864201858	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2077	1524829238	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2078	1526257664	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2079	1529600078	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2080	1397020671	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)

2081	1473074314	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2082	1524884046	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2083	1554425363	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2084	1547107337	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2085	1373257107	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2086	1384885016	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2087	1384883760	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2088	1347929368	乳用種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2089	1348145149	乳用種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2090	1501321120	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2091	1537585718	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2092	1551416791	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2093	1527096484	交雜種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2094	1546584054	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2095	1387513411	乳用種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2096	1364070920	乳用種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2097	1339393597	乳用種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2098	1339837862	乳用種	R1.7.10	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2099	1536619803	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2100	1536619476	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2101	1536663295	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2102	1536690796	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2103	1536690369	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2104	1536695241	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2105	1536689875	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2106	1536657591	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2107	1536649275	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2108	1538369898	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2109	1536687338	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2110	1557116213	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2111	1536648933	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2112	0858393934	乳用種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2113	1425023148	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2114	1372199026	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2115	1554664670	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2116	1349960130	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2117	1382930312	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2118	1529425510	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2119	1536839461	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2120	1382929354	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2121	1051346161	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2122	1382930855	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2123	1364553928	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2124	1359392617	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2125	1548700919	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.11	不検出(<25Bq/kg)
2126	0858294675	乳用種	R1.7.9	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2127	1349774119	乳用種	R1.7.9	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2128	1529425527	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2129	1350553970	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2130	1340756114	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2131	1347182282	黒毛和種	R1.7.9	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2132	1399505305	乳用種	R1.7.9	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2133	1536124864	黒毛和種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2134	1350329285	黒毛和種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)

2135	1508738556	黒毛和種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2136	1536375013	交雑種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2137	1507890538	交雑種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2138	1434489607	交雑種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2139	1508499648	交雑種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2140	1537590187	黒毛和種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2141	1523173127	黒毛和種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2142	1508967970	黒毛和種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2143	1554415289	黒毛和種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2144	1259249356	乳用種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2145	1444886557	交雑種	R1.7.11	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2146	1519328302	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2147	1363429538	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2148	0867300022	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2149	1546550165	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2150	1551284567	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2151	1529351574	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2152	1438103899	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2153	0865158779	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2154	0865158939	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2155	1363861130	乳用種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2156	1341261310	乳用種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2157	1536349953	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2158	0865159219	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2159	0866360249	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2160	0865159882	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2161	1355249229	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2162	1363429262	交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2163	1546851392	乳用種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2164	1546851354	乳用種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2165	1538701681	和牛間交雑種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2166	1351144375	乳用種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2167	1258250025	乳用種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2168	1257907791	乳用種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2169	1377773559	乳用種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2170	1516768354	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2171	1537173472	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2172	1516767562	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2173	1516768217	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2174	1546555016	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2175	1392594948	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2176	1546554774	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2177	1347172429	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2178	1351748887	乳用種	R1.7.10	R1.7.12	不検出(<25Bq/kg)
2179	1522860233	黒毛和種	R1.7.10	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2180	0865895261	黒毛和種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2181	0866459080	交雑種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2182	0866459097	交雑種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2183	0866459219	交雑種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2184	1355249274	交雑種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2185	1364533609	交雑種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2186	0865159103	交雑種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2187	1353196259	交雑種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2188	1421268260	交雑種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)

2189	1521161171	交雜種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2190	1536627471	黒毛和種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2191	1394909511	乳用種	R1.7.12	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2192	1337807041	乳用種	R1.7.15	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2193	0861572494	乳用種	R1.7.9	R1.7.16	不検出(<25Bq/kg)
2194	1551809449	交雜種	R1.7.16	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2195	1409225926	交雜種	R1.7.16	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2196	1551266709	交雜種	R1.7.16	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2197	1475847305	交雜種	R1.7.16	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2198	1563155213	交雜種	R1.7.16	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2199	1546860417	交雜種	R1.7.16	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2200	1557369138	交雜種	R1.7.16	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2201	1557369213	交雜種	R1.7.16	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2202	1529095034	交雜種	R1.7.16	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2203	1350573602	乳用種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2204	1506814801	乳用種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2205	1530729614	黒毛和種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2206	1359236263	乳用種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2207	1537350323	交雜種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2208	1537350392	交雜種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2209	1537350491	交雜種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2210	1537350354	交雜種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2211	1537350507	交雜種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2212	1537350330	交雜種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2213	1537350415	交雜種	R1.7.12	R1.7.17	不検出(<25Bq/kg)
2214	1384873716	黒毛和種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2215	1537807520	黒毛和種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2216	1373260817	黒毛和種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2217	0866458779	乳用種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2218	1258014696	乳用種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2219	1551425113	交雜種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2220	1551425137	交雜種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2221	1546591533	黒毛和種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2222	1535862729	黒毛和種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2223	1368668086	黒毛和種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2224	1546330064	黒毛和種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2225	0865250848	乳用種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2226	0857447287	乳用種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2227	1402613560	乳用種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2228	0866458465	乳用種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2229	1508832377	交雜種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2230	1465218290	乳用種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2231	1362817985	乳用種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2232	1372079410	乳用種	R1.7.17	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2233	1557123105	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2234	1523173158	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2235	1536633717	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2236	1536682050	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2237	1480277272	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2238	1511917955	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2239	1374183399	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2240	1511917948	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2241	1536676530	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2242	1557165730	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)

2243	1557147149	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2244	1536628713	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2245	1536660225	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2246	1551230137	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2247	1551230168	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2248	1551230182	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2249	1551230199	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2250	0858295245	乳用種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2251	0864597258	乳用種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2252	1475441213	乳用種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2253	1379829216	乳用種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2254	1219439520	乳用種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2255	1535838762	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2256	1517782403	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2257	1372197169	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2258	1488036918	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2259	1514667451	黒毛和種	R1.7.16	R1.7.18	不検出(<25Bq/kg)
2260	1523188671	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2261	1354354542	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2262	1362628055	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2263	1339783145	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2264	1366123273	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2265	1538338085	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2266	1522860165	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2267	1510889253	交雑種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2268	1396618077	交雑種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2269	1434489669	交雑種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2270	0863369153	交雑種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2271	1373284820	交雑種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2272	1516724398	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2273	1516846618	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2274	0247642575	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2275	1253674345	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2276	1536658727	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2277	1536690918	黒毛和種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2278	1346218265	乳用種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2279	1258906854	乳用種	R1.7.18	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2280	1443513843	交雑種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2281	1518500914	交雑種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2282	1551284932	交雑種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2283	1546550080	交雑種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2284	1343179521	交雑種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2285	0864458559	交雑種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2286	1518501003	交雑種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2287	0865159295	交雑種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2288	1521161232	交雑種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2289	1546550240	交雑種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2290	0843250211	黒毛和種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2291	1044614109	黒毛和種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2292	1219432651	黒毛和種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2293	1452115274	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2294	1403205450	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2295	1421618454	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2296	1536343159	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)

2297	1544311256	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2298	1410617581	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2299	1526010658	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2300	1388524805	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2301	1493013362	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2302	1558810455	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2303	1392563784	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2304	1394918421	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2305	0858868937	乳用種	R1.7.17	R1.7.19	不検出(<25Bq/kg)
2306	1434861106	乳用種	R1.7.18	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2307	0864458542	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2308	1539210045	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2309	1438103851	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2310	1546550103	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2311	1529622216	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2312	1529364208	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2313	1529364185	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2314	0865159509	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2315	1529364192	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2316	1546837853	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2317	0865159455	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2318	0865159370	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2319	1348256333	交雑種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2320	1363415852	乳用種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2321	1341781887	乳用種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2322	1529201398	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2323	1405503240	乳用種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2324	1384615255	乳用種	R1.7.19	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2325	1546851293	乳用種	R1.7.17	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2326	1351681573	乳用種	R1.7.17	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2327	1363428746	乳用種	R1.7.17	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2328	1337693347	乳用種	R1.7.18	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2329	1337693293	乳用種	R1.7.18	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2330	1016982427	乳用種	R1.7.18	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2331	1302734945	乳用種	R1.7.18	R1.7.22	不検出(<25Bq/kg)
2332	1497247930	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2333	1502144766	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2334	1370751929	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2335	1516660849	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2336	1363633188	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2337	0864461115	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2338	1366123297	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2339	1366123235	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2340	1500832733	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2341	1163811038	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2342	1090411134	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2343	1029375780	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2344	1239364291	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2345	1355095932	乳用種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2346	1355195526	乳用種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2347	1369328576	乳用種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2348	1346360124	乳用種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2349	1529364147	交雑種	R1.7.22	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2350	0861975875	乳用種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)

2351	1382929507	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2352	1382930305	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2353	1382930671	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2354	1378299713	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2355	1535841304	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2356	1564306331	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2357	1364554314	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2358	1255087440	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2359	0864459167	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2360	1372199019	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2361	1556504653	黒毛和種	R1.7.19	R1.7.23	不検出(<25Bq/kg)
2362	1380436199	乳用種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2363	1529050118	乳用種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2364	1538351428	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2365	0865159172	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2366	0865159141	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2367	1379829346	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2368	1421268253	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2369	1533505239	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2370	0866459424	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2371	1535625706	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2372	1546550158	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2373	1538956609	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2374	1536501023	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2375	1538702206	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2376	1438103875	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2377	1477832958	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2378	1517162434	交雑種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2379	1547103247	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2380	1537508236	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2381	1547102790	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2382	1547103643	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2383	1509431586	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2384	1345767115	乳用種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2385	1368414744	乳用種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2386	1351184203	乳用種	R1.7.23	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2387	1394532375	乳用種	R1.7.17	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2388	0861295621	乳用種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2389	0863496606	乳用種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2390	0865998764	乳用種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2391	0864597029	乳用種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2392	1536681169	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2393	1536659533	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2394	1536680865	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2395	1536676486	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2396	1557149617	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2397	1536687086	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2398	1364599537	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2399	1536686966	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2400	1557122641	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2401	1536681145	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2402	1536696453	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2403	1557147316	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2404	1537153139	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)

2405	1300861445	乳用種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2406	1536686836	黒毛和種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2407	1343776485	乳用種	R1.7.22	R1.7.24	不検出(<25Bq/kg)
2408	1407405962	乳用種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2409	1557195515	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2410	1527087635	乳用種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2411	1356242175	乳用種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2412	1537160748	乳用種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2413	1445422716	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2414	1384888680	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2415	1546279578	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2416	1546550264	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2417	1364533623	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2418	1546550219	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2419	0865159349	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2420	1551425069	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2421	1551416852	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2422	1554425349	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2423	1517395269	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2424	1529364277	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2425	1535717920	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2426	1546837815	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2427	1354354467	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2428	1421385516	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2429	1546550196	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2430	1354355266	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2431	1547107399	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2432	0866215914	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2433	1384873785	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2434	0865159479	交雑種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2435	1395325570	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2436	0863368897	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2437	1369998298	乳用種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2438	1455116872	乳用種	R1.7.24	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2439	1521186303	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2440	1521186310	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2441	1521186365	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2442	1521186358	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2443	1521186372	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2444	1546833169	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2445	1368647623	交雑種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2446	0865011593	交雑種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2447	1538701735	和牛間交雑種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2448	1519382465	乳用種	R1.7.19	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2449	1418915917	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2450	1349953613	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2451	1533111218	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2452	1548700575	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2453	1349952968	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2454	1349951374	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2455	1533111270	黒毛和種	R1.7.23	R1.7.25	不検出(<25Bq/kg)
2456	1372965157	黒毛和種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2457	1369502587	黒毛和種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2458	1389947801	黒毛和種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)

2459	1529274934	交雜種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2460	1551283201	交雜種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2461	1551283218	交雜種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2462	1529274972	交雜種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2463	1507890545	交雜種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2464	1511632544	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2465	1547120763	黒毛和種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2466	1508499662	交雜種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2467	1488341364	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2468	1387338731	黒毛和種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2469	1537423157	黒毛和種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2470	1480277173	黒毛和種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2471	1356964923	黒毛和種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2472	1401811868	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2473	1391815587	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2474	1351244402	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2475	1361416738	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2476	1393214661	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2477	1349815027	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2478	0296610013	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2479	1461307547	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2480	1338770801	乳用種	R1.7.25	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2481	1554008474	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2482	1546550479	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2483	1535625737	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2484	1443514024	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2485	1366738279	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2486	1521161218	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2487	0865158953	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2488	1421385455	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2489	0865159134	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2490	1421385523	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2491	1490797449	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2492	1538956579	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2493	1490797463	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2494	0865158700	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2495	1538351442	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2496	1538351435	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2497	1510080988	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2498	1551284680	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2499	1379829490	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2500	1567585283	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2501	865159974	交雜種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2502	1546555238	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2503	1516764431	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2504	1360171638	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2505	1546555436	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2506	1350297263	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2507	1432047694	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2508	1360171720	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2509	1551491934	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2510	1547511493	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2511	1357484581	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)
2512	1363155857	黒毛和種	R1.7.24	R1.7.26	不検出(<25Bq/kg)

2513	0867605547	交雜種	R1.7.25	R1.7.29	不検出(<25Bq/kg)
2514	0866805306	交雜種	R1.7.25	R1.7.29	不検出(<25Bq/kg)
2515	1455196485	交雜種	R1.7.25	R1.7.29	不検出(<25Bq/kg)
2516	1529381700	交雜種	R1.7.25	R1.7.29	不検出(<25Bq/kg)
2517	1338611609	乳用種	R1.7.25	R1.7.29	不検出(<25Bq/kg)
2518	1455136573	乳用種	R1.7.25	R1.7.29	不検出(<25Bq/kg)
2519	1537145417	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2520	1502144865	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2521	1529672372	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2522	1391547488	交雜種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2523	1522607425	交雜種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2524	1546081522	交雜種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2525	1535861005	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2526	1521510641	交雜種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2527	1423416782	交雜種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2528	1398519624	交雜種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2529	1410028202	交雜種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2530	1344020266	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2531	1547106026	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2532	1509431296	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2533	1447826338	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2534	1387031854	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2535	1547103131	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2536	1397508230	乳用種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2537	1547105524	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2538	1345540725	乳用種	R1.7.29	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2539	1537350255	交雜種	R1.7.26	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2540	1537350279	交雜種	R1.7.26	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2541	1537350439	交雜種	R1.7.26	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2542	1537350217	交雜種	R1.7.26	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2543	1537350316	交雜種	R1.7.26	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2544	1537350361	交雜種	R1.7.26	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2545	1537350521	交雜種	R1.7.26	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2546	1537350378	交雜種	R1.7.26	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2547	1537350231	交雜種	R1.7.26	R1.7.30	不検出(<25Bq/kg)
2548	0868016441	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2549	1355304188	乳用種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2550	1303444577	乳用種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2551	1337083490	乳用種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2552	1347206902	乳用種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2553	1336247053	乳用種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2554	0864026123	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2555	1340761613	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2556	1450513621	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2557	0865159301	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2558	0865159110	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2559	1537674740	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2560	1421268246	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2561	1546550226	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2562	1538956555	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2563	1529364239	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2564	0865159097	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2565	1421268338	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2566	0865159233	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)

2567	1391722359	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2568	1423216467	交雜種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2569	1185496404	黒毛和種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2570	1379446154	黒毛和種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2571	1302037114	乳用種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2572	1444779774	乳用種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2573	1252719733	乳用種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2574	1378755509	乳用種	R1.7.30	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2575	1364599339	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2576	1536696187	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2577	1536659458	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2578	1536663554	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2579	1536649763	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2580	1536691939	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2581	1557100083	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2582	1536658406	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2583	1536627983	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2584	1536639351	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2585	1536659441	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2586	1557147668	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2587	1536689967	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2588	1547108365	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2589	1440425149	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2590	1371368430	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2591	1556926318	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2592	1556919556	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2593	1556943384	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2594	1542900681	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2595	1556912243	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2596	1546334598	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2597	1387037061	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2598	1372778245	乳用種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2599	1345885376	乳用種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2600	1393097110	乳用種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2601	1420481806	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2602	1360172598	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2603	1546555603	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2604	1551492580	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2605	1382929781	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2606	1412719689	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2607	1397245357	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2608	1554685743	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2609	1522836986	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2610	1387337765	黒毛和種	R1.7.29	R1.7.31	不検出(<25Bq/kg)
2611	1381188479	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2612	1367348378	交雜種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2613	1386322465	交雜種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2614	1538356997	交雜種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2615	1357168665	交雜種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2616	1546550172	交雜種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2617	1502151979	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2618	0866215877	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2619	1517727831	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2620	1546330149	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)

2621	1384874577	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2622	1384887942	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2623	1447825843	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2624	1547106521	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2625	1334411692	乳用種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2626	1357918208	乳用種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2627	1561420764	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2628	1335829090	乳用種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2629	1410712576	乳用種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2630	1429912394	乳用種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2631	1378016136	乳用種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2632	1384579762	乳用種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2633	1307378656	乳用種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2634	1370146107	乳用種	R1.7.31	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2635	1354617456	乳用種	R1.7.30	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2636	1393546953	乳用種	R1.7.30	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2637	1338769737	乳用種	R1.7.30	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2638	1372198029	黒毛和種	R1.7.30	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2639	1386034702	黒毛和種	R1.7.30	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2640	1381176124	黒毛和種	R1.7.30	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2641	1364554321	黒毛和種	R1.7.30	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2642	1556502901	黒毛和種	R1.7.30	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2643	1538954827	黒毛和種	R1.7.30	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2644	1564306485	黒毛和種	R1.7.30	R1.8.1	不検出(<25Bq/kg)
2645	1516875809	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2646	1395327987	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2647	1522860189	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2648	1522860172	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2649	1533504690	交雑種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2650	1529365144	交雑種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2651	1507890569	交雑種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2652	1529062364	交雑種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2653	1368785165	交雑種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2654	1498739748	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2655	1527485240	交雑種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2656	1242734135	乳用種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2657	1396776777	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2658	1536648568	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2659	1216971689	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2660	1301569494	乳用種	R1.7.29	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2661	0865159790	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2662	1490797470	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2663	1353196266	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2664	0866459158	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2665	1546837785	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2666	15558 5158 1	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2667	1364533616	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2668	0865159486	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2669	0866459561	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2670	1379829308	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2671	0865158809	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2672	1364533630	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2673	1379829407	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2674	1358129948	交雑種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)

2675	1546550202	交雜種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2676	1348256319	交雜種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2677	1438103912	交雜種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2678	0865159127	交雜種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2679	0861158957	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2680	1245573892	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2681	1557141017	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2682	1364599308	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2683	1516768774	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2684	1360173335	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2685	1388350985	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2686	1546554729	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2687	1551490609	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2688	1516767302	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2689	1360170303	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2690	1360169598	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2691	1471979468	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2692	1427100021	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2693	1347174386	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2694	1360171799	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.2	不検出(<25Bq/kg)
2695	1536664391	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2696	1557122696	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2697	1364599117	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2698	1536664346	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2699	1536659694	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2700	1557147972	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2701	1536695678	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2702	1536679807	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2703	1536689516	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2704	1557100151	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2705	1557130745	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2706	1366000307	乳用種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2707	1547510519	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2708	1510876994	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2709	1404076912	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2710	1389654426	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2711	1342989664	乳用種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2712	1301199127	乳用種	R1.7.30	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2713	1358877436	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2714	1434885546	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2715	1554509513	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2716	1484838301	黒毛和種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2717	1538934218	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2718	1516828515	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2719	1521009947	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2720	1517069856	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2721	1546011284	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2722	1433622784	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2723	1387819568	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2724	866916392	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2725	1373025348	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2726	1533505246	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2727	1533505307	交雜種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2728	1257856778	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)

2729	863368910	黒毛和種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2730	1384885962	黒毛和種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2731	1384873952	黒毛和種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2732	863368903	黒毛和種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2733	1389947788	乳用種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2734	1340063960	乳用種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2735	1337946818	乳用種	R1.8.2	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2736	1546851491	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2737	1546851477	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2738	1352775479	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2739	1457515345	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2740	1548110664	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2741	1360256793	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2742	1559808956	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2743	1440815148	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2744	1555708540	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2745	1536128756	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2746	1498013152	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2747	1548110640	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2748	1519211123	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2749	1391624158	乳用種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2750	1345379271	乳用種	R1.7.29	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2751	1573503363	黒毛和種	R1.7.31	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2752	0861159084	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2753	0864459136	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2754	1523137037	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2755	1370655562	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2756	1564306553	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2757	1351079332	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2758	1556510609	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2759	1556503953	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2760	0865159912	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2761	1501344945	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2762	1387338113	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2763	1500030702	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2764	1371369192	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2765	1509433238	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2766	1387337789	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2767	1387337178	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2768	1387337932	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2769	1514667536	黒毛和種	R1.8.1	R1.8.5	不検出(<25Bq/kg)
2770	1345502709	乳用種	R1.8.5	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2771	1454742171	乳用種	R1.8.5	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2772	1413309414	乳用種	R1.8.5	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2773	0857240574	乳用種	R1.8.5	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2774	1316614004	乳用種	R1.8.5	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2775	1354347742	黒毛和種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2776	1547108075	黒毛和種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2777	1547108235	黒毛和種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2778	1547107993	黒毛和種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2779	1565415551	交雑種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2780	1565415575	交雑種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2781	1565416008	交雑種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2782	1565416336	交雑種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)

2783	1565417265	交雜種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2784	1565416541	交雜種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2785	1565417852	交雜種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2786	1565418019	交雜種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2787	1565417432	交雜種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2788	1565417203	交雜種	R1.8.2	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2789	1372110045	乳用種	R1.8.5	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2790	1308915966	乳用種	R1.8.5	R1.8.6	不検出(<25Bq/kg)
2791	1419998766	交雜種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2792	1538330492	交雜種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2793	1563155015	交雜種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2794	1387422591	交雜種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2795	1557254991	交雜種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2796	1557255004	交雜種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2797	1563155046	交雜種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2798	1563155152	交雜種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2799	1563155176	交雜種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2800	1563155183	交雜種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2801	1209511687	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2802	1355215477	乳用種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2803	1357334411	乳用種	R1.8.6	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2804	1563217638	交雜種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2805	1563129955	交雜種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2806	1563217621	交雜種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2807	1563217652	交雜種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2808	1563217669	交雜種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2809	1563129979	交雜種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2810	1536697689	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2811	1536695524	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2812	1536634233	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2813	1557146005	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2814	1536659960	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2815	1536633991	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2816	1364599391	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2817	1536688113	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2818	1507890590	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2819	1522849207	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2820	1547120732	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2821	1337223643	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2822	1508361396	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2823	0865562279	交雜種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2824	1477684045	乳用種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2825	1363633164	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2826	1392591855	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2827	1344858555	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2828	1551491354	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2829	1360169567	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2830	1362630973	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2831	1354867936	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2832	1522895273	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2833	1390618509	黒毛和種	R1.8.5	R1.8.7	不検出(<25Bq/kg)
2834	1258984562	乳用種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2835	1551223429	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2836	1456517142	乳用種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)

2837	1400208508	乳用種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2838	1551209669	交雑種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2839	1557254892	交雑種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2840	1557254908	交雑種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2841	1557254915	交雑種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2842	1557254922	交雑種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2843	1557254953	交雑種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2844	1345051122	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2845	1371788450	乳用種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2846	0279509846	乳用種	R1.8.7	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2847	1529364253	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2848	0865159240	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2849	1379829339	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2850	0865159035	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2851	0865158991	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2852	0865159288	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2853	0865158984	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2854	1555851598	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2855	1443514192	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2856	0866459509	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2857	1546550554	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2858	1366738170	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2859	1421268413	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2860	1379144067	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2861	1379144098	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2862	0866360331	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2863	0866360188	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2864	1538956586	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2865	0865159462	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2866	1514719068	交雑種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2867	1392338597	乳用種	R1.8.5	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2868	1527499537	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2869	1358474727	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2870	1358474475	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2871	1533111072	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2872	1548702753	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2873	1536408261	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2874	1480279177	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2875	1538378869	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2876	1423315764	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2877	1539809607	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2878	1514671595	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2879	1463009364	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2880	1488042643	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2881	1459447859	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.8	不検出(<25Bq/kg)
2882	1390801888	乳用種	R1.8.6	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2883	1351701165	乳用種	R1.8.6	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2884	1517772473	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2885	0865194654	黒毛和種	R1.8.6	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2886	1529605752	乳用種	R1.8.8	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2887	1346286080	乳用種	R1.8.8	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2888	1427475303	乳用種	R1.8.6	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2889	0865998894	日本短角種	R1.8.8	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2890	1383708378	乳用種	R1.8.6	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)

2891	1517695635	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2892	0865267174	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2893	1458614177	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2894	1437100196	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2895	1532309210	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2896	1454506421	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2897	1527112184	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2898	1542809076	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2899	1537104605	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2900	0863630956	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2901	1348178567	乳用種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2902	1517750112	黒毛和種	R1.8.7	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2903	1358064621	乳用種	R1.8.9	R1.8.9	不検出(<25Bq/kg)
2904	1535683577	黒毛和種	R1.8.8	R1.8.15	不検出(<25Bq/kg)
2905	1259180208	乳用種	R1.8.9	R1.8.15	不検出(<25Bq/kg)
2906	1336549089	乳用種	R1.8.9	R1.8.15	不検出(<25Bq/kg)
2907	1262044474	乳用種	R1.8.9	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2908	1546550356	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2909	1546550363	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2910	1552796281	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2911	1490797500	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2912	1510037548	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2913	1490797517	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2914	1239311585	黒毛和種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2915	1245533865	黒毛和種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2916	0865159721	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2917	0865159738	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2918	1567533628	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2919	0865159820	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2920	1421268376	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2921	1421268383	交雑種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2922	1507864317	乳用種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2923	1343364057	乳用種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2924	1342675574	乳用種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2925	1419448841	黒毛和種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2926	1538345052	乳用種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2927	1347843848	乳用種	R1.8.15	R1.8.16	不検出(<25Bq/kg)
2928	1522860196	黒毛和種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2929	1522860202	黒毛和種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2930	1505282090	交雑種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2931	1434489591	交雑種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2932	1551283263	交雑種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2933	1367262353	交雑種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2934	1542704104	黒毛和種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2935	1360061632	黒毛和種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2936	1557147224	黒毛和種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2937	1384618898	乳用種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2938	0865159622	交雑種	R1.8.15	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2939	1304615525	乳用種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2940	1334597808	乳用種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2941	1380199315	乳用種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2942	1343764574	乳用種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2943	1029604101	乳用種	R1.8.16	R1.8.19	不検出(<25Bq/kg)
2944	1517335722	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)

2945	1517335708	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2946	1256643355	乳用種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2947	1529085110	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2948	0862153548	乳用種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2949	0858321982	乳用種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2950	0859649702	乳用種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2951	1507896714	乳用種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2952	1355195502	乳用種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2953	1340434760	乳用種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2954	0241497225	乳用種	R1.8.19	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2955	1347172634	黒毛和種	R1.8.16	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2956	1432046499	黒毛和種	R1.8.16	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2957	1466100174	黒毛和種	R1.8.16	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2958	1551491941	黒毛和種	R1.8.16	R1.8.20	不検出(<25Bq/kg)
2959	1257755835	乳用種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2960	1529453339	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2961	1335854689	乳用種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2962	1414683810	乳用種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2963	1475847312	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2964	1563155275	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2965	1428160130	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2966	1526269001	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2967	1557369169	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2968	1419998780	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2969	1488498839	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2970	1524833211	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2971	1475847169	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2972	1535662084	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2973	1392566174	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2974	1538330485	交雑種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2975	1546586362	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2976	1546592134	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2977	1547011481	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2978	1546329990	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2979	1516510533	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2980	1557161947	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2981	1563217645	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2982	1563129962	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2983	1529529881	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2984	1516438080	乳用種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2985	1429900940	乳用種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2986	1253861875	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2987	1517335746	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2988	1337164632	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2989	1536683200	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2990	1510490039	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2991	1480277302	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2992	1536923863	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2993	1519511292	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2994	1529344682	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2995	1517635730	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2996	1536619933	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2997	1536691854	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
2998	1536613306	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)

2999	1557127226	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3000	1557123501	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3001	1536691953	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3002	0865159196	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3003	0865159080	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3004	0865159516	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3005	1438103905	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3006	0866459547	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3007	1546550271	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3008	1421268284	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3009	0866459196	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3010	1546550097	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3011	1546550110	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3012	1348256296	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3013	1502141567	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3014	1364533548	交雑種	R1.8.19	R1.8.21	不検出(<25Bq/kg)
3015	1487584236	乳用種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3016	1364109613	乳用種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3017	1484834136	黒毛和種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3018	1484842612	黒毛和種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3019	0865502763	黒毛和種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3020	0867120682	交雑種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3021	1546550295	交雑種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3022	1347150816	黒毛和種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3023	1546332709	黒毛和種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3024	1523410314	交雑種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3025	1518011113	交雑種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3026	1550308752	交雑種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3027	1357963802	交雑種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3028	0865577655	交雑種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3029	1551463092	交雑種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3030	1522870881	黒毛和種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3031	1546593186	黒毛和種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3032	1384540830	乳用種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3033	1455116971	乳用種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3034	1346286073	乳用種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3035	1300089436	乳用種	R1.8.21	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3036	1521186297	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3037	1521186280	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3038	1521186266	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3039	1521186273	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3040	1387233128	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3041	1404012262	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3042	1551230205	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3043	1551230212	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3044	1509830044	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3045	1551230229	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3046	1392311132	乳用種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3047	1243094658	乳用種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3048	1501902169	乳用種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3049	0302109517	乳用種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3050	1463028280	乳用種	R1.8.16	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3051	1427516518	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3052	1509461217	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)

3053	1509460241	黒毛和種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3054	1509492259	乳用種	R1.8.20	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3055	1542900742	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3056	1517335784	黒毛和種	R1.8.19	R1.8.22	不検出(<25Bq/kg)
3057	1440401723	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3058	1414603313	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3059	1379139889	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3060	1421277859	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3061	1522860219	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3062	1522860226	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3063	1522860158	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3064	1529275009	交雑種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3065	1551283270	交雑種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3066	1434861236	交雑種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3067	1529289907	交雑種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3068	1510493108	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3069	1556813021	交雑種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3070	0863369115	交雑種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3071	1547626098	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3072	1536934418	交雑種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3073	1380292542	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3074	1516846625	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3075	1381802405	乳用種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3076	0860367824	乳用種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3077	0860367886	乳用種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3078	0247597851	乳用種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3079	1355047238	乳用種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3080	1239228050	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3081	1341693395	乳用種	R1.8.22	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3082	1363117626	乳用種	R1.8.20	R1.8.23	不検出(<25Bq/kg)
3083	1537683179	黒毛和種	R1.8.23	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3084	0129705947	乳用種	R1.8.21	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3085	1556500679	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3086	1378082001	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3087	1529266786	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3088	1532100305	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3089	1394300356	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3090	1556500556	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3091	1529129777	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3092	1508460235	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3093	1546253707	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3094	1463740755	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3095	1536083376	黒毛和種	R1.8.22	R1.8.26	不検出(<25Bq/kg)
3096	1537168096	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3097	1379129415	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3098	1421727514	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3099	1231811991	乳用種	R1.8.26	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3100	1378452217	乳用種	R1.8.26	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3101	1477030033	交雑種	R1.8.26	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3102	1565418484	交雑種	R1.8.23	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3103	1565418491	交雑種	R1.8.23	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3104	1565418583	交雑種	R1.8.23	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3105	1565417395	交雑種	R1.8.23	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3106	1565417715	交雑種	R1.8.23	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)

3107	1565415698	交雜種	R1.8.23	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3108	1565416114	交雜種	R1.8.23	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3109	1565416459	交雜種	R1.8.23	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3110	1565416947	交雜種	R1.8.23	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3111	1341052246	乳用種	R1.8.23	R1.8.27	不検出(<25Bq/kg)
3112	1533505260	交雜種	R1.8.27	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3113	1439305339	交雜種	R1.8.27	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3114	0865159929	交雜種	R1.8.27	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3115	0865159684	交雜種	R1.8.27	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3116	0865159752	交雜種	R1.8.27	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3117	1536501030	交雜種	R1.8.27	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3118	0865159950	交雜種	R1.8.27	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3119	1546279530	交雜種	R1.8.27	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3120	1535625713	交雜種	R1.8.27	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3121	1551284581	交雜種	R1.8.27	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3122	1252745596	乳用種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3123	1387335303	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3124	1387335495	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3125	1431339776	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3126	1501350007	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3127	1546594725	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3128	1500029003	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3129	1395326355	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3130	1360263555	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3131	1469014812	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3132	1425424334	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3133	1425424075	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3134	1425425317	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3135	1547365515	乳用種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3136	1434489539	乳用種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3137	1462308727	乳用種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3138	1557116619	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3139	1536696125	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3140	1557151061	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3141	1475771372	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3142	1536664032	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3143	1557153041	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3144	1536658949	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3145	1557146203	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3146	1557147408	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3147	1557121033	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3148	1536623305	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3149	1444771556	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3150	1557142687	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3151	1557149402	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3152	1557147163	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3153	1557123648	黒毛和種	R1.8.26	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3154	1346322641	乳用種	R1.8.23	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3155	1363428623	乳用種	R1.8.23	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3156	1350062670	乳用種	R1.8.23	R1.8.28	不検出(<25Bq/kg)
3157	1410237406	乳用種	R1.8.27	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3158	1336645712	乳用種	R1.8.27	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3159	1484838004	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3160	1484840502	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)

3161	1358897502	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3162	1547696855	交雑種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3163	1516664724	交雑種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3164	1551416890	交雑種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3165	1433992405	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3166	1358874343	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3167	1360263258	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3168	1398181180	乳用種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3169	1471921634	乳用種	R1.8.28	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3170	1399104188	乳用種	R1.8.27	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3171	1251903263	乳用種	R1.8.26	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3172	1425037558	黒毛和種	R1.8.27	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3173	1344893198	黒毛和種	R1.8.27	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3174	1360266563	黒毛和種	R1.8.27	R1.8.29	不検出(<25Bq/kg)
3175	1537145479	黒毛和種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3176	1434861250	交雑種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3177	1551283348	交雑種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3178	1535851846	交雑種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3179	1529024263	交雑種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3180	1431705809	乳用種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3181	1488362444	交雑種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3182	0863368927	黒毛和種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3183	0863368934	黒毛和種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3184	0863368958	黒毛和種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3185	0859766843	交雑種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3186	1303001008	乳用種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3187	1300301187	乳用種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3188	1256634216	乳用種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3189	1239363294	乳用種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3190	1029734396	黒毛和種	R1.8.29	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3191	0865159394	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3192	0865159387	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3193	1421268314	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3194	0865159363	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3195	1379829353	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3196	1547390050	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3197	1363429521	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3198	1497245028	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3199	1490789710	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3200	1529364260	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3201	1546837808	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3202	0865159448	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3203	0866459752	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3204	1490789727	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3205	1546838096	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3206	1518500983	交雑種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3207	1343489330	乳用種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3208	1354617494	乳用種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3209	1300861469	乳用種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3210	1344861883	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3211	1551491590	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3212	1561907302	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3213	1547109089	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3214	1506511571	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)

3215	1529966266	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3216	1546386054	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3217	1461410223	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3218	1363154447	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3219	1461813062	黒毛和種	R1.8.28	R1.8.30	不検出(<25Bq/kg)
3220	1352344668	乳用種	R1.8.29	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3221	1363150395	交雑種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3222	1362680039	交雑種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3223	1459484922	交雑種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3224	1477340330	交雑種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3225	1473818802	交雑種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3226	1438103929	交雑種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3227	1421385486	交雑種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3228	1363861215	交雑種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3229	1363861222	交雑種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3230	1423105594	乳用種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3231	1314013106	乳用種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3232	1268907148	乳用種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3233	1477041114	乳用種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3234	1349238697	乳用種	R1.8.30	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3235	1476821915	乳用種	R1.8.29	R1.9.2	不検出(<25Bq/kg)
3236	0866469430	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3237	1510454987	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3238	1529381533	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3239	1563155169	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3240	1529095096	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3241	1534910346	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3242	1557369152	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3243	1563155299	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3244	1557369275	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3245	1434489553	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3246	1529024287	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3247	1348761226	乳用種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3248	1418718242	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3249	1360157656	交雑種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3250	1529365113	乳用種	R1.9.2	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3251	1375315492	乳用種	R1.8.28	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3252	1554251603	黒毛和種	R1.8.29	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3253	1529381885	交雑種	R1.8.30	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3254	1529381670	交雑種	R1.8.30	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3255	1529381816	交雑種	R1.8.30	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3256	1529381663	交雑種	R1.8.30	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3257	1551276159	交雑種	R1.8.30	R1.9.3	不検出(<25Bq/kg)
3258	1434644365	乳用種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3259	1526906661	乳用種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3260	1421385707	交雑種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3261	1538956616	交雑種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3262	1421268352	交雑種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3263	1439305360	交雑種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3264	1529364215	交雑種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3265	1533505291	交雑種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3266	0865159936	交雑種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3267	0866454030	交雑種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3268	1459451146	交雑種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)

3269	0864132992	交雜種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3270	1533008242	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3271	1557240741	交雜種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3272	1488675698	交雜種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3273	1252646718	乳用種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3274	1464441972	乳用種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3275	1378942237	乳用種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3276	1547104671	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3277	1547104923	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3278	1546329617	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3279	1385359325	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3280	1362730222	交雜種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3281	1563129986	交雜種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3282	1423717674	交雜種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3283	1423717681	交雜種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3284	1563129993	交雜種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3285	1477095537	乳用種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3286	1442414400	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3287	1527499551	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3288	1395029409	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3289	1557132879	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3290	1501406162	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3291	1536692370	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3292	1436272818	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3293	1475583425	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3294	1536923870	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3295	1557148016	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3296	1557121644	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3297	1557125888	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3298	1557147613	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3299	1245355191	乳用種	R1.8.30	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3300	1509157752	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3301	1379832803	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3302	1535722009	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3303	1516832581	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3304	1450613475	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3305	1413703977	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3306	1370756467	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3307	0860327132	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3308	1345920800	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3309	1538954940	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3310	1514667482	黒毛和種	R1.9.2	R1.9.4	不検出(<25Bq/kg)
3311	1340202161	乳用種	R1.9.3	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3312	1369998212	乳用種	R1.9.3	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3313	1373259132	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3314	1384888741	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3315	1373258814	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3316	1362135041	交雜種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3317	1509035340	交雜種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3318	1547116841	交雜種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3319	1547116810	交雜種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3320	1516664700	交雜種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3321	1516664717	交雜種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3322	1523188619	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)

3323	1406913758	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3324	1336529470	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3325	1374212037	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3326	1357445001	乳用種	R1.9.2	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3327	1343480894	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3328	1463646675	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3329	1465276634	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3330	1364070890	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3331	1434426329	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3332	1340549297	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3333	1300763626	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3334	1351243351	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3335	1437005101	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3336	1344141893	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3337	1359647151	乳用種	R1.9.4	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3338	1344880884	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3339	1380854955	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3340	1408764549	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3341	1530717451	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3342	1351970257	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3343	1371372086	黒毛和種	R1.9.3	R1.9.5	不検出(<25Bq/kg)
3344	1536213957	黒毛和種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3345	1554509384	交雑種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3346	1551283355	交雑種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3347	1355498856	交雑種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3348	1407053194	交雑種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3349	1508499945	交雑種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3350	0863369122	交雑種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3351	1372185449	黒毛和種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3352	1396770478	黒毛和種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3353	1529381496	交雑種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3354	1372142527	交雑種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3355	1498708447	乳用種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3356	1348025007	乳用種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3357	1491888405	乳用種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3358	0859649863	乳用種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3359	1365608078	乳用種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3360	1378904679	乳用種	R1.9.5	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3361	1346225461	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3362	1346225454	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3363	1362629977	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3364	1546550493	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3365	1421268321	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3366	0865159608	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3367	0865159592	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3368	0865159653	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3369	1421268369	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3370	1421268390	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3371	1535717937	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3372	1546299361	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3373	0866360102	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3374	0866360171	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3375	1253913253	和牛間交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3376	1463721532	乳用種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)

3377	1340159595	乳用種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3378	1390601938	乳用種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3379	1390601747	乳用種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3380	1398127997	乳用種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3381	1510037524	交雑種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3382	1500032508	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3383	1371371140	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3384	1501352193	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3385	1440416826	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3386	1360266280	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3387	1469016175	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3388	1384880714	黒毛和種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3389	1357437501	乳用種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3390	1380337656	乳用種	R1.9.4	R1.9.6	不検出(<25Bq/kg)
3391	1516740046	乳用種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3392	1429907406	乳用種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3393	1355045319	乳用種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3394	1546851514	乳用種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3395	1546851521	乳用種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3396	1502165204	黒毛和種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3397	1554514210	黒毛和種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3398	1536838662	黒毛和種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3399	1444977835	黒毛和種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3400	1424513787	黒毛和種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3401	1381140057	黒毛和種	R1.9.5	R1.9.9	不検出(<25Bq/kg)
3402	0866459004	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3403	1529447017	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3404	1483738299	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3405	1488817319	乳用種	R1.9.9	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3406	1302403087	乳用種	R1.9.9	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3407	1349727771	乳用種	R1.9.9	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3408	1346460244	乳用種	R1.9.9	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3409	1565416466	交雑種	R1.9.6	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3410	1565416596	交雑種	R1.9.6	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3411	1565416756	交雑種	R1.9.6	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3412	1565417777	交雑種	R1.9.6	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3413	1565418132	交雑種	R1.9.6	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3414	1565418231	交雑種	R1.9.6	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3415	1565416862	交雑種	R1.9.6	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3416	1565416923	交雑種	R1.9.6	R1.9.10	不検出(<25Bq/kg)
3417	1465218276	乳用種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3418	1505290842	乳用種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3419	0861149337	乳用種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3420	0861149115	乳用種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3421	1563155022	交雑種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3422	1563155039	交雑種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3423	1387028694	交雑種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3424	1538969883	交雑種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3425	1542700557	交雑種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3426	1535843384	交雑種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3427	1563155268	交雑種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3428	1563155282	交雑種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3429	1538351558	黒毛和種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3430	1463998125	乳用種	R1.9.10	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)

3431	1494411341	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3432	1536124802	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3433	1380491792	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3434	1527469615	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3435	1536658963	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3436	1350245738	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3437	1338707265	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3438	1507885633	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3439	1536696866	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3440	1536689837	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3441	1557123587	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3442	1536692585	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3443	1557148719	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3444	1556944107	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3445	1440415973	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3446	1371366177	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3447	1387336874	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3448	1501349964	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3449	1440415959	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3450	1535790800	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3451	1440441286	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3452	1425425591	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3453	1371369581	黒毛和種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3454	1529133989	乳用種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3455	1557253246	乳用種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3456	1462308734	乳用種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3457	1462308741	乳用種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3458	0866960517	乳用種	R1.9.9	R1.9.11	不検出(<25Bq/kg)
3459	1445422785	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3460	1496006798	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3461	1373259484	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3462	1386322571	交雑種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3463	1535621197	交雑種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3464	1557226790	交雑種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3465	1547116827	交雑種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3466	1231574407	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3467	1342828802	乳用種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3468	1525509368	乳用種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3469	1508260873	乳用種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3470	1339670377	乳用種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3471	1403205931	乳用種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3472	1417803772	乳用種	R1.9.11	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3473	1563130005	交雑種	R1.9.10	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3474	1565630015	交雑種	R1.9.10	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3475	1423717698	交雑種	R1.9.10	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3476	1534902228	乳用種	R1.9.10	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3477	1404705607	乳用種	R1.9.9	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3478	1344882536	黒毛和種	R1.9.10	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3479	1494103987	黒毛和種	R1.9.10	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3480	1538954988	黒毛和種	R1.9.10	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3481	1382930923	黒毛和種	R1.9.10	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3482	1556502994	黒毛和種	R1.9.10	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3483	1409029197	乳用種	R1.9.10	R1.9.12	不検出(<25Bq/kg)
3484	1516846724	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)

3485	1353027980	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3486	1537501367	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3487	1127175411	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3488	1517193919	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3489	1404822762	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3490	1514716937	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3491	1529024256	交雑種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3492	1409825225	交雑種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3493	1547752094	交雑種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3494	1556813045	交雑種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3495	1360063063	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3496	1249122713	乳用種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3497	1389383999	乳用種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3498	1337852843	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3499	1029439819	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3500	1029439727	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3501	1396777279	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3502	1518500990	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3503	0865159165	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3504	0865159530	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3505	1546550349	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3506	1546071240	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3507	1551284888	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3508	1529364246	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3509	1546837846	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3510	1521161256	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3511	1546550301	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3512	0866360324	交雑種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3513	1339200901	乳用種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3514	1516756504	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3515	1546557430	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3516	1360172697	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3517	1551491347	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3518	1564308120	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3519	1490703143	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3520	1394300370	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3521	1354494361	黒毛和種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3522	1338608159	乳用種	R1.9.11	R1.9.13	不検出(<25Bq/kg)
3523	1303409040	乳用種	R1.9.11	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3524	1347876327	乳用種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3525	1444605073	乳用種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3526	1347154777	交雑種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3527	1520210887	交雑種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3528	1502144896	交雑種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3529	1532609341	交雑種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3530	1370756856	交雑種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3531	1551244530	交雑種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3532	1346467045	交雑種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3533	1386320317	交雑種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3534	1481113692	交雑種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3535	1355851583	乳用種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3536	1355196967	乳用種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3537	1428508376	乳用種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3538	1443008493	乳用種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)

3539	1403644075	乳用種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3540	1459323184	乳用種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3541	1400115417	乳用種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3542	1423108885	乳用種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3543	1393521271	乳用種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3544	1303485013	乳用種	R1.9.13	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3545	1537129936	交雑種	R1.9.16	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3546	1538330539	交雑種	R1.9.16	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3547	1475847374	交雑種	R1.9.16	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3548	1546860462	交雑種	R1.9.16	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3549	1557369282	交雑種	R1.9.16	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3550	1373424974	交雑種	R1.9.16	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3551	1029597403	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3552	1427660709	乳用種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3553	1463036148	乳用種	R1.9.11	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3554	1351080147	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3555	1382931012	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3556	1382931289	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3557	1382930657	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3558	1557039987	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3559	1537694175	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3560	1419505056	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3561	1501021778	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3562	1536216569	黒毛和種	R1.9.12	R1.9.17	不検出(<25Bq/kg)
3563	1524898234	黒毛和種	R1.9.17	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3564	1395323170	黒毛和種	R1.9.17	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3565	1537514916	黒毛和種	R1.9.17	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3566	1537513100	黒毛和種	R1.9.17	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3567	1371362599	黒毛和種	R1.9.17	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3568	1384208341	乳用種	R1.9.17	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3569	0112008284	乳用種	R1.9.13	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3570	1551458234	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3571	1557148702	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3572	1557125901	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3573	1536692103	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3574	1457217041	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3575	1557149952	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3576	1523142437	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3577	1463305251	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3578	1529338322	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3579	1517727770	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3580	1536692240	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3581	1557147262	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3582	1398008944	黒毛和種	R1.9.16	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3583	1364555007	黒毛和種	R1.9.13	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3584	1556505223	黒毛和種	R1.9.13	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3585	1469014034	黒毛和種	R1.9.13	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3586	1547108419	黒毛和種	R1.9.13	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3587	1180599971	乳用種	R1.9.13	R1.9.18	不検出(<25Bq/kg)
3588	1347969784	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3589	1484839131	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3590	1358897243	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3591	1484840687	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3592	1302521576	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)

3593	1463065247	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3594	1372011762	乳用種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3595	1338258903	乳用種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3596	1367723885	交雑種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3597	1427657372	交雑種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3598	0864546584	交雑種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3599	1578907241	乳用種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3600	1422412358	乳用種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3601	1262554478	乳用種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3602	1393730888	乳用種	R1.9.18	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3603	1489912839	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3604	1448805431	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3605	1387239953	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3606	1516261220	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3607	1406162439	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3608	1496712781	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3609	1545111367	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3610	1383823941	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3611	1417518768	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3612	1369618714	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3613	1406321737	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3614	1545911097	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3615	1300759506	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3616	1341260283	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3617	1359654210	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3618	1334453654	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3619	1308717195	乳用種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3620	1551230175	黒毛和種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3621	1551230281	黒毛和種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3622	1551230304	黒毛和種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3623	1551230311	黒毛和種	R1.9.17	R1.9.19	不検出(<25Bq/kg)
3624	1353541417	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3625	1517338846	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3626	1529024270	交雑種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3627	1535851853	交雑種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3628	1475832653	交雑種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3629	1396772885	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3630	1356972553	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3631	1462308703	交雑種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3632	1306320564	乳用種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3633	1349738548	乳用種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3634	1355851590	乳用種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3635	1454388515	乳用種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3636	1430088606	乳用種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3637	1349868733	乳用種	R1.9.19	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3638	0866360218	交雑種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3639	1421268215	交雑種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3640	1521161164	交雑種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3641	0865158861	交雑種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3642	0865158946	交雑種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3643	0865158724	交雑種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3644	1469304746	交雑種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3645	1421268468	交雑種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3646	1546550417	交雑種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)

3647	1443514185	交雜種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3648	1490797432	交雜種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3649	1538344185	交雜種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3650	1400528897	交雜種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3651	0865159547	交雜種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3652	1535626857	交雜種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3653	1343556261	乳用種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3654	1341362000	乳用種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3655	1350244892	乳用種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3656	1256426125	乳用種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3657	1465710763	乳用種	R1.9.17	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3658	1556504134	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3659	1551419518	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3660	1556507906	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3661	1382928913	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3662	1547120749	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3663	1500009012	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3664	1345920824	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.20	不検出(<25Bq/kg)
3665	1388377388	乳用種	R1.9.18	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3666	1547120794	黒毛和種	R1.9.23	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3667	1475952689	黒毛和種	R1.9.23	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3668	1557254977	交雜種	R1.9.23	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3669	1381046885	乳用種	R1.9.23	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3670	1546851309	乳用種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3671	1587439948	黒毛和種	R1.9.18	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3672	1444880463	乳用種	R1.9.18	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3673	0864459174	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3674	1523137051	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3675	1523137068	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3676	0864459181	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3677	1523137020	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3678	1457285255	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3679	1516817397	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3680	0858650457	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3681	1546041793	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3682	1487546395	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3683	1552751747	黒毛和種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3684	1303907072	乳用種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3685	1366003278	乳用種	R1.9.19	R1.9.24	不検出(<25Bq/kg)
3686	1253362013	乳用種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3687	1492345075	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3688	1535626864	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3689	1546837839	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3690	1364533678	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3691	0865159417	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3692	1421268345	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3693	1538956531	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3694	0865159189	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3695	1535717944	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3696	1439305322	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3697	1439305353	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3698	1546250928	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3699	1477030057	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3700	1477030040	交雜種	R1.9.24	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)

3701	0863378391	乳用種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3702	1248636433	乳用種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3703	1420713280	乳用種	R1.9.19	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3704	1565418040	交雑種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3705	1565418637	交雑種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3706	1565417722	交雑種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3707	1565432817	交雑種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3708	1565432824	交雑種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3709	1565432886	交雑種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3710	1565428353	交雑種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3711	1565428360	交雑種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3712	1565428230	交雑種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3713	1305232349	乳用種	R1.9.20	R1.9.25	不検出(<25Bq/kg)
3714	1484834815	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3715	1484839728	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3716	1519001489	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3717	1377014942	乳用種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3718	1554609404	乳用種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3719	1507829781	乳用種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3720	1431111815	乳用種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3721	1302742902	乳用種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3722	1029482037	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3723	1303050556	乳用種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3724	1044912021	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3725	1242447868	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3726	1253880395	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3727	1253880463	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3728	1303077874	乳用種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3729	1475776636	乳用種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3730	0243946691	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3731	1239089309	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3732	1337275550	乳用種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3733	1508444952	乳用種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3734	1341502000	乳用種	R1.9.25	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3735	1521186396	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3736	1557386456	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3737	1557386432	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3738	1557386470	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3739	1557386449	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3740	1387233135	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3741	1536697672	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3742	1536629819	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3743	1536696194	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3744	1557141857	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3745	1557145848	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3746	1557123808	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3747	1536682968	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3748	1557176866	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3749	1557149983	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3750	1536619537	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3751	1536696880	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3752	1557150101	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3753	1557147873	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3754	1345379226	乳用種	R1.9.20	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)

3755	1338965207	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3756	1530723308	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3757	1253862759	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3758	1510141283	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3759	1547395413	黒毛和種	R1.9.24	R1.9.26	不検出(<25Bq/kg)
3760	1508499969	交雑種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3761	1508499976	交雑種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3762	1527469622	黒毛和種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3763	1522816438	黒毛和種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3764	1546290368	交雑種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3765	1360313045	交雑種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3766	1396783225	黒毛和種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3767	1501200197	黒毛和種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3768	0862716033	黒毛和種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3769	1529551516	黒毛和種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3770	1533008457	黒毛和種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3771	1547368127	交雑種	R1.9.26	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3772	1443514215	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3773	1379144128	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3774	1546564353	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3775	1554008481	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3776	1556642683	乳用種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3777	1363429644	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3778	1567533581	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3779	1421385547	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3780	0865159707	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3781	0866360027	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3782	1546550516	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3783	0866360089	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3784	1567533703	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3785	0864457965	交雑種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3786	1473267907	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3787	1417107573	乳用種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3788	1508508265	乳用種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3789	1387901355	乳用種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3790	1361536115	乳用種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3791	1361536450	乳用種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3792	1376160169	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3793	0867118078	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3794	1536818602	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3795	0862749246	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3796	1508991463	黒毛和種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3797	1409029098	乳用種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3798	1378207237	乳用種	R1.9.25	R1.9.27	不検出(<25Bq/kg)
3799	1372037342	乳用種	R1.9.26	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3800	1347929399	乳用種	R1.9.26	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3801	1217349333	乳用種	R1.9.26	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3802	1350692778	黒毛和種	R1.9.26	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3803	1546550288	交雑種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3804	1546550233	交雑種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3805	0866459530	交雑種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3806	0865159318	交雑種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3807	0866459554	交雑種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3808	1490797371	交雑種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)

3809	1518500952	交雜種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3810	1518500969	交雜種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3811	1518500976	交雜種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3812	1554509346	乳用種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3813	1404913330	乳用種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3814	1347537877	乳用種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3815	1259227026	乳用種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3816	1362250744	乳用種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3817	1384208440	乳用種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3818	1353893028	乳用種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3819	0857714013	乳用種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3820	1475580585	乳用種	R1.9.27	R1.9.30	不検出(<25Bq/kg)
3821	1470308634	乳用種	R1.9.25	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3822	1554208980	黒毛和種	R1.9.27	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3823	1360175070	黒毛和種	R1.9.27	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3824	1360176152	黒毛和種	R1.9.27	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3825	1370799129	黒毛和種	R1.9.27	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3826	1344861647	黒毛和種	R1.9.27	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3827	1427100069	黒毛和種	R1.9.27	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3828	1344860503	黒毛和種	R1.9.27	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3829	1547510663	黒毛和種	R1.9.27	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3830	1348557041	乳用種	R1.9.27	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3831	1357211415	乳用種	R1.9.27	R1.10.1	不検出(<25Bq/kg)
3832	1537509134	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3833	1546592936	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3834	1546598334	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3835	1547108174	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3836	1343869088	乳用種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3837	1341191419	乳用種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3838	1357628848	乳用種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3839	1551009559	交雜種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3840	1364381170	乳用種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3841	1231782291	乳用種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3842	1440420489	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3843	1557100434	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3844	1557135764	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3845	1557117814	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3846	1557117470	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3847	1536604694	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3848	1536685976	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3849	1536627648	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3850	1536676455	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3851	1536689462	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3852	1536685068	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3853	1536629758	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3854	1557153287	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3855	1536634585	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.2	不検出(<25Bq/kg)
3856	1372411753	乳用種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3857	1459492170	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3858	1384889441	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3859	1557008532	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3860	1516726293	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3861	1551223412	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3862	0245698857	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)

3863	1391547471	交雜種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3864	1557253420	交雜種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3865	1529381595	交雜種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3866	1530763052	交雜種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3867	1547116834	交雜種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3868	1529379127	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3869	1446271641	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3870	1448008078	乳用種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3871	1215021590	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3872	1506855095	乳用種	R1.9.30	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3873	1423717704	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3874	1423717711	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3875	1423717735	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3876	1543610398	乳用種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3877	1543610381	乳用種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3878	1551234005	乳用種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3879	1421268451	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3880	0865159998	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3881	1567533727	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3882	1527461312	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3883	1492345112	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3884	1556997677	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3885	0866360058	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3886	0864510363	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3887	1511104539	交雜種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3888	1256472238	乳用種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3889	1345920831	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3890	1371367853	黒毛和種	R1.9.30	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3891	1386906214	乳用種	R1.9.30	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3892	1344885353	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3893	1459474169	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3894	1398409987	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3895	1420482391	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3896	1360175346	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3897	1529046289	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3898	1508991500	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3899	1415216949	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3900	0865268102	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3901	1510043327	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3902	1529046357	黒毛和種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3903	1499010587	乳用種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3904	0860786069	乳用種	R1.10.1	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3905	1372009202	乳用種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3906	0346707601	乳用種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3907	1463089540	乳用種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3908	1478388768	乳用種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3909	1463615381	乳用種	R1.10.2	R1.10.3	不検出(<25Bq/kg)
3910	1439305384	交雜種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3911	1439305346	交雜種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3912	1527461329	交雜種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3913	1570114531	交雜種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3914	1556997684	交雜種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3915	1546564391	交雜種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3916	1510076196	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)

3917	1348244682	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3918	1507890507	交雑種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3919	1535851761	交雑種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3920	1355188191	乳用種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3921	1488362451	交雑種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3922	1557029414	乳用種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3923	1253176641	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3924	1469016014	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3925	1387340390	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3926	1360266778	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3927	1475869789	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3928	1371369277	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3929	1539449506	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3930	1469016694	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3931	1535643090	黒毛和種	R1.10.2	R1.10.4	不検出(<25Bq/kg)
3932	1349883095	乳用種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3933	1339885894	乳用種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3934	1372232037	乳用種	R1.10.4	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3935	1543502693	黒毛和種	R1.10.4	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3936	1360063605	黒毛和種	R1.10.4	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3937	1425424815	黒毛和種	R1.10.4	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3938	1547109454	黒毛和種	R1.10.4	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3939	1536693070	黒毛和種	R1.10.4	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3940	1529295052	黒毛和種	R1.10.4	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3941	1362817954	乳用種	R1.10.4	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3942	1508991470	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3943	1472413329	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3944	1359380850	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3945	0865089974	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3946	1517193575	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3947	1506511656	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3948	1487764218	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3949	1503352375	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3950	1517410634	黒毛和種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3951	1252608853	乳用種	R1.10.3	R1.10.7	不検出(<25Bq/kg)
3952	1529672358	黒毛和種	R1.10.7	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3953	0866459431	黒毛和種	R1.10.7	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3954	1387422737	乳用種	R1.10.7	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3955	1357275967	黒毛和種	R1.10.7	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3956	1547504532	黒毛和種	R1.10.7	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3957	1358896437	黒毛和種	R1.10.7	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3958	1386322519	交雑種	R1.10.7	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3959	1510448115	交雑種	R1.10.7	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3960	1488818712	乳用種	R1.10.7	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3961	0863413641	乳用種	R1.10.7	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3962	1235818620	乳用種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3963	1431610400	乳用種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3964	1377707479	乳用種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3965	1408113972	乳用種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3966	1565432947	交雑種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3967	1565433098	交雑種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3968	1565433333	交雑種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3969	1565432909	交雑種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3970	1565428339	交雑種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)

3971	1565428346	交雜種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3972	1565428254	交雜種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3973	1565428292	交雜種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3974	1565428308	交雜種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3975	1565428315	交雜種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3976	1565428216	交雜種	R1.10.4	R1.10.8	不検出(<25Bq/kg)
3977	1529050071	乳用種	R1.10.7	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3978	1378282548	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3979	1563179639	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3980	1336645743	乳用種	R1.10.7	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3981	1546405359	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3982	1257797897	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3983	1387028717	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3984	1563155121	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3985	1563155138	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3986	1534910421	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3987	1534910438	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3988	1535843414	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3989	1563155343	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3990	1563155350	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3991	1563155367	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3992	1563155374	交雜種	R1.10.8	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3993	1337567532	乳用種	R1.10.7	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3994	1423717728	交雜種	R1.10.7	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3995	1423717742	交雜種	R1.10.7	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3996	1423717759	交雜種	R1.10.7	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3997	1565630046	交雜種	R1.10.7	R1.10.9	不検出(<25Bq/kg)
3998	1341739314	乳用種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
3999	1557034098	交雜種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4000	0867607091	交雜種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4001	1527094169	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4002	1354357512	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4003	1345142868	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4004	1496907712	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4005	1516846663	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4006	0866459936	乳用種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4007	1557226783	交雜種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4008	1552308033	交雜種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4009	1501257887	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4010	1547110245	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4011	1241587015	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4012	1454293772	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4013	1239467039	交雜種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4014	0263111543	乳用種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4015	1456536341	乳用種	R1.10.9	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4016	1557141239	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4017	1557141840	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4018	1536692752	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4019	1557161886	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4020	1536662793	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4021	1536626160	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4022	1536628058	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4023	1536682388	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4024	1334927315	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)

4025	1364599926	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4026	1557148818	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4027	1557146883	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4028	1557164863	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4029	1553007836	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4030	1557153577	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4031	1557147880	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4032	1557148757	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4033	1557117661	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4034	1557141550	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4035	1557147231	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4036	1557141208	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4037	1557165686	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4038	1557156493	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4039	1557117623	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4040	1455136986	乳用種	R1.10.4	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4041	1494637888	乳用種	R1.10.4	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4042	1371368324	黒毛和種	R1.10.7	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4043	1444880555	乳用種	R1.10.7	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4044	1549904927	交雑種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4045	1357348210	交雑種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4046	1493703720	交雑種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4047	1510603712	交雑種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4048	1345194607	交雑種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4049	1231624959	乳用種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4050	1349726958	乳用種	R1.10.8	R1.10.10	不検出(<25Bq/kg)
4051	1557121279	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4052	1536682500	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4053	1546833183	黒毛和種	R1.10.8	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4054	0246091732	日本短角種	R1.10.8	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4055	1535884165	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4056	1501337091	交雑種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4057	1533504706	交雑種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4058	1538975082	交雑種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4059	1559810850	交雑種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4060	1524846099	交雑種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4061	1529597569	交雑種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4062	1527811179	交雑種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4063	1491884001	乳用種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4064	1552200276	交雑種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4065	1535843278	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4066	1529095027	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4067	1530723315	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4068	1017252031	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4069	1239363515	乳用種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4070	0302705818	乳用種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4071	1552200290	交雑種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4072	1425425546	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4073	1410613460	乳用種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4074	1164127350	乳用種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4075	1231685622	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4076	1463565259	乳用種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4077	1300214548	乳用種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4078	1374615081	乳用種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)

4079	1347955060	乳用種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4080	1478195359	乳用種	R1.10.10	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4081	0865159899	交雑種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4082	1366738187	交雑種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4083	1421385721	交雑種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4084	1556997585	交雑種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4085	1510037555	交雑種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4086	1546550523	交雑種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4087	1490789758	交雑種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4088	1567533642	交雑種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4089	1567533635	交雑種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4090	1546851552	乳用種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4091	1546851590	乳用種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4092	1352183519	乳用種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4093	0861975202	乳用種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4094	1343888034	乳用種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4095	1537500339	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4096	1382928920	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4097	1529338353	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4098	1418915962	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4099	1536714010	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4100	1469015178	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4101	1546594732	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4102	1354354061	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4103	1363428784	黒毛和種	R1.10.9	R1.10.11	不検出(<25Bq/kg)
4104	1384876281	黒毛和種	R1.10.14	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4105	1484846573	黒毛和種	R1.10.14	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4106	1373263887	黒毛和種	R1.10.14	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4107	1516719936	乳用種	R1.10.14	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4108	1536346754	黒毛和種	R1.10.14	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4109	1387336454	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4110	1387338960	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4111	1387337550	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4112	1431340024	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4113	1360265689	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4114	1393467876	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4115	0864459204	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4116	0864459211	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4117	1381948257	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4118	1032410010	黒毛和種	R1.10.10	R1.10.15	不検出(<25Bq/kg)
4119	1395029201	交雑種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4120	1538330591	交雑種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4121	1563155329	交雑種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4122	1563155336	交雑種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4123	1546860486	交雑種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4124	1546860523	交雑種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4125	1557369220	交雑種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4126	1557369145	交雑種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4127	1563430655	交雑種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4128	1419998834	交雑種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4129	1341079250	乳用種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4130	1348984564	乳用種	R1.10.15	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4131	1537173588	黒毛和種	R1.10.11	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4132	1563393394	黒毛和種	R1.10.11	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)

4133	1360174356	黒毛和種	R1.10.11	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4134	1360175476	黒毛和種	R1.10.11	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4135	1347156153	黒毛和種	R1.10.11	R1.10.16	不検出(<25Bq/kg)
4136	1338587508	乳用種	R1.10.14	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4137	1354952205	乳用種	R1.10.15	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4138	0865895209	乳用種	R1.10.15	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4139	1379029111	乳用種	R1.10.15	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4140	1529130063	乳用種	R1.10.15	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4141	1557017886	交雑種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4142	0866658704	交雑種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4143	1501077317	交雑種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4144	1557226691	交雑種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4145	0865485530	交雑種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4146	1505222157	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4147	1436810171	乳用種	R1.10.15	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4148	1353784883	乳用種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4149	1338889114	乳用種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4150	1349916366	乳用種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4151	1342551786	乳用種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4152	1351743332	乳用種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4153	1417509452	乳用種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4154	1347929337	乳用種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4155	1408684984	乳用種	R1.10.16	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4156	1551230328	黒毛和種	R1.10.15	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4157	1551230298	黒毛和種	R1.10.15	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4158	1551230335	黒毛和種	R1.10.15	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4159	1551230359	黒毛和種	R1.10.15	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4160	1507813315	乳用種	R1.10.15	R1.10.17	不検出(<25Bq/kg)
4161	1350245745	黒毛和種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4162	1176315646	黒毛和種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4163	1387028700	交雑種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4164	1434489546	交雑種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4165	1508499983	交雑種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4166	1556813069	交雑種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4167	1396788404	黒毛和種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4168	1396778986	黒毛和種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4169	0865486124	交雑種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4170	1385523184	黒毛和種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4171	1557226530	交雑種	R1.10.17	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4172	1363861253	乳用種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4173	1363861260	乳用種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4174	1363861284	乳用種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4175	1363861239	乳用種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4176	1538351480	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4177	1538351473	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4178	0865158786	交雑種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4179	1245642802	交雑種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4180	1363861123	交雑種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4181	1363861178	交雑種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4182	1363861192	交雑種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4183	1535625720	交雑種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4184	0866459882	交雑種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4185	0865159783	交雑種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4186	0866459875	交雑種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)

4187	1529446430	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4188	1521186402	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4189	1557386579	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4190	1557386517	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4191	1557386500	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4192	1345920848	黒毛和種	R1.10.15	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4193	1421385059	黒毛和種	R1.10.15	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4194	1349914300	黒毛和種	R1.10.15	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4195	1431339356	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4196	1431339998	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4197	1360264804	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4198	1406160909	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4199	1440440036	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4200	1547109614	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4201	1478380953	交雑種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4202	1507890552	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4203	1551419587	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4204	1517727916	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4205	1355538088	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4206	1396618039	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.18	不検出(<25Bq/kg)
4207	1557386463	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4208	1029415011	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4209	1389380899	乳用種	R1.10.16	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4210	1340180483	乳用種	R1.10.16	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4211	1389380837	乳用種	R1.10.16	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4212	1345548516	乳用種	R1.10.16	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4213	1548706300	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4214	1358475090	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4215	1358473874	黒毛和種	R1.10.16	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4216	1422412433	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4217	1475813898	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4218	1366614146	乳用種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4219	1406917138	交雑種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4220	0867195451	交雑種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4221	1436257426	交雑種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4222	1551414773	交雑種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4223	1459458268	交雑種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4224	1475755693	交雑種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4225	1487384584	交雑種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4226	1455612770	交雑種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4227	1359399654	交雑種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4228	1365325937	交雑種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4229	1444546253	黒毛和種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4230	0861190582	乳用種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4231	1510140330	乳用種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4232	1361768240	乳用種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4233	1454745486	黒毛和種	R1.10.18	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4234	0862733702	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4235	1557003209	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4236	1508748623	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4237	1535519807	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4238	1415218394	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4239	1568909545	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4240	1557019002	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)

4241	1410029773	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4242	1539311568	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4243	1551585503	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4244	1581617014	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4245	1585309878	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4246	1557157650	黒毛和種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4247	1303992757	乳用種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4248	1565428384	交雑種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4249	1565428391	交雑種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4250	1565428322	交雑種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4251	1565428278	交雑種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4252	1565428285	交雑種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4253	1565428193	交雑種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4254	1565428209	交雑種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4255	1565428223	交雑種	R1.10.17	R1.10.21	不検出(<25Bq/kg)
4256	0866459127	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4257	0866459387	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4258	1384891307	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4259	1384891840	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4260	1381190472	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4261	1373260763	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4262	1384889953	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4263	1360264590	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4264	1337565347	乳用種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4265	1546577254	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4266	1354356188	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4267	1385383795	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4268	1545910243	交雑種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4269	0865487701	交雑種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4270	1557254960	交雑種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4271	1563155053	交雑種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4272	1563155060	交雑種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4273	1536124796	黒毛和種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4274	1421268307	黒毛和種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4275	1418112675	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4276	1345321614	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4277	1378908189	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4278	1458407106	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4279	1482011393	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4280	1308604754	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4281	0858460407	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4282	1365407565	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4283	1475610046	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4284	1399312927	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4285	0857561549	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4286	0859749280	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4287	1350918090	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4288	1372028012	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4289	1341781979	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4290	1204782716	乳用種	R1.10.22	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4291	1510178579	乳用種	R1.10.18	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4292	1536683255	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4293	1536683149	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4294	1536693919	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)

4295	1557149907	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4296	1536634882	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4297	1536697306	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4298	1557149761	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4299	1557147897	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4300	1557148337	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4301	1557146890	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4302	1253420041	黒毛和種	R1.10.18	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4303	1477095506	乳用種	R1.10.18	R1.10.23	不検出(<25Bq/kg)
4304	1536682289	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4305	1536682319	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4306	1536697788	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4307	1556926103	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4308	1501076730	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4309	1440425569	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4310	1440439771	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4311	0110595557	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4312	1500030009	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4313	1498760407	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4314	1440427396	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4315	0865053562	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4316	1371374912	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4317	1547365508	乳用種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4318	1395029249	乳用種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4319	0866960388	乳用種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4320	1372778559	乳用種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4321	1462308765	乳用種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4322	0866960500	乳用種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4323	0860670719	乳用種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4324	1338574058	乳用種	R1.10.21	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4325	1557226752	交雑種	R1.10.23	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4326	1557226769	交雑種	R1.10.23	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4327	1354354016	黒毛和種	R1.10.23	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4328	1028930102	黒毛和種	R1.10.23	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4329	1374849868	乳用種	R1.10.23	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4330	1547365454	乳用種	R1.10.23	R1.10.24	不検出(<25Bq/kg)
4331	1471899476	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4332	1537501572	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4333	1434861267	交雑種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4334	1507890514	交雑種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4335	1343364040	乳用種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4336	1475449981	乳用種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4337	0866469423	交雑種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4338	1552200313	交雑種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4339	1440440302	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4340	1421728658	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4341	1406749302	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4342	1501202153	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4343	1384579663	乳用種	R1.10.24	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4344	1366738156	交雑種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4345	0865159981	交雑種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4346	0865159967	交雑種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4347	1490797456	交雑種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4348	1363428937	交雑種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)

4349	1554008498	交雜種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4350	1364533722	交雜種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4351	1366738200	交雜種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4352	1365928237	交雜種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4353	1554008535	交雜種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4354	1428800135	交雜種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4355	1438103837	交雜種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4356	1516862687	交雜種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4357	0865159851	交雜種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4358	0865159271	交雜種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4359	1585795596	乳用種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4360	0863496361	乳用種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4361	0863496781	乳用種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4362	1337840598	乳用種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4363	1350461213	乳用種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4364	1341870895	乳用種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4365	0617304843	乳用種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4366	1475874295	黒毛和種	R1.10.21	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4367	1535862668	黒毛和種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4368	1387337314	黒毛和種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4369	1440442221	黒毛和種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4370	1440442078	黒毛和種	R1.10.23	R1.10.25	不検出(<25Bq/kg)
4371	1508464882	黒毛和種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4372	1400122125	黒毛和種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4373	1501321175	黒毛和種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4374	1563155091	交雜種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4375	1364533739	交雜種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4376	0865159585	交雜種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4377	1357963925	交雜種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4378	1403017466	交雜種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4379	1414916871	交雜種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4380	1375523057	交雜種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4381	1363802805	交雜種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4382	0863368965	黒毛和種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4383	1372778320	乳用種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4384	1362672287	黒毛和種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4385	1501321151	黒毛和種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4386	0864988612	黒毛和種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4387	1432911445	乳用種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4388	1467010502	乳用種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4389	1431312120	乳用種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4390	1336476026	乳用種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4391	1343763485	乳用種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4392	1343792270	乳用種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4393	1258884114	乳用種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4394	1371173683	乳用種	R1.10.25	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4395	1506855132	乳用種	R1.10.24	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4396	1404076394	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4397	1360175773	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4398	1420482469	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4399	1551277033	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4400	1561907364	黒毛和種	R1.10.24	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4401	1341833319	乳用種	R1.10.24	R1.10.28	不検出(<25Bq/kg)
4402	1557253444	交雜種	R1.10.28	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)

4403	1547667237	交雜種	R1.10.28	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)
4404	0468906302	乳用種	R1.10.28	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)
4405	1373262057	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)
4406	1373262002	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)
4407	1384876137	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)
4408	1491887972	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)
4409	1373262910	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)
4410	1444880128	乳用種	R1.10.25	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)
4411	1475865965	黒毛和種	R1.10.25	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)
4412	1358476875	黒毛和種	R1.10.25	R1.10.29	不検出(<25Bq/kg)
4413	1409213138	交雜種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4414	0867198438	交雜種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4415	1563709072	交雜種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4416	1510037418	乳用種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4417	1239399118	乳用種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4418	1473006537	乳用種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4419	1387114885	乳用種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4420	1264204814	乳用種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4421	1348255244	乳用種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4422	1357645722	黒毛和種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4423	1350768817	乳用種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4424	1338994696	乳用種	R1.10.29	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4425	1557150385	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4426	1536697924	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4427	1557159456	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4428	1557124317	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4429	1557131117	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4430	1536697337	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4431	1557149969	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4432	1536692806	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4433	1557162265	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4434	1557124034	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4435	1536664919	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4436	1364599803	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4437	1557141130	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4438	1378083695	交雜種	R1.10.28	R1.10.30	不検出(<25Bq/kg)
4439	0865485493	交雜種	R1.10.30	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4440	1422220212	交雜種	R1.10.30	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4441	0866215990	黒毛和種	R1.10.30	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4442	0866215969	黒毛和種	R1.10.30	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4443	1258268075	黒毛和種	R1.10.30	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4444	1259157354	乳用種	R1.10.30	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4445	1408644544	乳用種	R1.10.30	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4446	1529373224	乳用種	R1.10.30	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4447	1535827261	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4448	1530786945	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4449	1360179306	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4450	1239515303	黒毛和種	R1.10.28	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4451	1370760204	黒毛和種	R1.10.29	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4452	1437614433	黒毛和種	R1.10.29	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4453	1529849156	黒毛和種	R1.10.29	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4454	1378055906	黒毛和種	R1.10.29	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4455	1367693317	黒毛和種	R1.10.29	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)
4456	1526264174	黒毛和種	R1.10.29	R1.10.31	不検出(<25Bq/kg)

4457	1517727909	黒毛和種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4458	1362223472	黒毛和種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4459	1360313069	交雑種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4460	1529024294	交雑種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4461	1427686822	乳用種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4462	1406142127	乳用種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4463	1345540817	乳用種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4464	1556813076	交雑種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4465	1527499605	黒毛和種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4466	1529899175	黒毛和種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4467	1529897775	黒毛和種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4468	1396819535	黒毛和種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4469	1350918113	乳用種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4470	1239190838	黒毛和種	R1.10.31	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4471	1538351466	黒毛和種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4472	1421268536	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4473	1538956678	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4474	0866360133	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4475	1527461367	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4476	1439305407	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4477	1416301057	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4478	1551233787	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4479	0865159905	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4480	1538956593	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4481	0866360256	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4482	1527461275	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4483	0865159400	交雑種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4484	1241830951	乳用種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4485	1345548585	乳用種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4486	1360266990	黒毛和種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4487	1548511393	黒毛和種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4488	1475868805	黒毛和種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4489	1440430501	黒毛和種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4490	1500030788	黒毛和種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4491	1371371799	黒毛和種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4492	1516412417	黒毛和種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4493	1411877403	黒毛和種	R1.10.30	R1.11.1	不検出(<25Bq/kg)
4494	1242197305	乳用種	R1.10.31	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4495	1433969698	乳用種	R1.10.31	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4496	1363861246	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4497	0866459974	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4498	1539210144	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4499	1556997608	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4500	1421268420	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4501	1546279608	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4502	1551284864	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4503	1535625744	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4504	0866459745	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4505	1567533598	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4506	0866459844	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4507	1552796298	交雑種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4508	1217334858	黒毛和種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4509	0112834180	黒毛和種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4510	0860089542	乳用種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)

4511	0864792202	乳用種	R1.11.1	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4512	1350245752	黒毛和種	R1.11.4	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4513	1529672389	黒毛和種	R1.11.4	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4514	1529085127	黒毛和種	R1.11.4	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4515	1484845187	黒毛和種	R1.11.4	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4516	1484846375	黒毛和種	R1.11.4	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4517	1547409776	黒毛和種	R1.11.4	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4518	1547504679	黒毛和種	R1.11.4	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4519	1484841547	黒毛和種	R1.11.4	R1.11.5	不検出(<25Bq/kg)
4520	1017174913	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4521	1563155312	交雑種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4522	1428160147	交雑種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4523	1563155435	交雑種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4524	1563155466	交雑種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4525	1563295131	交雑種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4526	1563155473	交雑種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4527	1563295155	交雑種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4528	1563155497	交雑種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4529	1504403366	交雑種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4530	1371365842	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4531	1354354825	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4532	1455317651	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4533	1371363893	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4534	1538967179	交雑種	R1.11.5	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4535	1444733578	乳用種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4536	1432014955	乳用種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4537	1354683536	乳用種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4538	1371375131	黒毛和種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4539	1371369307	黒毛和種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4540	1469014355	黒毛和種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4541	1565438482	交雑種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4542	1565437867	交雑種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4543	1565438079	交雑種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4544	1565437942	交雑種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4545	1565438666	交雑種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4546	1565438024	交雑種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4547	1565438154	交雑種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4548	1565438000	交雑種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4549	1565438512	交雑種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4550	1565438444	交雑種	R1.11.1	R1.11.6	不検出(<25Bq/kg)
4551	1463646477	乳用種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4552	1557226622	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4553	0865486049	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4554	1371368058	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4555	1535626871	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4556	1443514048	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4557	1348256388	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4558	1552796328	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4559	1547395468	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4560	1529364314	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4561	0866360041	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4562	1538956654	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4563	1573645711	乳用種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4564	1353627036	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)

4565	1355195632	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4566	1355195618	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4567	1371371874	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4568	1563119154	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4569	1546550585	交雑種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4570	1454262563	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4571	1488462892	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4572	1565630053	交雑種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4573	1423717797	交雑種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4574	1423717773	交雑種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4575	1423717780	交雑種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4576	1423717803	交雑種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4577	0867471548	乳用種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4578	1557164269	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4579	1557159449	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4580	1557142571	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4581	1473051971	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4582	1536693049	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4583	1557142397	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4584	1557154277	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4585	1557153638	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4586	1536697429	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4587	1557158930	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4588	1557163088	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4589	1557162876	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4590	1536697634	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4591	1557127646	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4592	1557131667	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4593	1557121927	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4594	1557118293	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4595	1536692776	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4596	1557142953	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4597	1557131421	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4598	1363633386	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4599	1546400422	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4600	1557040464	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4601	1374542615	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4602	1554665813	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4603	1529849170	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4604	1546030773	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4605	1439306022	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4606	1459112979	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4607	0388606726	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4608	0860785659	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4609	0860785741	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4610	1369183113	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4611	1381029123	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4612	1355889401	乳用種	R1.11.6	R1.11.7	不検出(<25Bq/kg)
4613	1557164252	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4614	1557118743	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4615	1557126403	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4616	1557118453	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4617	1557121781	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4618	1536683637	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)

4619	0865267884	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4620	1529546888	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4621	1535838809	黒毛和種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4622	1344020204	黒毛和種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4623	1490788331	黒毛和種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4624	1217046607	交雑種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4625	1538330577	交雑種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4626	1465218917	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4627	1552200306	交雑種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4628	1425427847	黒毛和種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4629	1500030375	黒毛和種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4630	1421725800	黒毛和種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4631	1379133887	黒毛和種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4632	1338768907	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4633	1256225612	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4634	1508476663	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4635	1339674702	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4636	1349787935	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4637	1336063981	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4638	1347064069	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4639	1359520218	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4640	0407707991	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4641	1351651149	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4642	1243144261	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4643	1359253376	乳用種	R1.11.7	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4644	1335439305	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4645	1538967117	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4646	1547120824	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4647	1514621620	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4648	1387233142	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4649	1557386494	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4650	1557386623	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4651	1557386593	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4652	1557386586	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4653	1557386609	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4654	1567533659	交雑種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4655	1567533710	交雑種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4656	1546550509	交雑種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4657	1416301071	交雑種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4658	1529364338	交雑種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4659	1529364345	交雑種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4660	1410349499	乳用種	R1.11.5	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4661	1409825102	黒毛和種	R1.11.5	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4662	1404076684	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4663	1360172031	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4664	1563282551	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4665	1360176213	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4666	1537173618	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4667	1536031346	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4668	1547794339	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4669	1353543992	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4670	1546888268	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4671	1477041107	乳用種	R1.11.6	R1.11.8	不検出(<25Bq/kg)
4672	1551425847	交雑種	R1.11.6	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)

4673	1551233855	交雜種	R1.11.6	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4674	0279510743	交雜種	R1.11.6	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4675	1068193451	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4676	1393526122	乳用種	R1.11.6	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4677	1402811461	乳用種	R1.11.6	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4678	1529966310	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4679	1516754661	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4680	1537125754	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4681	1537647454	黒毛和種	R1.11.6	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4682	1546851576	乳用種	R1.11.7	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4683	1546851583	乳用種	R1.11.7	R1.11.11	不検出(<25Bq/kg)
4684	0846429065	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4685	1401713032	乳用種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4686	1308006176	乳用種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4687	1468211847	乳用種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4688	1488817371	乳用種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4689	1373261180	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4690	1557008877	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4691	1384890713	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4692	1386322120	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4693	1484848317	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4694	1556348417	交雜種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4695	1491820108	交雜種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4696	1414108214	乳用種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4697	1397607339	乳用種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4698	1483722779	乳用種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4699	1363112553	乳用種	R1.11.11	R1.11.12	不検出(<25Bq/kg)
4700	1554535598	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4701	0866658810	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4702	1454517588	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4703	1400018893	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4704	1379837006	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4705	1542700618	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4706	1563155411	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4707	1563155442	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4708	1563155459	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4709	1546860530	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4710	1557369244	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4711	1563295124	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4712	1475847381	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4713	1546860479	交雜種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4714	1349338564	乳用種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4715	1300024543	乳用種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4716	1258924018	乳用種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4717	1303000698	乳用種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4718	1491508075	乳用種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4719	1393406516	乳用種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4720	1341808225	乳用種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4721	1551223467	黒毛和種	R1.11.12	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4722	1446314669	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4723	1390243480	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4724	1545711086	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4725	1486613166	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4726	1561431715	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)

4727	1443833613	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4728	1477084609	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4729	1352778364	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4730	1377028581	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4731	1379938710	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4732	0868308454	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4733	1404319637	乳用種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4734	1551230274	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4735	1551230366	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4736	1551230403	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4737	1440417700	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4738	1510141269	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4739	1510141276	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4740	1510141290	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4741	1546521349	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4742	1546521431	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4743	1537500353	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4744	1463305275	黒毛和種	R1.11.11	R1.11.13	不検出(<25Bq/kg)
4745	1557379854	交雑種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4746	1551468523	交雑種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4747	0866459738	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4748	1360265467	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4749	1546865030	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4750	1357155191	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4751	1344898896	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4752	1523199936	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4753	1349492914	乳用種	R1.11.12	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4754	1478368906	乳用種	R1.11.12	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4755	1353566953	乳用種	R1.11.12	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4756	1551416975	交雑種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4757	1488675674	交雑種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4758	0866216003	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4759	1546896683	交雑種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4760	1546595777	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4761	1370311055	乳用種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4762	1340202192	乳用種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4763	1512402429	乳用種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4764	1488818620	乳用種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4765	1369104583	乳用種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4766	1440440111	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4767	1387336782	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4768	0858295252	乳用種	R1.11.12	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4769	0861295904	乳用種	R1.11.12	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4770	0863496743	乳用種	R1.11.12	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4771	1355188269	乳用種	R1.11.12	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4772	1254880103	乳用種	R1.11.7	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4773	1516438066	乳用種	R1.11.7	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4774	1556359192	交雑種	R1.11.8	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4775	1337779379	乳用種	R1.11.11	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4776	1517746719	黒毛和種	R1.11.12	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4777	1354339761	黒毛和種	R1.11.12	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4778	1473241297	乳用種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4779	1429015507	乳用種	R1.11.13	R1.11.14	不検出(<25Bq/kg)
4780	1355071080	乳用種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)

4781	1538701636	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4782	1551223498	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4783	1408823062	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4784	1337675336	交雑種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4785	1501337084	交雑種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4786	1552200283	交雑種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4787	0867416600	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4788	1500033277	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4789	1448415692	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4790	1564908566	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4791	1396789128	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4792	1396787360	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4793	1507859948	乳用種	R1.11.12	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4794	1371657008	乳用種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4795	1345537886	乳用種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4796	1409572174	乳用種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4797	1348557201	乳用種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4798	1231648771	乳用種	R1.11.14	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4799	0865159837	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4800	1556351547	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4801	1538351510	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4802	1411600261	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4803	1546550462	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4804	1551425809	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4805	1546550578	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4806	1546550561	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4807	0865160000	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4808	0866360034	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4809	1529601167	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4810	0865484373	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4811	1551233763	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4812	0866360447	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4813	1546550530	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4814	0865159813	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4815	1555853400	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4816	1421385677	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4817	1365928220	交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4818	1546851668	乳用種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4819	1341300705	和牛間交雑種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4820	1343024845	乳用種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4821	1519602617	乳用種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4822	1501252714	乳用種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4823	1536931783	黒毛和種	R1.11.12	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4824	1508975609	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4825	1425420213	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4826	1425425584	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4827	1425425362	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4828	1500029041	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4829	1539449872	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4830	1504920030	黒毛和種	R1.11.13	R1.11.15	不検出(<25Bq/kg)
4831	1241426734	黒毛和種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4832	0866360348	交雑種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4833	1421268529	交雑種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4834	1501321168	黒毛和種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)

4835	1364531131	黒毛和種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4836	1454413286	黒毛和種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4837	1501321199	黒毛和種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4838	1361066384	黒毛和種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4839	1501321182	黒毛和種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4840	1366959513	交雑種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4841	1373426763	交雑種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4842	1551107927	交雑種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4843	1248906710	黒毛和種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4844	1243350419	黒毛和種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4845	1378452040	乳用種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4846	1490764151	乳用種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4847	1338587492	乳用種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4848	1392662197	乳用種	R1.11.15	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4849	0865560718	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4850	1360263326	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4851	1371365163	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4852	1387339202	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4853	1501350649	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4854	1509433078	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4855	1529930342	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4856	1547110399	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4857	1536361542	黒毛和種	R1.11.14	R1.11.18	不検出(<25Bq/kg)
4858	0866459684	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4859	1425426611	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4860	1253675359	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4861	1519002776	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4862	1484850464	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4863	1358899766	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4864	1386322403	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4865	1537502388	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4866	1338631799	乳用種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4867	1430117528	乳用種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4868	1355195427	乳用種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4869	1351594750	乳用種	R1.11.18	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4870	1393734251	乳用種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4871	1338532959	乳用種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4872	1565428247	交雑種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4873	1565433227	交雑種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4874	1565428377	交雑種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4875	1565433005	交雑種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4876	1565438413	交雑種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4877	1565438130	交雑種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4878	1565438246	交雑種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4879	1565438192	交雑種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4880	1565438215	交雑種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4881	1565438437	交雑種	R1.11.15	R1.11.19	不検出(<25Bq/kg)
4882	1457306417	乳用種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4883	1549109025	交雑種	R1.11.19	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4884	1403217057	交雑種	R1.11.19	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4885	1438819639	交雑種	R1.11.19	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4886	1365065710	交雑種	R1.11.19	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4887	1564997416	交雑種	R1.11.19	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4888	1371223081	交雑種	R1.11.19	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)

4889	1482674857	交雜種	R1.11.19	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4890	1406193907	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4891	1546833237	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4892	1542900780	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4893	1557386487	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4894	1552796342	交雜種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4895	1366738378	交雜種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4896	1439305391	交雜種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4897	1543610176	交雜種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4898	1421268437	交雜種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4899	1546564438	交雜種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4900	1535626888	交雜種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4901	1551284895	交雜種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4902	1557143462	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4903	1536693223	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4904	1557150231	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4905	1530723346	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4906	1557142588	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4907	1557150569	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4908	1516510687	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4909	1516510649	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4910	1524704047	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4911	1536135341	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4912	1557142663	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4913	1557132190	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4914	1557123143	黒毛和種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4915	1423717827	交雜種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4916	1567585399	乳用種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4917	1423219161	乳用種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4918	1514686735	乳用種	R1.11.18	R1.11.20	不検出(<25Bq/kg)
4919	1408643912	乳用種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4920	1501257856	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4921	1546329105	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4922	1431339035	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4923	1354355013	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4924	1383624531	交雜種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4925	1546336059	交雜種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4926	1564768870	交雜種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4927	1469014966	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4928	0866459691	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4929	1366941624	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4930	1028855146	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4931	1388144645	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4932	1440428973	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4933	1371372666	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4934	1371371669	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4935	0866360607	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4936	1546036058	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4937	1516877124	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4938	1500030566	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4939	1371372468	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4940	0865053586	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4941	1501350861	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4942	1425428202	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)

4943	1556813120	乳用種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4944	1345885451	乳用種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4945	0866960579	乳用種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4946	0866960661	乳用種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4947	1343132496	乳用種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4948	1301524622	乳用種	R1.11.18	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4949	1514621637	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4950	1369147825	黒毛和種	R1.11.19	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4951	1058377014	乳用種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4952	0863094314	乳用種	R1.11.20	R1.11.21	不検出(<25Bq/kg)
4953	1546285371	交雑種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4954	1373426756	交雑種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4955	1482321614	交雑種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4956	1425316196	交雑種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4957	1529338346	黒毛和種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4958	1258751393	黒毛和種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4959	1462601514	黒毛和種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4960	1337675329	交雑種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4961	1538330584	交雑種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4962	1552200245	交雑種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4963	1440427907	黒毛和種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4964	1440442139	黒毛和種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4965	1537129004	交雑種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4966	1507864324	乳用種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4967	1517330420	黒毛和種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4968	1551277330	黒毛和種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4969	1515012939	乳用種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4970	1477250400	乳用種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4971	1474807898	乳用種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4972	1519344029	交雑種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4973	1567533680	交雑種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4974	1555853387	交雑種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4975	1538344161	交雑種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4976	1527063929	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4977	1239027912	乳用種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4978	1350595352	乳用種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4979	1343121315	乳用種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4980	1463721600	乳用種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4981	1353988397	乳用種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4982	1389982819	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4983	1373953924	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4984	1378921133	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4985	1404078466	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4986	1352214213	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4987	1440440524	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4988	1425427090	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4989	1440439733	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4990	1387337840	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4991	1440441224	黒毛和種	R1.11.20	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4992	1343763447	乳用種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4993	1303921559	乳用種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4994	1350778236	乳用種	R1.11.21	R1.11.22	不検出(<25Bq/kg)
4995	0860614379	交雑種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
4996	0867116432	交雑種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)

4997	1385120130	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
4998	0866360010	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
4999	1567533611	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5000	1348256340	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5001	0865159660	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5002	0866459813	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5003	1552796311	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5004	1546550400	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5005	0865159745	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5006	0865158878	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5007	1529364161	交雜種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5008	1343113044	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5009	0863368972	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5010	1444941058	乳用種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5011	1410648493	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5012	1347900114	乳用種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5013	1506829041	乳用種	R1.11.22	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5014	0860430498	乳用種	R1.11.21	R1.11.25	不検出(<25Bq/kg)
5015	1484855346	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5016	1402426429	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5017	1348465339	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5018	1538916146	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5019	1384868460	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5020	1529381540	交雜種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5021	1547667268	交雜種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5022	1529935897	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5023	1535838823	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5024	1551283362	交雜種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5025	1537190745	交雜種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5026	1563890015	交雜種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5027	1508773694	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5028	1536871638	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5029	0865445008	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5030	1530606069	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5031	1477260362	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5032	1500032706	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5033	1396819504	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5034	1338879498	乳用種	R1.11.25	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5035	1538921263	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5036	1370143045	乳用種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5037	1346428718	乳用種	R1.11.21	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5038	1437716892	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5039	1554519420	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5040	1563468191	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5041	1379045975	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5042	1387253829	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5043	1458903080	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5044	1458903943	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5045	1546559670	黒毛和種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5046	1349180828	乳用種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5047	1511681931	乳用種	R1.11.22	R1.11.26	不検出(<25Bq/kg)
5048	1563155404	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5049	1563155428	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5050	1563365988	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)

5051	1557369381	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5052	1376527757	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5053	1391622499	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5054	1527461398	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5055	1439305445	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5056	1366738194	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5057	0865159943	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5058	1533505314	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5059	0865560688	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5060	1542903866	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5061	1516655111	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5062	1527461374	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5063	1366738231	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5064	0866360355	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5065	0866360584	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5066	0865159677	交雜種	R1.11.26	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5067	1536684566	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5068	1557166508	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5069	1338707272	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5070	1557143950	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5071	1536698495	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5072	0865242669	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5073	1487938633	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5074	1536135334	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5075	1487938626	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5076	1488167469	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5077	1536698280	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5078	1536697351	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5079	1557193887	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5080	1440437470	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5081	1535790893	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5082	1440420861	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5083	1570252653	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5084	1425428448	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5085	1073563041	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5086	0843254974	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5087	1187273201	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5088	1425428578	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5089	1073563027	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5090	1500031334	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5091	1440422766	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5092	1557261319	乳用種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5093	1345885468	乳用種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5094	1557290005	乳用種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5095	0866960692	乳用種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5096	1360356509	乳用種	R1.11.25	R1.11.27	不検出(<25Bq/kg)
5097	1507875979	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5098	1505509906	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5099	0865700183	交雜種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5100	1570260948	交雜種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5101	1434488433	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5102	1501350403	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5103	1516846779	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5104	1529328019	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)

5105	1352728093	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5106	0866469447	交雑種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5107	1533608671	交雑種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5108	1567585177	交雑種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5109	1421268543	交雑種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5110	1372037236	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5111	1517193896	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5112	1542900711	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5113	0865996425	交雑種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5114	1492011369	交雑種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5115	0865486063	交雑種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5116	1557045049	交雑種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5117	1584986582	乳用種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5118	1527499704	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5119	1426119062	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5120	1371400420	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5121	1559210247	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5122	1514806966	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5123	1365840034	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5124	1451915240	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5125	0865394719	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5126	1459615135	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5127	1405118482	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5128	1387423512	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5129	1404200287	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5130	0866903088	乳用種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5131	1487938640	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5132	1421385066	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5133	1488395916	黒毛和種	R1.11.25	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5134	1496907729	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5135	1552726653	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5136	1430115647	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5137	1536872130	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5138	1536126882	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5139	1535309712	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5140	1460313631	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5141	1546510381	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5142	1554514821	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5143	1465713726	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5144	0862524850	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5145	1527454000	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5146	1542900841	黒毛和種	R1.11.26	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5147	1342828772	乳用種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5148	1506708445	乳用種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5149	1393411312	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5150	1490764250	乳用種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5151	1257789946	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.28	不検出(<25Bq/kg)
5152	1537502340	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5153	1564709828	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5154	1378823826	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5155	1366642583	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5156	1362696801	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5157	1557386630	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5158	1402422001	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)

5159	1360266921	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5160	1480281095	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5161	1538967155	乳用種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5162	1462306341	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5163	1409825720	黒毛和種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5164	1360476382	乳用種	R1.11.28	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5165	1537674757	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5166	1536047347	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5167	0865159714	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5168	1517746726	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5169	1355249298	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5170	1355249250	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5171	1473067910	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5172	1546564384	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5173	1546564360	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5174	1567533604	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5175	1527461343	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5176	1421268512	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5177	1556997639	交雑種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5178	1471925236	乳用種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5179	1254390091	乳用種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5180	1346746522	乳用種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5181	1367054422	乳用種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5182	1527478303	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5183	1344861661	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5184	1373062572	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5185	1373630382	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5186	1492322151	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5187	1387340048	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5188	1547773624	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5189	1367839012	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5190	1475870501	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5191	1501353466	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5192	1554679919	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5193	1374537321	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5194	1501346857	黒毛和種	R1.11.27	R1.11.29	不検出(<25Bq/kg)
5195	1338587447	乳用種	R1.11.29	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5196	1340197368	乳用種	R1.11.29	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5197	1214291246	黒毛和種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5198	1251334746	乳用種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5199	1239444146	乳用種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5200	1565438574	交雑種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5201	1565438680	交雑種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5202	1565438345	交雑種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5203	1565438314	交雑種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5204	1565438611	交雑種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5205	1565437850	交雑種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5206	1565438628	交雑種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5207	1565438499	交雑種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5208	1565438369	交雑種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5209	1565438505	交雑種	R1.11.28	R1.12.2	不検出(<25Bq/kg)
5210	1537501916	交雑種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5211	1537501923	交雑種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5212	1529381298	交雑種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)

5213	1529382233	交雜種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5214	1547507076	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5215	1355257286	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5216	1484853458	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5217	1547505867	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5218	1355259570	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5219	1348465346	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5220	1350787849	乳用種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5221	1350483352	乳用種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5222	0867191279	交雜種	R1.12.2	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5223	1338181096	乳用種	R1.11.28	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5224	1405512853	乳用種	R1.11.28	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5225	1370783098	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5226	1359392761	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5227	1349955921	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5228	1572909371	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5229	1437717097	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5230	1437716557	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5231	1546558307	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5232	1546560010	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5233	1371367426	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5234	1440427273	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5235	1440440937	黒毛和種	R1.11.29	R1.12.3	不検出(<25Bq/kg)
5236	1029250742	乳用種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5237	1394205040	乳用種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5238	1557369237	交雜種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5239	1563155398	交雜種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5240	1563430617	交雜種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5241	1395029232	交雜種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5242	1563155534	交雜種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5243	1563155480	交雜種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5244	1542700625	交雜種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5245	1253861967	乳用種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5246	1367036978	乳用種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5247	1554509230	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5248	1502144902	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5249	0866960029	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5250	0866459899	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5251	1563155541	交雜種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5252	1563155527	交雜種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5253	1447409722	乳用種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5254	1425310101	乳用種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5255	1381304848	乳用種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5256	1404905892	乳用種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5257	1557132909	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5258	1557183147	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5259	1557193412	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5260	1557119580	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5261	1557143356	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5262	1557143295	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5263	1514715909	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5264	1536694022	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5265	1536693261	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5266	1488167445	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)

5267	1536135310	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5268	1363633294	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5269	1536628782	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5270	1536692783	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5271	1557163569	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5272	1557160575	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5273	1557178754	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5274	1557159531	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5275	1557164078	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5276	1028851186	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5277	1557164665	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5278	1557125697	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5279	1344020273	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5280	1517727855	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5281	1530717260	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5282	1417503641	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5283	1501349735	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5284	1440426672	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5285	1371368409	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5286	1516875564	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5287	1500030023	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5288	1475871058	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5289	1500035851	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5290	1425428301	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5291	1501345614	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5292	1440436626	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5293	1440422773	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5294	1348984502	乳用種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5295	1526280358	乳用種	R1.12.3	R1.12.4	不検出(<25Bq/kg)
5296	1557180122	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5297	1557151092	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5298	1557163323	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5299	1557149242	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5300	1511932316	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5301	1440424227	黒毛和種	R1.12.2	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5302	1191903033	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5303	1547785450	交雑種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5304	0867191712	交雑種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5305	0867191682	交雑種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5306	1395327413	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5307	1440443488	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5308	1440440128	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5309	1367001990	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5310	1395327789	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5311	1516858048	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5312	1440416246	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5313	1341239104	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5314	1245669083	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5315	1025294276	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5316	0865250893	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5317	1443107295	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5318	0866215983	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5319	1371371041	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5320	1360266068	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)

5321	1434644396	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5322	1301199417	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5323	1446501625	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5324	1360500254	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5325	1390305584	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5326	1301805332	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5327	1349003806	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5328	1365712355	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5329	1344725789	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5330	0863256972	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5331	1350838886	乳用種	R1.12.4	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5332	1551425786	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5333	1514719136	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5334	1551425793	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5335	0866360515	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5336	0866360591	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5337	0866360522	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5338	1366738316	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5339	0866360485	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5340	1546564407	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5341	0866360508	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5342	1556997691	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5343	1556997615	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5344	1538956685	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5345	1381144239	交雑種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5346	1029375339	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5347	1517772640	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5348	1547794322	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5349	1493611841	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5350	1358131811	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5351	1530733307	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5352	1358131927	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5353	1397802420	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5354	1536031452	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5355	1500029850	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5356	1469015949	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5357	1366937603	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5358	1380292689	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5359	1551492177	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.5	不検出(<25Bq/kg)
5360	1044610132	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5361	0864361705	交雑種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5362	1423717841	交雑種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5363	1423717834	交雑種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5364	1563127036	乳用種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5365	1414600459	乳用種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5366	1260216873	乳用種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5367	1563393844	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5368	1360178620	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5369	1563398535	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5370	1557247733	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5371	1360174875	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5372	1563393097	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5373	1360174240	黒毛和種	R1.12.3	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5374	1348256401	交雑種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)

5375	1409825706	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5376	1344334950	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5377	1337164656	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5378	1563327412	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5379	1475772256	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5380	1557029346	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5381	1347880034	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5382	1418915979	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5383	1522860240	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5384	1522860257	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5385	1552200221	交雑種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5386	1556346314	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5387	1444546260	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5388	1444546277	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5389	1519602877	交雑種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5390	1546550745	交雑種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5391	1468208656	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5392	1501321205	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5393	1538921232	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5394	1259226517	乳用種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5395	1338427378	乳用種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5396	1475771716	乳用種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5397	1257925764	乳用種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5398	1535626758	乳用種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5399	1253911280	乳用種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5400	1340561732	乳用種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5401	0861295942	乳用種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5402	0864597180	乳用種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5403	1551492788	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5404	1565501971	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5405	1547511141	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5406	1420481479	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5407	1516768460	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5408	1543506578	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5409	1527081558	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5410	1556508651	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5411	1409825195	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5412	1516876530	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5413	0110595700	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5414	1334927285	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5415	1352382479	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5416	1529337554	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5417	1360263418	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5418	1425427472	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5419	1501349919	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5420	1376620335	黒毛和種	R1.12.4	R1.12.6	不検出(<25Bq/kg)
5421	1538921249	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5422	1501321229	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5423	1501337183	交雑種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5424	1501337176	交雑種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5425	1538975105	交雑種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5426	1563383661	交雑種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5427	1434489515	交雑種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5428	1551283393	交雑種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)

5429	1529024300	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5430	1547365638	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5431	1538975112	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5432	1352171240	乳用種	R1.12.5	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5433	1547365560	乳用種	R1.12.3	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5434	1537190721	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5435	1501337114	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5436	1537190769	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5437	1536864708	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5438	1440441422	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5439	1394123610	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5440	1557144346	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5441	1535643106	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5442	0242973872	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5443	0864413138	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5444	1537448563	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5445	0864413572	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5446	1366959605	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5447	1358728653	交雜種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5448	1339674672	乳用種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5449	1338768877	乳用種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5450	1367498134	乳用種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5451	1358064461	乳用種	R1.12.6	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5452	1546851484	乳用種	R1.12.5	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5453	1546851620	乳用種	R1.12.5	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5454	1506814832	乳用種	R1.12.5	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5455	1405014463	乳用種	R1.12.5	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5456	1551450733	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5457	1369352533	黒毛和種	R1.12.5	R1.12.9	不検出(<25Bq/kg)
5458	1538967063	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5459	1396819511	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5460	1389698048	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5461	1452413660	交雜種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5462	1390029053	交雜種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5463	1505264195	交雜種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5464	1363592317	交雜種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5465	1424917974	交雜種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5466	1415019021	交雜種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5467	1551241577	交雜種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5468	1456514561	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5469	1529024317	交雜種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5470	1384878834	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5471	1551309321	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5472	1373264846	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5473	1459494228	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5474	1459495232	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5475	1384894681	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5476	1570115163	交雜種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5477	1361605644	乳用種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5478	0860671273	乳用種	R1.12.6	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5479	0861978111	乳用種	R1.12.6	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5480	1458902892	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5481	1458902823	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5482	1382361529	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)

5483	1440440463	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5484	1513435341	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5485	1513440819	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5486	1379843724	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5487	1358474031	黒毛和種	R1.12.6	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5488	1514208739	乳用種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5489	1367500875	乳用種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5490	1536845455	乳用種	R1.12.9	R1.12.10	不検出(<25Bq/kg)
5491	1488362550	交雑種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5492	1459496260	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5493	1440440722	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5494	1366941709	交雑種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5495	1492011352	交雑種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5496	0866360287	交雑種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5497	1546550783	交雑種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5498	1490789741	交雑種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5499	1354028160	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5500	1557136624	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5501	1557178617	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5502	1546400392	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5503	1303513273	乳用種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5504	1374404913	乳用種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5505	1394527814	乳用種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5506	1557386678	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5507	0865159844	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5508	1501350410	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5509	1366642712	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5510	1423717858	交雑種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5511	1376030127	交雑種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5512	1376030158	交雑種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5513	1557195461	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5514	1536693940	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5515	1488389243	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5516	1536684023	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5517	1557180795	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5518	1537137054	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5519	1542900766	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5520	1516510663	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5521	1557162241	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5522	1536644096	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5523	1557154550	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5524	1536682647	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5525	1536214008	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5526	1475879825	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5527	0830313103	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5528	1501351394	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5529	1392373246	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5530	1440419858	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5531	1475880333	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5532	1371374011	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5533	1371368836	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5534	1500033192	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5535	1398847765	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5536	1440437630	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)

5537	1440435858	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5538	0866960753	乳用種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5539	1556813175	乳用種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5540	0866960876	乳用種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5541	0866960890	乳用種	R1.12.9	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5542	1370137068	乳用種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5543	0860367893	乳用種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5544	0858066074	乳用種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5545	1347050024	乳用種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5546	1514621668	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.11	不検出(<25Bq/kg)
5547	1366941693	交雑種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5548	0867191422	交雑種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5549	1547110917	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5550	0866216034	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5551	1440416925	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5552	1340276773	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5553	1546334468	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5554	1547109775	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5555	0866956541	交雑種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5556	0866956527	交雑種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5557	1538325139	交雑種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5558	0863369023	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5559	1387337116	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5560	1425424440	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5561	1387335075	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5562	0859766706	交雑種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5563	1346345978	乳用種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5564	0865159615	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5565	0865159561	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5566	1402426405	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5567	1507891603	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5568	1009868318	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5569	1358398153	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5570	1546833190	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5571	1546833176	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5572	1557386647	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5573	1557386692	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5574	1557386548	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5575	1557386555	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5576	1256238537	乳用種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5577	1259065383	乳用種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5578	1440435629	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5579	1366937597	黒毛和種	R1.12.9	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5580	1555825094	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5581	1360453376	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5582	1557056854	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5583	1437717301	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5584	1548702371	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5585	1349955891	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5586	1556509191	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5587	1127175459	黒毛和種	R1.12.10	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5588	1359413381	乳用種	R1.12.11	R1.12.12	不検出(<25Bq/kg)
5589	1408823024	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5590	1409825546	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)

5591	1537137061	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5592	1391024705	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5593	1536135389	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5594	1508460327	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5595	1508460310	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5596	1546860455	交雑種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5597	1537190776	交雑種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5598	1546884291	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5599	1557178020	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5600	1557157322	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5601	1488040274	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5602	1354028085	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5603	1516510700	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5604	1537501787	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5605	1387622908	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5606	1404822731	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5607	1530801051	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5608	1514719129	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5609	1421268475	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5610	1421385653	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5611	1546299446	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5612	1416301064	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5613	1416301088	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5614	0866360492	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5615	1538956661	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5616	1551233817	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5617	1556997738	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5618	0865560633	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5619	0865560657	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5620	0865561012	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5621	1366738224	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5622	1421268482	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5623	1362629953	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5624	1379144135	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5625	1554008597	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5626	1554008528	交雑種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5627	1381144192	乳用種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5628	1341261419	乳用種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5629	1444571378	乳用種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5630	1382389073	乳用種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5631	1500028815	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5632	1387338175	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5633	1501345089	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5634	1392373208	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5635	1516877254	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5636	1522840990	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5637	1469017868	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5638	1440418431	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5639	1488395923	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5640	1444866139	乳用種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5641	1356954573	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5642	1360182283	黒毛和種	R1.12.11	R1.12.13	不検出(<25Bq/kg)
5643	0858394146	乳用種	R1.12.11	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5644	0864597111	乳用種	R1.12.11	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)

5645	0864398145	乳用種	R1.12.11	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5646	1420303269	乳用種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5647	1029747518	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5648	1436265674	乳用種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5649	1366549110	乳用種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5650	1366738323	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5651	1535717968	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5652	0865560756	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5653	0865560855	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5654	0865560787	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5655	0865560954	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5656	0866459929	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5657	1355249328	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5658	1537674788	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5659	0865159875	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5660	1256626372	乳用種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5661	1338626795	乳用種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5662	1539210137	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5663	1551425779	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5664	1551284819	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5665	1551284901	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5666	1538344215	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5667	1535625768	交雑種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5668	1350787788	乳用種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5669	1379833978	黒毛和種	R1.12.13	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5670	1500701497	和牛間交雑種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5671	1392537198	乳用種	R1.12.11	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5672	0864459242	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5673	0865159073	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5674	1523137075	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5675	1371368881	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5676	1371370655	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5677	1371367716	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5678	1516876783	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5679	1180291240	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5680	1500030832	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5681	0864459310	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5682	0864459334	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5683	1360263432	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5684	1371372109	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5685	0864459273	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5686	0864459235	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5687	0864459266	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5688	1523137082	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5689	0864459327	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5690	1253179215	黒毛和種	R1.12.12	R1.12.16	不検出(<25Bq/kg)
5691	1517340986	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5692	1447825140	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5693	1529373170	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5694	1402619524	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5695	1348625085	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5696	1354650019	乳用種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5697	1537502418	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5698	1537502425	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)

5699	1564708272	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5700	1384894353	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5701	1384879015	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5702	1373265782	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5703	1408013760	乳用種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5704	1305131086	乳用種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5705	1432109996	乳用種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5706	1386783655	乳用種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5707	1029440181	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5708	1524012081	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5709	1350319217	乳用種	R1.12.16	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5710	1483737445	乳用種	R1.12.12	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5711	1302946898	乳用種	R1.12.12	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5712	1344860541	黒毛和種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5713	1344862057	黒毛和種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5714	1565445107	交雑種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5715	1565445022	交雑種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5716	1565445206	交雑種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5717	1565451313	交雑種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5718	1565445190	交雑種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5719	1565445176	交雑種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5720	1565445046	交雑種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5721	1565445213	交雑種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5722	1565445275	交雑種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5723	1565445251	交雑種	R1.12.13	R1.12.17	不検出(<25Bq/kg)
5724	1356070112	乳用種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5725	1355168629	乳用種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5726	1546550660	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5727	1348256371	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5728	1546550677	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5729	0865560831	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5730	1567533802	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5731	1546564490	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5732	1538956739	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5733	1522860264	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5734	1508460280	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5735	1508460297	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5736	1508460303	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5737	1551448150	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5738	1563155558	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5739	1557369251	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5740	1557369305	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5741	1557369312	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5742	1563155381	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5743	1546860516	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5744	1529465936	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5745	1538967209	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5746	1546564476	交雑種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5747	1529898932	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5748	1551230397	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5749	1551230410	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5750	1551230427	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5751	1551230434	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5752	1513427353	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)

5753	1426400870	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5754	1379842451	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5755	1443820071	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5756	1379842079	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5757	1443825205	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5758	1443825830	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5759	1432057082	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5760	1347178902	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5761	1343508277	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5762	1533504386	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5763	1341296565	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5764	1547370793	黒毛和種	R1.12.16	R1.12.18	不検出(<25Bq/kg)
5765	1195746520	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5766	1017460108	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5767	1356070075	乳用種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5768	1346617563	乳用種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5769	1335440028	乳用種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5770	1345169827	乳用種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5771	1359296793	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5772	1482680773	交雑種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5773	1355871925	交雑種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5774	1440417175	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5775	1469016199	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5776	1524704085	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5777	1536059425	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5778	1360267393	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5779	1465247801	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5780	1363633287	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5781	1336319408	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5782	1551223443	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5783	1338211236	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5784	0857393805	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5785	1430035945	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5786	1434641371	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5787	1434641401	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5788	1369160510	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5789	1457229464	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5790	1415915675	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5791	1259079069	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5792	1340434630	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5793	0857447645	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5794	1557193399	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5795	1557160476	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5796	1549112407	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5797	1557122429	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5798	1557183130	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5799	1557125376	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5800	1530723339	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5801	1551223450	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5802	1524704078	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5803	1546405137	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5804	1557125505	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5805	1557164580	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5806	1557141871	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)

5807	1557186629	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5808	1557186292	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5809	1557124843	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5810	1557156011	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5811	1536684160	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5812	1557154970	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5813	1340994325	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5814	1524833143	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5815	1352330364	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5816	1500032393	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5817	1440444089	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5818	1547111020	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5819	1547773532	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5820	1563262737	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5821	1437718544	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5822	1563262171	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5823	1458904599	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5824	1454293963	乳用種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5825	1351570587	乳用種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5826	1454293987	乳用種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5827	1465294041	乳用種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5828	1337393490	乳用種	R1.12.17	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5829	1304400213	乳用種	R1.12.18	R1.12.19	不検出(<25Bq/kg)
5830	1509091025	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5831	1557159562	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5832	1536693711	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5833	1546405069	黒毛和種	R1.12.17	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5834	1537502401	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5835	1530722394	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5836	1556348424	交雑種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5837	1345380475	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5838	1345380482	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5839	1537190783	交雑種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5840	1434489508	交雑種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5841	0866469416	交雑種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5842	0865444902	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5843	1564920629	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5844	1360068723	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5845	1556348431	交雑種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5846	1500204615	交雑種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5847	1352347737	交雑種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5848	0867416587	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5849	1396789487	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5850	1488675711	交雑種	R1.12.19	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5851	1551425816	交雑種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5852	1551284765	交雑種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5853	1363861291	交雑種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5854	1535625751	交雑種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5855	1536501016	交雑種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5856	1546838102	交雑種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5857	1363861277	交雑種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5858	1514715923	交雑種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5859	1521161225	交雑種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5860	0865159639	交雑種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)

5861	1537674764	交雜種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5862	1353196273	交雜種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5863	0865561432	交雜種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5864	1543610206	交雜種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5865	1554008580	交雜種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5866	1567533918	交雜種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5867	1379144142	交雜種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5868	1508428143	交雜種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5869	1538351527	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5870	1538351534	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5871	1379829438	交雜種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5872	0866360232	交雜種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5873	1536333952	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5874	1516876172	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5875	1494685117	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5876	1440425910	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5877	1440435551	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5878	1360266440	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5879	1371368188	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5880	1500033000	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5881	1455321597	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5882	1371371157	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5883	0247339604	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5884	1500034342	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5885	0247340648	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.20	不検出(<25Bq/kg)
5886	1567533796	交雜種	R1.12.18	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5887	1341261327	交雜種	R1.12.18	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5888	1567585153	交雜種	R1.12.18	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5889	1186741183	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5890	1514719105	乳用種	R1.12.18	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5891	1581935538	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5892	1554571756	黒毛和種	R1.12.18	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5893	1347727148	乳用種	R1.12.18	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5894	1527461336	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5895	0866360072	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5896	1366738248	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5897	1546299460	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5898	1362680060	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5899	1414350446	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5900	1538344192	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5901	0866360119	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5902	1379829421	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5903	0866360195	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5904	1439305414	交雜種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5905	1499410370	乳用種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5906	1300646929	乳用種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5907	1354722389	乳用種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5908	1376139943	乳用種	R1.12.20	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5909	1371368201	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5910	1488398115	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5911	1371365231	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5912	1537515074	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5913	1500030863	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5914	1500032751	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)

5915	1425428288	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5916	1195076894	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5917	1371372178	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5918	1425428493	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5919	1425425645	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5920	1523137099	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5921	0864459419	黒毛和種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5922	1429406879	乳用種	R1.12.19	R1.12.23	不検出(<25Bq/kg)
5923	1537501817	黒毛和種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5924	1370139109	乳用種	R1.12.23	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5925	1359238625	乳用種	R1.12.23	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5926	1361077052	乳用種	R1.12.23	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5927	1366642743	黒毛和種	R1.12.23	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5928	1551284406	乳用種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5929	1546521363	黒毛和種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5930	1546521400	黒毛和種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5931	1557283472	黒毛和種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5932	1366200172	黒毛和種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5933	1046409581	黒毛和種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5934	1565445060	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5935	1565445152	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5936	1565445121	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5937	1565445299	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5938	1565445145	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5939	1565445282	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5940	1565445084	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5941	1565445268	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5942	1565445183	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5943	1565445053	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5944	1565445091	交雑種	R1.12.20	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5945	1346349457	乳用種	R1.12.23	R1.12.24	不検出(<25Bq/kg)
5946	1567533697	交雑種	R1.12.24	R1.12.25	不検出(<25Bq/kg)
5947	1546071318	交雑種	R1.12.24	R1.12.25	不検出(<25Bq/kg)
5948	1366738255	交雑種	R1.12.24	R1.12.25	不検出(<25Bq/kg)
5949	0866360096	交雑種	R1.12.24	R1.12.25	不検出(<25Bq/kg)
5950	1366738262	交雑種	R1.12.24	R1.12.25	不検出(<25Bq/kg)
5951	1379829391	交雑種	R1.12.24	R1.12.25	不検出(<25Bq/kg)
5952	1546550431	交雑種	R1.12.24	R1.12.25	不検出(<25Bq/kg)
5953	1529364291	交雑種	R1.12.24	R1.12.25	不検出(<25Bq/kg)
5954	0865159806	交雑種	R1.12.24	R1.12.25	不検出(<25Bq/kg)
5955	0865159646	交雑種	R1.12.24	R1.12.25	不検出(<25Bq/kg)
5956	1398181159	乳用種	R1.12.23	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5957	1356265433	乳用種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5958	1392341283	乳用種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5959	1350768763	乳用種	R1.12.25	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5960	1502156585	乳用種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5961	1381558821	乳用種	R1.12.20	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5962	1371187437	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5963	1360181743	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5964	1552412020	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5965	1519303293	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5966	1519302395	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5967	1465713917	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5968	1554514982	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)

5969	1354378074	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5970	0866456546	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5971	1398825558	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5972	1546396107	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5973	1424300370	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5974	1515411398	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5975	0862749420	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5976	1501068216	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5977	1565502633	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5978	1360179139	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5979	1554233456	黒毛和種	R1.12.24	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5980	1262434718	乳用種	R1.12.25	R1.12.26	不検出(<25Bq/kg)
5981	0866469485	黒毛和種	R1.12.26	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5982	1304298681	乳用種	R1.12.24	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5983	0864459389	黒毛和種	R1.12.25	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5984	1387047299	黒毛和種	R1.12.25	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5985	0865159042	黒毛和種	R1.12.25	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5986	1570234154	黒毛和種	R1.12.25	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5987	1422500215	黒毛和種	R1.12.25	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5988	1371375247	黒毛和種	R1.12.25	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5989	1561309274	黒毛和種	R1.12.25	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5990	1425428363	黒毛和種	R1.12.25	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5991	1463040602	乳用種	R1.12.26	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5992	1346839385	乳用種	R1.12.26	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5993	1352879719	乳用種	R1.12.27	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5994	1343480955	乳用種	R1.12.27	R1.12.27	不検出(<25Bq/kg)
5995	1321606599	乳用種	R1.12.27	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
5996	1367834598	乳用種	R1.12.27	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
5997	1551544609	乳用種	R1.12.27	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
5998	1547667251	交雑種	R2.1.6	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
5999	1411882353	交雑種	R2.1.6	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
6000	1411882513	交雑種	R2.1.6	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
6001	1411882483	交雑種	R2.1.6	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
6002	1340063687	乳用種	R2.1.6	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
6003	1506708469	乳用種	R2.1.6	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
6004	1557009393	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
6005	1547503375	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
6006	1459494099	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.7	不検出(<25Bq/kg)
6007	1529465943	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6008	1557369268	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6009	1563430709	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6010	1563833364	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6011	1563155572	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6012	1428160161	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6013	1546860585	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6014	1538967261	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6015	1563155589	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6016	1373291026	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6017	1564999656	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6018	0865881387	交雑種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6019	1469014249	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6020	1476271116	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6021	1500029768	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6022	1509433610	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)

6023	1265213709	乳用種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6024	1262404933	乳用種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6025	1567533765	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6026	1366738309	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6027	0865561227	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6028	1421268598	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6029	1567533871	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6030	0865561272	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6031	1510495164	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6032	1510495157	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6033	1366738347	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6034	1557177405	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6035	1557127974	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6036	1557144155	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6037	1557156844	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6038	1535843315	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6039	1536693445	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6040	1557133418	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6041	1410648516	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6042	1536684467	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6043	1551223504	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6044	1402426375	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6045	1538701643	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6046	1345015988	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6047	1423717865	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6048	1423717872	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6049	1376030134	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6050	1376030141	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6051	1374230123	交雑種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6052	1344857268	乳用種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6053	1341782280	乳用種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6054	1501346703	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6055	1419446526	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6056	1475871515	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6057	1577681777	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6058	1364930262	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6059	1364931023	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6060	1475880708	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6061	1500034786	黒毛和種	R2.1.6	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6062	1378755554	乳用種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6063	1361206643	乳用種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6064	1359088732	乳用種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6065	1350785340	乳用種	R2.1.7	R2.1.8	不検出(<25Bq/kg)
6066	1563430624	交雑種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6067	1301154331	乳用種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6068	1369160503	乳用種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6069	1443513898	交雑種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6070	0866360577	交雑種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6071	1387047312	交雑種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6072	1551233824	交雑種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6073	1546564469	交雑種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6074	0866360560	交雑種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6075	0865560800	交雑種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6076	1546564452	交雑種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)

6077	0866360454	交雜種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6078	0866960227	交雜種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6079	0867191149	交雜種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6080	1341781931	乳用種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6081	0368004511	乳用種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6082	1546550615	交雜種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6083	1546550622	交雜種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6084	1529691496	交雜種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6085	1501350663	黒毛和種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6086	1337420639	黒毛和種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6087	1488144897	乳用種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6088	1380412490	乳用種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6089	1454712846	乳用種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6090	1349165634	乳用種	R2.1.6	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6091	1357348258	交雜種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6092	1412903606	交雜種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6093	1554583247	交雜種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6094	1554583377	交雜種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6095	1572909364	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6096	1563105003	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6097	1557054010	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6098	1557062206	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6099	1508462369	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6100	0867224526	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6101	1546567712	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6102	1362132170	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6103	0862562463	黒毛和種	R2.1.7	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6104	1338626634	乳用種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6105	1463036100	乳用種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6106	1339193500	乳用種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6107	1538945702	乳用種	R2.1.8	R2.1.9	不検出(<25Bq/kg)
6108	1546045791	黒毛和種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6109	1508460341	黒毛和種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6110	1508460334	黒毛和種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6111	1529024324	交雜種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6112	1538975129	交雜種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6113	1557289986	交雜種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6114	1345885437	交雜種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6115	1454772239	黒毛和種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6116	0865159493	黒毛和種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6117	1557179485	黒毛和種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6118	1564931045	黒毛和種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6119	1335352697	黒毛和種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6120	1551416999	交雜種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6121	1190622393	黒毛和種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6122	1524859129	交雜種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6123	1523182631	交雜種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6124	1397007412	乳用種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6125	1244803778	黒毛和種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6126	1337796437	乳用種	R2.1.7	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6127	1483412298	黒毛和種	R2.1.8	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6128	1529343128	黒毛和種	R2.1.8	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6129	1387402593	黒毛和種	R2.1.8	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6130	1527112375	黒毛和種	R2.1.8	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)

6131	1351036755	黒毛和種	R2.1.8	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6132	1537653547	黒毛和種	R2.1.8	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6133	1409029173	乳用種	R2.1.8	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6134	1371223203	交雑種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6135	1353784807	乳用種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6136	1355085704	乳用種	R2.1.9	R2.1.10	不検出(<25Bq/kg)
6137	1342969482	乳用種	R2.1.9	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6138	1044637146	黒毛和種	R2.1.13	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6139	1342694797	黒毛和種	R2.1.13	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6140	1350461220	黒毛和種	R2.1.13	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6141	1384877974	黒毛和種	R2.1.13	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6142	1557009997	黒毛和種	R2.1.13	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6143	1373266086	黒毛和種	R2.1.13	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6144	1556348493	交雑種	R2.1.13	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6145	1535621043	交雑種	R2.1.13	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6146	1371660558	乳用種	R2.1.13	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6147	1546851712	乳用種	R2.1.9	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6148	1546851798	乳用種	R2.1.9	R2.1.14	不検出(<25Bq/kg)
6149	1410603171	交雑種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6150	1432716743	交雑種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6151	1563259119	交雑種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6152	1536119822	交雑種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6153	1469420026	交雑種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6154	1546236045	交雑種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6155	1503342505	交雑種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6156	1538366910	交雑種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6157	1529373231	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6158	1529373200	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6159	1536375051	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6160	0247453478	乳用種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6161	0640304230	乳用種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6162	1357328540	乳用種	R2.1.14	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6163	1529679241	乳用種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6164	1563393530	黒毛和種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6165	1390560655	黒毛和種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6166	1360180135	黒毛和種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6167	1360178408	黒毛和種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6168	1565445138	交雑種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6169	1565445169	交雑種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6170	1565445114	交雑種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6171	1565445077	交雑種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6172	1565445305	交雑種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6173	1565445039	交雑種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6174	1565445220	交雑種	R2.1.10	R2.1.15	不検出(<25Bq/kg)
6175	1557037624	交雑種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6176	1517721013	交雑種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6177	0865989618	交雑種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6178	1557034036	交雑種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6179	1369352571	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6180	1409825522	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6181	1516846809	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6182	1420814420	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6183	1554233487	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6184	1347880041	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)

6185	1395029362	交雜種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6186	1538975136	交雜種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6187	1538975143	交雜種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6188	1409572150	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6189	1465218313	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6190	1239232392	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6191	1354028146	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6192	1529873854	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6193	0867191163	交雜種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6194	1524863003	交雜種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6195	1387340123	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6196	1371371935	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6197	1440435162	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6198	1366535526	乳用種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6199	1370608094	乳用種	R2.1.15	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6200	1355173104	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6201	1502142335	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6202	1502142359	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6203	1546833268	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6204	1557386685	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6205	1557386715	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6206	1557386661	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6207	1557386654	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6208	1403218283	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6209	1396523227	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6210	1491713103	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6211	1458315531	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6212	1520012467	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6213	1579508607	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6214	1550310861	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6215	1376227039	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6216	1490412861	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6217	1377658849	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6218	1551310266	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6219	1448915246	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6220	1376030165	交雜種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6221	1586210470	交雜種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6222	1423717889	交雜種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6223	1423717896	交雜種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6224	0867453674	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6225	0867137819	乳用種	R2.1.14	R2.1.16	不検出(<25Bq/kg)
6226	1210332189	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6227	1336895223	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6228	1301250262	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6229	1377806301	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6230	0287212646	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6231	1345885369	交雜種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6232	1557037884	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6233	1508408947	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6234	1527499674	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6235	1573608198	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6236	1396797925	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6237	1301359002	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6238	1365209510	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)

6239	1460059553	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6240	1510037425	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6241	0862654533	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6242	0859748047	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6243	1375132006	乳用種	R2.1.16	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6244	1554008566	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6245	1554008542	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6246	1538956623	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6247	1379144173	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6248	1567533741	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6249	0866360294	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6250	0866360478	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6251	1551233800	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6252	0866960296	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6253	0866360300	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6254	0866960258	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6255	1387047305	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6256	0865561616	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6257	1379144111	交雑種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6258	1379144159	乳用種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6259	0858295313	乳用種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6260	0864597241	乳用種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6261	1338427545	乳用種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6262	1353988281	乳用種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6263	1353522751	乳用種	R2.1.10	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6264	1502133371	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6265	1421385073	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6266	1563336957	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6267	1423112462	乳用種	R2.1.14	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6268	1016935201	乳用種	R2.1.14	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6269	1381533002	黒毛和種	R2.1.14	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6270	1360178859	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6271	1404077322	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6272	1432048547	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6273	1373062428	黒毛和種	R2.1.15	R2.1.17	不検出(<25Bq/kg)
6274	1366467766	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6275	1370757976	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6276	1503347357	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6277	1422019786	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6278	0861212314	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6279	0865560879	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6280	1546550707	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6281	0865560909	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6282	1366738415	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6283	1552796359	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6284	0865561104	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6285	1458204019	乳用種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6286	1572265293	乳用種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6287	1386124663	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6288	1399219301	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6289	1536369913	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6290	1447600068	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6291	1394624926	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6292	1387725265	交雑種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)

6293	1479912993	交雜種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6294	1484112173	交雜種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6295	1351136882	乳用種	R2.1.16	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6296	1546521387	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6297	1546521417	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6298	1546521356	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6299	1546521455	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6300	1563139794	黒毛和種	R2.1.16	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6301	1258934659	乳用種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6302	1340466945	乳用種	R2.1.17	R2.1.20	不検出(<25Bq/kg)
6303	0863368996	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6304	0863369009	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6305	1547110849	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6306	1440441279	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6307	1440416093	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6308	1440416222	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6309	1366468343	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6310	1459497465	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6311	1536839515	黒毛和種	R2.1.17	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6312	1360267003	黒毛和種	R2.1.17	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6313	1537151180	黒毛和種	R2.1.17	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6314	1547111860	黒毛和種	R2.1.17	R2.1.21	不検出(<25Bq/kg)
6315	1366583565	乳用種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6316	1522910907	交雜種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6317	1563430686	交雜種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6318	1376532805	交雜種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6319	1563155565	交雜種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6320	1546860578	交雜種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6321	1546860592	交雜種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6322	1419998896	交雜種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6323	1529546567	交雜種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6324	1563430648	交雜種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6325	1367834536	乳用種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6326	1411882759	交雜種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6327	1536684887	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6328	1557186186	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6329	1557178877	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6330	1557128186	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6331	1557135238	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6332	1557177672	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6333	1557119450	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6334	1557159982	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6335	1557128162	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6336	1557160186	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6337	1536135297	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6338	1517727930	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6339	1546405106	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6340	1557144223	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6341	1557144230	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6342	1557144827	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6343	1557185110	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6344	1557128025	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6345	1557181990	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6346	1536684580	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)

6347	1557177092	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6348	1557160179	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6349	1557182546	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6350	1488167421	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6351	1524704030	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6352	1530786884	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6353	1551230441	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6354	1551230465	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6355	1551230472	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6356	1378830824	黒毛和種	R2.1.20	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6357	1265046765	乳用種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6358	1253628553	乳用種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6359	1259227019	乳用種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6360	1529672730	乳用種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6361	0866216065	黒毛和種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6362	1245952222	乳用種	R2.1.21	R2.1.22	不検出(<25Bq/kg)
6363	1547116896	交雑種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6364	1547116889	交雑種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6365	1366941631	黒毛和種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6366	1398847550	黒毛和種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6367	0865560862	交雑種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6368	1510495171	交雑種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6369	1348256418	交雑種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6370	0866960449	交雑種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6371	0865560886	交雑種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6372	1567533819	交雑種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6373	1535717975	交雑種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6374	1257834936	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6375	1482011348	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6376	1546564513	交雑種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6377	1380246132	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6378	1454360467	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6379	1434489461	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6380	1257834851	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6381	1370169199	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6382	1316907335	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6383	1454742164	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6384	1473251050	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6385	0859748016	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6386	0862152879	乳用種	R2.1.22	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6387	1360353317	乳用種	R2.1.21	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6388	1358653047	黒毛和種	R2.1.21	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6389	1576984565	黒毛和種	R2.1.21	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6390	1344859187	黒毛和種	R2.1.21	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6391	1373066099	黒毛和種	R2.1.21	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6392	1502161961	黒毛和種	R2.1.21	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6393	1522886240	黒毛和種	R2.1.21	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6394	1421385097	黒毛和種	R2.1.21	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6395	1488395930	黒毛和種	R2.1.21	R2.1.23	不検出(<25Bq/kg)
6396	1508460365	黒毛和種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6397	1508460372	黒毛和種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6398	1508460402	黒毛和種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6399	1533504737	交雑種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6400	1519118231	交雑種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)

6401	1563383722	交雜種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6402	1519118224	交雜種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6403	1552200207	交雜種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6404	1547760792	黒毛和種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6405	0867416617	黒毛和種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6406	1396797758	黒毛和種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6407	1526280457	乳用種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6408	1546896775	交雜種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6409	1401620415	黒毛和種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6410	1392311279	乳用種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6411	1410018425	乳用種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6412	1489807890	乳用種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6413	1341404526	乳用種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6414	1546564421	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6415	1546550653	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6416	1546564445	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6417	0865561029	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6418	0865560664	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6419	0865560695	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6420	1363429705	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6421	0865561098	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6422	0865561579	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6423	1551233893	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6424	1538956692	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6425	1556997776	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6426	1473067927	黒毛和種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6427	1473067934	黒毛和種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6428	1557386722	黒毛和種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6429	1387229053	交雜種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6430	1471925113	乳用種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6431	1262180592	乳用種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6432	1371818577	乳用種	R2.1.22	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6433	1372930605	乳用種	R2.1.23	R2.1.24	不検出(<25Bq/kg)
6434	1551429050	黒毛和種	R2.1.22	R2.1.27	不検出(<25Bq/kg)
6435	1546851699	乳用種	R2.1.23	R2.1.27	不検出(<25Bq/kg)
6436	1538701674	和牛間交雜種	R2.1.23	R2.1.27	不検出(<25Bq/kg)
6437	1384896128	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6438	1366467889	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6439	1362697839	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6440	1433992245	乳用種	R2.1.27	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6441	1565458268	交雜種	R2.1.24	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6442	1565458428	交雜種	R2.1.24	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6443	1565458329	交雜種	R2.1.24	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6444	1565458251	交雜種	R2.1.24	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6445	1565458282	交雜種	R2.1.24	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6446	1565458237	交雜種	R2.1.24	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6447	1565458183	交雜種	R2.1.24	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6448	1539449698	黒毛和種	R2.1.24	R2.1.28	不検出(<25Bq/kg)
6449	1338829639	乳用種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6450	1477985067	交雜種	R2.1.28	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6451	1529261163	交雜種	R2.1.28	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6452	1393411336	黒毛和種	R2.1.28	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6453	1557133340	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6454	1557157278	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)

6455	1496907743	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6456	1370809644	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6457	1517727978	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6458	1471899490	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6459	1557193818	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6460	1557183567	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6461	1557152686	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6462	1409825089	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6463	1369502617	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6464	1379833831	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6465	1535628936	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6466	1539449643	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6467	1398849028	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6468	1440437425	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6469	1440431829	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6470	1371369383	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6471	1367836974	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6472	1500034625	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6473	1393200343	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6474	1527462593	乳用種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6475	1580508832	乳用種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6476	0866960951	乳用種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6477	0866960982	乳用種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6478	0866961101	乳用種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6479	1370783128	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6480	1533114004	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6481	1548702586	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6482	1548707222	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6483	0201420409	乳用種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6484	1440418769	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6485	1421385103	黒毛和種	R2.1.27	R2.1.29	不検出(<25Bq/kg)
6486	1524862976	交雑種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6487	1456404770	交雑種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6488	1537502852	黒毛和種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6489	0866216072	黒毛和種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6490	1538988693	黒毛和種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6491	1413405178	乳用種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6492	1454709037	乳用種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6493	1493208478	乳用種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6494	1401008190	乳用種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6495	1519382328	乳用種	R2.1.27	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6496	1347048984	乳用種	R2.1.27	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6497	1455136917	乳用種	R2.1.28	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6498	1450414362	黒毛和種	R2.1.28	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6499	0863225190	黒毛和種	R2.1.28	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6500	0866131474	黒毛和種	R2.1.28	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6501	0866131504	黒毛和種	R2.1.28	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6502	1554411915	黒毛和種	R2.1.28	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6503	1435614152	黒毛和種	R2.1.28	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6504	1355304171	乳用種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6505	1584666880	交雑種	R2.1.29	R2.1.30	不検出(<25Bq/kg)
6506	1420376201	黒毛和種	R2.1.30	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6507	1508460396	黒毛和種	R2.1.30	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6508	1557261357	交雑種	R2.1.30	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)

6509	1557289993	交雜種	R2.1.30	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6510	1557261340	交雜種	R2.1.30	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6511	1552200238	交雜種	R2.1.30	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6512	1372757387	黒毛和種	R2.1.30	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6513	1459473674	黒毛和種	R2.1.30	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6514	1440420182	黒毛和種	R2.1.30	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6515	1469014454	黒毛和種	R2.1.30	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6516	1555851673	交雜種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6517	1565156423	交雜種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6518	1555851697	交雜種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6519	1567533857	交雜種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6520	1546299453	交雜種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6521	1477250356	交雜種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6522	1348256364	交雜種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6523	0866360201	交雜種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6524	1539450069	黒毛和種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6525	1419463325	黒毛和種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6526	1419464339	黒毛和種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6527	1500036285	黒毛和種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6528	1367838138	黒毛和種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6529	1367839050	黒毛和種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6530	1364931399	黒毛和種	R2.1.29	R2.1.31	不検出(<25Bq/kg)
6531	1404119237	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6532	1346455073	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6533	1557235815	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6534	1379932473	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6535	1403217019	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6536	1550809273	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6537	1529835722	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6538	1501321212	黒毛和種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6539	1551233879	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6540	1421268611	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6541	1567533840	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6542	1565156430	交雜種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6543	1557137201	黒毛和種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6544	1249730307	乳用種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6545	1356638022	乳用種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6546	1337476803	乳用種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6547	1386781323	乳用種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6548	1338889176	乳用種	R2.1.31	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6549	1350440270	乳用種	R2.1.29	R2.2.3	不検出(<25Bq/kg)
6550	1417000898	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6551	1547667275	交雜種	R2.2.3	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6552	1411882599	交雜種	R2.2.3	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6553	1411882537	交雜種	R2.2.3	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6554	1411882490	交雜種	R2.2.3	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6555	1362699529	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6556	1371379788	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6557	1459496710	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6558	1488199941	乳用種	R2.1.30	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6559	1344171050	乳用種	R2.1.30	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6560	1251321531	黒毛和種	R2.1.31	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6561	1334836631	乳用種	R2.1.30	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6562	1362479831	乳用種	R2.1.30	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)

6563	1565458299	交雜種	R2.1.31	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6564	1565458381	交雜種	R2.1.31	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6565	1565458213	交雜種	R2.1.31	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6566	1565458435	交雜種	R2.1.31	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6567	1565458367	交雜種	R2.1.31	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6568	1565458350	交雜種	R2.1.31	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6569	1565458343	交雜種	R2.1.31	R2.2.4	不検出(<25Bq/kg)
6570	1563430716	交雜種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6571	1563155596	交雜種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6572	1563155602	交雜種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6573	1563155626	交雜種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6574	1546860622	交雜種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6575	1538967254	交雜種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6576	1362730116	交雜種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6577	1550710487	交雜種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6578	1557369374	交雜種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6579	0860836344	乳用種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6580	1343395389	乳用種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6581	1378755370	乳用種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6582	0865252460	乳用種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6583	1377790693	乳用種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6584	1384263524	乳用種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6585	0861252198	乳用種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6586	1537138099	乳用種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6587	1388377579	乳用種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6588	1341370289	乳用種	R2.2.4	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6589	1567562055	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6590	1492513351	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6591	1488073975	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6592	1376233528	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6593	1455332654	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6594	1569110711	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6595	1456017178	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6596	1490206606	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6597	1467913889	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6598	1362682170	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6599	1584918545	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6600	1446615568	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6601	1557137065	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6602	1557156110	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6603	1409825119	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6604	1524833181	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6605	1517727961	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6606	1555853554	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6607	1514716944	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6608	1490788652	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6609	1379823375	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6610	1409825171	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6611	1557139182	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6612	1557186759	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6613	1538967056	黒毛和種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6614	1423717902	交雜種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6615	1423717926	交雜種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6616	1568356127	交雜種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)

6617	1423717919	交雜種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6618	1376030189	交雜種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6619	1581441916	乳用種	R2.2.3	R2.2.5	不検出(<25Bq/kg)
6620	1408684960	乳用種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6621	1546518349	交雜種	R2.2.5	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6622	1362685690	交雜種	R2.2.5	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6623	1557226301	交雜種	R2.2.5	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6624	1440436763	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6625	1547752117	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6626	1475773123	乳用種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6627	1371367402	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6628	1360267300	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6629	1440442306	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6630	1440443259	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6631	0865560848	交雜種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6632	0866960548	交雜種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6633	0865560893	交雜種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6634	0865560923	交雜種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6635	1546550738	交雜種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6636	1546550776	交雜種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6637	1554550928	交雜種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6638	0865561395	交雜種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6639	1341997479	黒毛和種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6640	1475441121	乳用種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6641	1403607018	乳用種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6642	1382328935	乳用種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6643	1395008718	乳用種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6644	1426302006	乳用種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6645	1373852401	乳用種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6646	1248826001	黒毛和種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6647	1405106403	乳用種	R2.1.31	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6648	1385273232	黒毛和種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6649	1526264297	黒毛和種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6650	1552762026	黒毛和種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6651	1547359309	黒毛和種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6652	1563232976	黒毛和種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6653	1408820627	黒毛和種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6654	1563232501	黒毛和種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6655	1454013059	黒毛和種	R2.2.4	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6656	1498794280	乳用種	R2.2.5	R2.2.6	不検出(<25Bq/kg)
6657	1510081008	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6658	0866960609	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6659	1443514161	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6660	1551284994	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6661	1551285007	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6662	1551425830	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6663	1563119222	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6664	1551425823	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6665	1379829445	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6666	1535626918	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6667	1516262364	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6668	1358874626	黒毛和種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6669	1406160596	黒毛和種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6670	1537190691	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)

6671	1360313083	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6672	1557261302	交雜種	R2.2.6	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6673	1259031722	乳用種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6674	1344533933	乳用種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6675	0867261286	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6676	1480274745	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6677	1527112429	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6678	0860327538	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6679	0863088832	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6680	1420491614	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6681	1504708294	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6682	1526811682	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6683	0857448307	黒毛和種	R2.2.5	R2.2.7	不検出(<25Bq/kg)
6684	1529480175	黒毛和種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6685	1360267201	黒毛和種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6686	1557135474	黒毛和種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6687	1524878779	黒毛和種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6688	1469018148	黒毛和種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6689	1353141082	乳用種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6690	1444411889	乳用種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6691	1495210691	乳用種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6692	1249321031	乳用種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6693	1346428558	乳用種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6694	1423808396	乳用種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6695	1446501298	乳用種	R2.2.7	R2.2.10	不検出(<25Bq/kg)
6696	1529541043	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6697	0866960166	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6698	1529672952	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6699	1512402467	乳用種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6700	1405503011	乳用種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6701	1493802270	乳用種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6702	1362697341	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6703	1459497182	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6704	1564509022	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6705	1556348509	交雜種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6706	1535621029	交雜種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6707	1376139974	乳用種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6708	1510047516	乳用種	R2.2.10	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6709	1527105544	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6710	0867711569	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6711	1535726717	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6712	1373072793	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6713	1552207602	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6714	1474211039	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6715	1527812435	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6716	1429515571	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6717	0863170070	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6718	1557369398	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6719	1557369411	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6720	1374530902	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6721	1419962378	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6722	1565627800	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6723	1554552724	交雜種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6724	1516846861	黒毛和種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)

6725	1044751491	黒毛和種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6726	1468714317	黒毛和種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6727	1563127913	黒毛和種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6728	1370743535	黒毛和種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6729	1263801816	乳用種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6730	1463584212	乳用種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6731	1258173614	黒毛和種	R2.2.11	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6732	1529486498	黒毛和種	R2.2.7	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6733	1529597941	黒毛和種	R2.2.7	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6734	1440428263	黒毛和種	R2.2.7	R2.2.12	不検出(<25Bq/kg)
6735	1554416774	交雑種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6736	1554512629	交雑種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6737	1501351684	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6738	1501345997	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6739	1475869253	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6740	0865561173	交雑種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6741	1551233886	交雑種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6742	1546550813	交雑種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6743	1546564483	交雑種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6744	1546564506	交雑種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6745	0865561241	交雑種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6746	1402512450	乳用種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6747	1361125517	乳用種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6748	0862654762	乳用種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6749	0860351045	乳用種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6750	0861252297	乳用種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6751	1423717940	交雑種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6752	1423717957	交雑種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6753	1423717964	交雑種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6754	1423717933	交雑種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6755	1530757280	乳用種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6756	1557191340	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6757	1557192880	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6758	1557187183	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6759	1557198851	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6760	1557192385	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6761	1557190886	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6762	1557129220	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6763	1557195546	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6764	1557192644	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6765	1471899483	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6766	1546071219	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6767	1514715893	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6768	1387028687	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6769	1440422421	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6770	1529652640	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6771	1421385080	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6772	1535614601	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6773	1542903798	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6774	1563139350	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6775	1546521370	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6776	1434489560	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6777	1547761034	黒毛和種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6778	1508999469	乳用種	R2.2.10	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)

6779	0867797006	乳用種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6780	1372232136	乳用種	R2.2.12	R2.2.13	不検出(<25Bq/kg)
6781	1508460358	黒毛和種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6782	1563383746	交雑種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6783	1529024331	交雑種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6784	1519118217	交雑種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6785	1557289979	交雑種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6786	1516262371	交雑種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6787	1500033314	黒毛和種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6788	1387066238	黒毛和種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6789	1501342361	黒毛和種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6790	1530806025	黒毛和種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6791	1530807886	黒毛和種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6792	1213954487	黒毛和種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6793	1176170467	黒毛和種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6794	1298529723	乳用種	R2.2.13	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6795	0866960456	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6796	1551425861	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6797	1543610220	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6798	1557026925	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6799	1546550691	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6800	1421268567	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6801	0865560930	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6802	0865560671	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6803	1538344222	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6804	1572251210	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6805	1554008573	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6806	1488030176	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6807	1554008559	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6808	1381144246	交雑種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6809	1341261471	乳用種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6810	1527063950	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6811	1546851750	乳用種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6812	1546851804	乳用種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6813	1563393820	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6814	1469815136	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6815	1563282018	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6816	1551491644	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6817	1563395299	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6818	1578508080	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6819	1563395473	黒毛和種	R2.2.12	R2.2.14	不検出(<25Bq/kg)
6820	1240943867	黒毛和種	R2.2.14	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6821	0863369030	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6822	0866469461	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6823	1563833340	交雑種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6824	1505243787	交雑種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6825	1414350545	交雑種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6826	1563365995	交雑種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6827	1557369350	交雑種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6828	1557369367	交雑種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6829	1419998889	交雑種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6830	1563155640	交雑種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6831	1366468152	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6832	1362699789	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)

6833	1372950009	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6834	1366467803	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6835	1335440011	乳用種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6836	1337275949	乳用種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6837	1366583527	乳用種	R2.2.17	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6838	1483737230	乳用種	R2.2.14	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6839	1565458404	交雑種	R2.2.14	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6840	1565458374	交雑種	R2.2.14	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6841	1565458169	交雑種	R2.2.14	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6842	1565458756	交雑種	R2.2.14	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6843	1565458398	交雑種	R2.2.14	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6844	1565458848	交雑種	R2.2.14	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6845	1565458442	交雑種	R2.2.14	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6846	1565458190	交雑種	R2.2.14	R2.2.18	不検出(<25Bq/kg)
6847	1100070443	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6848	1258939494	乳用種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6849	1366542401	乳用種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6850	1342869751	交雑種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6851	1373035057	交雑種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6852	1440418936	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6853	1371362179	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6854	1440415355	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6855	1524890405	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6856	1398181135	乳用種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6857	1398846928	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6858	1529863220	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6859	1354945610	乳用種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6860	1302111517	乳用種	R2.2.18	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6861	1557130332	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6862	1557195324	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6863	1557212854	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6864	1557192613	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6865	1557212830	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6866	1557196567	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6867	1557135337	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6868	1557213127	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6869	1410645423	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6870	1557201155	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6871	1507885688	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6872	1551223528	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6873	1510076202	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6874	1364929433	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6875	1364929464	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6876	1371375971	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6877	1398848083	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6878	1551536093	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6879	1469017318	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6880	1469018841	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6881	1440431744	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6882	0866960975	乳用種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6883	0866961033	乳用種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6884	0866961095	乳用種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6885	1345885543	乳用種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6886	1556813205	乳用種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)

6887	1378830831	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6888	1378830848	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6889	1378830893	黒毛和種	R2.2.17	R2.2.19	不検出(<25Bq/kg)
6890	1253674970	乳用種	R2.2.18	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6891	1414350439	乳用種	R2.2.18	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6892	1338613818	乳用種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6893	1554609633	乳用種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6894	1350401929	乳用種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6895	1457229518	乳用種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6896	1559508740	乳用種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6897	1460096244	乳用種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6898	1547116865	交雑種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6899	1517028112	交雑種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6900	1547116872	交雑種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6901	1440438903	黒毛和種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6902	1422500222	黒毛和種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6903	1483737544	乳用種	R2.2.17	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6904	1370783142	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6905	1548705822	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6906	1432058966	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6907	0867912621	交雑種	R2.2.18	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6908	1554671364	交雑種	R2.2.18	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6909	1345015995	黒毛和種	R2.2.18	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6910	1380223119	乳用種	R2.2.18	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6911	0867796740	乳用種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6912	1460049684	乳用種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6913	1497247909	乳用種	R2.2.19	R2.2.20	不検出(<25Bq/kg)
6914	1552200252	交雑種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6915	1508460389	黒毛和種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6916	1557261326	交雑種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6917	1501337237	交雑種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6918	1538975167	交雑種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6919	1546884376	黒毛和種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6920	1425427755	黒毛和種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6921	1384928133	黒毛和種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6922	1352002148	乳用種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6923	1338614006	乳用種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6924	0296806461	乳用種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6925	1546896737	交雑種	R2.2.20	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6926	1341261372	乳用種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6927	1421268710	交雑種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6928	1543610282	交雑種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6929	1416301163	交雑種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6930	0865561388	交雑種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6931	0865561142	交雑種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6932	1363429699	交雑種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6933	1546550868	交雑種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6934	0866360539	交雑種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6935	0865560916	交雑種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6936	1380412599	乳用種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6937	1454712822	乳用種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6938	1352913055	乳用種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6939	0865053920	黒毛和種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6940	1358874602	黒毛和種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)

6941	1342367189	乳用種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6942	1360180548	黒毛和種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6943	1575909545	黒毛和種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6944	1354461493	黒毛和種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6945	1519304818	黒毛和種	R2.2.19	R2.2.21	不検出(<25Bq/kg)
6946	0863093171	乳用種	R2.2.19	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6947	1419818545	黒毛和種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6948	1380831581	黒毛和種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6949	1433318366	黒毛和種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6950	1352343104	黒毛和種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6951	1538921287	黒毛和種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6952	1538921324	黒毛和種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6953	1565156447	交雑種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6954	1565156454	交雑種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6955	1538956722	交雑種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6956	0866960739	交雑種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6957	1439305438	交雑種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6958	1410018289	乳用種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6959	1340406064	乳用種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6960	1420258729	乳用種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6961	1387606090	乳用種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6962	1546596484	日本短角種	R2.2.20	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6963	1538701766	和牛間交雑種	R2.2.20	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6964	1463059253	乳用種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6965	1463646804	乳用種	R2.2.21	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6966	1564509060	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6967	1371381194	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6968	1371379429	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.25	不検出(<25Bq/kg)
6969	0867398784	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6970	1378980833	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6971	0866960272	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6972	0866960326	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6973	1379829452	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6974	1341261358	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6975	1563119178	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6976	1563119192	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6977	1379829469	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6978	0865560947	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6979	0865560763	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6980	1508460419	黒毛和種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6981	1537190646	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6982	1563383753	交雑種	R2.2.25	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6983	1345170397	乳用種	R2.2.21	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6984	1557195522	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6985	1557193443	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6986	1557187350	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6987	1557202138	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6988	1557201384	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6989	1557179812	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6990	1557193580	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6991	1410620567	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6992	1410635424	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6993	1557187527	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6994	1410647236	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)

6995	1557212977	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6996	1530606052	黒毛和種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6997	1416617882	乳用種	R2.2.24	R2.2.26	不検出(<25Bq/kg)
6998	1557226332	交雑種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
6999	1557226349	交雑種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7000	1436325750	交雑種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7001	1440422360	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7002	1424904752	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7003	1304511629	乳用種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7004	1385612208	乳用種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7005	1406709375	乳用種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7006	0858644586	乳用種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7007	0860046354	乳用種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7008	0860247775	乳用種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7009	1337654843	乳用種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7010	1565502640	黒毛和種	R2.2.25	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7011	1578508417	黒毛和種	R2.2.25	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7012	1360176039	黒毛和種	R2.2.25	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7013	1360181088	黒毛和種	R2.2.25	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7014	1360170679	黒毛和種	R2.2.25	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7015	1373067287	黒毛和種	R2.2.25	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7016	1373065481	黒毛和種	R2.2.25	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7017	1360183280	黒毛和種	R2.2.25	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7018	0867796528	乳用種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7019	1384542940	乳用種	R2.2.26	R2.2.27	不検出(<25Bq/kg)
7020	1367262346	交雑種	R2.2.27	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7021	1477042500	乳用種	R2.2.27	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7022	1371362087	黒毛和種	R2.2.27	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7023	1425428165	黒毛和種	R2.2.27	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7024	1473241181	乳用種	R2.2.27	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7025	1463998637	乳用種	R2.2.25	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7026	0866960777	交雑種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7027	0865560824	交雑種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7028	0866960555	交雑種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7029	1416301101	交雑種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7030	1379829506	交雑種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7031	0865562200	交雑種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7032	1529099636	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7033	1543709573	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7034	1546833220	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7035	1557386708	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7036	1557386739	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7037	1557386753	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7038	1557386821	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7039	1253825365	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7040	1556642799	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7041	1554436505	乳用種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7042	1577636999	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7043	1426204713	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7044	0862749550	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7045	1420491621	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7046	1549009295	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7047	0866369297	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7048	1362681425	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)

7049	1378344079	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7050	0865148091	黒毛和種	R2.2.26	R2.2.28	不検出(<25Bq/kg)
7051	1382912202	乳用種	R2.2.27	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7052	1402023420	乳用種	R2.2.27	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7053	1570742925	黒毛和種	R2.2.27	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7054	1393177027	交雑種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7055	1399319889	交雑種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7056	1551213932	交雑種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7057	1369245125	交雑種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7058	1420622810	交雑種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7059	1417105067	交雑種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7060	1536937471	交雑種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7061	1518211223	交雑種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7062	1378442003	黒毛和種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7063	1556901001	黒毛和種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7064	1366472418	黒毛和種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7065	1557012973	黒毛和種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7066	1463628985	乳用種	R2.2.28	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7067	1507806454	黒毛和種	R2.2.27	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7068	1440432536	黒毛和種	R2.2.27	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7069	1419451049	黒毛和種	R2.2.27	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7070	1453319954	黒毛和種	R2.2.27	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7071	1453320035	黒毛和種	R2.2.27	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7072	1554642739	黒毛和種	R2.2.27	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7073	1577682934	黒毛和種	R2.2.27	R2.3.2	不検出(<25Bq/kg)
7074	1411882896	交雑種	R2.3.2	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7075	1547667305	交雑種	R2.3.2	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7076	1411882933	交雑種	R2.3.2	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7077	1557253642	交雑種	R2.3.2	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7078	0863369016	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7079	1259245297	乳用種	R2.3.2	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7080	1557138710	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7081	1480417654	乳用種	R2.3.2	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7082	1427474849	乳用種	R2.2.28	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7083	1565458152	交雑種	R2.2.28	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7084	1565458244	交雑種	R2.2.28	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7085	1565458206	交雑種	R2.2.28	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7086	1565458305	交雑種	R2.2.28	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7087	1565458220	交雑種	R2.2.28	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7088	1565458817	交雑種	R2.2.28	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7089	1565458275	交雑種	R2.2.28	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7090	1565445244	交雑種	R2.2.28	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7091	1565445237	交雑種	R2.2.28	R2.3.3	不検出(<25Bq/kg)
7092	1337759876	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7093	1551584179	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7094	1551230069	交雑種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7095	1572930689	交雑種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7096	1546860561	交雑種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7097	1362730123	交雑種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7098	1370743504	交雑種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7099	1563155664	交雑種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7100	1546860639	交雑種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7101	1546860646	交雑種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7102	1546860653	交雑種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)

7103	1563155695	交雜種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7104	1245725086	乳用種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7105	1408823192	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7106	1524411389	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7107	1584925529	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7108	1492513320	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7109	0867680438	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7110	1583124831	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7111	1520611912	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7112	1490796077	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7113	1572254419	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7114	0867680360	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7115	1584670382	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7116	1470514066	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7117	1523603532	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7118	1376030233	交雜種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7119	1423717971	交雜種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7120	1423717988	交雜種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7121	1431858697	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7122	0867453681	乳用種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7123	1538967100	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7124	1557199049	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7125	1557129794	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7126	1410631235	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7127	1557198493	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7128	1557137669	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7129	1557199506	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7130	1410647649	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7131	1557201728	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7132	1557193160	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7133	1557129817	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7134	1557200134	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7135	1536135372	黒毛和種	R2.3.2	R2.3.4	不検出(<25Bq/kg)
7136	1349802812	乳用種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7137	1029042286	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7138	1356291869	交雜種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7139	0867190500	交雜種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7140	1450217116	交雜種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7141	1371372833	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7142	1371375414	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7143	1368324678	交雜種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7144	1399518626	交雜種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7145	1563609150	交雜種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7146	1376531044	交雜種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7147	0864157315	交雜種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7148	1518407466	交雜種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7149	1537810735	交雜種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7150	1303000971	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7151	1534608496	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7152	1344725680	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7153	1394527722	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7154	1353606567	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7155	1418007995	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7156	0861223730	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)

7157	1501353015	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7158	1547112577	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7159	1440436367	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7160	1440422735	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7161	1564999137	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7162	1564999120	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7163	1343373530	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7164	1546395773	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7165	1557302340	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7166	1552719266	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7167	1482551080	黒毛和種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7168	1341454613	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7169	1354676200	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7170	0858375206	乳用種	R2.3.3	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7171	1350918069	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7172	1475847190	乳用種	R2.3.4	R2.3.5	不検出(<25Bq/kg)
7173	1508460426	黒毛和種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7174	1501337220	交雑種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7175	1570747531	交雑種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7176	1187902651	黒毛和種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7177	1028877131	黒毛和種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7178	1339476115	乳用種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7179	0866469393	交雑種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7180	1440420137	黒毛和種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7181	0867417003	黒毛和種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7182	1469018155	黒毛和種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7183	1371368584	黒毛和種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7184	1477350087	乳用種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7185	1398016970	乳用種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7186	1419005846	乳用種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7187	0353008739	乳用種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7188	1426008618	乳用種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7189	0860379063	乳用種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7190	1209630524	黒毛和種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7191	1341261396	乳用種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7192	1439305483	乳用種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7193	1572251012	交雑種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7194	1572251036	交雑種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7195	1552796373	交雑種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7196	1366738446	交雑種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7197	0865561234	交雑種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7198	1567533864	交雑種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7199	1421385745	交雑種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7200	1341261402	交雑種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7201	1567585092	交雑種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7202	0864597517	乳用種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7203	0864397650	乳用種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7204	0861295713	乳用種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7205	1393546878	乳用種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7206	1342746724	乳用種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7207	1482683873	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7208	1435216660	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7209	0863088917	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7210	1446713813	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)

7211	1361235605	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7212	1542708454	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7213	1563232815	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7214	1549209923	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7215	0866368597	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7216	1546566166	黒毛和種	R2.3.4	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7217	1256644338	乳用種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7218	1535740577	乳用種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7219	1239203712	黒毛和種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7220	1251302608	黒毛和種	R2.3.5	R2.3.6	不検出(<25Bq/kg)
7221	0857551113	乳用種	R2.3.5	R2.3.9	不検出(<25Bq/kg)
7222	1523188947	乳用種	R2.3.6	R2.3.9	不検出(<25Bq/kg)
7223	1546851866	乳用種	R2.3.5	R2.3.9	不検出(<25Bq/kg)
7224	1546851873	乳用種	R2.3.5	R2.3.9	不検出(<25Bq/kg)
7225	1427686877	乳用種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7226	1564601115	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7227	1366469739	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7228	1392435982	交雑種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7229	1514620975	交雑種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7230	1581509586	交雑種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7231	1492512729	交雑種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7232	1555850577	交雑種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7233	1565162868	交雑種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7234	1529685631	交雑種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7235	1371380807	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7236	1359170895	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7237	1208879399	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7238	1300784966	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7239	0866360409	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7240	0866360140	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7241	1180665065	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7242	1392373253	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7243	1500034601	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7244	1371373908	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7245	0864459426	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7246	1500033918	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7247	1469018438	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7248	1187277087	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7249	1371362360	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7250	1387341465	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7251	1560717988	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7252	1364929310	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7253	1557392488	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7254	1411877281	黒毛和種	R2.3.6	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7255	1367262209	乳用種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7256	1507881536	乳用種	R2.3.9	R2.3.10	不検出(<25Bq/kg)
7257	1469015901	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7258	1501351868	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7259	1440418578	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7260	1512402696	乳用種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7261	1366300889	乳用種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7262	1366300766	乳用種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7263	1357699985	乳用種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7264	1446501687	乳用種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)

7265	1510047363	乳用種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7266	1253247525	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7267	0248973432	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7268	1459107203	乳用種	R2.3.10	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7269	1557134606	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7270	1557183659	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7271	1557184441	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7272	1536684962	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7273	1557194495	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7274	1557217477	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7275	1557202701	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7276	1557202152	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7277	1410620499	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7278	1410627849	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7279	1557162500	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7280	1507891580	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7281	1557165716	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.11	不検出(<25Bq/kg)
7282	1366529020	乳用種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7283	1377376453	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7284	0867190968	交雑種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7285	1465065696	交雑種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7286	1557042703	交雑種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7287	1537703365	交雑種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7288	1516790713	交雑種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7289	1398193961	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7290	1516846854	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7291	1537501800	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7292	1535838878	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7293	1352728178	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7294	1488675766	交雑種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7295	1557226264	交雑種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7296	1475868829	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7297	0866216089	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7298	1406306918	乳用種	R2.3.11	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7299	1551429036	交雑種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7300	1567533888	交雑種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7301	0866960722	交雑種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7302	0865561210	交雑種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7303	1551425854	交雑種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7304	0866960715	交雑種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7305	0866960791	交雑種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7306	1361536306	乳用種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7307	1371373731	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7308	1371374233	黒毛和種	R2.3.9	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7309	1409825584	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7310	1384928102	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7311	1557060271	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7312	1370778636	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7313	1533114806	黒毛和種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7314	1563242036	交雑種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7315	0867318812	交雑種	R2.3.10	R2.3.12	不検出(<25Bq/kg)
7316	1410335720	乳用種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7317	1556813168	交雑種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7318	1371374684	黒毛和種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)

7319	1469016366	黒毛和種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7320	1398847703	黒毛和種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7321	1440429604	黒毛和種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7322	1546405342	黒毛和種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7323	1529024348	交雑種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7324	1563155619	交雑種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7325	1356265549	乳用種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7326	1339688037	乳用種	R2.3.12	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7327	1360182573	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7328	1373066563	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7329	1347173259	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7330	1537502869	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7331	1398849066	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7332	1501352841	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7333	1554518331	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7334	1522878818	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7335	1440437289	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7336	1346120407	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7337	1573749396	黒毛和種	R2.3.11	R2.3.13	不検出(<25Bq/kg)
7338	1463065254	乳用種	R2.3.12	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7339	1538921300	黒毛和種	R2.3.13	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7340	1538921256	黒毛和種	R2.3.13	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7341	1552796403	交雑種	R2.3.13	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7342	1546564537	交雑種	R2.3.13	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7343	1555851710	交雑種	R2.3.13	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7344	1554550942	交雑種	R2.3.13	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7345	1439305476	交雑種	R2.3.13	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7346	1336464771	乳用種	R2.3.13	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7347	1551287261	乳用種	R2.3.12	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7348	1343489316	乳用種	R2.3.12	R2.3.16	不検出(<25Bq/kg)
7349	1529672945	黒毛和種	R2.3.16	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7350	1028849077	黒毛和種	R2.3.16	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7351	1362699956	黒毛和種	R2.3.16	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7352	1459498332	黒毛和種	R2.3.16	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7353	1366471411	黒毛和種	R2.3.16	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7354	1366542562	乳用種	R2.3.16	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7355	1231811977	乳用種	R2.3.16	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7356	1363114144	乳用種	R2.3.13	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7357	1341046177	乳用種	R2.3.13	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7358	1589304817	交雑種	R2.3.13	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7359	1589304909	交雑種	R2.3.13	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7360	1589305012	交雑種	R2.3.13	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7361	1589304848	交雑種	R2.3.13	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7362	1589304978	交雑種	R2.3.13	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7363	1589304961	交雑種	R2.3.13	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7364	1589304893	交雑種	R2.3.13	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7365	1589304800	交雑種	R2.3.13	R2.3.17	不検出(<25Bq/kg)
7366	1360048596	交雑種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7367	0865584219	交雑種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7368	1529546611	交雑種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7369	1563155657	交雑種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7370	1546860714	交雑種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7371	1358064737	交雑種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7372	1557369459	交雑種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)

7373	1536393734	交雜種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7374	1433996526	交雜種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7375	1557369428	交雜種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7376	1557369435	交雜種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7377	1538967278	交雜種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7378	1563430778	交雜種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7379	1350290066	乳用種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7380	1350706826	乳用種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7381	1535009834	乳用種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7382	1507864607	乳用種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7383	1342551793	乳用種	R2.3.17	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7384	1551118008	交雜種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7385	1551117995	交雜種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7386	1592418037	交雜種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7387	1565198126	乳用種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7388	1530757303	乳用種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7389	1378830879	黒毛和種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7390	1378830886	黒毛和種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7391	1378830916	黒毛和種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7392	1258126832	黒毛和種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7393	1337840611	乳用種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7394	1382328485	乳用種	R2.3.16	R2.3.18	不検出(<25Bq/kg)
7395	1421268642	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7396	0866960883	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7397	0865561531	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7398	0865561562	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7399	1527461381	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7400	1366738354	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7401	1443513942	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7402	1567533789	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7403	1546550646	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7404	0867991978	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7405	0867190388	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7406	1501352728	黒毛和種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7407	1366738330	交雜種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7408	1500033116	黒毛和種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7409	1349868771	乳用種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7410	1303050730	乳用種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7411	1459317077	乳用種	R2.3.18	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7412	1348256326	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7413	0865159523	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7414	1361345205	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7415	1556997967	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7416	1552796410	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7417	1555851758	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7418	0865561975	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7419	1563119260	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7420	1546550851	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7421	0865561678	黒毛和種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7422	1546564544	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7423	1381144222	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7424	1567533932	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7425	1379144104	交雜種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7426	1435823660	黒毛和種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)

7427	1409825454	黒毛和種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7428	1433927360	黒毛和種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7429	1557386906	黒毛和種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7430	1557386890	黒毛和種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7431	1557386784	黒毛和種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7432	1511913186	交雑種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7433	1370195112	交雑種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7434	1356935756	交雑種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7435	1508262716	交雑種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7436	1589351026	交雑種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7437	1362479893	乳用種	R2.3.13	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7438	1421385127	黒毛和種	R2.3.16	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7439	1393762728	黒毛和種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7440	1372192577	黒毛和種	R2.3.17	R2.3.19	不検出(<25Bq/kg)
7441	1508460433	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7442	1538975242	交雑種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7443	1547365751	交雑種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7444	1567571415	交雑種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7445	1217330379	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7446	1552200177	交雑種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7447	1425427823	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7448	1501345034	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7449	1440421608	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7450	1500035028	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7451	0865896169	乳用種	R2.3.19	R2.3.23	不検出(<25Bq/kg)
7452	1366471756	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7453	1564602310	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7454	1459499209	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7455	1546851903	乳用種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7456	1546851828	乳用種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7457	1403304719	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7458	1364929211	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7459	1475870242	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7460	1577678975	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7461	1398847253	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7462	1500034946	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7463	1371369901	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7464	1577677183	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7465	1500033741	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7466	1546562168	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7467	1469016502	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7468	1398847956	黒毛和種	R2.3.19	R2.3.24	不検出(<25Bq/kg)
7469	1371374745	黒毛和種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7470	1398847666	黒毛和種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7471	1546577780	黒毛和種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7472	1554675294	交雑種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7473	1570117488	交雑種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7474	1444885130	交雑種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7475	0862153852	乳用種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7476	1491874019	乳用種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7477	1358113732	乳用種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7478	1369160602	乳用種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7479	0861637766	乳用種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7480	1496708845	乳用種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)

7481	1493805486	乳用種	R2.3.24	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7482	1472154123	乳用種	R2.3.19	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7483	1557134200	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7484	1557186858	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7485	1557215107	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7486	1557184632	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7487	1557185363	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7488	1557130479	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7489	1410621250	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7490	1410646949	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7491	1410668255	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7492	1557136334	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7493	1557178198	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7494	1557129237	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7495	1410695534	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7496	1501346666	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7497	1475870914	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7498	1475871867	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7499	1419446410	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7500	1398841732	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7501	1419463271	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7502	1577678647	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7503	1384928263	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7504	1371358455	乳用種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7505	1345885499	乳用種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7506	0866961132	乳用種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7507	0866961156	乳用種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7508	0866961408	乳用種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7509	0864958820	乳用種	R2.3.23	R2.3.25	不検出(<25Bq/kg)
7510	0867191125	交雑種	R2.3.25	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7511	1450217086	交雑種	R2.3.25	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7512	1398848649	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7513	1475869581	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7514	1503405989	交雑種	R2.3.25	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7515	1440422599	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7516	1501346116	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7517	1478096618	黒毛和種	R2.3.23	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7518	1456514585	黒毛和種	R2.3.24	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7519	1557061926	黒毛和種	R2.3.24	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7520	1370783784	黒毛和種	R2.3.24	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7521	1557062305	黒毛和種	R2.3.24	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7522	1344335513	乳用種	R2.3.24	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7523	1301034169	乳用種	R2.3.24	R2.3.26	不検出(<25Bq/kg)
7524	1563366008	乳用種	R2.3.24	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7525	1570214439	乳用種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7526	1508460464	黒毛和種	R2.3.26	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7527	1508460457	黒毛和種	R2.3.26	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7528	1570747548	交雑種	R2.3.26	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7529	1533504768	交雑種	R2.3.26	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7530	1360268307	黒毛和種	R2.3.26	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7531	1411876956	黒毛和種	R2.3.26	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7532	1557215176	黒毛和種	R2.3.26	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7533	1501351448	黒毛和種	R2.3.26	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7534	1411882988	交雑種	R2.3.26	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)

7535	1339744979	乳用種	R2.3.26	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7536	1371351777	交雑種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7537	1556997950	交雑種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7538	1563119215	交雑種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7539	1372778580	交雑種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7540	0865561111	交雑種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7541	1552796366	交雑種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7542	0865561364	交雑種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7543	0831206862	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7544	1419456068	日本短角種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7545	1360179467	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7546	1576985517	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7547	1419482876	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7548	1373066174	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7549	1373066983	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7550	1554474439	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7551	1419483958	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7552	1576986255	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7553	1373063777	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7554	1500031792	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)
7555	1475870426	黒毛和種	R2.3.25	R2.3.27	不検出(<25Bq/kg)

* 全ての結果は厚生労働省通知に基づいた検査方法により放射性物質検査を実施しています。

(検体は松本・佐久・中野のと畜場から搬入されました)

※検査検体数7555、全て不検出

【検査機器】

NaI(Tl) シンチレーション スペクトロメータ

【検査条件】

測定下限値 25Bq/kg

【検査部位】

ネック

【検査場所】

長野県松本家畜保健衛生所

(参考)

【基準値】

肉 放射性セシウム100Bq/kg

【問い合わせ先】園芸畜産課 畜産振興係
(課長)小林 安男
(担当)山宮 秀樹 平口まどか
電話: 026-235-7233(直通)
026-232-0111(内線3179)
FAX: 026-235-7481
E-mail: enchiku@pref.nagano.lg.jp