

家畜衛生情報



令和5年3月31日
(通算第607号)
問い合わせ先
長野県庁家畜防疫対策室
電話 026-235-7232

令和5年度の死亡牛のBSE検査搬入対応日について

死亡牛の搬入は、開庁日、長期連休及び年末年始に搬入対応します。

- 開庁日の受入：平日（原則、13時から15時まで）
- 長期連休の受入：令和5年5月5日（金）（原則、9時から15時まで）
- 年末年始の受入：令和5年12月31日（日）（原則、9時から15時まで）
- 搬入日程の詳細は、2枚目をご覧ください。

BSE検査対象牛について

以下の①～③の牛は、BSE検査を行う必要があります

- ① 96か月齢以上の死亡牛
 - ② 48か月齢以上の起立不能を示す死亡牛
例：死亡前に歩行困難、起立不能などであった牛
 - ③ 全月齢のBSEを疑う症状のある死亡牛
例：興奮しやすい、音や光・接触等への過敏な反応、牛群内での序列の変化、搾乳時の持続的な蹴り、頭を低くし柵等に押しつける動作の繰り返し、扉や柵等の障害物におけるためらいなどの行動変化があった牛
- 対象月齢以上の死亡牛は、法律でBSE検査が義務付けられています。死亡牛は、個体識別番号・耳標等により必ず月齢を確認してください。
 - 死亡牛の死体の処理は、必ず専門業者に委託してください。許可なく埋却することは、禁じられています。
 - 96か月齢未満の起立不能牛については、獣医師の検案書を添付してください。

家畜人工授精用精液等の液体窒素を用いた凍結保管容器（ボンベ）は適切に取り扱いましょう！

家畜人工授精用精液等の保管のため、液体窒素を用いた凍結保管容器（ボンベ）を取り扱っている方は、「高圧ガス保安法」に基づく規制等を踏まえ、**安全に管理・使用をお願いします！**

3～4枚目にパンフレットがありますので、ご覧下さい。

| 家畜保健衛生所 | 電話番号 | 家畜保健衛生所 | 電話番号 | 家畜保健衛生所 | 電話番号 |
|---------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| 佐久 | 0267-62-4123 | 飯田 | 0265-53-0439 | 長野 | 026-226-0923 |
| 伊那 | 0265-72-2782 | 松本 | 0263-47-3223 | 県庁家畜防疫対策室 | 026-235-7232 |

令和5年度 死亡牛の搬入、BSE検査計画(2週に1回)

| | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 | 搬入 | 検査 |
| 1 | 土 | | 1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 木 | 1 | 金 |
| 2 | 日 | | 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 土 | 2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 金 | 2 | 土 |
| 3 | 月 | | 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 日 | 3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 土 | 3 | 日 |
| 4 | 火 | | 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 月 | 4 | 水 | 4 | 土 | 4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 日 | 4 | 月 |
| 5 | 水 | | 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 火 | 5 | 木 | 5 | 日 | 5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 月 | 5 | 火 |
| 6 | 木 | | 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 水 | 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 火 | 6 | 水 |
| 7 | 金 | | 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 木 | 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 水 | 7 | 木 |
| 8 | 土 | | 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 金 | 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 金 |
| 9 | 日 | | 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 土 | 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 金 | 9 | 土 |
| 10 | 月 | | 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 土 | 10 | 日 |
| 11 | 火 | | 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 月 | 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 日 | 11 | 月 |
| 12 | 水 | | 12 | 水 | 12 | 土 | 12 | 水 | 12 | 土 | 12 | 火 | 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 月 | 12 | 火 |
| 13 | 木 | | 13 | 木 | 13 | 日 | 13 | 木 | 13 | 日 | 13 | 水 | 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 火 | 13 | 水 |
| 14 | 金 | | 14 | 金 | 14 | 月 | 14 | 金 | 14 | 月 | 14 | 木 | 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 水 | 14 | 木 |
| 15 | 土 | | 15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 金 | 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 木 | 15 | 金 |
| 16 | 日 | | 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 土 | 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 金 | 16 | 土 |
| 17 | 月 | | 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 日 | 17 | 火 | 17 | 金 | 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 土 | 17 | 日 |
| 18 | 火 | | 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 月 | 18 | 水 | 18 | 土 | 18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 日 | 18 | 月 |
| 19 | 水 | | 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 火 | 19 | 木 | 19 | 日 | 19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 月 | 19 | 火 |
| 20 | 木 | | 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 火 | 20 | 水 |
| 21 | 金 | | 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 木 | 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 水 | 21 | 木 |
| 22 | 土 | | 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 金 | 22 | 日 | 22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 月 | 22 | 木 | 22 | 金 |
| 23 | 日 | | 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 土 | 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 金 | 23 | 土 |
| 24 | 月 | | 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 日 | 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 土 | 24 | 日 |
| 25 | 火 | | 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 月 | 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 日 | 25 | 月 |
| 26 | 水 | | 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 火 | 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 月 | 26 | 火 |
| 27 | 木 | | 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 水 | 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 火 | 27 | 水 |
| 28 | 金 | | 28 | 金 | 28 | 月 | 28 | 金 | 28 | 月 | 28 | 木 | 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 水 | 28 | 木 |
| 29 | 土 | | 29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 金 | 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 木 | 29 | 金 |
| 30 | 日 | | 30 | 日 | 30 | 水 | 30 | 日 | 30 | 水 | 30 | 土 | 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 金 | 30 | 土 |
| 31 | 月 | | 31 | 月 | 31 | 木 | 31 | 月 | 31 | 木 | 31 | 日 | 31 | 火 | 31 | 金 | 31 | 日 | 31 | 水 | 31 | 土 | 31 | 日 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休日搬入 | 0 | 日 | 1 | 日 | 0 | 日 | 0 | 日 | 0 | 日 | 0 | 日 | 0 | 日 | 0 | 日 | 0 | 日 | 0 | 日 | 0 | 日 | 0 | 日 |
| 通常検査 | 2 | 回 | 2 | 回 | 2 | 回 | 2 | 回 | 2 | 回 | 2 | 回 | 2 | 回 | 2 | 回 | 2 | 回 | 2 | 回 | 2 | 回 | 2 | 回 |
| 臨時検査 | 0 | 回 | 0 | 回 | 0 | 回 | 0 | 回 | 0 | 回 | 0 | 回 | 0 | 回 | 0 | 回 | 0 | 回 | 0 | 回 | 0 | 回 | 0 | 回 |

搬入:搬入受入時間は、原則、13時から15時まで
 ◎:長期運休(4連休以上)、年末年始等搬入対応日
 ●:検査日 原則2週に1回

液体窒素を取り扱う畜産関係者の皆様へ

液体窒素は高圧ガス保安法に規定される高圧ガスです。
同法に基づく規制等を踏まえ、安全に管理・使用しましょう。

1 凍結保管容器の輸送を依頼する際の注意事項

(1) 温度の管理について

直射日光にさらされるなどにより急激に容器の温度が上昇した場合、異常な圧力の上昇を招き、破裂するおそれがあるため、**遮熱効果のあるカバーの装着**や**温度管理**のできる場所で行いましょう。



(2) 転倒の防止について

容器が転倒すると車両運転手に危害が及び、混載された貨物を損傷するおそれがあるため、**木枠で梱包**するなど**転倒防止措置**を徹底しましょう。



(3) 容器の内容積について

車両への警戒標の掲示との関係から、**運送事業者**に**容器の内容積及びその合計**を事前に伝えましょう。運送事業者から法令遵守のために容器の内容積や荷物の個数の変更を求められることがあります。



(4) ドライシッパー型容器の適正な利用について

ドライシッパー型の容器は、容器内に余分な液体窒素がない状態で安全に輸送できるよう適切に用法を守りましょう。



裏面もご覧ください ↓



2 液体窒素を取り扱う場合の留意事項 (充填、精液等の入替え、融解等)

(1) 取扱いや保管を行う場所について

容器は日光が直射しない風通しの良い場所に保管しましょう。

液体窒素の充填等の作業を行う際は、酸欠事故防止のため換気や排気をしましょう。

換気、排気の徹底！



(2) 使用する容器について

容器の破裂防止のため、液体窒素は密閉された容器には入れず、気化した際のガスの出口が確保された容器を使いましょう。

気化したガスの出口を確保！



(3) 作業時の装備・服装について

作業の際は、液体窒素が皮膚、目、手足などに直接接触しないよう、保護服、顔面シールド、防眼ゴーグル、断熱性皮手袋（軍手は不可）を着用しましょう。



(4) 液体窒素が漏出した場合の対応等について

液体窒素が漏れ出した場合、凍傷や酸欠などを避けるため**迅速に退避**してください。

液体窒素が皮膚に付いたら**すぐに水で洗い落とし**、衣服に**浸み込んだ時は直ちに衣服を脱いで**ください。また、凍傷が生じた場合には**専門医の診療**を受けましょう。



※ その他液体窒素の取扱時に使用する器具や容器等の用法を守りましょう。

本パンフレットに関するお問合せ先
農林水産省 畜産局 畜産振興課
家畜遺伝資源管理保護室

電話:03-3502-8111(内4913) メール:chikushin207@maff.go.jp