

# 家畜衛生情報



令和6年10月26日  
(通算第681号)  
問い合わせ先  
長野県庁園芸畜産課  
電話 026-235-7232

国内家きん3例目

## 新潟県の家きん農場で 高病原性鳥インフルエンザが発生しました

令和6年10月26日、新潟県上越市の家きん農場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認され、今シーズンの家きん農場での発生は3事例となりました。



### 農場の概要及び経緯

所在地	新潟県 上越市
飼養状況	採卵鶏 (約160羽)
経緯	<ul style="list-style-type: none"> <li>10月25日(金曜日)、死亡羽数が増加している旨の通報を受けて、当該農場への立入検査を実施。簡易検査陽性であることが判明</li> <li>10月26日(土曜日)、遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認</li> </ul>

### 最大限の警戒を！ ウイルス侵入防止対策を徹底してください

今シーズンは10月26日現在で、隣接県を含む3道県で3事例が確認されており、非常に早いペースでの発生となっています。飼養衛生管理基準7項目の自己点検と、定期的にかきん舎周辺へ消石灰を散布するなど、ウイルスの侵入防止対策を徹底してください。

#### 自己点検7項目

- ✓ 1. 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
- ✓ 2. 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- ✓ 3. 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
- ✓ 4. かきん舎に立ち入る者の手指消毒等
- ✓ 5. かきん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- ✓ 6. 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ✓ 7. ねずみ及び害虫の駆除

#### 消石灰散布



消石灰散布量の目安  
0.5~1.0 kg/m<sup>2</sup>

農場外縁部  
2m幅以上に散布

かきん舎周囲  
2m幅以上に散布

- ✓ 消石灰は消毒効果のあるアルカリ度の高いものを使用してください。
- ✓ 消石灰は皮膚や目を痛める場合があります。散布の際は消石灰が皮膚や目に付着しないよう、手袋を使用し、風向きに注意してください。
- ✓ 生石灰は水を加えると発熱して危険ですので使用しないでください。

家畜保健衛生所	電話番号	家畜保健衛生所	電話番号	家畜保健衛生所	電話番号
佐久	0267-62-4123	飯田	0265-53-0439	長野	026-226-0923
伊那	0265-72-2782	松本	0263-47-3223	県庁園芸畜産課	026-235-7232