

# 家畜衛生情報



令和6年11月8日  
(通算第687号)

問合せ先  
長野県庁園芸畜産課  
電話 026-235-7232

国内家きん6例目

香川県の家きん農場で

高病原性鳥インフルエンザが発生しました

11月7日(木)、香川県三豊市の家きん農場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。家きん農場での発生は今シーズン6例目です。

既に広範囲にウイルスが侵入している状況と考えられ、今まで以上に農場へのウイルス侵入リスクが高まっています。引き続き、緊張感を持って、飼養衛生管理基準の遵守や異常家きんの早期発見・通報をお願いします。

農場の概要及び経緯

所在地	香川県 三豊市
飼養状況	採卵鶏 (約 4.2 万羽)
疫学関連農場	香川県観音寺市 (1農場、約 2.8 万羽)
経緯	<ul style="list-style-type: none"> <li>11月7日(木曜日)、死亡羽数が増加している旨の通報を受けて、当該農場への立入検査を実施。簡易検査陽性であることが判明。</li> <li>同日、遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。</li> </ul>

## 農場内部の消毒体制を強化しましょう！！

逆性石けん(パコマ、アストップ等)は、安全性が高く、多くの養鶏場で用いられていますが、

- ① 低温下で効果が落ちる
- ② 有機物存在下(汚れのついたところ)で効果が落ちるといったデメリットがあります。



そこで、逆性石けんと粒子径が小さいマイクロ水酸化カルシウムの混合使用による“相乗効果”により、消毒を強化する技術(マイクロMIX法)を紹介します！

	夏場 1000 倍希釈	秋から春 500 倍希釈
逆性石けん	200 mL	400 mL
マイクロ水酸化カルシウム	400 g	400 g
水	200 L	200 L

上表を参考に作製した混合液は、低温下・有機物存在下でも効果を発揮します！



詳細については  
公益社団法人畜産技術協会の  
ホームページをご覧ください

より効果的な消毒方法の利用により、  
ウイルスから農場を守りましょう！！

家畜保健衛生所	電話番号	家畜保健衛生所	電話番号	家畜保健衛生所	電話番号
佐久	0267-62-4123	飯田	0265-53-0439	長野	026-226-0923
伊那	0265-72-2782	松本	0263-47-3223	県庁園芸畜産課	026-235-7232