様式2-3-2

令和６年度　総合評価落札方式（工事成績等簡易Ⅱ型）　審査表

審査年月日	令和6年7月11日

番号	部局 発注機関	工　事　名 工事箇所名	工 事 概 要	基本要件（一般競争に参加する者に必要な資格）						総合評価落札方式における評価項目及び落札者決定基準											補足説明	総合評価実施の適否
											価格以外の評価点											
												施工体制（選択）		地域要件（選択）		技術者配置（選択）			施工体制（必須）			
																主任技術者		若手技術者又は女性技術者				
				業種	資格総合点数	同種工事実績	特定建設業許可	営業所の所在地	その他 ・配置技術者 ・下請要件付き	価格点	工事成績（選択）	直営施工	施工機械	本店等	工事実績	専任配置	1,2級舗装施工管理技術者		手持ち工事量	小計		
47	建設部 （道路管理課） 松本建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (主)松本環状高家線 松本市　倭橋北	舗装修繕工 路面切削工・オーバーレイエ　L＝150m W=7.0～10.0m A=1300m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	松本 地域振興局管内本店	なし	94.0	2.0			2.0			2.0			6.0	※1：地域要件 松本市（旧安曇村、旧奈川村、旧波田町、旧梓川村に限る）内、東筑摩郡山形村内：2.0点	適
														※1					−0.1			
48	建設部 （道路管理課） 大町建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　防災・安全交付金　交通安全・県単道路橋梁維持（舗装修繕）合併工事 (一)有明大町線ほか　大町市ほか　Japan Alps Cycling Road（(一)千国北城線　北安曇郡白馬村1工区）	舗装修繕工 オーバーレイエ L=1,000m　W=7.0m　A=7,000㎡ 区画線設置工 矢羽根型路面標示　N=100箇所	舗装工事	850点以上	なし	なし	北アルプス 地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0			2.0		2.0				6.0	※1：地域要件 北安曇郡白馬村内：2.0点	適
														※1					−0.1			
49	建設部 （道路管理課） 大町建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　防災・安全交付金　交通安全・県単道路橋梁維持（舗装修繕）合併工事 (一)有明大町線ほか　大町市ほか　Japan Alps Cycling Road（(一)千国北城線　北安曇郡白馬村2工区）	舗装修繕工 オーバーレイエ L=900m　W=7.0m　A=6,300㎡ 区画線設置工 矢羽根型路面標示　N=90箇所	舗装工事	850点以上	なし	なし	北アルプス 地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0			2.0		2.0				6.0	※1：地域要件 北安曇郡白馬村内：2.0点	適
														※1					−0.1			
50	建設部 （道路管理課） 安曇野建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 (一)豊科大天井岳線 安曇野市　烏川	舗装修繕工 切削オーバーレイエ　L=450m W=6.0m　A=2,700m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	松本 地域振興局管内本店	なし	93.0	2.0			2.0				3.0		7.0	※1：地域要件 安曇野市内：2.0点	適
														※1					−0.1			
51	建設部 （道路管理課） 安曇野建設事務所 （維持管理課）	令和5年度　防災・安全交付金　交通安全工事 (一)有明大町線ほか 大町市ほか　Japan Alps Cycling Road （安曇野管内一円）	舗装修繕工 切削オーバーレイエ　L=1,700m W=2.0m　A=3,400m2 矢羽根型路面標示　241箇所 案内看板　11基	舗装工事	850点以上	なし	なし	松本 地域振興局管内本店	なし	94.0	2.0			2.0		2.0				6.0	※1：地域要件 安曇野市内：2.0点	適
														※1					−0.1			
52	建設部 （道路管理課） 飯田建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　防災・安全交付金　舗装修繕（重点）工事 (主)飯島飯田線　飯田市上郷	舗装修繕工（路上再生路盤工） L=40m　W=16.0～18.0m　A=700m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	南信州地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0	2.0				2.0				6.0		適
																			−0.1			

様式2-3-2

令和６年度　総合評価落札方式（工事成績等簡易Ⅱ型）　審査表

審査年月日	令和6年7月11日

番号	部局 発注機関	工　事　名 工事箇所名	工 事 概 要	基本要件（一般競争に参加する者に必要な資格）						総合評価落札方式における評価項目及び落札者決定基準											補足説明	総合評価実施の適否
											価格以外の評価点											
												施工体制（選択）		地域要件（選択）		技術者配置（選択）			施工体制（必須）			
																主任技術者		若手技術者又は女性技術者				
				業種	資格総合点数	同種工事実績	特定建設業許可	営業所の所在地	その他 ・配置技術者 ・下請要件付き	価格点	工事成績（選択）	直営施工	施工機械	本店等	工事実績	専任配置	1,2級舗装施工管理技術者		手持ち工事量	小計		
53	建設部 （道路管理課） 飯田建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　防災・安全交付金　舗装修繕（重点）工事 （一）上川路大畑線　飯田市　川路	舗装修繕工（路上再生路盤工） L=100m　W=5.5m　A=550m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	南信州地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0	2.0				2.0			-0.1	6.0		適
54	建設部 （道路管理課） 飯田建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 （国）256号　下伊那郡阿智村　上清内路～昼神温泉	舗装修繕工（切削オーバーレイエ） L=400m　W=7.5m　A=3,000m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	南信州地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0	2.0				2.0			-0.1	6.0		適
55	建設部 （道路管理課） 飯田建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 （主）園原インター線　下伊那郡阿智村　園原～別れ沢	舗装修繕工（切削オーバーレイエ） L=400m　W=7.0m　A=2,800m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	南信州地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0	2.0				2.0			-0.1	6.0		適
56	建設部 （道路管理課） 飯田建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 （国）153号　下伊那郡高森町～下伊那郡松川町武陵地～鶴部（高森町　山吹）	舗装修繕工（切削オーバーレイエ） L=100m　W=8.0m　A=800m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	南信州地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	93.0	2.0			2.0 ※1				3.0	-0.1	7.0	※1：地域要件 松川町、高森町、豊丘村、大鹿村、喬木村内：2.0点	適
57	建設部 （道路管理課） 飯田建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 （主）松川インター大鹿線　下伊那郡松川町～下伊那郡大鹿村　元大島～滝沢（松川町　名子）	舗装修繕工（切削オーバーレイエ） L=200m　W=6.5m　A=1,300m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	南信州地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	93.0	2.0			2.0 ※1				3.0	-0.1	7.0	※1：地域要件 松川町、高森町、豊丘村、大鹿村、喬木村内：2.0点	適
58	建設部 （道路管理課） 飯田建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 （国）151号　飯田市～下伊那郡阿南町　松尾～新野（阿南町　早稲田）	舗装修繕工（切削オーバーレイエ） L=200m　W=7.0m　A=1,400m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	南信州地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	93.0	2.0			2.0 ※1				3.0	-0.1	7.0	※1：地域要件 阿南町、泰阜村、下條村、売木村内：2.0点	適

様式2-3-2

令和６年度　総合評価落札方式（工事成績等簡易Ⅱ型）　審査表

審査年月日	令和6年7月11日

番号	部局 発注機関	工　事　名 工事箇所名	工 事 概 要	基本要件（一般競争に参加する者に必要な資格） 業種	資格総合点数	同種工事実績	特定建設業許可	営業所の所在地	その他 ・配置技術者 ・下請要件付き	総合評価落札方式における評価項目及び落札者決定基準 価格点	価格以外の評価点 工事成績（選択）	施工体制（選択） 直営施工	施工機械	地域要件（選択） 本店等	工事実績	技術者配置（選択） 主任技術者 専任配置	1,2級舗装施工管理技術者	若手技術者又は女性技術者	施工体制（必須） 手持ち工事量	小計	補足説明	総合評価実施の適否
59	建設部 （道路管理課） 飯田建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 （国）１５１号　下伊那郡阿南町　新野	舗装修繕工（切削オーバーレイエ） L=200m　W=7.0m　A=1,400m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	南信州地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	93.0	2.0			2.0 ※1				3.0	-0.1	7.0	※1：地域要件 阿南町、泰阜村、下條村、売木村内：2.0点	適
60	建設部 （道路管理課） 長野建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 （国）406号 長野市　鬼無里～善光寺	舗装修繕工（オーバーレイエ） L=400m　W=7.5～9.0m　A=3,000㎡	舗装工事	850点以上	なし	なし	長野 地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0			2.0 ※1		2.0			-0.1	6.0	※1：地域要件 長野市、信濃町、飯綱町、小川村内：2.0点	適
61	建設部 （道路管理課） 長野建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 （主）長野真田線 長野市　善光寺～長野IC	舗装修繕工（切削オーバーレイエ） L=110m　W=12.0m　A=1320m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	長野 地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0			2.0 ※1		2.0			-0.1	6.0	※1：地域要件 長野市、信濃町、飯綱町、小川村内：2.0点	適
62	建設部 （道路管理課） 長野建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 （一）杉野沢黒姫（停）線 上水内郡信濃町 高沢～柏原	舗装修繕工（切削オーバーレイエ） L=110m　W=12.0m　A=1320m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	長野 地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	93.0	2.0			2.0 ※1				3.0	-0.1	7.0	※1：地域要件 長野市、信濃町、飯綱町、小川村内：2.0点	適
63	建設部 （道路管理課） 長野建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持(舗装修繕)（公適債）工事 （主）信濃信州新線 上水内郡信濃町　信濃町IC～戸隠	舗装修繕工（切削オーバーレイエ） L=150m　W=12.0m　A=1800m2	舗装工事	850点以上	なし	なし	長野 地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	93.0	2.0			2.0 ※1				3.0	-0.1	7.0	※1：地域要件 長野市、信濃町、飯綱町、小川村内：2.0点	適
64	建設部 （道路管理課） 長野建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持(舗装修繕)（公適債）工事 （一）北長野（停）中俣線 長野市　吉田～小島	舗装修繕工（舗装打換工） L=400m W=5.0m　A=2,000㎡	舗装工事	850点以上	なし	なし	長野 地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0			2.0 ※1		2.0			-0.1	6.0	※1：地域要件 長野市、信濃町、飯綱町、小川村内：2.0点	適

様式2-3-2

令和６年度　総合評価落札方式（工事成績等簡易Ⅱ型）　審査表

審査年月日	令和6年7月11日

番号	部局 発注機関	工　事　名 工事箇所名	工 事 概 要	基本要件（一般競争に参加する者に必要な資格） 業種	資格総合点数	同種工事実績	特定建設業許可	営業所の所在地	その他 ・配置技術者 ・下請要件付き	総合評価落札方式における評価項目及び落札者決定基準 価格点	価格以外の評価点 工事成績（選択）	施工体制（選択） 直営施工	施工機械	地域要件（選択） 本店等	工事実績	技術者配置（選択） 主任技術者 専任配置	1,2級舗装施工管理技術者	若手技術者又は女性技術者	施工体制（必須） 手持ち工事量	小計	補足説明	総合評価実施の適否
65	建設部 （道路管理課） 長野建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持(舗装修繕)(公適債)工事 (一)松代篠ノ井線 長野市　篠ノ井小森	舗装修繕工(舗装打換工) L=400m W=5.0m　A=2,000㎡	舗装工事	850点以上	なし	なし	長野 地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0			2.0 ※1		2.0			-0.1	6.0	※1：地域要件 長野市、信濃町、飯綱町、小川村内：2.0点	適
66	建設部 （道路管理課） 長野建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路橋梁維持(舗装修繕)(公適債)工事 (一)長野豊野線 長野市　三才～豊野	舗装修繕工(舗装打換工) L=400m W=5.0m　A=2,000㎡	舗装工事	850点以上	なし	なし	長野 地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	94.0	2.0			2.0 ※1		2.0			-0.1	6.0	※1：地域要件 長野市、信濃町、飯綱町、小川村内：2.0点	適
67	建設部 （道路管理課） 長野建設事務所 （維持管理課）	令和6年度　県単道路舗装(凍上対策)工事 (主)戸隠篠ノ井線 長野市　戸隠豊岡～土合	舗装修繕工(舗装打換工) L=270mW=5.0m　A=1350㎡	舗装工事	850点以上	なし	なし	長野 地域振興局管内本店	なし 一抜け方式	93.0	2.0			2.0 ※1				3.0	-0.1	7.0	※1：地域要件 長野市、信濃町、飯綱町、小川村内：2.0点	適