

令和4年度

土地改良事業労務資材単価表

令和4年8月29日適用

長野県農政部

農地整備課

地域振興局（農地整備課）が発注する農業
農村整備事業の工事等に適用します。

所属		管理番号	
----	--	------	--

(2) アスファルト混合物

適用年月日：040829

1世代

引き渡し場所

単価コード	名称・規格	単位	地区単価								機労材集計コード
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
TG102	①アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	① 14,300	② 14,300	③ 13,300	④ 13,700	⑤ 12,900	⑥ 13,500	⑦ ○	⑧ ○	058
			⑦ ○	⑧ 13,200	⑨ 14,500	⑩ 15,200	⑪ 13,500	⑫ 13,500	⑬ ○	⑭ ○	
			⑬ ○	⑭ 14,000	⑮ 13,500	⑯ 14,300	⑰ 14,500	⑱ 15,000	⑲ ○	⑳ ⑥-1	
			⑲ ○	⑳ ⑥-2	㉑ ⑥-3						
TG104	②アスファルト混合物 密粒度(20)	t	① 14,600	② 14,600	③ 13,600	④ 14,000	⑤ 13,500	⑥ 14,100	⑦ ○	⑧ ○	064
			⑦ ○	⑧ 13,800	⑨ 14,800	⑩ 15,500	⑪ 13,800	⑫ 13,800	⑬ ○	⑭ ○	
			⑬ ○	⑭ 14,300	⑮ 13,800	⑯ 14,600	⑰ 14,800	⑱ 15,300	⑲ ○	⑳ ⑥-1	
			⑲ ○	⑳ ⑥-2	㉑ ⑥-3						
TG108	②アスファルト混合物 密粒度(13)	t	① 14,600	② 14,600	③ 13,600	④ 14,000	⑤ 13,500	⑥ 14,100	⑦ ○	⑧ ○	059
			⑦ ○	⑧ 13,800	⑨ 14,800	⑩ 15,500	⑪ 13,800	⑫ 13,800	⑬ ○	⑭ ○	
			⑬ ○	⑭ 14,300	⑮ 13,800	⑯ 14,600	⑰ 14,800	⑱ 15,300	⑲ ○	⑳ ⑥-1	
			⑲ ○	⑳ ⑥-2	㉑ ⑥-3						
TG112	③アスファルト混合物 細粒度(13)	t	① 15,100	② 15,100	③ 14,000	④ 14,400	⑤ 14,000	⑥ 14,600	⑦ ○	⑧ ○	060
			⑦ ○	⑧ 14,300	⑨ 15,200	⑩ 15,900	⑪ 14,300	⑫ 14,300	⑬ ○	⑭ ○	
			⑬ ○	⑭ 14,800	⑮ 14,300	⑯ 15,100	⑰ 15,300	⑱ 15,800	⑲ ○	⑳ ⑥-1	
			⑲ ○	⑳ ⑥-2	㉑ ⑥-3						

(2) アスファルト混合物

適用年月日：040829

1世代

引き渡し場所

単価コード	名称・規格	単位	地区単価								機労材集計コード
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
TG106	⑤アスファルト混合物 密粒度(20F)	t	① 14,800	② 14,800	③ 13,800	④ 14,200	⑤ 13,700	⑥ 14,300	⑦ ○	⑧ ○	064
			⑦ ○	⑧ 14,000	⑨ 15,000	⑩ 15,700	⑪ 14,000	⑫ 14,000	⑬ ○	⑭ ○	
			⑬ ○	⑭ 14,500	⑮ 14,000	⑯ 14,800	⑰ 15,000	⑱ 15,500	⑲ ○	⑳ ⑥-1	
			⑲ ○	⑳ ⑥-2	㉑ ⑥-3						
TG110	⑤アスファルト混合物 密粒度(13F)	t	① 14,800	② 14,800	③ 13,800	④ 14,200	⑤ 13,700	⑥ 14,300	⑦ ○	⑧ ○	061
			⑦ ○	⑧ 14,000	⑨ 15,000	⑩ 15,700	⑪ 14,000	⑫ 14,000	⑬ ○	⑭ ○	
			⑬ ○	⑭ 14,500	⑮ 14,000	⑯ 14,800	⑰ 15,000	⑱ 15,500	⑲ ○	⑳ ⑥-1	
			⑲ ○	⑳ ⑥-2	㉑ ⑥-3						
TG214F	⑤-1改質アスファルト混合物 密粒(20F)ポリマー改質I型	t	① 16,200	② 16,200	③ 15,200	④ 15,600	⑤ 15,100	⑥ 15,700	⑦ ○	⑧ ○	064
			⑦ ○	⑧ 15,400	⑨ 16,400	⑩ 17,100	⑪ 15,400	⑫ 15,400	⑬ ○	⑭ ○	
			⑬ ○	⑭ 15,900	⑮ 15,400	⑯ 16,200	⑰ 16,400	⑱ 16,900	⑲ ○	⑳ ⑥-1	
			⑲ ○	⑳ ⑥-2	㉑ ⑥-3						
TG215F	⑤-2改質アスファルト混合物 密粒(13F)ポリマー改質I型	t	① 16,200	② 16,200	③ 15,200	④ 15,600	⑤ 15,100	⑥ 15,700	⑦ ○	⑧ ○	061
			⑦ ○	⑧ 15,400	⑨ 16,400	⑩ 17,100	⑪ 15,400	⑫ 15,400	⑬ ○	⑭ ○	
			⑬ ○	⑭ 15,900	⑮ 15,400	⑯ 16,200	⑰ 16,400	⑱ 16,900	⑲ ○	⑳ ⑥-1	
			⑲ ○	⑳ ⑥-2	㉑ ⑥-3						

(2) アスファルト混合物

適用年月日：040829

1世代

引き渡し場所

単価コード	名称・規格	単位	地区単価						機労材集計コード
			①	②	③	④	⑤	⑥	
TG216F	⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質II型	t	① 17,400	② 17,400	③ 16,400	④ 16,800	⑤ 16,300	⑥ 16,900	064
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 16,600	⑧ 17,600	⑨ 18,300	⑩ 16,600	⑪ 16,600	⑫ 17,300	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 17,100	⑭ 16,600	⑮ 17,400	⑯ 17,600	⑰ 18,100	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
			○	○					
TG217F	⑤-4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質II型	t	① 17,400	② 17,400	③ 16,400	④ 16,800	⑤ 16,300	⑥ 16,900	061
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 16,600	⑧ 17,600	⑨ 18,300	⑩ 16,600	⑪ 16,600	⑫ 17,300	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 17,100	⑭ 16,600	⑮ 17,400	⑯ 17,600	⑰ 18,100	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
			○	○					
TG184	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	① 18,900	② 18,900	③ 17,900	④ 18,800	⑤ 18,300	⑥ 18,900	064
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 18,600	⑧ 19,100	⑨ 19,800	⑩ 18,100	⑪ 18,100	⑫ 18,800	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 18,600	⑭ 18,100	⑮ 18,900	⑯ 19,100	⑰ 19,600	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
			○	○					
			①	②	③	④	⑤	⑥	
			○	○	○	○	○	○	
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
			○	○					

(2) アスファルト混合物

適用年月日：040829

1世代

引き渡し場所

単価コード	名称・規格	単位	地区単価						機労材集計コード
			①	②	③	④	⑤	⑥	
TG142	①再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	t	① 13,800	② 13,800	③ 12,800	④ 13,200	⑤ 12,400	⑥ 13,000	058
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 12,700	⑧ 14,000	⑨ 14,700	⑩ 13,000	⑪ 13,000	⑫ 13,700	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 13,500	⑭ 13,000	⑮ 13,800	⑯ 14,000	⑰ 14,500	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
			○	○					
TG144	②再生アスファルト混合物 密粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,100	② 14,100	③ 13,100	④ 13,500	⑤ 13,000	⑥ 13,600	064
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 13,300	⑧ 14,300	⑨ 15,000	⑩ 13,300	⑪ 13,300	⑫ 14,000	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 13,800	⑭ 13,300	⑮ 14,100	⑯ 14,300	⑰ 14,800	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
			○	○					
TG146	②再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,100	② 14,100	③ 13,100	④ 13,500	⑤ 13,000	⑥ 13,600	059
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 13,300	⑧ 14,300	⑨ 15,000	⑩ 13,300	⑪ 13,300	⑫ 14,000	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 13,800	⑭ 13,300	⑮ 14,100	⑯ 14,300	⑰ 14,800	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
			○	○					
TG148	③再生アスファルト混合物 細粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,600	② 14,600	③ 13,500	④ 13,900	⑤ 13,500	⑥ 14,100	060
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 13,800	⑧ 14,700	⑨ 15,400	⑩ 13,800	⑪ 13,800	⑫ 14,500	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 14,300	⑭ 13,800	⑮ 14,600	⑯ 14,800	⑰ 15,300	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
			○	○					

地区別資材単価

(2) アスファルト混合物

適用年月日：040829

1世代

引き渡し場所

単価コード	名称・規格	単位	地区単価						機労材集計コード
			①	②	③	④	⑤	⑥	
TG144F	⑤再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,300	② 14,300	③ 13,300	④ 13,700	⑤ 13,200	⑥ 13,800	064
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 13,500	⑧ 14,500	⑨ 15,200	⑩ 13,500	⑪ 13,500	⑫ 14,200	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 14,000	⑭ 13,500	⑮ 14,300	⑯ 14,500	⑰ 15,000	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
TG146F	⑤再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,300	② 14,300	③ 13,300	④ 13,700	⑤ 13,200	⑥ 13,800	061
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 13,500	⑧ 14,500	⑨ 15,200	⑩ 13,500	⑪ 13,500	⑫ 14,200	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 14,000	⑭ 13,500	⑮ 14,300	⑯ 14,500	⑰ 15,000	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
			①	②	③	④	⑤	⑥	
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1	
			⑥-2	⑥-3					
			①	②	③	④	⑤	⑥	
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1	
			⑥-2	⑥-3					

地区別資材単価

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：040829

1世代

引き渡し場所

単価コード	名称・規格	単位	地区単価						機労材集計コード
			①	②	③	④	⑤	⑥	
T7061	洗砂利 (粗骨材用) 2.5mm以下	m3	① -----	② -----	③ -----	④ 5,050	⑤ 5,550	⑥ 5,650	057
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 5,750	⑧ 5,100	⑨ 6,350	⑩ 4,600	⑪ 4,600	⑫ 5,100	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 5,000	⑭ 4,500	⑮ 4,700	⑯ 4,500	⑰ 5,200	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
T7062	洗砂利 (粗骨材用) 4.0mm以下	m3	① -----	② -----	③ -----	④ 4,950	⑤ 5,450	⑥ 5,550	057
			○	○	○	○	○	○	
			⑦ 5,650	⑧ 5,000	⑨ 6,250	⑩ 4,500	⑪ 4,500	⑫ 5,000	
			○	○	○	○	○	○	
			⑬ 4,900	⑭ 4,500	⑮ 4,600	⑯ 4,500	⑰ 5,200	⑱ ⑥-1	
			○	○	○	○	○	○	
			⑥-2	⑥-3					
T1222	コンクリート用砕石 20~5mm	m3	① 4,300	② 4,300	③ 4,600	④ -----	⑤ -----	⑥ -----	031
			⑦ -----	⑧ -----	⑨ -----	⑩ -----	⑪ -----	⑫ -----	
			⑬ -----	⑭ -----	⑮ -----	⑯ -----	⑰ -----	⑱ ⑥-1	
			⑥-2	⑥-3					
T1223	コンクリート用砕石 40~20mm	m3	① 4,200	② 4,200	③ 4,500	④ -----	⑤ -----	⑥ -----	031
			⑦ -----	⑧ -----	⑨ -----	⑩ -----	⑪ -----	⑫ -----	
			⑬ -----	⑭ -----	⑮ -----	⑯ -----	⑰ -----	⑱ ⑥-1	
			⑥-2	⑥-3					

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.08.29					
	<油脂類>							
TSX32	ガソリン ;レギュラー スタンド	L	166					
TSX24	軽油 ;小型ローリー パトロール給油	L	148					
TSX47	灯油 ;白灯油 ミニローリー4KL	L	93					
TSX76	酸素ガス ポンベ	m ³	刊行物単価 ○					
TSX74	アセチレンガス ポンベ	kg	刊行物単価					
T3825	プロパンガス ;工業用・業務用	kg	刊行物単価					
	<電力料金>							
T5171	基本電力料金 低圧用;1年未満	k W月	1,248					
T5172	基本電力料金 高圧用;1年未満	k W月	1,397.14					
T5174	基本電力料金 低圧用;1年以上	k W月	1,040					
T5175	基本電力料金 高圧用;1年以上	k W月	1,164.77					
T5178	使用電力料金 低圧用業持1年未満	k w h	16.87					
T5179	使用電力料金 高圧用業持1年未満	k w h	17.71					
T5185	使用電力料金 低圧用業持1年以上	k w h	14.06					
T5186	使用電力料金 高圧用業持1年以上	k w h	15.45					

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.08.29					
	<アスファルト乳剤>							
T4871	アスファルト乳剤 PK-1・2	L	刊行物単価 ○					
TG402	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L	刊行物単価 ○					
TG404	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	L	刊行物単価 ○					
	<セメント・モルタル・混和材(剤)>							
TC104	セメント(普通ポルトランド) 2.5kg袋入	t	刊行物単価					
TC102	セメント(普通ポルトランド) バラ	t	刊行物単価					
TC114	セメント(早強ポルトランド) 2.5kg袋入	t	刊行物単価					
TC112	セメント(早強ポルトランド) バラ	t	刊行物単価					
TC122	セメント(高炉B) バラ	t	刊行物単価					
T3N035	ベントナイト 2.5kg/袋;200メッシュ	kg	刊行物単価					
T4135	アルミ粉 S108	kg	刊行物単価					
T1532	減水剤 遅延型 ポゾリスNo.8	kg	刊行物単価					
T1531	減水剤 標準型 ポゾリスNo.70	L	刊行物単価					
T4705	敷モルタル 1:2	m ³	刊行物単価					
TCA03	モルタル 1:3 普通	m ³	刊行物単価					

(2) 鋼材

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
T4041	鋼板 (無規格品) 中板 t 3.2mm	t	刊行物単価				
T4042	鋼板 (無規格品) 厚板 t 6.0mm	t	刊行物単価				
T1705	厚鋼板 ; 9~12×914×1829	t	刊行物単価				
T4044	鋼板 (無規格品) 厚板 t 16.0~25.0mm <規格品 (鋼矢板) >	t	刊行物単価				
T4067	鋼矢板 U型SY295 II型	t	刊行物単価				
T4069	鋼矢板 U型SY295 III型	t	刊行物単価				
T4071	鋼矢板 U型SY295 IV型	t	刊行物単価				
T4073	鋼矢板 U型SY295 VL型	t	刊行物単価				
T4074	鋼矢板 U型SY295 VIL型	t	刊行物単価				
T1716	ハット型鋼矢板 10H	t	刊行物単価				
T1717	ハット型鋼矢板 25H	t	刊行物単価				
K4097	軽量鋼矢板	t	-----				

(3) 鋼材 (工場製作関係)

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
	<ベース>						
TR701	鋼板 (中板) ベース	t	刊行物単価				
TR702	鋼板 (厚板) ベース	t	刊行物単価				
TR703	H形鋼 (大形) ベース JIS寸法広幅300以下中幅300以下細幅400以下	t	刊行物単価				
TR704	H形鋼 (大形) ベース JIS寸法広幅350以下中幅500以下細幅500以下	t	刊行物単価				
TR705	H形鋼 (大形) ベース JIS寸法広幅400以下中幅600以下細幅600以下	t	刊行物単価				
TR706	H形鋼 (大形) ベース JIS寸法中幅700以上	t	刊行物単価				
TR707	極厚H形鋼 ベース 極厚400×400 (F厚30mm以上)、500×500	t	刊行物単価				
TR708	溝形鋼 (大形) ベース 300、380	t	刊行物単価				
TA672	I形鋼 (大形) (販売) 無規格 200	t	刊行物単価 ○				
TR710	平鋼 ベース 9~25×200~400	t	刊行物単価				
TR711	鋼管 ベース φ42.7~139.8mm	t	刊行物単価				
TR712	鋼管 ベース φ558.8~	t	刊行物単価				
	<プラスチック>						
TR729	プラスチック (ショット) 鋳鋼製	kg	刊行物単価				
TR729N	プラスチック (フェロニッケルスラグ)	kg	刊行物単価				

(4) スクラップ

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
	<スクラップ>						
TSY04	スクラップ 鉄くず へビー H1	t	刊行物単価 ○				
TR722	スクラップ(鉄くず) 鋼ダライ粉	t	刊行物単価 ○				
TR723	スクラップ(鉄くず) 銑ダライ粉	t	刊行物単価 ○				
TR724	スクラップ(ステンレスくず) 18cr:8Ni	t	刊行物単価 ○				
TR725	スクラップ(銅くず) 並	t	刊行物単価 ○				
TR726	スクラップ(黄銅くず) 並	t	刊行物単価 ○				
TR727	スクラップ(アルミくず) 鋳物くず	t	刊行物単価 ○				
TR728	スクラップ(アルミくず) 新断合金	t	刊行物単価 ○				

(1) グレーチング・鋼蓋類

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
	<自由勾配側溝用(路側用)>						
TV532DBK	グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型 [T20・14]	枚	14,800				
TV533DBK	グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 400型 [T20・14]	枚	19,000				
TV534DBK	グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 500型 [T20・14]	枚	25,200				
TV535DBK	グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 600型 [T20・14]	枚	39,800				
TV537DBK	グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用 300型 [T20・14]	枚	9,000				
TV538DBK	グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用 400型 [T20・14]	枚	11,700				
TV539DBK	グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用 500型 [T20・14]	枚	15,200				
TV540DBK	グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用 600型 [T20・14]	枚	24,000				
TV542DBK	グレーチング(VS側溝)1.0m 軽荷重用 300型 T-6	枚	11,900				
TV543DBK	グレーチング(VS側溝)1.0m 軽荷重用 400型 T-6	枚	16,800				
TV544DBK	グレーチング(VS側溝)1.0m 軽荷重用 500型 T-6	枚	20,400				
TV545DBK	グレーチング(VS側溝)1.0m 軽荷重用 600型 T-6	枚	24,300				
TV547DBK	グレーチング(VS側溝)0.5m 軽荷重用 300型 T-6	枚	7,110				
TV548DBK	グレーチング(VS側溝)0.5m 軽荷重用 400型 T-6	枚	10,000				
TV549DBK	グレーチング(VS側溝)0.5m 軽荷重用 500型 T-6	枚	13,200				

(4) かご・鉄線類

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
	<ふとん籠>						
TJP76	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×13×高40×幅120	m	刊行物単価				
TR911	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×13×高50×幅120	m	刊行物単価				
TJP80	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×13×高60×幅120	m	刊行物単価				
TJP82	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×15×高40×幅120	m	刊行物単価				
TR914	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×15×高50×幅120	m	刊行物単価				
TJP86	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×15×高60×幅120	m	刊行物単価				
	<蛇かご>						
T4413	じゃかご GS-3 3.2×10×径45	m	刊行物単価				
T4415	じゃかご GS-3 3.2×13×径45	m	刊行物単価				
T4417	じゃかご GS-3 3.2×15×径45	m	刊行物単価				
TJN42	じゃかご GS-3 3.2×15×径60	m	刊行物単価				
T4419	じゃかご GS-3 4.0×10×径45	m	刊行物単価				
TJN44	じゃかご GS-3 4.0×10×径60	m	刊行物単価				
T4421	じゃかご GS-3 4.0×10×径90	m	刊行物単価				
T4422	じゃかご GS-3 4.0×13×径45	m	刊行物単価				

(4) かご・鉄線類

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
TJN22	じゃかご GS-3 4.0×15×径45	m	刊行物単価				
TJN48	じゃかご GS-3 4.0×15×径60	m	刊行物単価				
T4427	じゃかご GS-3 4.0×15×径90	m	刊行物単価				
	<鉄線類>						
T4181	普通鉄線 4.0mm (# 8)	kg	刊行物単価				
T4182	普通鉄線 3.2mm (# 10)	kg	刊行物単価				
TW799GSD	普通鉄線 2.6mm (# 12)	kg	刊行物単価 ○				
T4184	普通鉄線 2.0mm (# 14)	kg	刊行物単価				
T4189	なまし鉄線 4.0mm (# 8)	kg	刊行物単価				
T4190	なまし鉄線 3.2mm (# 10)	kg	刊行物単価				
T4191	なまし鉄線 2.6mm (# 12)	kg	刊行物単価				
	<金網>						
T1881	金網 径2 網目50×50	m ²	刊行物単価				
T4396	ひし形金網 (亜鉛メッキ鉄線製) 2.0mm (# 14) 網目56	m ²	刊行物単価				

(5) その他諸資材

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.08.29					
	<付属品>							
T4214	鉄丸くぎ N90 長90 胴部径3.75	kg	刊行物単価					
T4219	丸かすがい φ9-150mm	本	刊行物単価					
T4220	丸かすがい φ9-180mm	本	刊行物単価					
TR333	ボルト・ナット W1/2×210 <ステップ>	本	41.6					
T4588	ステップ(コンクリート押込用) 樹脂加工品φ19幅30長90cm	本	刊行物単価					

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.08.29					
	<松材>							
T4593	松杭丸太(県産材) 長1.2m 末口6cm(剥皮なし)	本	190					
T4594	松杭丸太(県産材) 長1.2m 末口9cm(剥皮なし)	本	400					
T4595	松杭丸太(県産材) 長1.2m 末口12cm(剥皮なし)	本	650					
T4596	松杭丸太(県産材) 長1.5m 末口6cm(剥皮なし)	本	220					
T4597	松杭丸太(県産材) 長1.5m 末口9cm(剥皮なし)	本	470					
T4598	松杭丸太(県産材) 長1.5m 末口12cm(剥皮なし)	本	800					
T4599	松杭丸太(県産材) 長1.5m 末口15cm(剥皮なし)	本	1,240					
T4600	松杭丸太(県産材) 長1.5m 末口9cm	本	530					
TR310	松杭丸太(県産材) 長1.8m 末口6cm	本	340					
T4901	松杭丸太(県産材) 長2m 末口6cm	本	340					
T4902	松杭丸太(県産材) 長2m 末口7.5cm	本	520					
T4903	松杭丸太(県産材) 長2m 末口9cm	本	710					
T4904	松杭丸太(県産材) 長2m 末口12cm	本	1,230					
T4905	松杭丸太(県産材) 長2m 末口15cm	本	1,930					
T4906	松杭丸太(県産材) 長2m 末口18cm	本	2,830					

(2) 防護柵

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
T4693	ネットフェンス (亜鉛メッキ) A-II型 支柱間隔 2.0m	m	5,670				
T4694	ネットフェンス (亜鉛メッキ) A-III型 支柱間隔 2.0m	m	7,040				
T4695	ネットフェンス (亜鉛メッキ) A-IV型 支柱間隔 2.0m	m	7,960				
T4696	ネットフェンス (亜鉛メッキ) B-I型 支柱間隔 2.0m	m	5,790				
T4697	ネットフェンス (亜鉛メッキ) B-II型 支柱間隔 2.0m	m	6,770				
T4698	ネットフェンス (亜鉛メッキ) B-III型 支柱間隔 2.0m	m	7,450				
T4683	ネットフェンス (ビニル被覆) A-I型 支柱間隔 2.0m	m	4,350				
T4684	ネットフェンス (ビニル被覆) A-II型 支柱間隔 2.0m	m	5,080				
T4685	ネットフェンス (ビニル被覆) A-III型 支柱間隔 2.0m	m	6,290				
T4686	ネットフェンス (ビニル被覆) A-IV型 支柱間隔 2.0m	m	7,120				
T4687	ネットフェンス (ビニル被覆) B-I型 支柱間隔 2.0m	m	5,200				
T4688	ネットフェンス (ビニル被覆) B-II型 支柱間隔 2.0m	m	6,010				
T4689	ネットフェンス (ビニル被覆) B-III型 支柱間隔 2.0m	m	6,580				
	<ネットフェンス用扉>						
T4719	ネットフェンス扉 ネット式片開 H1.0m B1.0m メッキ	組	40,700				
T4720	ネットフェンス扉 ネット式片開 H1.2m B1.0m メッキ	組	43,200				

(2) 防護柵

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
T4721	ネットフェンス扉 ネット式片開 H1.5m B1.0m メッキ	組	52,000				
T4722	ネットフェンス扉 ネット式両開 H1.0m B2.0m メッキ	組	74,800				
T4723	ネットフェンス扉 ネット式両開 H1.2m B2.0m メッキ	組	78,900				
T4724	ネットフェンス扉 ネット式両開 H1.5m B2.0m メッキ	組	94,800				
T4711	ネットフェンス扉 ネット式片開 H1.0m B1.0m ビニル被覆	組	40,700				
T4712	ネットフェンス扉 ネット式片開 H1.2m B1.0m ビニル被覆	組	43,200				
T4713	ネットフェンス扉 ネット式片開 H1.5m B1.0m ビニル被覆	組	52,000				
T4714	ネットフェンス扉 ネット式両開 H1.0m B2.0m ビニル被覆	組	74,800				
T4715	ネットフェンス扉 ネット式両開 H1.2m B2.0m ビニル被覆	組	78,900				
T4716	ネットフェンス扉 ネット式両開 H1.5m B2.0m ビニル被覆	組	94,800				
T4727	ネットフェンス扉 格子式 片開 H1.0m B1.0m	組	62,000				
T4729	ネットフェンス扉 格子式 片開 H1.2m B1.0m	組	72,300				
T4730	ネットフェンス扉 格子式 片開 H1.5m B1.0m	組	86,700				
T4731	ネットフェンス扉 格子式 両開 H1.0m B2.0m	組	110,000				
T4732	ネットフェンス扉 格子式 両開 H1.2m B2.0m	組	135,000				
T4733	ネットフェンス扉 格子式 両開 H1.5m B2.0m	組	157,000				

(2) 防護柵

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価						
			04.08.29						
	<ネットフェンス用アンカーブロック>								
T4737	ネットフェンスアンカーブロック 18×55×45cm	個	刊行物単価						
T4736	ネットフェンスアンカーブロック 18×18×45cm	個	刊行物単価						
	<木柵用基礎材>								
TR331	基礎ブロック(木柵用) 300×300×250mm	個	945						
TR332	基礎ブロック(木柵用) 300×300×400mm	個	1,510						
TR341	波付亜鉛パイプ φ200 t=0.25mm	m	刊行物単価						
	<ネット柵用資材>								
T4807	合成樹脂網(荒目) 網目30mm程度	m ²	刊行物単価 ○						
T4808	合成樹脂網(細目) 網目2.5mm程度	m ²	刊行物単価 ○						

(3) 道路用資材

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価						
			04.08.29						
	<標識板>								
T3572	案内標識 アルミ板 反射シート	m ²	刊行物単価						
T3574	案内標識 アルミ板 高輝度	m ²	刊行物単価						
T3541	警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1倍 450 高輝度	枚	刊行物単価						
T3542	警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1.3倍 585 高輝度	枚	刊行物単価						
T3544	警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1倍 450 全面反射	枚	刊行物単価						
T3545	警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1.3倍 585 全面反射	枚	刊行物単価						
T3670	矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 1200×600	枚	37,200						
T3671	矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 1000×500	枚	25,800						
T3672	矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 800×400	枚	16,500						
T3673	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 1200×600	枚	25,400						
T3674	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 1000×500	枚	17,600						
T3675	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 800×400	枚	11,200						
T3677	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ1.2mm 1200×600	枚	24,300						
T3678	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ1.2mm 1000×500	枚	16,900						
T3679	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ1.2mm 800×400	枚	10,800						

工種別資材

(5) 橋梁

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
	<鋼橋 (H形鋼橋梁材料費) >						
TJ006	H形鋼橋梁 (10~100t未満) 非合成桁 SMA490AW	t	刊行物単価				
TJ008	H形鋼橋梁 (10~100t未満) 合成桁 SMA490AW	t	刊行物単価				
TJ022	H形鋼橋梁 エキストラ 仮組検査	t	刊行物単価				
TJ025	H形鋼橋梁 エキストラ 枝けた	箇所	刊行物単価				
TJ026	H形鋼橋梁 エキストラ 斜橋	t	刊行物単価				
TJ032	H形鋼橋梁 エキストラ 縦・横断勾配 3%以上	t	刊行物単価				
TJ034	H形鋼橋梁 エキストラ 荷重分配横桁加算	t	刊行物単価				
TJ035	H形鋼橋梁 エキストラ 本体質量10t未満 5t以上	t	刊行物単価				
TJ038	H形鋼橋梁 エキストラ 複合ラーメン橋加算 (本体25t以上)	t	刊行物単価				
TJ040	H形鋼橋梁 エキストラ 複合ラーメン橋加算 (本体25t未満)	t	刊行物単価				
TJ093	H形鋼橋梁 主桁継手エキストラ SM490YA	箇所	刊行物単価				
TJ094	H形鋼橋梁 主桁継手エキストラ SMA490AW	箇所	刊行物単価				
	<鋼橋 (無収縮モルタル) >						
TCB12	無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	kg	刊行物単価				
	<鋼橋 (工場塗装材料) >						

工種別資材

(5) 橋梁

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
TF028	原板プラスト エッチングプライマー	m ²	340				
TF048	原板プラスト ジンクリッチプライマー	m ²	340				
TF053	原板プラスト (原板プラストのみ)	m ²	82				
TF200	鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗り	kg	刊行物単価				
TF220	ジンクリッチ ペイント 無機厚膜	kg	刊行物単価				
TF240	エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	kg	刊行物単価				
TF750	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系	kg	刊行物単価				
TF755	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系	kg	刊行物単価				
TF760	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩A	kg	刊行物単価				
TF765	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩B	kg	刊行物単価				
TF770	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩	kg	刊行物単価				
TF775	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 白	kg	刊行物単価				
TF780	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系	kg	刊行物単価				
TF800	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系	kg	刊行物単価				
TF805	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系	kg	刊行物単価				
TF810	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩A	kg	刊行物単価				

工種別資材

(6) 施設機械

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
	<鋼材>						
TR611	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径9mm~11mm	kg	132				
TR621	ステンレス I 形鋼 SUS304 150mm×75mm	kg	1,060				
TR622	ステンレス I 形鋼 SUS304 200mm×100mm	kg	1,060				
TR623	ステンレス T 形鋼 SUS304 300mm×6~22mm	kg	1,060				
TR624	ステンレス H 形鋼 SUS304 t≤30mm H=350~400mm	kg	980				
TR625	ステンレス H 形鋼 SUS304 t≤30mm H=450~600mm	kg	980				
TR626	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,000				
TR627	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×7~10mm	kg	1,000				
TR628	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 125mm×75mm×7~13mm	kg	1,000				
TR629	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 125mm×90mm×10~13mm	kg	1,000				
TR630	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 150mm×90~100mm×9~15mm	kg	1,000				
TR631	ステンレス溝形鋼 SUS304 125mm×65mm	kg	880				
TR632	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×80~90mm	kg	880				
TR633	ステンレス溝形鋼 SUS304 250mm×90mm	kg	880				
TR634	ステンレス溝形鋼 SUS304 300mm×90mm	kg	880				

工種別資材

(6) 施設機械

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
TR635	ステンレス平鋼 SUS304 16mm×50~75mm	kg	850				
TR636	ステンレス平鋼 SUS304 19mm×50~75mm	kg	850				
	<水密ゴム>						
TR641	水密ゴム 天然ゴム 平型	kg	刊行物単価				
TR642	水密ゴム 天然ゴム L 型	kg	刊行物単価				
TR643	水密ゴム 天然ゴム P 型	kg	刊行物単価				
TR644	水密ゴム 天然ゴム 山型	kg	5,220				
TR645	水密ゴム 合成ゴム 平型	kg	刊行物単価				
TR646	水密ゴム 合成ゴム L 型	kg	刊行物単価				
TR647	水密ゴム 合成ゴム P 型	kg	刊行物単価				
TR648	水密ゴム 合成ゴム 山型	kg	5,220				
	<塗料>						
TR761	変性エポキシ樹脂塗料 中・上塗用 (淡彩色)	kg	刊行物単価				
TR762	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2 種中塗用 (赤系)	kg	刊行物単価				
TR763	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2 種中塗用 (青・緑系)	kg	刊行物単価				
TR764	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2 種中塗用 (淡彩色)	kg	刊行物単価				

工種別資材

(11) 電気設備

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
T5636	600Vビニルシースケープル (VVR) 2心B級 2.0mm	m	刊行物単価				
T5638	600Vビニルシースケープル (VVR) 2心B級 5.5mm ²	m	刊行物単価				
T5639	600Vビニルシースケープル (VVR) 2心B級 8.0mm ²	m	刊行物単価				
T5640	600Vビニルシースケープル (VVR) 2心B級 14mm ²	m	刊行物単価				
T5641	600Vビニルシースケープル (VVR) 2心B級 22mm ²	m	刊行物単価				
T5643	600Vビニルシースケープル (VVR) 2心B級 38mm ²	m	刊行物単価				
	<電線管路材>						
T6077	薄鋼電線管 径19A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6078	薄鋼電線管 径25A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6079	薄鋼電線管 径31A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6080	薄鋼電線管 径39A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6081	薄鋼電線管 径51A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6082	薄鋼電線管 径63A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6083	薄鋼電線管 径75A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6086	厚鋼電線管 径16A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6087	厚鋼電線管 径22A L3.66m	本	刊行物単価 ○				

工種別資材

(11) 電気設備

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
T6088	厚鋼電線管 径28A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6089	厚鋼電線管 径36A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6090	厚鋼電線管 径42A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6091	厚鋼電線管 径54A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6092	厚鋼電線管 径70A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6093	厚鋼電線管 径82A L3.66m	本	刊行物単価 ○				
T6098	厚鋼ポリライニング電線管 径16A L3.66m	本	刊行物単価				
T6099	厚鋼ポリライニング電線管 径22A L3.66m	本	刊行物単価				
T6100	厚鋼ポリライニング電線管 径28A L3.66m	本	刊行物単価				
T6101	厚鋼ポリライニング電線管 径36A L3.66m	本	刊行物単価				
T6102	厚鋼ポリライニング電線管 径42A L3.66m	本	刊行物単価				
T6103	厚鋼ポリライニング電線管 径54A L3.66m	本	刊行物単価				
T6104	厚鋼ポリライニング電線管 径70A L3.66m	本	刊行物単価				
T6110	硬質ビニール電線管 (VE) 径14A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N051	硬質ビニール電線管 (VE) 径16A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N052	硬質ビニール電線管 (VE) 径22A L4.0m	本	刊行物単価				

工種別資材

(11) 電気設備

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
T3N053	硬質ビニール電線管 (VE) 径28A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N054	硬質ビニール電線管 (VE) 径36A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N055	硬質ビニール電線管 (VE) 径42A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N056	硬質ビニール電線管 (VE) 径54A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N057	硬質ビニール電線管 (VE) 径70A L4.0m	本	刊行物単価				
T6118	硬質ビニール電線管 (VE) 径82A L4.0m	本	刊行物単価				
T6124	波付ポリエチレン電線管 径30mm	m	刊行物単価				
T6125	波付ポリエチレン電線管 径40mm	m	刊行物単価				
T6126	波付ポリエチレン電線管 径50mm	m	刊行物単価				
T6127	波付ポリエチレン電線管 径65mm	m	刊行物単価				
T6128	波付ポリエチレン電線管 径80mm	m	刊行物単価				
T6129	波付ポリエチレン電線管 径100mm	m	刊行物単価				
T6158	2種金属製可撓電線管 φ17mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				
T6159	2種金属製可撓電線管 φ24mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				
T6160	2種金属製可撓電線管 φ30mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				
T6161	2種金属製可撓電線管 φ38mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				

工種別資材

(11) 電気設備

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
T6162	2種金属製可撓電線管 φ50mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				
T6163	2種金属製可撓電線管 φ63mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				
T6164	2種金属製可撓電線管 φ76mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				
	<配電ボックス>						
T6228	プルボックス (硬質ビニル製) 幅120mm横120mm奥80mm	個	刊行物単価				
T6229	プルボックス (硬質ビニル製) 幅150mm横150mm奥100mm	個	刊行物単価				
T6230	プルボックス (硬質ビニル製) 幅200mm横200mm奥100mm	個	刊行物単価				
T6231	プルボックス (硬質ビニル製) 幅300mm横300mm奥200mm	個	刊行物単価				
	<ハンドホール>						
T6440	ハンドホール (鉄蓋付) 60×60×60cm	組	刊行物単価				
T6441	ハンドホール (鉄蓋付) 60×60×90cm	組	刊行物単価				
T6442	ハンドホール (鉄蓋付) 90×90×90cm	組	刊行物単価				
T6443	ハンドホール (鉄蓋付) 90×90×130mm	組	119,000				
	<諸資材>						
T6456	連結式接地棒 10φ×1500mm	本	刊行物単価				
T6457	連結式接地棒 φ14×1500	本	刊行物単価				

(12) マンホール・公共枡

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
K4281	内副管用マンホール継手 φ150-150	個	22,400				
K4282	内副管用マンホール継手 φ200-150	個	28,400				
K4283	内副管用マンホール継手 φ200-200	個	28,400				
K4285	立配管用固定バンド φ125	個	3,870				
K4286	立配管用固定バンド φ150	個	3,940				
K4287	立配管用固定バンド φ200	個	4,280				
K4298	本管用V型自在継手 φ150	個	5,100				
K4299	本管用V型自在継手 φ200	個	11,200				
K4300	本管用V型自在継手 φ250	個	18,700				
	<公共枡(蓋)>						
K4186	塩ビ製公共枡用蓋 (塩ビ製) 径150用	個	刊行物単価				
K4187	塩ビ製公共枡用蓋 (塩ビ製) 径200用	個	刊行物単価				
K4188	塩ビ製公共枡用蓋 (鋳鉄製) 径150用	個	3,590				
K4189	塩ビ製公共枡用蓋 (鋳鉄製) 径200用	個	5,350				
K4190	公共枡保護鉄蓋 T-8 径150用	個	刊行物単価 ○				
K4191	公共枡保護鉄蓋 T-8 径200用	個	刊行物単価 ○				

(12) マンホール・公共枡

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
K4192	公共枡保護鉄蓋 T-25 径150用	個	12,200				
K4193	公共枡保護鉄蓋 T-25 径200用	個	15,400				
K4194	公共枡内蓋 (塩ビ製) 径150用	個	刊行物単価 ○				
K4195	公共枡内蓋 (塩ビ製) 径200用	個	刊行物単価 ○				
TW604GSD	公共枡 横型・45度三方向合流 45WY-200-100-100	個	刊行物単価				
TW606GSD	公共枡 横型・45度三方向合流 45WY-200-100-150	個	刊行物単価				
TW609GSD	公共枡 横型・90度三方向合流 90WY-200-100-100	個	刊行物単価				
TW611GSD	公共枡 横型・90度三方向合流 90WY-200-100-150	個	刊行物単価				
TW635GSD	公共枡 縦型・ストレート DRS-200-100-100	個	刊行物単価				
TW637GSD	公共枡 縦型・ストレート DRS-200-100-150	個	刊行物単価				
	<公共枡(自在曲管)>						
K4322	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ100 (0°)	個	刊行物単価				
K4323	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ100 (15°)	個	刊行物単価				
K4324	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ100 (30°)	個	刊行物単価				
K4326	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ100 (60°)	個	刊行物単価				
K4327	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ100 (75°)	個	刊行物単価				

(12) マンホール・公共枡

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
K4328	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ150 (0°)	個	刊行物単価				
K4329	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ150 (15°)	個	刊行物単価				
TW717GSD	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ150 (30°)	個	刊行物単価				
TW718GSD	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ150 (60°)	個	刊行物単価				
K4334	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ200 (0°)	個	6,060				
K4335	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ200 (15°)	個	刊行物単価				
K4336	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ200 (30°)	個	刊行物単価				
K4337	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ200 (45°)	個	刊行物単価				
K4339	塩ビ自在曲管 (ゴム輪受口) φ200 (75°)	個	9,450				
	<その他諸資材>						
K4500	調整モルタル 無収縮モルタル	kg	刊行物単価				
K4288	清掃用足掛金物 W150*φ19	個	刊行物単価				

(13) 集落排水処理施設

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
KA011	コンクリート表面処理工 高圧洗浄又はサンダーケレン	m ²	1,100				
KA762	コンクリート表面処理工2 100-300m ² 超高压洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上	m ²	3,640				
KA763	コンクリート表面処理工3 100-300m ² 超高压洗浄処理 天井部 水圧200Mpa以上	m ²	3,640				
KA764	コンクリート表面処理工4 100-300m ² 超高压洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上	m ²	3,640				
KA765	コンクリート表面処理工2 100m ² 未満 超高压洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上	m ²	3,640				
KA766	コンクリート表面処理工3 100m ² 未満 超高压洗浄処理 天井部 水圧200Mpa以上	m ²	3,640				
KA767	コンクリート表面処理工4 100m ² 未満 超高压洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上	m ²	3,640				
KA015	無機質浸透性塗布防水 (材工) 1.5kg/m ² 2回塗り	m ²	1,990				
T3N001	槽内点検蓋 ガラス繊維合成木材 360kg/m ²	m ²	56,100				
KA029	槽内点検蓋 FRP発泡複合板 360kg/m ²	m ²	66,100				
KA032	槽内点検蓋受枠 (アンカー共) アルミ製高42mm	m	11,300				
KA035	槽内点検蓋受枠 (アンカー共) SUS製高40mm	m	10,100				
KA036	槽内点検蓋ロック SUS製	個	2,400				
KA037	槽内点検蓋蝶番 SUS製	組	4,160				
KA038	槽内点検蓋パッキング	m	340				
KA039	槽内点検蓋取手 SUS製	個	1,500				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
	<トラッククレーン> トラッククレーンの料金は燃料油脂費を含む						
KP121	トラッククレーン賃料 4.9t吊	日	刊行物単価				
KP131	トラッククレーン賃料 100t吊	日	刊行物単価				
KP132	トラッククレーン賃料 120t吊	日	刊行物単価				
KP133	トラッククレーン賃料 160t吊	日	刊行物単価				
KP134	トラッククレーン賃料 200t吊	日	刊行物単価				
KP135	トラッククレーン賃料 360t吊	日	刊行物単価				
KQ305	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ∴4.9t吊 (長期割引)	日	刊行物単価				
KQ355	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ∴100t吊 (長期割引)	日	刊行物単価				
KQ360	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ∴120t吊 (長期割引)	日	刊行物単価				
KQ365	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ∴160t吊 (長期割引)	日	刊行物単価				
KQ370	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ∴200t吊 (長期割引)	日	刊行物単価				
KQ375	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ∴360t吊 (長期割引)	日	刊行物単価				
KQ385	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ∴550t吊 (長期割引)	日	刊行物単価				
	<クローラクレーン>						
KP985	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊	日	刊行物単価				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			04.08.29				
KQ215	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料 ラチスジブ型∴35t吊	日	刊行物単価				
KQ220	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料 ラチスジブ型∴40t吊	日	刊行物単価				
KQ225	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料 ラチスジブ型∴50t吊	日	刊行物単価				
KQ227	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料 ラチスジブ型∴55t吊	日	刊行物単価				
KQ231	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料 ラチスジブ型∴65t吊	日	刊行物単価				
KQ235	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料 ラチスジブ型∴80t吊	日	刊行物単価				
KQ240	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料 ラチスジブ型∴100t吊	日	刊行物単価				
KQ245	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料 ラチスジブ型∴150t吊	日	刊行物単価				
KQ211	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 排ガス3次∴4.9t吊 (長期割引)	日	刊行物単価				
KQ247	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料 ラチスジブ型∴200t吊	日	刊行物単価				
	<ラフテレーンクレーン> ラフテレーンクレーンの料金は燃料油脂費を含む						
KP221	ラフテレーンクレーン賃料 4.9t吊	日	刊行物単価				
KP222	ラフテレーンクレーン賃料 7t吊	日	刊行物単価				
KP223	ラフテレーンクレーン賃料 10t吊	日	刊行物単価				
KP224	ラフテレーンクレーン賃料 16t吊	日	刊行物単価				
KP225	ラフテレーンクレーン賃料 20t吊	日	刊行物単価				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.08.29					
RR269	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線15cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR270	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線15cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR271	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線15cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR275	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線20cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR276	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線20cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR277	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線20cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR281	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線30cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR282	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線30cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR283	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線30cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR287	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線45cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR288	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線45cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR289	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線45cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR293	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線15cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR294	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線15cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR295	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線15cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR299	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線20cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.08.29					
RR300	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線20cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR301	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線20cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR305	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線30cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR306	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線30cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR307	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線30cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR311	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線45cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR312	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線45cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR313	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線45cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR317	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR318	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR319	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR323	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR324	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR325	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR329	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR330	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.08.29					
RR331	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR335	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR336	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR337	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR341	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 矢印等15cm換算 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR342	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 矢印等15cm換算 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR343	区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 矢印等15cm換算 制約著 夜間	m	刊行物単価					
TF921	トラフィックペイント(常温型) 1種A 水性型 白	L	刊行物単価					
TF923	トラフィックペイント(常温型) 1種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価					
TF927	トラフィックペイント(常温型) 1種B 溶剤型 白	L	刊行物単価					
TF929	トラフィックペイント(常温型) 1種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価					
TF935	トラフィックペイント(加熱型) 2種A 水性型 白	L	刊行物単価					
TF937	トラフィックペイント(加熱型) 2種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価					
TF941	トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	L	刊行物単価					
TF943	トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価					
TF949	トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15~18% 白	kg	刊行物単価 ○					

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			04.08.29					
TF951	トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 15~18% 黄 鉛・フリー	kg	刊行物単価					
TF955	トラフィックペイント(溶融型) 3種2号 ビーズ含有量20~23% 白	kg	刊行物単価 ○					
TF965	ガラスビーズ 非リブ式 専用ビーズ	kg	刊行物単価					
TF967	ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	刊行物単価					
TF971	接着用プライマー トラフィックペイント接着用	kg	刊行物単価 ○					
TF972	接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 <区画線工(ペイント式)>	kg	刊行物単価					
RR381	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間	m	刊行物単価					
RR382	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約受 昼間	m	刊行物単価					
RR383	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約著 昼間	m	刊行物単価					
RR387	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約無 昼間	m	刊行物単価					
RR388	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約受 昼間	m	刊行物単価					
RR389	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約著 昼間	m	刊行物単価					
RR393	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約無 昼間	m	刊行物単価					
RR394	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約受 昼間	m	刊行物単価					
RR395	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約著 昼間	m	刊行物単価					