総 目 次

						沙	定	月	月		\neg
		R	I	≀				7,			
		4	4	Į							ı
			١,								1
		10									í
		• 27	2								
				•							
1	設計労務単価等1-1										
2	材料単価表2-1	\bigcirc									
3	計画調査関係単価表 3										

鋼製品関係 9 頁

単価コード	名 称 · 規 格	単位		単		価	賃金比
単価コート	名 你 · 规 恰	早 14	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01 .		 - 又は 重量(t)
T1733	肉厚エキストラ 8mm	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1735	肉厚エキストラ 13mm	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1737	肉厚エキストラ	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1738	肉厚エキストラ 16mm	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1739	肉厚エキストラ 17mm以上18mm以下	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1740	肉厚エキストラ 19mm	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1741	肉厚エキストラ 20mm以上22mm以下	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1742	肉厚エキストラ 23mm以上24mm以下	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1744	肉厚エキストラ 25mm	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1758	長さ エキストラ 長 12~18m	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1759	長さ エキストラ 長 18~22m	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1760	長さ エキストラ 長 22~30m	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1761	長さ エキストラ 長 30~35 m	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1763	不等厚工場溶接エキストラ	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1764	不等厚工場溶接エキストラ 6 09. 6 mm	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1765	不等厚工場溶接エキストラ 7 1 1. 2 mm	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		

鋼製品関係 10 頁

単価コード	名 称 ・ 規 格	単位		単		価	賃金比
単価コート	名 你 · 規 恰	単 1位	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01	 	 - 又は 重量 (t)
T1766	不等厚工場溶接エキストラ 8 1 2. 8 mm	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1767	不等厚工場溶接エキストラ 9 1 4. 4 mm	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1768	不等厚工場溶接エキストラ	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1770	1016mm 外径 エキストラ 1600mm以上2000mm以下	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1747	地域エキストラ 北陸(長野、新潟、富山、石川、福井)	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1772	鋼管杭附属品 丸蓋 八角蓋	kg	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1773	鋼管杭附属品 十字補強	kg	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1774	鋼管杭附属品 井桁補強	kg	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1775	鋼管杭附属品 溶接費	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1777	鋼管杭附属品 吊金具	kg	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T1778	鋼管杭附属品 端部補強バンド	kg	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		

鋼製品関係 11 頁

単価コード	名 称 • 規 格	単位		単		価	賃金比
中価コート	石 你 · 烷 恰	平 仏	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01 .		 - 又は 重量 (t)
	〔鉄線蛇籠〕						
TJN22	じゃかご GS-3 4.0×15×径45	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJN26	じゃかご GS-3 5.0×15×径45	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJN42	じゃかご GS-3 3.2×15×径60	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJN44	じゃかご GS-3 4.0×10×径60	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJN48	じゃかご GS-3 4.0×15×径60	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJN58	じゃかご 7Ki合金・GS-7 4.0×15×径60	m	1, 560	1, 560	1, 560		
	[ふとんかご・かごマット]						
TJQ02	かごマット (スロープ型) 長期性能型 蓋網65×4.0×5.0 高30cm	m 2	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJQ04	かごマット (スロープ型) 長期性能型 蓋網65×5.0×6.0 高50cm	m 2	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJP76	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×13×高40×幅120	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJP78	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×13×高50×幅120	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJP80	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×13×高60×幅120	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJP82	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×15×高40×幅120	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJP84	ふとんかご (パネルタイプ) GS-3 4.0×15×高50×幅120	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		

鋼製品関係 12 頁

単価コード	名 称 · 規 格	単位		単		価	賃金比
単価コート	名	単 位	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01		 - 又は 重量 (t)
TJP86	ふとんかご (パネルタイプ)	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
	GS-3 4.0×15×高60×幅120						
TJQ50	かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:0.5 A型a	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJQ51	めつき 鉄線 勾配 1 : 0 : 5 A 至 a	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
10401	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型a	""	1313187-1	1313120-12	1313120 — 100		
TJQ52	かごマット(多段積型) 突込式	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型b						
TJQ53	かごマット(多段積型) 突込式	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型b						
TJQ54	かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:0.5 C型a	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJQ56	めつき 鉄線 勾配 1 : 0 : 5 C至 a		刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
10000	かこマツト (多段慎望) - 矢込氏 めっき鉄線 - 勾配1:1.0 - A型 a	m	〒1117初年111	刊打物单温	刊17初年1111		
TJQ57	かごマット(多段積型) 突込式	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型a						
TJQ58	かごマット(多段積型) 突込式	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
	めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 b						
TJQ59	かごマット(多段積型) 突込式	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T 1000	めっき鉄線 勾配1:1.0 B型b		Til X= 44-24/TF	Til 4- 14-14	Tu 4- 44 /T		
TJQ60	かごマット (多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:1.0 C型a	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJQ62	かごマット(多段積型) 並列式	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型a						
TJQ63	かごマット(多段積型) 並列式	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
	めっき鉄線 勾配1:0.5 B型a						
TJQ64	かごマット(多段積型) 並列式	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T 1005	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型b			T. (T. ()) (T. ()	T.1 (= 1/))/ /=		
TJQ65	かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 B型b	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TJQ66	めつき鉄線 勾配 1 : U . 5 B型 b	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
10000	めっき鉄線 勾配1:0.5 A型c	111	13111W—IIII	13 1 137 	1 3 1 3 ISS — Imi		

橋梁上部工関係 (3) 厚さの寸法エキストラについて、別途考慮 117 頁

単価コード	7 14 10 14	224 /1-		単		価		賃金比
単価コード	名 称・規格	単位	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01	 	T	- 又は 重量 (t
T7228	I 形鋼 S S 4 0 0 高 2 0 0 以下 ; 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7229	I 形鋼 S S 4 0 0 高 2 5 0 以下 ;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7358	I 形鋼 SMA 4 0 0 AW 高 2 0 0 以下 ; 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7359	I 形鋼 SMA400AW 高 250以上 ;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7236	軽量形鋼 SSC400 軽溝形鋼 :形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7237	軽量形鋼 SSC400 リツプ 溝形鋼 : 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7238	デッキプレート SDP1t=1.2mm : 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7239	デッキプレート SDP1t=1.6mm ; 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7240	キーストンプレート t = 1.2 mm ; 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7241	ガス管 SGP 径125 以下 ; 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7243	構造用鋼管 STK400 径42.7-89.1 ;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7244	構造用鋼管 STK400 径101.6-139.8;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7245	構造用鋼管 STK400 径165.2 ;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7246	構造用鋼管 STK400 径190.7-318.5;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7280	構造用鋼管 STK490 径165.2-318.5	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			

橋梁上部工関係 (3) 厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

118 頁

124 /mr 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	77 The 147	224 /1-		単		価	賃金比
単価コード	名称・規格	単位	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01 .		 - 又は 重量 (t
T7247	角形鋼管 STKR400 100×100以下 : 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7248	角形鋼菅 STKR 4 0 0 1 2 5 × 1 2 5 ;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7249	角形鋼菅 STKR400 150×150 ;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7250	角形鋼菅 STKR 4 0 0 2 0 0 × 2 0 0 : 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7253	平鋼 SS400 FB 厚 4.5 mm以下;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7254	平鋼 SS400 FB 厚 6.0m以上;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7255	角鋼 SS400 116-25 ;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7256	角鋼 SS400 28-38 ;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7261	HTボルト F10T M16 : 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7262	HTボルト F10T M20 ;形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7263	HTボルト F10T M22 ; 形式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7200	トルシア高力ボルト S 1 0 T M 1 6	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7201	トルシア高力ボルト S 1 0 TM 2 0	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7202	トルシア高力ボルト S 1 0 TM 2 2	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7205	耐候性高力トルシアボルト S 1 0 TWM 2 2	t	455, 000	455, 000	455, 000		
T7208	耐候性HTB F10TWM22	t	475, 000	475, 000	475, 000		

橋梁上部工関係 (3) 厚さの寸法エキストラについて、別途考慮 119 頁

光/工一 10	17 Th- 4H W7	774 \T-		単		価	賃金比
単価コード	名称•規格	単位	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01 .		 又は 重量 (t)
	〔鋼 材〕						
T7271	稿鋼板 無規格 厚3.2mm(ガータ);形式共通 エキストラ・割増・スクラップ控除込み	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7274	編鋼板 無規格 厚4.5-6mm(ガータ);形式共通 エキストラ・割増・スクラップ控除込み	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7277	稿鋼板 無規格 厚9.0mm(ガータ);形式共通 エキストラ・割増・スクラップ控除込み	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TA702	しま鋼板 t=3.2	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TA704	しま鋼板 t = 4.5	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
TA708	しま鋼板 t=9.0	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7281	ステンレス鋼 SUS 304	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
	「耐候性鋼材」 (エキストラ・割増・スクラップ・控除込み)						
T7290	中鋼板 SMA400BW 7mm未満 (ガーター形式)	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7291	厚鋼板 SMA400AW 8≤T≤25mm (ガーター形式)	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7292	厚鋼板 SMA400BW 25 <t≦38mm (ガーター形式)<="" td=""><td>t</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td></td><td></td></t≦38mm>	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7284	厚鋼板 SMA400BW 38 <t≦40mm (ガーター形式)<="" td=""><td>t</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td></td><td></td></t≦40mm>	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7293	厚鋼板 SMA400CW 38 <t≦50mm (ガーター形式)<="" td=""><td>t</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td></td><td></td></t≦50mm>	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		

橋梁上部工関係 (3) 厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

120 頁

単価コード	名 称 · 規 格	単位		単		価		賃金比又は
中間 一	71 1/1 AM 111	4 14	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01			重量(t)
T7294	厚鋼板 SMA490AW	t	刊行物単価	刊行物単価			+	<u> </u>
	8≦T≦16mm (ガーター形式)							
T7295	厚鋼板 SMA490BW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
	16 <t≦25mm (ガーター)<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t≦25mm>							
T7296	厚鋼板 SMA490BW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
	25 <t≦38mm (ガーター)<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t≦38mm>							
T7285	厚鋼板 SMA490BW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
	38 <t≦40mm (ガーター)<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t≦40mm>							
T7297	厚鋼板 SMA490CW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
	<u>25<t≦38mm (ガーター)<="" u=""></t≦38mm></u>							
T7298	厚鋼板 SMA490CW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
	38 <t≦50mm (ガーター)<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t≦50mm>							
T7299	厚鋼板 SMA 5 7 0 W	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
	38 <t≦50mm (ガーター)<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t≦50mm>							
T7300	中鋼板 SMA400AW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7004	7㎜未満(ボックス形式)		T. (= 1/) / (= 1/)	T. (- 1/) / /T	T. (- 1/) / (-			
T7301	厚鋼板 SMA400AW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7000	8 ≤ T ≤ 2 5 mm (ボックス形式)		T.1.7= 44-34 /T	T-1/- 44- 34 /T	T-1 / - 4L 24 / TT			
T7302	厚鋼板 SMA400BW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
T7286	25 <t≦38mm (ボックス形式)<="" td=""><td></td><td>T11 45 Hm 244 /35</td><td>T114=### 244 /3E</td><td>T11 47 H/m 244 / TT</td><td></td><td></td><td>-</td></t≦38mm>		T11 45 Hm 244 /35	T114=### 244 /3E	T11 47 H/m 244 / TT			-
17280	厚鋼板 SMA400BW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物单個			
T7303	38 <t≦40mm (ボックス)<br="">厚鋼板 SMA400CW</t≦40mm>		刊行物単価	刊行物単価	Til 42 Hm 24 /30		-	
17303	写画板 - SMA 4 0 0 C W 3 8 < T ≦ 5 0mm(ボックス形式)	t	TJIT物单温	TJ1T初早1W	TJ1T初早1111			
T7304	3 8 < 1 ≦ 5 0 mm (ホックス形式) 厚鋼板 SMA 4 9 0 AW	t	刊行物単価	刊行物単価	11分物 单 佈		+	
17304		'	川川州	11111170平1四	1111170平1111			
T7305	厚鋼板 SMA490BW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物并佈		+	+
17000	子剛 校 SMA4906W 16 <t≦25mm (ボックス)<="" td=""><td> '</td><td>שויי אלוניו</td><td>17717777111111111111111111111111111111</td><td>111777年1111日</td><td></td><td></td><td></td></t≦25mm>	'	שוי י אלוניו	17717777111111111111111111111111111111	111777年1111日			
T7306	早鋼板 SMA490BW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		+	+
. 7000	25 <t≦38mm (ボックス)<="" td=""><td></td><td>1311371</td><td>13111W——</td><td>1.2.1.1.103.—— IIIII</td><td></td><td></td><td></td></t≦38mm>		131137 1	13111W——	1.2.1.1.103.—— IIIII			
T7287	早鋼板 SMA490BW	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		1	
. , 20,	38 <t≦40mm (ボックス)<="" td=""><td></td><td>13113 HM</td><td>13 1 1 183 IMI</td><td>1.2.1.1.03.—— IIII</td><td></td><td></td><td></td></t≦40mm>		13113 HM	13 1 1 183 IMI	1.2.1.1.03.—— IIII			

橋梁上部工関係 (3) 厚さの寸法エキストラについて、別途考慮 121 頁

単価コード	名 称 · 規 格	単位		単		価	賃金比 又は
中価コート	有 你 · 殊 俗	学 154	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01	 	 重量(t)
T7307	厚鋼板 SMA490CW 25 <t≦38mm (ボックス)<="" td=""><td>t</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td></td><td></td></t≦38mm>	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7308	厚鋼板 SMA490CW 38 <t≤50mm (ボックス)<="" td=""><td>t</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td></td><td></td></t≤50mm>	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7309	厚鋼板 SMA570W 38 <t≦50mm (ボックス)<="" td=""><td>t</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td>刊行物単価</td><td></td><td></td></t≦50mm>	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7347	CT形鋼 SMA 4 0 0 AW;形式共通 一般用 高75以下 W:175-250	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7348	CT形鋼 SMA 4 0 0 AW;形式共通 一般用 高75-125 W:175-250	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7349	CT形鋼 SMA400AW;形式共通 一般用 高150以上 W:175-250	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7355	H形鋼 SMA400AW t=38mm 以下 ;型式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7356	H形鋼 SMA400BW t=25mm 以下 ;型式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
T7357	H形鋼 SMA400BW t25-38mm ;型式共通	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
KB320	円形空洞型枠(紙製) D75	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
KB340	円形空洞型枠(紙製) D100	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
KB350	円形空洞型枠(紙製) D125	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
KB360	円形空洞型枠(紙製) D150	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
KB380	円形空洞型枠(紙製) D200	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
KB550	円形空洞型枠(鋼製) D600 T=0.6	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
KB570	円形空洞型枠(鋼製) D700 T=0.6	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		

橋梁上部工関係 (3) 厚さの寸法エキストラについて、別途考慮 122 頁

単価コード	名 称 • 規 格	単位		単		価	賃金比
単価コート	4	単 仏	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01	 	 · 又は 重量 (t)
KB590	円形空洞型枠(鋼製) D800 T=0 8	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
KB600	D800 T=0.8 円形空洞型枠(鋼製) D850 T=0.8	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
KB610	円形空洞型枠 (鋼製)	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
KB630	D900 T=1.0 円形空洞型枠(鋼製) D1000 T=1.0	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価		
	D1000 1-1. 0						

トンネル関係 123 頁

単価コード	名称 • 規格	単位	単			価		賃金比
			04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01			マは 重量(t)
TW501GSD	防水シート (0.8 mm) 透水性緩衝材 (t = 3 mm) 含む	m²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TS992	チゼル 大型ブレーカ (1300kg級)	本	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TS994	チゼル 大型ブレーカ (600~800kg級)	本	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW561GSD	ロックボルト L=3.0m耐力117.7KN以上	本	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW562GSD	ロックボルト L=4.0m耐力176.5KN以上	本	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW563GSD	ロックボルト L=3.0m耐力176.5KN以上	本	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW564GSD	ロックボルト L=2.0m耐力117.7KN以上	本	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW570GSD	ドライモルタル (ロックボルト用)	m 3	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW580GSD	金網 150×150× ₀ 5	m²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW582GSD	円形水路 (グレーチング付) 縦断用 φ200mm	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW583GSD	円形水路用境界ブロック H-150	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW584GSD	円形水路用境界ブロック H-200	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW585GSD	円形水路用境界ブロック H-250	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			
TW586GSD	集水管 1 種 (有孔ヒューム管) 内径 1 5 0 mm 厚 2 6 管長2.0 0	本	8, 490	8, 490	8, 490			
TW587GSD	集水管1種(有孔ヒューム管) 内径300mm 厚30 管長2.00	本	12, 500	12, 500	12, 500			
TW590GSD	H型鋼 [支保工] SS400 [150~200]	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価			

トンネル関係 124 頁

単価コード	名称 • 規格	単位	単			価			賃金比
		早 14.	04. 11. 28	04. 10. 27	04. 10. 01				- 又は 重量 (t)
TW595GSD	R止りエキストラ	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価				
TW591GSD	曲加工エキストラ H-100×100	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価				
TW592GSD	曲加工エキストラ H-125×125	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価				
TW593GSD	曲加工エキストラ H-250×250	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価				
TW598GSD	継手板 S S 4 0 0	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価				
TW599GSD	底板 S S 4 0 0	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価				
TW624GSD	電線 V V − R	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価				
TW626GSD	パイラック	個	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価				
TW628GSD	ランプ 白熱灯 5 0 0 W	個	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価				
TW631GSD	カッタービットRM8-25 [中硬岩用トンネル掘削機用]	個	7, 000	7, 000	7, 000				