

令和5年度

土地改良事業労務資材単価表

令和5年8月28日適用

長野県農政部

農地整備課

地域振興局（農地整備課）が発注する農業
農村整備事業の工事等に適用します。

所属		管理番号	
----	--	------	--


ブロック割一覧表

ブロック 番号	名 称	該 当 区 域
①	東信（１）	小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
②	東信（２）	上田市、東御市、小県郡
③	諏訪（１）	岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
④	伊那（１）	伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
⑤	伊那（２）	飯田市（旧上村、南信濃村域は除く）、下伊那郡（松川町、高森町、下條村、泰阜村、喬木村、豊丘村）
⑥	伊那（３）	飯田市（旧上村・南信濃村域）、下伊那郡（阿南町、売木村、天龍村、大鹿村）
⑦	伊那（４）	下伊那郡（阿智村、平谷村、根羽村）
⑧	木曾（１）	木曾郡（木曾町（旧木曾福島町・日義村域）、上松町、南木曾町、木祖村、大桑村）、塩尻市（旧檜川村域）
⑨	木曾（２）	木曾郡（木曾町（旧開田・三岳村域）、王滝村）
⑩	中信（１）	松本市（旧四賀・奈川・安曇村域は除く）、塩尻市（旧檜川村域は除く）、安曇野市（旧三郷村域）、東筑摩郡（山形村・朝日村）
⑪	中信（２）	松本市（旧四賀村域）、安曇野市（旧三郷村域は除く） 東筑摩郡（筑北村・麻績村・生坂村）
⑫	中信（３）	松本市（旧奈川・安曇村域）
⑬	中信（４）	大町市、北安曇郡
⑭	北信（１）	長野市（信更町、七二会附近、旧戸隠・鬼無里・大岡村域、信州新町、中条村は除く）、須坂市、中野市（旧豊田村域は除く）、千曲市、埴科郡、上高井郡、下高井郡（山ノ内町）、上水内郡（信濃町、飯綱町）
⑮	北信（２）	長野市（信更町、七二会附近、旧戸隠・鬼無里・大岡村域、信州新町、中条村） 上水内郡（小川村）
⑯	北信（３）	飯山市、中野市（旧豊田村域）、下高井郡（木島平村、野沢温泉村） 下水内郡（栄村の一部は除く）
⑰	秋山	下水内郡（栄村の一部）
⑱	伊那（３）－１	飯田市（旧上村・南信濃村域）
⑲	伊那（３）－２	下伊那郡（大鹿村）
⑳	伊那（３）－３	下伊那郡（阿南町、売木村、天龍村）

（注）

- ・ブロック接点については各発注機関で調整し、区域を決定すること。
- ・材料単価の「１ 生コンクリート」についてのみ、上記【⑥伊那（３）】を廃止し、【⑱伊那（３）－１】、【⑲伊那（３）－２】、【⑳伊那（３）－３】での運用とする。

⑩北信(3)地区 特定石材等単価表



単価コード	名称・規格	単位	地区単価		
			⑩-1	⑩-2	⑩-3
T7121	割栗石 5~15cm	m ³	5,000	6,300	6,800
T7124	割詰石 20cm内外	m ³	○6,200	○7,500	○8,000
T7118	粒調碎石 25mm以下	m ³	5,000	6,300	6,800
T7116	粒調碎石 40mm以下	m ³	4,900	6,200	6,700
T7095	クラッシャーラン 25mm以下	m ³	4,800	6,100	6,600
T7093	クラッシャーラン 40mm以下	m ³	4,700	6,000	6,500
T7096	再生クラッシャーラン 40mm以下	m ³	○3,800	○5,100	○5,800

適用年月日:050828

引き渡し場所
現場渡し

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価																																																	
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿
T1337	生コン 21-12-25(20)-BB (W/C=55%以下)	m ³	① 23,400	② 23,500	③ 23,050	④ 22,650	⑤ 23,100	⑥-----	⑦ 23,500	⑧ 24,100	⑨ 25,600	⑩ 22,700	⑪ 22,900	⑫ 21,200	⑬ 24,700	⑭ 22,400	⑮ 25,250	⑯ 21,800	⑰ 24,000	⑱ 25,050	⑲ 23,700	⑳ 24,600	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿
T1338	生コン 21-12-40-BB (W/C=55%以下)	m ³	① 23,300	② 23,400	③ 22,950	④ 22,450	⑤ 22,850	⑥-----	⑦ 23,250	⑧ 23,900	⑨ 25,400	⑩ 22,500	⑪ 22,700	⑫ 21,000	⑬ 24,400	⑭ 22,300	⑮ 25,150	⑯ 21,700	⑰ 23,900	⑱ 24,800	⑲ 23,450	⑳ 24,350	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿
T1089	生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	m ³	① 23,400	② 23,500	③ 23,050	④ 22,500	⑤ 22,900	⑥-----	⑦ 23,300	⑧ 24,000	⑨ 25,500	⑩ 22,500	⑪ 22,700	⑫ 21,000	⑬ 24,400	⑭ 22,400	⑮ 25,250	⑯ 21,950	⑰ 24,150	⑱ 24,850	⑲ 23,500	⑳ 24,400	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿
T1090	生コン 24-8-40-BB (W/C=55%以下)	m ³	① 23,300	② 23,400	③ 22,950	④ 22,300	⑤ 22,650	⑥-----	⑦ 23,050	⑧ 23,800	⑨ 25,300	⑩ 22,300	⑪ 22,500	⑫ 20,800	⑬ 24,050	⑭ 22,300	⑮ 25,150	⑯ 21,850	⑰ 24,050	⑱ 24,600	⑲ 23,250	⑳ 24,150	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価																																																	
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿
T1071	生コン 30-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	m ³	① 23,800	② 23,800	③ 23,450	④ 23,250	⑤ 23,600	⑥-----	⑦ 24,000	⑧ 24,800	⑨ 26,300	⑩ 23,300	⑪ 23,500	⑫ 21,800	⑬ 25,050	⑭ 23,100	⑮ 25,950	⑯ 22,550	⑰ 24,750	⑱ 25,550	⑲ 24,200	⑳ 25,100	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿
T1045	生コン 4.5-2.5-40-BB 舗装W/C=45%以下C=315kg以上	m ³	① 24,000	②-----	③-----	④ 23,450	⑤ 23,550	⑥-----	⑦ 23,950	⑧ 24,600	⑨ 26,100	⑩ 24,500	⑪-----	⑫ 22,300	⑬-----	⑭ 23,250	⑮ 26,100	⑯ 22,900	⑰ 25,100	⑱ 25,500	⑲ 24,150	⑳ 25,050	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿
T1046	生コン 4.5-6.5-40-BB 舗装W/C=45%以下C=315kg以上	m ³	① 24,400	② 24,600	③ 25,700	④ 23,700	⑤ 23,900	⑥-----	⑦ 24,300	⑧ 25,000	⑨ 26,500	⑩ 24,500	⑪-----	⑫ 22,900	⑬ 25,900	⑭ 23,400	⑮ 26,250	⑯ 23,300	⑰ 25,500	⑱ 25,850	⑲ 24,500	⑳ 25,400	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿
T1091	生コン 18-5-40-BB 砂防ダム用(W/C=60%以下)	m ³	① 23,000	② 23,000	③ 22,450	④ 21,850	⑤ 22,250	⑥-----	⑦ 22,650	⑧ 23,400	⑨ 24,900	⑩ 21,800	⑪ 22,100	⑫ 20,300	⑬ 23,800	⑭ 21,950	⑮ 24,800	⑯ 21,200	⑰ 23,400	⑱ 24,200	⑲ 22,850	⑳ 23,750	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T1092	生コン 18-5-80-BB 砂防ダム用 (W/C=60%以下)	m ³	①	② 23,350	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧ 24,100	⑨ 25,600	⑩ 23,500	⑪ 23,300	⑫ 22,100
			⑬ 24,950	⑭ 23,950	⑮ 26,800	⑯ 22,300	⑰ 24,000	⑱ 25,450
			⑲-2	⑲-3				
T1056	生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下 C=230kg以上)	m ³	① 23,000	② 23,000	③ 22,550	④ 22,000	⑤ 22,350	⑥
			⑦ 22,750	⑧ 23,500	⑨ 25,000	⑩ 21,900	⑪ 22,100	⑫ 20,400
			⑬ 23,800	⑭ 21,950	⑮ 24,800	⑯ 21,300	⑰ 23,500	⑱ 24,300
			⑲-2 22,950	⑲-3 23,850				
T1335	生コン 18-12-25(20)-BB (W/C=60%以下)	m ³	① 23,100	② 23,100	③ 22,650	④ 22,300	⑤ 22,600	⑥
			⑦ 23,000	⑧ 23,800	⑨ 25,300	⑩ 22,300	⑪ 22,500	⑫ 20,800
			⑬ 24,200	⑭ 22,050	⑮ 24,900	⑯ 21,500	⑰ 23,700	⑱ 24,550
			⑲-2 23,200	⑲-3 24,100				
T1047	生コン 18-15-40-BB トン巻立W/C60%以下C=270kg以上	m ³	① 23,000	② 23,200	③ 22,700	④ 22,550	⑤ 23,050	⑥
			⑦ 23,450	⑧ 23,700	⑨ 25,200	⑩ 22,200	⑪ 22,800	⑫ 20,700
			⑬ 24,400	⑭ 22,350	⑮ 25,200	⑯ 21,850	⑰ 24,050	⑱ 25,000
			⑲-2 23,650	⑲-3 24,550				

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T1031	生コン18-12-40-BB (W/C=60%以下)	m ³	① 23,000	② 23,000	③ 22,550	④ 22,150	⑤ 22,500	⑥
			⑦ 22,900	⑧ 23,600	⑨ 25,100	⑩ 22,100	⑪ 22,300	⑫ 20,600
			⑬ 24,200	⑭ 21,950	⑮ 24,800	⑯ 21,400	⑰ 23,600	⑱ 24,450
			⑲-2 23,100	⑲-3 24,000				
T1048	生コン 21-5-40-BB (W/C=60%以下)	m ³	① 23,000	② 23,000	③ 22,450	④ 21,850	⑤ 22,250	⑥
			⑦ 22,650	⑧ 23,400	⑨ 24,900	⑩ 21,800	⑪ 22,100	⑫ 20,300
			⑬ 23,800	⑭ 21,950	⑮ 24,800	⑯ 21,450	⑰ 23,650	⑱ 24,200
			⑲-2 22,850	⑲-3 23,750				
T1051	生コン 21-5-80-BB (W/C=60%以下)	m ³	①	②	③	④ 23,350	⑤	⑥
			⑦	⑧ 24,200	⑨ 25,700	⑩ 23,500	⑪ 23,300	⑫ 22,100
			⑬ 24,950	⑭ 23,950	⑮ 26,800	⑯ 22,500	⑰ 24,200	⑱ 25,450
			⑲-2	⑲-3				
T1057	生コン 30-15-40-BB (W/C=55%以下 C=350kg以上)	m ³	①	② 23,900	③	④	⑤ 24,700	⑥
			⑦ 25,100	⑧ 24,900	⑨ 26,400	⑩ 23,400	⑪	⑫ 21,900
			⑬ 25,200	⑭	⑮	⑯ 22,850	⑰ 25,050	⑱ 26,650
			⑲-2 25,300	⑲-3 26,200				

(2) アスファルト混合物

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
TG102	①アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	① 14,400	② 14,400	③ 13,400	④ 13,800	⑤ 13,300	⑥ 13,900
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 13,600	⑧ 14,600	⑨ 15,300	⑩ 13,600	⑪ 13,600	⑫ 14,300
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 14,500	⑭ 13,600	⑮ 14,400	⑯ 14,600	⑰ 15,100	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑲-2	⑲-3				
			○	○				
TG104	②アスファルト混合物 密粒度(20)	t	① 14,700	② 14,700	③ 13,700	④ 14,100	⑤ 13,600	⑥ 14,200
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 13,900	⑧ 14,900	⑨ 15,600	⑩ 13,900	⑪ 13,900	⑫ 14,600
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 14,800	⑭ 13,900	⑮ 14,700	⑯ 14,900	⑰ 15,400	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑲-2	⑲-3				
			○	○				
TG108	②アスファルト混合物 密粒度(13)	t	① 14,700	② 14,700	③ 13,700	④ 14,100	⑤ 13,600	⑥ 14,200
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 13,900	⑧ 14,900	⑨ 15,600	⑩ 13,900	⑪ 13,900	⑫ 14,600
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 14,800	⑭ 13,900	⑮ 14,700	⑯ 14,900	⑰ 15,400	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑲-2	⑲-3				
			○	○				
TG112	③アスファルト混合物 細粒度(13)	t	① 15,100	② 15,100	③ 14,100	④ 14,500	⑤ 14,000	⑥ 14,600
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 14,300	⑧ 15,300	⑨ 16,000	⑩ 14,300	⑪ 14,300	⑫ 15,000
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 15,200	⑭ 14,300	⑮ 15,100	⑯ 15,300	⑰ 15,800	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑲-2	⑲-3				
			○	○				

(2) アスファルト混合物

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
TG106	⑤アスファルト混合物 密粒度(20F)	t	① 14,800	② 14,800	③ 13,800	④ 14,200	⑤ 13,700	⑥ 14,300
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 14,000	⑧ 15,000	⑨ 15,700	⑩ 14,000	⑪ 14,000	⑫ 14,700
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 14,900	⑭ 14,000	⑮ 14,800	⑯ 15,000	⑰ 15,500	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑲-2	⑲-3				
			○	○				
TG110	⑤アスファルト混合物 密粒度(13F)	t	① 14,800	② 14,800	③ 13,800	④ 14,200	⑤ 13,700	⑥ 14,300
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 14,000	⑧ 15,000	⑨ 15,700	⑩ 14,000	⑪ 14,000	⑫ 14,700
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 14,900	⑭ 14,000	⑮ 14,800	⑯ 15,000	⑰ 15,500	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑲-2	⑲-3				
			○	○				
TG214F	⑤-1改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質I型	t	① 17,800	② 17,800	③ 16,800	④ 17,200	⑤ 16,700	⑥ 17,300
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 17,000	⑧ 18,000	⑨ 18,700	⑩ 17,000	⑪ 17,000	⑫ 17,700
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 17,900	⑭ 17,000	⑮ 17,800	⑯ 18,000	⑰ 18,500	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑲-2	⑲-3				
			○	○				
TG215F	⑤-2改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質I型	t	① 17,800	② 17,800	③ 16,800	④ 17,200	⑤ 16,700	⑥ 17,300
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 17,000	⑧ 18,000	⑨ 18,700	⑩ 17,000	⑪ 17,000	⑫ 17,700
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 17,900	⑭ 17,000	⑮ 17,800	⑯ 18,000	⑰ 18,500	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑲-2	⑲-3				
			○	○				

(2) アスファルト混合物

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
TG216F	⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質II型	t	① 17,800	② 17,800	③ 16,800	④ 17,200	⑤ 16,700	⑥ 17,300
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 17,000	⑧ 18,000	⑨ 18,700	⑩ 17,000	⑪ 17,000	⑫ 17,700
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 17,900	⑭ 17,000	⑮ 17,800	⑯ 18,000	⑰ 18,500	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑥-2	⑥-3				
			○	○				
TG217F	⑤-4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質II型	t	① 17,800	② 17,800	③ 16,800	④ 17,200	⑤ 16,700	⑥ 17,300
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 17,000	⑧ 18,000	⑨ 18,700	⑩ 17,000	⑪ 17,000	⑫ 17,700
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 17,900	⑭ 17,000	⑮ 17,800	⑯ 18,000	⑰ 18,500	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑥-2	⑥-3				
			○	○				
TG184	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	① 19,200	② 19,200	③ 18,200	④ 19,600	⑤ 19,100	⑥ 19,700
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 19,400	⑧ 19,400	⑨ 20,100	⑩ 18,400	⑪ 18,400	⑫ 19,100
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 19,300	⑭ 18,400	⑮ 19,200	⑯ 19,400	⑰ 19,900	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑥-2	⑥-3				
			○	○				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			○	○	○	○	○	○
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			○	○	○	○	○	○
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑥-2	⑥-3				
			○	○				

(2) アスファルト混合物

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
TG142	①再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	t	① 13,900	② 13,900	③ 12,900	④ 13,300	⑤ 12,800	⑥ 13,400
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 13,100	⑧ 14,100	⑨ 14,800	⑩ 13,100	⑪ 13,100	⑫ 13,800
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 14,000	⑭ 13,100	⑮ 13,900	⑯ 14,100	⑰ 14,600	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑥-2	⑥-3				
			○	○				
TG144	②再生アスファルト混合物 密粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,200	② 14,200	③ 13,200	④ 13,600	⑤ 13,100	⑥ 13,700
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 13,400	⑧ 14,400	⑨ 15,100	⑩ 13,400	⑪ 13,400	⑫ 14,100
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 14,300	⑭ 13,400	⑮ 14,200	⑯ 14,400	⑰ 14,900	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑥-2	⑥-3				
			○	○				
TG146	②再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,200	② 14,200	③ 13,200	④ 13,600	⑤ 13,100	⑥ 13,700
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 13,400	⑧ 14,400	⑨ 15,100	⑩ 13,400	⑪ 13,400	⑫ 14,100
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 14,300	⑭ 13,400	⑮ 14,200	⑯ 14,400	⑰ 14,900	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑥-2	⑥-3				
			○	○				
TG148	③再生アスファルト混合物 細粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,600	② 14,600	③ 13,600	④ 14,000	⑤ 13,500	⑥ 14,100
			○	○	○	○	○	○
			⑦ 13,800	⑧ 14,800	⑨ 15,500	⑩ 13,800	⑪ 13,800	⑫ 14,500
			○	○	○	○	○	○
			⑬ 14,700	⑭ 13,800	⑮ 14,600	⑯ 14,800	⑰ 15,300	⑱-1
			○	○	○	○	○	○
			⑥-2	⑥-3				
			○	○				

(2) アスファルト混合物

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
TG144F	⑤再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,300	② 14,300	③ 13,300	④ 13,700	⑤ 13,200	⑥ 13,800
			⑦ 13,500	⑧ 14,500	⑨ 15,200	⑩ 13,500	⑪ 13,500	⑫ 14,200
			⑬ 14,400	⑭ 13,500	⑮ 14,300	⑯ 14,500	⑰ 15,000	⑥-1
			⑥-2	⑥-3				
TG146F	⑤再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,300	② 14,300	③ 13,300	④ 13,700	⑤ 13,200	⑥ 13,800
			⑦ 13,500	⑧ 14,500	⑨ 15,200	⑩ 13,500	⑪ 13,500	⑫ 14,200
			⑬ 14,400	⑭ 13,500	⑮ 14,300	⑯ 14,500	⑰ 15,000	⑥-1
			⑥-2	⑥-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑥-1
			⑥-2	⑥-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑥-1
			⑥-2	⑥-3				

(3) 骨材・碎石・石材

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T7061	洗砂利 (粗骨材用) 2.5mm以下	m ³	① -----	② -----	③ -----	④ 6,200	⑤ 5,550	⑥ 5,650
			⑦ 5,750	⑧ 5,800	⑨ 7,050	⑩ 5,600	⑪ 5,600	⑫ 6,200
			⑬ 5,500	⑭ 5,100	⑮ 5,800	⑯ 5,100	⑰ 5,500	⑥-1
			⑥-2	⑥-3				
T7062	洗砂利 (粗骨材用) 4.0mm以下	m ³	① -----	② -----	③ -----	④ 6,200	⑤ 5,450	⑥ 5,550
			⑦ 5,650	⑧ 5,700	⑨ 6,950	⑩ 5,500	⑪ 5,500	⑫ 6,100
			⑬ 5,400	⑭ 5,100	⑮ 5,700	⑯ 5,100	⑰ 5,500	⑥-1
			⑥-2	⑥-3				
T1222	コンクリート用碎石 20~5mm	m ³	① 5,100	② 5,100	③ 5,200	④ -----	⑤ -----	⑥ -----
			⑦ -----	⑧ -----	⑨ -----	⑩ -----	⑪ -----	⑫ -----
			⑬ -----	⑭ -----	⑮ -----	⑯ -----	⑰ -----	⑥-1
			⑥-2	⑥-3				
T1223	コンクリート用碎石 40~20mm	m ³	① 5,000	② 5,000	③ 5,100	④ -----	⑤ -----	⑥ -----
			⑦ -----	⑧ -----	⑨ -----	⑩ -----	⑪ -----	⑫ -----
			⑬ -----	⑭ -----	⑮ -----	⑯ -----	⑰ -----	⑥-1
			⑥-2	⑥-3				

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T7070	洗砂 (細骨材用) 荒目	m ³	①	②	③	④ 6,200	⑤ 5,400	⑥ 5,500
			⑦ 5,600	⑧ 5,700	⑨ 6,950	⑩ 5,800	⑪ 5,800	⑫ 6,400
			⑬ 5,500	⑭ 5,300	⑮ 5,800	⑯ 5,300	⑰ 5,700	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
T7071	洗砂 (細骨材用) 細目	m ³	①	②	③	④ 6,200	⑤ 5,400	⑥ 5,500
			⑦ 5,600	⑧ 5,700	⑨ 6,950	⑩ 5,800	⑪ 5,800	⑫ 6,400
			⑬ 5,500	⑭ 5,300	⑮ 5,800	⑯ 5,300	⑰ 5,700	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
T1224	コンクリート用砕砂	m ³	① 6,300	② 6,300	③ 5,200	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T7086	単粒度砕石3号 40~30mm	m ³	① 5,000	② 5,000	③ 5,600	④ 6,300	⑤ 5,050	⑥ 5,050
			⑦ 5,050	⑧ 5,900	⑨ 7,150	⑩ 5,600	⑪ 5,600	⑫ 6,200
			⑬ 5,700	⑭ 4,900	⑮ 5,400	⑯ 5,000	⑰ 8,000	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
T7088	単粒度砕石5号 20~13mm	m ³	① 5,100	② 5,100	③ 5,600	④ 6,300	⑤ 5,150	⑥ 5,150
			⑦ 5,150	⑧ 6,000	⑨ 7,250	⑩ 5,600	⑪ 5,600	⑫ 6,200
			⑬ 5,700	⑭ 5,100	⑮ 5,600	⑯ 5,200	⑰ 8,200	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T7093	クラッシャーラン 40mm以下	m ³	① 4,300 ○	② 4,300 ○	③ 4,350 ○	④ 5,700 ○	⑤ 4,800 ○	⑥ 4,800 ○
			⑦ 4,800 ○	⑧ 5,200 ○	⑨ 6,450 ○	⑩ 5,100 ○	⑪ 5,100 ○	⑫ 5,700 ○
			⑬ 5,100 ○	⑭ 4,600 ○	⑮ 5,100 ○	⑯ ----- ○	⑰ 7,700 ○	⑱-1 ○
			⑲-2 ○	⑲-3 ○				
T7095	クラッシャーラン 25mm以下	m ³	① 4,400 ○	② 4,400 ○	③ 4,450 ○	④ 5,800 ○	⑤ 4,900 ○	⑥ 4,900 ○
			⑦ 4,900 ○	⑧ 5,300 ○	⑨ 6,550 ○	⑩ 5,200 ○	⑪ 5,200 ○	⑫ 5,800 ○
			⑬ 5,200 ○	⑭ 4,700 ○	⑮ 5,200 ○	⑯ ----- ○	⑰ 7,800 ○	⑱-1 ○
			⑲-2 ○	⑲-3 ○				
T7096	再生クラッシャーラン 40mm以下	m ³	① 4,300 ○	② 4,300 ○	③ 3,300 ○	④ 4,600 ○	⑤ 3,600 ○	⑥ 3,800 ○
			⑦ 3,700 ○	⑧ 4,700 ○	⑨ 5,950 ○	⑩ 3,700 ○	⑪ 3,700 ○	⑫ 4,300 ○
			⑬ 3,900 ○	⑭ 3,700 ○	⑮ 4,200 ○	⑯ ----- ○	⑰ 6,800 ○	⑱-1 ○
			⑲-2 ○	⑲-3 ○				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T7116	粒度調整砕石 M-40 40~0mm	m ³	① 4,600 ○	② 4,600 ○	③ 4,550 ○	④ 5,900 ○	⑤ 5,000 ○	⑥ 5,000 ○
			⑦ 5,000 ○	⑧ 5,350 ○	⑨ 6,600 ○	⑩ 5,300 ○	⑪ 5,300 ○	⑫ 5,900 ○
			⑬ 5,300 ○	⑭ 4,800 ○	⑮ 5,300 ○	⑯ ----- ○	⑰ 7,900 ○	⑱-1 ○
			⑲-2 ○	⑲-3 ○				
T7118	粒度調整砕石 M-25 25~0mm	m ³	① 4,700 ○	② 4,700 ○	③ 4,700 ○	④ 6,100 ○	⑤ 5,100 ○	⑥ 5,100 ○
			⑦ 5,100 ○	⑧ 5,450 ○	⑨ 6,700 ○	⑩ 5,400 ○	⑪ 5,400 ○	⑫ 6,000 ○
			⑬ 5,400 ○	⑭ 4,900 ○	⑮ 5,400 ○	⑯ ----- ○	⑰ 8,000 ○	⑱-1 ○
			⑲-2 ○	⑲-3 ○				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T7121	割栗石 5～15cm	m ³	① 5,100	② 5,100	③ 4,750	④ 5,800	⑤ -----	⑥ -----
			⑦ -----	⑧ -----	⑨ -----	⑩ 5,400	⑪ 5,400	⑫ 6,000
			⑬ -----	⑭ 4,900	⑮ 5,400	⑯ -----	⑰ 8,000	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
T7124	割栗石 (詰石用) 15～20cm	m ³	① 6,400	② 6,400	③ 5,750	④ -----	⑤ -----	⑥ -----
			⑦ -----	⑧ -----	⑨ -----	⑩ 6,600	⑪ 6,600	⑫ -----
			⑬ -----	⑭ 6,100	⑮ 6,600	⑯ -----	⑰ 9,200	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
T7127	栗石 径10cm程度	m ³	① 5,000	② 5,000	③ -----	④ 4,700	⑤ 4,400	⑥ 4,500
			⑦ 4,500	⑧ -----	⑨ -----	⑩ 5,000	⑪ 5,000	⑫ 5,500
			⑬ 4,800	⑭ 4,900	⑮ 5,100	⑯ 5,000	⑰ -----	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
T7128	栗石 径15cm程度	m ³	① 5,000	② 5,000	③ -----	④ 4,700	⑤ 4,400	⑥ 4,500
			⑦ 4,500	⑧ -----	⑨ -----	⑩ 5,000	⑪ 5,000	⑫ 5,500
			⑬ 4,800	⑭ 4,900	⑮ 5,100	⑯ 5,000	⑰ -----	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				

(4) 積みブロック

適用年月日：050828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
TK103	間知ブロック JIS粗面 150kg/個未満	m ²	① 6,700	② 6,700	③ 6,000	④ 6,300	⑤ 6,300	⑥ 6,300
			⑦ 6,500	⑧ 6,200	⑨ 6,200	⑩ 6,000	⑪ 6,000	⑫ 6,000
			⑬ 6,000	⑭ 6,500	⑮ 6,500	⑯ 6,500	⑰ 7,200	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
T3588	積ブロック A種 控35cm (粗面) 350kg/m ² 以上	m ²	① -----	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				

(2) 地質・土質調査

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価						
			05.08.28						
RP610	給水費（ポンプ運転） 20m以上150m以下 <室内土質試験>	箇所	刊行物単価						
KF032	土粒子の密度試験 ；1資料につき3個	試験	刊行物単価						
KF035	土の含水比試験 ；1資料につき3個	試験	刊行物単価						
KF030	土の粒度試験（1） 沈降分析	試験	刊行物単価						
KF031	土の粒度試験（2） ふるい分析試料0.5kg以下	試験	刊行物単価						
KF048	土の粒度試験（2） ふるい分析試料0.5kg～2kg	試験	刊行物単価						
KF049	土の粒度試験（2） ふるい分析試料2～4kg	試験	刊行物単価						
KF050	土の粒度試験（2） ふるい分析試料4kg以上	試験	刊行物単価						
KF036	土の液性限界試験 粘土・粘性土 ；1資料につき6個	試験	刊行物単価						
KF037	土の塑性限界試験 粘土・粘性土 ；1資料につき3個	試験	刊行物単価						
KF038	土の収縮定数試験 ；1資料につき1個	試験	刊行物単価						
KF051	土のPF試験 ；1資料につき3個（遠心法）	試験	刊行物単価						
KF052	土の湿潤密度試験 ；1資料につき3個（A法寸法定法）	試験	刊行物単価						
K0075	土の透水試験 1資料につき1個（定水位法）	試験	刊行物単価						
KF053	土の透水試験 1資料につき1個（変水位法）	試験	刊行物単価						

(2) 地質・土質調査

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価						
			05.08.28						
K0074	突固めによる土の締固め試験 乾燥法モールド径10cmランマー25N	試験	刊行物単価						
KF054	突固めによる土の締固め試験 乾燥法モールド径10cmランマー45N	試験	刊行物単価						
KF055	突固めによる土の締固め試験 乾燥法モールド径15cmランマー25N	試験	刊行物単価						
KF056	突固めによる土の締固め試験 乾燥法モールド径15cmランマー45N	試験	刊行物単価						
KF057	突固めによる土の締固め試験 非乾燥法モールド径10cmランマー25N	試験	刊行物単価						
KF058	突固めによる土の締固め試験 非乾燥法モールド径10cmランマー45N	試験	刊行物単価						
KF059	突固めによる土の締固め試験 非乾燥法モールド径15cmランマー25N	試験	刊行物単価						
KF060	突固めによる土の締固め試験 非乾燥法モールド径15cmランマー45N	試験	刊行物単価						
KF039	土の一軸圧縮試験 ；1試料2供試体	試験	刊行物単価						
KF040	土の圧密試験 ；1試料1供試体	試験	刊行物単価						
KF061	一面セン断試験（1） 非圧密非排水試験（UU試験）	試験	刊行物単価						
KF062	一面セン断試験（2） 圧密非排水試験（CU試験）	試験	刊行物単価						
KF041	三軸圧縮試験（1） 非圧密非排水試験（UU試験）	試験	刊行物単価						
KF042	三軸圧縮試験（2） 圧密排水試験（CD試験）	試験	刊行物単価						
KF043	三軸圧縮試験 圧密非排水試験（CU試験）供試体35mm	試験	刊行物単価						
KF063	三軸圧縮試験（間隙水圧測定含む） 圧密非排水試験（CUb試験）供試体35mm	試験	刊行物単価						

(2) 地質・土質調査

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	< C B R 試験 >						
KF064	現場 C B R 試験 ; 1箇所3点	試験	刊行物単価				
K8504	室内 C B R 試験用試料採取 変状土 70kg採取	カ所	刊行物単価				
KF065	変状土 C B R 試験 修正 C B R モールド 9 個使用	試験	刊行物単価				
K8505	変状 C B R 試験 (2) (含水試験含む) 自然含水比による設計 C B R 試験 2 モールド	試験	刊行物単価				
KF066	現状土 C B R 試験 (含水試験含む) ; (水浸法) 水浸 4 日 1 試料 1 供試体 < 現位置試験 >	試験	刊行物単価				
KF044	平板載荷試験 地耐力の判定 (詳細解析不要)	試験	173,000				
KF045	現場透水試験 (立坑法) JGS 1316 削孔費含む < 解析等調査業務及び一般調査業務 >	回	57,000				
RQ002	既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費	業務	89,400				
RQ004	資料整理とりまとめ 解析等調査業務費	業務	71,300				
RQ006	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	業務	82,000				
RQ012	断面図等の作成 解析等調査業務費	業務	67,700				
RQ014	断面図等の作成 一般調査業務費	業務	82,000				
RQ022	総合解析とりまとめ 解析等調査業務費	業務	377,000				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	< 油脂類 >						
TSX32	ガソリン ; レギュラー スタンド	L	173				
TSX24	軽油 ; 小型ローリー パトロール給油	L	155				
TSX47	灯油 ; 白灯油 ミニローリー4KL	L	109				
TSX76	酸素ガス ボンベ	m ³	刊行物単価				
TSX74	アセチレンガス ボンベ	kg	刊行物単価				
T3825	プロパンガス ; 工業用・業務用 < 電力料金 >	kg	刊行物単価				
T5171	基本電力料金 低圧用; 1年未満	k W 月	1,286				
T5172	基本電力料金 高圧用; 1年未満	k W 月	1,475.14				
T5174	基本電力料金 低圧用; 1年以上	k W 月	1,072				
T5175	基本電力料金 高圧用; 1年以上	k W 月	1,229.77				
T5178	使用電力料金 低圧用業持 1 年未満	k w h	16.96				
T5179	使用電力料金 高圧用業持 1 年未満	k w h	20.92				
T5185	使用電力料金 低圧用業持 1 年以上	k w h	14.13				
T5186	使用電力料金 高圧用業持 1 年以上	k w h	18.62				

(9) 道路用製品

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
K9152	歩車道境界ブロック 長尺片面R B種 18×20.5×25×200	個	5,190				
K9153	歩車道境界ブロック 長尺片面R C種 18×21×30×200	個	6,360				
K9154	歩車道境界ブロック 長尺両面R A種 15×19×20×200	個	3,580				
K9155	歩車道境界ブロック 長尺両面R B種 18×23×25×200	個	5,430				
K9156	歩車道境界ブロック 長尺両面R C種 18×24×30×200	個	6,660				
	<地先境界ブロック>						
TGG22	地先境界ブロック A 120×120×600	個	刊行物単価				
TGG24	地先境界ブロック B 150×120×600	個	刊行物単価				
TGG26	地先境界ブロック C 150×150×600	個	刊行物単価				
	<舗装止台形ガッター>						
TUA01	舗装止台形ガッター 5型 A型250×200×2000 連結金具込	本	6,170				
TUA02	舗装止台形ガッター 10型 A型350×250×2000 連結金具込	本	8,780				
TUA04	舗装止台形ガッター(スリップ防止型) 5型 150×200×2000 連結金具込	本	6,460				
TUA05	舗装止台形ガッター(スリップ防止型) 10型 200×300×2000 連結金具込	本	9,590				

鋼材

(1) 鉄筋

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	<異形棒鋼>						
TA152	異形棒鋼 SD295A/SD295 D10	t	刊行物単価 ○				
TA154	異形棒鋼 SD295A/SD295 D13	t	刊行物単価 ○				
TA156	異形棒鋼 SD295A/SD295 D16	t	刊行物単価 ○				
TA204	異形棒鋼 SD345 D13	t	刊行物単価 ○				
TA206	異形棒鋼 SD345 D16	t	刊行物単価 ○				
TA208	異形棒鋼 SD345 D19	t	刊行物単価 ○				
TA210	異形棒鋼 SD345 D22	t	刊行物単価 ○				
TA212	異形棒鋼 SD345 D25	t	刊行物単価 ○				
TA214	異形棒鋼 SD345 D29	t	刊行物単価 ○				
TA216	異形棒鋼 SD345 D32	t	刊行物単価 ○				
TA218	異形棒鋼 SD345 D35	t	刊行物単価 ○				
TA220	異形棒鋼 SD345 D38	t	刊行物単価 ○				
TA224	異形棒鋼 SD345 D51	t	刊行物単価 ○				

(2) 鋼材

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
T1710	H型鋼 一般構造用 (200×100)	t	刊行物単価				
T4060	H形鋼杭 (SS400) 350×350×12×19	t	刊行物単価				
T4061	H形鋼 (広幅) SS400 400×400 <規格品 (等辺山形鋼) >	t	刊行物単価				
T3994	等辺山形鋼 (SS400) 小形 3×25	t	刊行物単価				
T3995	等辺山形鋼 (SS400) 小形 3×30	t	刊行物単価				
T3996	等辺山形鋼 (SS400) 小形 3×40	t	刊行物単価				
T3997	等辺山形鋼 (SS400) 小形 5×40	t	刊行物単価				
T3998	等辺山形鋼 (SS400) 中形 4×50	t	刊行物単価				
T3N041	等辺山形鋼 (SS400) 中形 6~9×50~75	t	刊行物単価				
T4000	等辺山形鋼 (SS400) 中形 7~10×90~100	t	刊行物単価				
TA536	等辺山形鋼 (中形) SS400 13×100×100	t	刊行物単価				
T4002	等辺山形鋼 (SS400) 大形 9~15×130	t	刊行物単価				
T4003	等辺山形鋼 (SS400) 大形 9~15×150 <規格品 (溝形鋼) >	t	刊行物単価				
T4030	溝形鋼 中形 SS400 t5.0 b40~50 H75~100	t	刊行物単価				

(2) 鋼材

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
TA626	溝形鋼 (大形) SS400 9×150×75	t	刊行物単価				
TA632	溝形鋼 (大形) SS400 8×200×90	t	刊行物単価				
TA634	溝形鋼 (大形) SS400 9×250×90	t	刊行物単価				
T4034	溝形鋼 大型SS400 t10~12.0 b90 H300 <規格品 (I形鋼) >	t	刊行物単価				
T4010	I形鋼 (SS400) 大形 5.5~7.0 b75~100	t	刊行物単価				
T4011	I形鋼 (SS400) 大形 7.5~10 b125	t	刊行物単価				
T4012	I形鋼 (SS400) 大形 8.0 b150	t	刊行物単価				
T4013	I形鋼 (SS400) 大形 9~12×150×350	t	刊行物単価				
T4009	I形鋼 (SS400) 大形 10×150×300 <規格品 (縞鋼板) >	t	刊行物単価				
TA702	しま鋼板 t=3.2	t	刊行物単価				
TA704	しま鋼板 t=4.5	t	刊行物単価				
TA708	しま鋼板 t=9.0 <規格品 (鋼板) >	t	刊行物単価				
T4035	鋼板 (無規格品) 中板 t4.5mm	t	刊行物単価 ○				

(4) スクラップ

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価				
			05.08.28				
	<スクラップ>						
TSY04	スクラップ 鉄くず ヘビー H1	t	刊行物単価 ○				
TR722	スクラップ (鉄くず) 鋼ダライ粉	t	刊行物単価 ○				
TR723	スクラップ (鉄くず) 銑ダライ粉	t	刊行物単価 ○				
TR724	スクラップ (ステンレスくず) 18cr : 8Ni	t	刊行物単価 ○				
TR725	スクラップ (銅くず) 並	t	刊行物単価 ○				
TR726	スクラップ (黄銅くず) 並	t	刊行物単価 ○				
TR727	スクラップ (アルミくず) 鋳物くず	t	刊行物単価 ○				
TR728	スクラップ (アルミくず) 新断合金	t	刊行物単価 ○				

(1) グレーチング・鋼蓋類

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価				
			05.08.28				
	<自由勾配側溝用 (路側用) >						
TV532DBK	グレーチング (VS側溝) 1.0m 車道用 300型 [T20・14]	枚	16,500				
TV533DBK	グレーチング (VS側溝) 1.0m 車道用 400型 [T20・14]	枚	21,200				
TV534DBK	グレーチング (VS側溝) 1.0m 車道用 500型 [T20・14]	枚	28,200				
TV535DBK	グレーチング (VS側溝) 1.0m 車道用 600型 [T20・14]	枚	39,800				
TV537DBK	グレーチング (VS側溝) 0.5m 車道用 300型 [T20・14]	枚	10,000				
TV538DBK	グレーチング (VS側溝) 0.5m 車道用 400型 [T20・14]	枚	13,100				
TV539DBK	グレーチング (VS側溝) 0.5m 車道用 500型 [T20・14]	枚	17,000				
TV540DBK	グレーチング (VS側溝) 0.5m 車道用 600型 [T20・14]	枚	24,000				
TV542DBK	グレーチング (VS側溝) 1.0m 軽荷重用 300型 T-6	枚	13,300				
TV543DBK	グレーチング (VS側溝) 1.0m 軽荷重用 400型 T-6	枚	18,800				
TV544DBK	グレーチング (VS側溝) 1.0m 軽荷重用 500型 T-6	枚	22,900				
TV545DBK	グレーチング (VS側溝) 1.0m 軽荷重用 600型 T-6	枚	27,200				
TV547DBK	グレーチング (VS側溝) 0.5m 軽荷重用 300型 T-6	枚	8,000				
TV548DBK	グレーチング (VS側溝) 0.5m 軽荷重用 400型 T-6	枚	11,200				
TV549DBK	グレーチング (VS側溝) 0.5m 軽荷重用 500型 T-6	枚	14,800				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	<松材>						
T4593	松杭丸太 (県産材) 長1.2m 末口6cm (剥皮なし)	本	200				
T4594	松杭丸太 (県産材) 長1.2m 末口9cm (剥皮なし)	本	440				
T4595	松杭丸太 (県産材) 長1.2m 末口12cm (剥皮なし)	本	710				
T4596	松杭丸太 (県産材) 長1.5m 末口6cm (剥皮なし)	本	230				
T4597	松杭丸太 (県産材) 長1.5m 末口9cm (剥皮なし)	本	520				
T4598	松杭丸太 (県産材) 長1.5m 末口12cm (剥皮なし)	本	880				
T4599	松杭丸太 (県産材) 長1.5m 末口15cm (剥皮なし)	本	1,360				
T4600	松杭丸太 (県産材) 長1.5m 末口9cm	本	580				
TR310	松杭丸太 (県産材) 長1.8m 末口6cm	本	360				
T4901	松杭丸太 (県産材) 長2m 末口6cm	本	360				
T4902	松杭丸太 (県産材) 長2m 末口7.5cm	本	560				
T4903	松杭丸太 (県産材) 長2m 末口9cm	本	780				
T4904	松杭丸太 (県産材) 長2m 末口12cm	本	1,320				
T4905	松杭丸太 (県産材) 長2m 末口15cm	本	2,070				
T4906	松杭丸太 (県産材) 長2m 末口18cm	本	3,040				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
TR311	松杭丸太 (県産材) 長2.5m 末口12cm	本	1,650				
TR312	松杭丸太 (県産材) 長2.6m 末口12cm	本	1,690				
TR313	松杭丸太 (県産材) 長2.8m 末口12cm	本	1,870				
T4907	松杭丸太 (県産材) 長3m 末口7.5cm	本	830				
T4908	松杭丸太 (県産材) 長3m 末口9cm	本	1,160				
T4909	松杭丸太 (県産材) 長3m 末口12cm	本	2,020				
T4910	松杭丸太 (県産材) 長3m 末口15cm	本	3,100				
T4911	松杭丸太 (県産材) 長3m 末口18cm	本	4,470				
TR314	松杭丸太 (県産材) 長3.2m 末口12cm	本	2,160				
TR315	松杭丸太 (県産材) 長3.3m 末口12cm	本	2,260				
TR316	松杭丸太 (県産材) 長3.7m 末口15cm	本	3,830				
T4912	松杭丸太 (県産材) 長4m 末口9cm	本	1,540				
T4913	松杭丸太 (県産材) 長4m 末口12cm	本	2,710				
T4914	松杭丸太 (県産材) 長4m 末口15cm	本	4,140				
T4915	松杭丸太 (県産材) 長4m 末口18cm	本	5,970				
T4916	松杭丸太 (県産材) 長5m 末口15cm	本	5,780				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
T4917	松杭丸太 (県産材) 長5m 末口18cm	本	8,780				
T4941	松矢板 (県産材) 厚5~6cm 長2m 幅12cm	m3	49,000				
T4942	松矢板 (県産材) 厚5~6cm 長3m 幅15cm	m3	53,000				
T4943	松矢板 (県産材) 厚5~6cm 長4m 幅15cm	m3	53,000				
T4944	松矢板 (県産材) 厚3~4.5cm 長2m 幅12cm	m3	48,000				
T4945	松矢板 (県産材) 厚3~4.5cm 長3m 幅15cm	m3	51,000				
T4946	松矢板 (県産材) 厚3~4.5cm 長4m 幅15cm	m3	53,000				
T5054	板材 (県産材-松2等) 長2.0m厚2.4cm幅21cm	m3	59,000				
T4999	バタ角 (県産材-松) 10cm×10cm×4.0m	m3	55,000				
T1617	松素材 長 1~3m 末口~14cm <杉材>	m3	刊行物単価				
T4957	素材 杉丸太 (県産材-1, 2等込) 末口10~13cm長3.6~4.0m	m3	29,000				
T4958	素材 杉丸太 (県産材-1, 2等込) 末口14~22cm長3.6~4.0m	m3	31,500				
T4959	素材 杉丸太 (県産材-1, 2等込) 末口24~28cm長3.6~4.0m	m3	32,500				
T4960	素材 杉丸太 (県産材-1, 2等込) 末口30cm以上 長3.6~4.0m	m3	35,500				
T4961	素材 杉丸太 (県産材-1, 2等込) 末口14~22cm長6.0m	m3	38,500				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
T5021	正角材 (県産材-杉2等) 長4.0m厚1.2cm幅12cm	m3	48,000				
T5029	正割材 (県産材-杉1等) 長4.0m厚4.5cm幅4.5cm	m3	59,000				
T5031	正割材 (県産材-杉1等) 長4.0m厚6.0cm幅6.0cm	m3	59,000				
T5039	板材 (県産材-杉2等) 長2.0m厚0.9cm幅9cm	m3	46,000				
T5041	板材 (県産材-杉2等) 長2.0m厚2.4cm幅12cm	m3	49,000				
T5042	板材 (県産材-杉2等) 長2.0m厚3.0cm幅30cm	m3	49,000				
T5044	板材 (県産材-杉2等) 長4.0m厚1.1cm幅9cm	m3	54,000				
T5045	板材 (県産材-杉2等) 長4.0m厚1.3cm幅4.5cm	m3	57,000				
T5046	板材 (県産材-杉2等) 長4.0m厚1.3cm幅9cm	m3	57,000				
T5049	板材 (県産材-杉1等) 長4.0m厚1.8cm幅18cm	m3	59,000				
T5050	板材 (県産材-杉1等) 長4.0m厚2.4cm幅21cm	m3	59,000				
T5061	小巾板 (県産材-杉1等) 長4.0m厚1.5cm幅7.0~9.0cm	m3	刊行物単価 ○				
T4997	バタ角 (県産材-杉) 9cm×9cm×4.0m <からまつ材>	m3	刊行物単価				
TR336	からまつ丸太 (円柱加工) (県産材) 支柱径15cm長1.25m横木用穴9cm2箇所	本	3,410				
TR338	からまつ丸太 (円柱加工) (県産材) 支柱径15cm長1.2m横木用穴9cm2箇所	本	3,190				

工種別資材

(1) 河川・水路工

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	<目地板>						
TG602	瀝青質目地板 厚10mm	m ²	刊行物単価				
TG604	瀝青質目地板 厚20mm	m ²	刊行物単価				
T4787	目地板(エラスチックフィラー) A種 10mm	m ²	刊行物単価				
T4789	目地板(エラスチックフィラー) A種 20mm	m ²	刊行物単価				
	<吸出し防止シート>						
T1897	河川護岸用吸出し防止シート 10mm(9.8kN以上)	m ²	刊行物単価 ○				
	<止水板>						
T4814	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF-150×5	m	刊行物単価				
T4815	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC-150×5	m	刊行物単価				
T4816	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF-200×5	m	刊行物単価				
T4817	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC-200×5	m	刊行物単価				
T4818	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF-300×7	m	刊行物単価				
T5314	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC-300×7	m	刊行物単価				
T4820	止水板(塩化ビニル樹脂製) FF-150×5	m	刊行物単価				
T4821	止水板(塩化ビニル樹脂製) FF-200×5	m	刊行物単価				

工種別資材

(1) 河川・水路工

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	<ウイープホール・ウイープホール用材>						
T4844	ウイープホール φ50 150~500mm	個	刊行物単価 ○				
T4845	ウイープホール φ75 150~500mm	個	刊行物単価 ○				
T4847	ウイープホール φ75 150~500mm底版用	個	刊行物単価 ○				
T4848	ウイープホール φ100 150~500mm底版用	個	刊行物単価 ○				
T4829	バットフィルター(M型) φ300 H135	個	刊行物単価				
T4830	ボックスフィルター(KM型) 300×300×250mm	個	刊行物単価 ○				
	<異形ブロック型枠>						
KA986	消波根固めブロック型枠資材 FRP製 30t未満	m ²	刊行物単価				
KA988	消波根固めブロック型枠資材 直積用鋼製 30t未満	m ²	刊行物単価				
KA990	消波根固めブロック型枠資材 直積用鋼製 30t以上50t未満	m ²	刊行物単価				
	<アンカー自然石空積工>						
TR994	アンカー部材(アンカー自然石空積工) 500型	本	730				
TR995	アンカー部材(アンカー自然石空積工) 800型	本	760				
TR996	アンカー接着剤(アンカー自然石空積工) 450g/個	個	9.820				
	<かごマット>						

工種別資材

(2) 防護柵

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	<ネットフェンス用アンカーブロック>						
T4736	ネットフェンスアンカーブロック 18×18×45cm	個	刊行物単価 ○				
T4737	ネットフェンスアンカーブロック 18×55×45cm	個	刊行物単価 ○				
	<木柵用基礎材>						
TR331	基礎ブロック(木柵用) 300×300×250mm	個	1,080				
TR332	基礎ブロック(木柵用) 300×300×400mm	個	1,720				
TR341	波付亜鉛パイプ φ200 t=0.25mm	m	刊行物単価				
	<ネット柵用資材>						
T4807	合成樹脂網(荒目) 網目30mm程度	m ²	刊行物単価				
T4808	合成樹脂網(細目) 網目2.5mm程度	m ²	刊行物単価				

工種別資材

(3) 道路用資材

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	<標識板>						
T3572	案内標識 アルミ板 反射シート	m ²	刊行物単価				
T3574	案内標識 アルミ板 高輝度	m ²	刊行物単価				
T3541	警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1倍 450 高輝度	枚	刊行物単価				
T3542	警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1.3倍 585 高輝度	枚	刊行物単価				
T3544	警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1倍 450 全面反射	枚	刊行物単価				
T3545	警戒標識(201-215)(金具含む) アルミ板 1.3倍 585 全面反射	枚	刊行物単価				
T3670	矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 1200×600	枚	42,700				
T3671	矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 1000×500	枚	29,600				
T3672	矢印標識(アルミ全面高輝度反射) 厚さ2.0mm 800×400	枚	18,900				
T3673	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 1200×600	枚	29,200				
T3674	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 1000×500	枚	20,200				
T3675	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ2.0mm 800×400	枚	12,800				
T3677	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ1.2mm 1200×600	枚	27,900				
T3678	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ1.2mm 1000×500	枚	19,400				
T3679	矢印標識(アルミ板反射シート) 厚さ1.2mm 800×400	枚	12,400				

(5) 橋梁

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
TJ026	H形鋼橋梁 エキストラ 斜橋	t					
TJ032	H形鋼橋梁 エキストラ 縦・横断勾配 3%以上	t					
TJ034	H形鋼橋梁 エキストラ 荷重分配横桁加算	t					
TJ035	H形鋼橋梁 エキストラ 本体質量10t未満 5t以上	t					
TJ038	H形鋼橋梁 エキストラ 複合ラーメン橋加算(本体25t以上)	t					
TJ040	H形鋼橋梁 エキストラ 複合ラーメン橋加算(本体25t未満)	t					
TJ093	H形鋼橋梁 主桁継手エキストラ SM490YA	箇所					
TJ094	H形鋼橋梁 主桁継手エキストラ SMA490AW	箇所					
	<鋼橋(無収縮モルタル)>						
TCB12	無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ <鋼橋(工場塗装材料)>	kg	刊行物単価 ○				
TF028	原板プラスト エッチングプライマー	m ²	340				
TF048	原板プラスト ジンクリッチプライマー	m ²	340				
TF053	原板プラスト (原板プラストのみ)	m ²	82				
TF200	鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗り	kg	刊行物単価				
TF220	ジンクリッチ ペイント 無機厚膜	kg	刊行物単価				

(5) 橋梁

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
TF240	エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	kg	刊行物単価				
TF750	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系	kg	刊行物単価				
TF755	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系	kg	刊行物単価				
TF760	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩A	kg	刊行物単価				
TF765	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩B	kg	刊行物単価				
TF770	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩	kg	刊行物単価				
TF775	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 白	kg	刊行物単価				
TF780	ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系	kg	刊行物単価				
TF800	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系	kg	刊行物単価				
TF805	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系	kg	刊行物単価				
TF810	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩A	kg	刊行物単価				
TF815	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩B	kg	刊行物単価				
TF820	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩	kg	刊行物単価				
TF825	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 白	kg	刊行物単価				
TF830	ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系	kg	刊行物単価				
TFA45	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	刊行物単価				

工種別資材

(5) 橋梁

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
TFA47	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	刊行物単価				
TFA50	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	L	刊行物単価				
TFA70	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	刊行物単価				
	<鋼橋(損料)>						
KB219	型枠用合板(JAS 板面品質B-C) 12×900×1800	枚	刊行物単価 ○				
KG020	橋梁用架設工具 損料 鋼橋	供用日	9.830				
KG049	ドリフトピン損料 径21.5×150	供用日	0.97				
KG052	ドリフトピン損料 径24.5×150	供用日	1.1				
KG060	仮締めボルト損料 径19用	供用日	0.24				
KG063	仮締めボルト損料 径22用	供用日	0.48				
KG604	鋼床版現場溶接・機械器具損料	供用日	11.200				
	<橋梁付属品>						
T4761	排水装置(FC25)	t	1,130,000				
T4766	橋名板(ブロンズ) 150×390×15mm	枚	39,100				

工種別資材

(6) 施設機械

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	<鋼材>						
TR611	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径9mm~11mm	kg	161				
TR621	ステンレスI形鋼 SUS304 150mm×75mm	kg	1,300				
TR622	ステンレスI形鋼 SUS304 200mm×100mm	kg	1,300				
TR623	ステンレスT形鋼 SUS304 300mm×6~22mm	kg	1,300				
TR624	ステンレスH形鋼 SUS304 t≤30mm H=350~400mm	kg	1,260				
TR625	ステンレスH形鋼 SUS304 t≤30mm H=450~600mm	kg	1,260				
TR626	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,230				
TR627	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×7~10mm	kg	1,230				
TR628	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 125mm×75mm×7~13mm	kg	1,230				
TR629	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 125mm×90mm×10~13mm	kg	1,230				
TR630	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 150mm×90~100mm×9~15mm	kg	1,230				
TR631	ステンレス溝形鋼 SUS304 125mm×65mm	kg	1,100				
TR632	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×80~90mm	kg	1,100				
TR633	ステンレス溝形鋼 SUS304 250mm×90mm	kg	1,100				
TR634	ステンレス溝形鋼 SUS304 300mm×90mm	kg	1,100				

工種別資材

(8) 畑地かんがい

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
K7160	ネジ式制水弁筐 A-1号	組	49,700				
K7161	ネジ式制水弁筐 A-2号	組	58,800				
K7163	弁筐台座 580mm <給水栓保護柵>	個	5,600				
TUA11	給水栓保護柵 φ400 H=500 縞鋼板蓋用 (蓋別途)	個	18,000				
TUA13	給水栓保護柵 (ガッター隣接用) φ400 H=500 縞鋼板蓋用 (蓋別途)	個	17,700				
TUA14	給水栓保護柵 (ガッター隣接用) φ400 H=500 C0蓋用 (蓋別途)	個	18,300				
TUA15	縞鋼板蓋 (給水栓保護柵用) φ470 t=4.5	枚	16,000				
TUA16	コンクリート蓋 (給水栓保護柵用) φ450 t=60 <その他資材>	枚	5,980				
K7108	可鍛铸铁ねじ込式 白チーズ 50×13A	個	刊行物単価				

工種別資材

(9) 地すべり防止工・法面工

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	<排水管 (ロータリボーリング) >						
K8065	硬質塩化ビニル管 有孔直管VP TS片スリーブ 径40長4.0m <ボーリング機具>	本	刊行物単価				
T5222	コアチューブ 径46 シングル L=1.5m	本	刊行物単価				
T5223	コアチューブ 径56 シングル L=1.5m	本	刊行物単価				
T5453	コアチューブ 径66 シングル L=1.5m	本	刊行物単価				
T5454	コアチューブ 径76 シングル L=1.5m	本	刊行物単価				
T5455	コアチューブ 径86 シングル L=1.5m	本	刊行物単価				
T5456	コアチューブ 径101 シングル L=1.5m	本	刊行物単価				
T5457	コアチューブ 径116 シングル L=1.5m	本	刊行物単価				
T5459	コアチューブ 径46 ダブル L=1.5m	本	刊行物単価				
T5464	コアチューブ 径101 ダブル L=1.5m	本	刊行物単価				
T5572	コアボーリング用 コアチューブ φ150 L250mm	本	刊行物単価				
T5573	コアボーリング用 コアチューブ φ250 L250mm	本	刊行物単価				
TS464	メタルクラウン 径46mm	個	刊行物単価				
TS466	メタルクラウン 径56mm	個	刊行物単価				

(11) 電気設備

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
KK708	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CE 3心 断面積 38	m	刊行物単価 ○				
KK709	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CE 3心 断面積 60	m	刊行物単価 ○				
KK710	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CE 3心 断面積 100	m	刊行物単価 ○				
KK745	屋外用ビニール絶縁電線 (OW) 径 2.6mm	m	刊行物単価 ○				
KK746	屋外用ビニール絶縁電線 (OW) 径 3.2mm	m	刊行物単価 ○				
KK747	屋外用ビニール絶縁電線 (OW) 径 4.0mm	m	刊行物単価 ○				
KK748	屋外用ビニール絶縁電線 (OW) 径 5.0mm	m	刊行物単価 ○				
KK749	屋外用ビニール絶縁電線 (OW) 断面積 14	m	刊行物単価 ○				
KK750	屋外用ビニール絶縁電線 (OW) 断面積 22	m	刊行物単価 ○				
KK751	屋外用ビニール絶縁電線 (OW) 断面積 38	m	刊行物単価 ○				
KK752	屋外用ビニール絶縁電線 (OW) 断面積 60	m	刊行物単価 ○				
KK753	屋外用ビニール絶縁電線 (OW) 断面積 100	m	刊行物単価 ○				
KK793	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 2.0mm ² 3心	m	刊行物単価				
KK794	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 3.5mm ² 3心	m	刊行物単価				
KK795	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 5.5mm ² 3心	m	刊行物単価				
KK796	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 8.0mm ² 3心	m	刊行物単価				

(11) 電気設備

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
KK797	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 14mm ² 3心	m	刊行物単価				
KK798	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 22mm ² 3心	m	刊行物単価				
KK799	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 38mm ² 3心	m	刊行物単価				
KK800	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 60mm ² 3心	m	刊行物単価				
KK801	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 100mm ² 3心	m	刊行物単価				
KK810	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 2.0mm ² 2心	m	刊行物単価				
KK811	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 3.5mm ² 2心	m	刊行物単価				
KK812	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 5.5mm ² 2心	m	刊行物単価				
KK813	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 8.0mm ² 2心	m	刊行物単価				
KK814	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 14mm ² 2心	m	刊行物単価				
KK815	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 22mm ² 2心	m	刊行物単価				
KK816	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 38mm ² 2心	m	刊行物単価				
KK817	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 60mm ² 2心	m	3,794				
KK818	600Vキャブタイヤケーブル (2PNCT) 100mm ² 2心	m	5,710				
KK844	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 1.6mm	m	刊行物単価 ○				
KK845	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 2.0mm	m	刊行物単価 ○				

(11) 電気設備

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
T5618	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 2.0mm ² A級より線	m	刊行物単価 ○				
T5619	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 3.5mm ² A級より線	m	刊行物単価 ○				
T5620	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 5.5mm ² A級より線	m	刊行物単価 ○				
T5621	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 8.0mm ² A級より線	m	刊行物単価 ○				
T5622	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 14mm ² A級より線	m	刊行物単価 ○				
T5623	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 22mm ² A級より線	m	刊行物単価 ○				
T5625	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 38mm ² A級より線	m	刊行物単価 ○				
T5627	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 60mm ² A級より線	m	刊行物単価 ○				
T5629	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 100mm ² A級より線	m	刊行物単価 ○				
T5646	600Vポリエチレン絶縁ケーブル EM-EEF 2心B級 1.6mm	m	刊行物単価 ○				
T5647	600Vポリエチレン絶縁ケーブル EM-EEF 2心B級 2.0mm	m	刊行物単価 ○				
T5648	600Vポリエチレン絶縁ケーブル EM-EEF 2心B級 2.6mm	m	刊行物単価 ○				
T5649	600Vポリエチレン絶縁ケーブル EM-EEF 3心B級 1.6mm	m	刊行物単価 ○				
T5650	600Vポリエチレン絶縁ケーブル EM-EEF 3心B級 2.0mm	m	刊行物単価 ○				
T5651	600Vポリエチレン絶縁ケーブル EM-EEF 3心B級 2.6mm	m	刊行物単価 ○				
T5635	600Vビニルシースケーブル (VVR) 2心B級 1.6mm	m	刊行物単価 ○				

(11) 電気設備

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
T5636	600Vビニルシースケーブル (VVR) 2心B級 2.0mm	m	刊行物単価 ○				
T5638	600Vビニルシースケーブル (VVR) 2心B級 5.5mm ²	m	刊行物単価 ○				
T5639	600Vビニルシースケーブル (VVR) 2心B級 8.0mm ²	m	刊行物単価 ○				
T5640	600Vビニルシースケーブル (VVR) 2心B級 14mm ²	m	刊行物単価 ○				
T5641	600Vビニルシースケーブル (VVR) 2心B級 22mm ²	m	刊行物単価 ○				
T5643	600Vビニルシースケーブル (VVR) 2心B級 38mm ²	m	刊行物単価 ○				
	<電線管路材>						
T6077	薄鋼電線管 径19A L3.66m	本	刊行物単価				
T6078	薄鋼電線管 径25A L3.66m	本	刊行物単価				
T6079	薄鋼電線管 径31A L3.66m	本	刊行物単価				
T6080	薄鋼電線管 径39A L3.66m	本	刊行物単価				
T6081	薄鋼電線管 径51A L3.66m	本	刊行物単価				
T6082	薄鋼電線管 径63A L3.66m	本	刊行物単価				
T6083	薄鋼電線管 径75A L3.66m	本	刊行物単価				
T6086	厚鋼電線管 径16A L3.66m	本	刊行物単価				
T6087	厚鋼電線管 径22A L3.66m	本	刊行物単価				

工種別資材

(11) 電気設備

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
T6088	厚鋼電線管 径28A L3.66m	本	刊行物単価				
T6089	厚鋼電線管 径36A L3.66m	本	刊行物単価				
T6090	厚鋼電線管 径42A L3.66m	本	刊行物単価				
T6091	厚鋼電線管 径54A L3.66m	本	刊行物単価				
T6092	厚鋼電線管 径70A L3.66m	本	刊行物単価				
T6093	厚鋼電線管 径82A L3.66m	本	刊行物単価				
T6098	厚鋼ポリライニング電線管 径16A L3.66m	本	刊行物単価				
T6099	厚鋼ポリライニング電線管 径22A L3.66m	本	刊行物単価				
T6100	厚鋼ポリライニング電線管 径28A L3.66m	本	刊行物単価				
T6101	厚鋼ポリライニング電線管 径36A L3.66m	本	刊行物単価				
T6102	厚鋼ポリライニング電線管 径42A L3.66m	本	刊行物単価				
T6103	厚鋼ポリライニング電線管 径54A L3.66m	本	刊行物単価				
T6104	厚鋼ポリライニング電線管 径70A L3.66m	本	刊行物単価				
T6110	硬質ビニール電線管 (VE) 径14A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N051	硬質ビニール電線管 (VE) 径16A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N052	硬質ビニール電線管 (VE) 径22A L4.0m	本	刊行物単価				

工種別資材

(11) 電気設備

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
T3N053	硬質ビニール電線管 (VE) 径28A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N054	硬質ビニール電線管 (VE) 径36A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N055	硬質ビニール電線管 (VE) 径42A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N056	硬質ビニール電線管 (VE) 径54A L4.0m	本	刊行物単価				
T3N057	硬質ビニール電線管 (VE) 径70A L4.0m	本	刊行物単価				
T6118	硬質ビニール電線管 (VE) 径82A L4.0m	本	刊行物単価				
T6124	波付ポリエチレン電線管 径30mm	m	刊行物単価				
T6125	波付ポリエチレン電線管 径40mm	m	刊行物単価				
T6126	波付ポリエチレン電線管 径50mm	m	刊行物単価				
T6127	波付ポリエチレン電線管 径65mm	m	刊行物単価				
T6128	波付ポリエチレン電線管 径80mm	m	刊行物単価				
T6129	波付ポリエチレン電線管 径100mm	m	刊行物単価				
T6158	2種金属製可撓電線管 φ17mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				
T6159	2種金属製可撓電線管 φ24mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				
T6160	2種金属製可撓電線管 φ30mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				
T6161	2種金属製可撓電線管 φ38mm (ビニール被覆)	m	刊行物単価				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	<敷鉄板>						
TR801	敷鉄板整備費	m ²	刊行物単価 ○				
KK521	敷鉄板賃料； 22×1524×6096 ；90日以内	m ² ・日	刊行物単価 ○				
KK522	敷鉄板賃料； 22×1524×6096 ；180日以内	m ² ・日	刊行物単価 ○				
KK523	敷鉄板賃料； 22×1524×6096 ；360日以内	m ² ・日	刊行物単価 ○				
KK524	敷鉄板賃料； 22×1524×6096 ；720日以内	m ² ・日	刊行物単価 ○				
	<鋼矢板>						
KA022	鋼矢板 賃料 2型 48kg/m ；1～90日	t・日	刊行物単価 ○				
KA024	鋼矢板 賃料 2型 48kg/m ；91～180日	t・日	刊行物単価 ○				
KA026	鋼矢板 賃料 2型 48kg/m ；181～360日	t・日	刊行物単価 ○				
KA028	鋼矢板 賃料 2型 48kg/m ；361～720日	t・日	刊行物単価 ○				
KA030	鋼矢板 賃料 2型 48kg/m ；721～1080日	t・日	刊行物単価 ○				
KA042	鋼矢板 賃料 3型 60kg/m ；1～90日	t・日	刊行物単価 ○				
KA044	鋼矢板 賃料 3型 60kg/m ；91～180日	t・日	刊行物単価 ○				
KA046	鋼矢板 賃料 3型 60kg/m ；181～360日	t・日	刊行物単価 ○				
KA048	鋼矢板 賃料 3型 60kg/m ；361～720日	t・日	刊行物単価 ○				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
KA050	鋼矢板 賃料 3型 60kg/m ；721～1080日	t・日	刊行物単価 ○				
KA062	鋼矢板 賃料 4型 76.1kg/m ；1～90日	t・日	刊行物単価 ○				
KA064	鋼矢板 賃料 4型 76.1kg/m ；91～180日	t・日	刊行物単価 ○				
KA066	鋼矢板 賃料 4型 76.1kg/m ；181～360日	t・日	刊行物単価 ○				
KA068	鋼矢板 賃料 4型 76.1kg/m ；361～720日	t・日	刊行物単価 ○				
KA070	鋼矢板 賃料 4型 76.1kg/m ；721～1080日	t・日	刊行物単価 ○				
KA082	鋼矢板 賃料 5L型 105kg/m ；1～90日	t・日	刊行物単価 ○				
KA084	鋼矢板 賃料 5L型 105kg/m ；91～180日	t・日	刊行物単価 ○				
KA086	鋼矢板 賃料 5L型 105kg/m ；181～360日	t・日	刊行物単価 ○				
KA088	鋼矢板 賃料 5L型 105kg/m ；361～720日	t・日	刊行物単価 ○				
KA090	鋼矢板 賃料 5L型 105kg/m ；721～1080日	t・日	刊行物単価 ○				
KA162	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ；1～90日	t・日	刊行物単価 ○				
KA164	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ；91～180日	t・日	刊行物単価 ○				
KA166	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ；181～360日	t・日	刊行物単価 ○				
KA168	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ；361～720日	t・日	刊行物単価 ○				
KA170	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ；721～1080日	t・日	刊行物単価 ○				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
	<H形鋼杭>						
KA222	H形鋼 賃料 H-200 49.9kg/m ; 1~90日	t・日	刊行物単価 ○				
KA224	H形鋼 賃料 H-200 49.9kg/m ; 91~180日	t・日	刊行物単価 ○				
KA226	H形鋼 賃料 H-200 49.9kg/m ; 181~360日	t・日	刊行物単価 ○				
KA228	H形鋼 賃料 H-200 49.9kg/m ; 361~720日	t・日	刊行物単価 ○				
KA242	H形鋼 賃料 H-250 71.8kg/m ; 1~90日	t・日	刊行物単価 ○				
KA244	H形鋼 賃料 H-250 71.8kg/m ; 91~180日	t・日	刊行物単価 ○				
KA246	H形鋼 賃料 H-250 71.8kg/m ; 181~360日	t・日	刊行物単価 ○				
KA248	H形鋼 賃料 H-250 71.8kg/m ; 361~720日	t・日	刊行物単価 ○				
KA262	H形鋼 賃料 H-300 93kg/m ; 1~90日	t・日	刊行物単価 ○				
KA264	H形鋼 賃料 H-300 93kg/m ; 91~180日	t・日	刊行物単価 ○				
KA266	H形鋼 賃料 H-300 93kg/m ; 181~360日	t・日	刊行物単価 ○				
KA268	H形鋼 賃料 H-300 93kg/m ; 361~720日	t・日	刊行物単価 ○				
KA282	H形鋼 賃料 H-350 135kg/m ; 1~90日	t・日	刊行物単価 ○				
KA284	H形鋼 賃料 H-350 135kg/m ; 91~180日	t・日	刊行物単価 ○				
KA286	H形鋼 賃料 H-350 135kg/m ; 181~360日	t・日	刊行物単価 ○				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
KA288	H形鋼 賃料 H-350 135kg/m ; 361~720日	t・日	刊行物単価 ○				
KA302	H形鋼 賃料 H-400 172kg/m ; 1~90日	t・日	刊行物単価 ○				
KA304	H形鋼 賃料 H-400 172kg/m ; 91~180日	t・日	刊行物単価 ○				
KA306	H形鋼 賃料 H-400 172kg/m ; 181~360日	t・日	刊行物単価 ○				
KA308	H形鋼 賃料 H-400 172kg/m ; 361~720日	t・日	刊行物単価 ○				
KK101	H鋼杭賃料(山留) 250型 ; 90日以内	t・日	刊行物単価				
KK102	H鋼杭賃料(山留) 250型 ; 180日以内	t・日	刊行物単価				
KK103	H鋼杭賃料(山留) 250型 ; 360日以内	t・日	刊行物単価				
KK104	H鋼杭賃料(山留) 250型 ; 720日以内	t・日	刊行物単価				
KK105	H鋼杭賃料(山留) 250型 ; 1080日以内	t・日	刊行物単価				
KK111	H鋼杭賃料(山留) 300型 ; 90日以内	t・日	刊行物単価				
KK112	H鋼杭賃料(山留) 300型 ; 180日以内	t・日	刊行物単価				
KK113	H鋼杭賃料(山留) 300型 ; 360日以内	t・日	刊行物単価				
KK114	H鋼杭賃料(山留) 300型 ; 720日以内	t・日	刊行物単価				
KK115	H鋼杭賃料(山留) 300型 ; 1080日以内	t・日	刊行物単価				
KK121	H鋼杭賃料(山留) 350型 ; 90日以内	t・日	刊行物単価				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価						
			05.08.28						
KK122	H鋼杭賃料(山留) 350型 ; 180日以内	t・日	刊行物単価						
KK123	H鋼杭賃料(山留) 350型 ; 360日以内	t・日	刊行物単価						
KK124	H鋼杭賃料(山留) 350型 ; 720日以内	t・日	刊行物単価						
KK125	H鋼杭賃料(山留) 350型 ; 1080日以内	t・日	刊行物単価						
KK131	H鋼杭賃料(山留) 400型 ; 90日以内	t・日	刊行物単価						
KK132	H鋼杭賃料(山留) 400型 ; 180日以内	t・日	刊行物単価						
KK133	H鋼杭賃料(山留) 400型 ; 360日以内	t・日	刊行物単価						
KK134	H鋼杭賃料(山留) 400型 ; 720日以内	t・日	刊行物単価						
KK135	H鋼杭賃料(山留) 400型 ; 1080日以内	t・日	刊行物単価						
KA322	H形鋼 賃料 H-594×302 170kg/m ; 1~90日	t・日	刊行物単価						
KA324	H形鋼 賃料 H-594×302 170kg/m ; 91~180日	t・日	刊行物単価						
KA326	H形鋼 賃料 H-594×302 170kg/m ; 181~360日	t・日	刊行物単価						
KA328	H形鋼 賃料 H-594×302 170kg/m ; 361~720日	t・日	刊行物単価						
	<覆工板>								
KA682	覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 1~3箇月	m2/月	刊行物単価 ○						
KA684	覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 4~6箇月	m2/月	刊行物単価 ○						

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価						
			05.08.28						
KA686	覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 7~12箇月	m2/月	刊行物単価 ○						
KA688	覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 13~24箇月	m2/月	刊行物単価 ○						
KA690	覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 25~36箇月	m2/月	刊行物単価 ○						
KA702	覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 1~3箇月	m2/月	刊行物単価 ○						
KA704	覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 4~6箇月	m2/月	刊行物単価 ○						
KA706	覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 7~12箇月	m2/月	刊行物単価 ○						
KA708	覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 13~24箇月	m2/月	刊行物単価 ○						
KA710	覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 25~36箇月	m2/月	刊行物単価 ○						
	<建込簡易土留>								
K0800	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深1.5 幅3.0未満 重量(4.6)t	日・m2	刊行物単価						
K0801	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深1.5 幅3.0未満 重量 9.0 t	日・m2	刊行物単価						
K0802	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.0 幅3.0未満 重量(6.1)t	日・m2	刊行物単価						
K0803	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.0 幅3.0未満 重量 12.0 t	日・m2	刊行物単価						
K0804	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.5 幅3.0未満 重量(7.4)t	日・m2	刊行物単価						
K0805	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.5 幅3.0未満 重量 14.6 t	日・m2	刊行物単価						
K0806	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.0 幅3.0未満 重量(9.4)t	日・m2	刊行物単価						

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			05.08.28					
RR319	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR323	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR324	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR325	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR329	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR330	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR331	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR335	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR336	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR337	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著 夜間	m	刊行物単価					
RR341	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 矢印等15cm換算 制約無 夜間	m	刊行物単価					
RR342	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 矢印等15cm換算 制約受 夜間	m	刊行物単価					
RR343	区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 矢印等15cm換算 制約著 夜間	m	刊行物単価					
TF921	トラフィックペイント(常温型) 1種A 水性型 白	L	刊行物単価					
TF923	トラフィックペイント(常温型) 1種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価					
TF927	トラフィックペイント(常温型) 1種B 溶剤型 白	L	刊行物単価					

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			05.08.28					
TF929	トラフィックペイント(常温型) 1種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価					
TF935	トラフィックペイント(加熱型) 2種A 水性型 白	L	刊行物単価					
TF937	トラフィックペイント(加熱型) 2種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価					
TF941	トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	L	刊行物単価					
TF943	トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	刊行物単価					
TF949	トラフィックペイント(熔融型) 3種1号 ビーズ含有量15~18% 白	kg	刊行物単価					
TF951	トラフィックペイント(熔融型) 3種1号 15~18% 黄 鉛・フリー	kg	刊行物単価					
TF955	トラフィックペイント(熔融型) 3種2号 ビーズ含有量20~23% 白	kg	刊行物単価					
TF965	ガラスビーズ 非リブ式 専用ビーズ	kg	刊行物単価 ○					
TF967	ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	kg	刊行物単価					
TF971	接着用プライマー トラフィックペイント接着用	kg	刊行物単価					
TF972	接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 <区画線工(ペイント式)>	kg	刊行物単価					
RR381	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間	m	刊行物単価					
RR382	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約受 昼間	m	刊行物単価					
RR383	区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約著 昼間	m	刊行物単価					

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
RR387	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約無 昼間	m	刊行物単価				
RR388	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約受 昼間	m	刊行物単価				
RR389	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約著 昼間	m	刊行物単価				
RR393	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約無 昼間	m	刊行物単価				
RR394	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約受 昼間	m	刊行物単価				
RR395	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約著 昼間	m	刊行物単価				
RR399	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間	m	刊行物単価				
RR400	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約受 夜間	m	刊行物単価				
RR401	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約著 夜間	m	刊行物単価				
RR405	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約無 夜間	m	刊行物単価				
RR406	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約受 夜間	m	刊行物単価				
RR407	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約著 夜間	m	刊行物単価				
RR411	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約無 夜間	m	刊行物単価				
RR412	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約受 夜間	m	刊行物単価				
RR413	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約著 夜間	m	刊行物単価				
RR451	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約無 昼間	m	刊行物単価				

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価				
			05.08.28				
RR452	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約受 昼間	m	刊行物単価				
RR453	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約著 昼間	m	刊行物単価				
RR457	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約無 昼間	m	刊行物単価				
RR458	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約受 昼間	m	刊行物単価				
RR459	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約著 昼間	m	刊行物単価				
RR463	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線30cm 制約無 昼間	m	刊行物単価				
RR464	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線30cm 制約受 昼間	m	刊行物単価				
RR465	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線30cm 制約著 昼間	m	刊行物単価				
RR469	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約無 夜間	m	刊行物単価				
RR470	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約受 夜間	m	刊行物単価				
RR471	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約著 夜間	m	刊行物単価				
RR475	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約無 夜間	m	刊行物単価				
RR476	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約受 夜間	m	刊行物単価				
RR477	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約著 夜間	m	刊行物単価				
RR481	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線30cm 制約無 夜間	m	刊行物単価				
RR482	区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪有 破線30cm 制約受 夜間	m	刊行物単価				