

(下段中央のページを表示)

ページ

| | |
|---------------|-----|
| 19 トンネル関係 | 76 |
| 20 砂防関係 | 77 |
| 21 仮設工関係 | 83 |
| 22 建設用仮設材賃料損料 | 84 |
| 23 建設機械等日標準賃料 | 92 |
| 24 市場単価 | 102 |
| 25 土木工事標準単価 | 125 |
| 26 工場製作品単価 | 151 |
| 27 損耗費及び補修費 | 151 |
| 28 共通仮設費関係 | 152 |
| 29 信州リサイクル製品 | 153 |
| 30 参考資料 | 155 |

(市場単価(道路反射鏡)、防護柵設置工(環境色ガードレール等))

生コンクリート

1 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|--------|------------|----------|----------|----------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1065 | 生コン 18-8-25 (20)-N (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② 25,000 | ③ 25,050 | ④ 22,500 | ⑤ 22,900 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ 24,000 | ⑨ 25,500 | ⑩ 24,000 | ⑪ 24,000 | ⑫ 24,900 | | | | | |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ 23,900 | ⑮ 25,250 | ⑯ 21,950 | ⑰ 24,150 | ⑱-1 24,850 | | | | | |
| | | | ⑲-2 | 23,500 | ⑲-3 24,900 | | | | | | | | | |
| T1029 | 生コン 18-8-25 (20)-N (W/C=6.0%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② 24,600 | ③ 24,650 | ④ 22,150 | ⑤ 22,450 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 22,850 | ⑧ 23,700 | ⑨ 25,200 | ⑩ 23,600 | ⑪ 23,600 | ⑫ 24,500 | | | | | |
| | | | ⑬ | 23,900 | ⑭ 23,550 | ⑮ 24,900 | ⑯ 21,650 | ⑰ 23,850 | ⑱-1 24,400 | | | | | |
| | | | ⑲-2 | 23,050 | ⑲-3 24,450 | | | | | | | | | |
| T1066 | 生コン 18-8-40-N (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② 24,900 | ③ 24,950 | ④ 22,300 | ⑤ 22,650 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ 23,800 | ⑨ 25,300 | ⑩ 23,800 | ⑪ 23,800 | ⑫ 24,700 | | | | | |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ 23,800 | ⑮ 25,150 | ⑯ 21,850 | ⑰ 24,050 | ⑱-1 24,600 | | | | | |
| | | | ⑲-2 | 23,250 | ⑲-3 24,650 | | | | | | | | | |
| T1025 | 生コン 18-8-40-N (W/C=6.0%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② 24,500 | ③ 24,550 | ④ 22,000 | ⑤ 22,350 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 22,750 | ⑧ 23,500 | ⑨ 25,000 | ⑩ 23,400 | ⑪ 23,400 | ⑫ 24,300 | | | | | |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ 23,450 | ⑮ 24,800 | ⑯ 21,550 | ⑰ 23,750 | ⑱-1 24,300 | | | | | |
| | | | ⑲-2 | 22,950 | ⑲-3 24,350 | | | | | | | | | |

生コンクリート

2 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|--------|------------|----------|----------|----------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1067 | 生コン 21-8-25 (20)-N (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② 25,000 | ③ 25,050 | ④ 22,500 | ⑤ 22,900 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ 24,000 | ⑨ 25,500 | ⑩ 24,000 | ⑪ 24,000 | ⑫ 24,900 | | | | | |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ 23,900 | ⑮ 25,250 | ⑯ 21,950 | ⑰ 24,150 | ⑱-1 24,850 | | | | | |
| | | | ⑲-2 | 23,500 | ⑲-3 24,900 | | | | | | | | | |
| T1007 | 生コン 21-8-25 (20)-N (W/C=6.0%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② 24,600 | ③ 24,650 | ④ 22,150 | ⑤ 22,450 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 22,850 | ⑧ 23,700 | ⑨ 25,200 | ⑩ 23,600 | ⑪ 23,600 | ⑫ 24,500 | | | | | |
| | | | ⑬ | 23,900 | ⑭ 23,550 | ⑮ 24,900 | ⑯ 21,650 | ⑰ 23,850 | ⑱-1 24,400 | | | | | |
| | | | ⑲-2 | 23,050 | ⑲-3 24,450 | | | | | | | | | |
| T1068 | 生コン 21-8-40-N (W/C=5.5%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② 24,900 | ③ 24,950 | ④ 22,300 | ⑤ 22,650 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ 23,800 | ⑨ 25,300 | ⑩ 23,800 | ⑪ 23,800 | ⑫ 24,700 | | | | | |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ 23,800 | ⑮ 25,150 | ⑯ 21,850 | ⑰ 24,050 | ⑱-1 24,600 | | | | | |
| | | | ⑲-2 | 23,250 | ⑲-3 24,650 | | | | | | | | | |
| T1008 | 生コン 21-8-40-N (W/C=6.0%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② 24,500 | ③ 24,550 | ④ 22,000 | ⑤ 22,350 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 22,750 | ⑧ 23,500 | ⑨ 25,000 | ⑩ 23,400 | ⑪ 23,400 | ⑫ 24,300 | | | | | |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ 23,450 | ⑮ 24,800 | ⑯ 21,550 | ⑰ 23,750 | ⑱-1 24,300 | | | | | |
| | | | ⑲-2 | 22,950 | ⑲-3 24,350 | | | | | | | | | |

生コンクリート

3 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|----|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| T1097 | 生コン 24-8-25 (20)-N (W/C=50%以下) | m3 | ① | 24,100 | ② 25,300 | ③ 25,850 | ④ 22,900 | ⑤ 23,600 | ⑥ ----- | |
| | | | ⑦ | 24,000 | ⑧ 24,800 | ⑨ 26,300 | ⑩ 24,800 | ⑪ 24,400 | ⑫ 25,300 | |
| | | | ⑬ | 25,050 | ⑭ 24,250 | ⑮ 25,600 | ⑯ 22,400 | ⑰ 24,600 | ⑱ 25,550 | |
| | | | ⑲ | 24,200 | ⑳ 25,600 | | | | | |
| T1069 | 生コン 24-8-25 (20)-N (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② 25,000 | ③ 25,050 | ④ 22,500 | ⑤ 22,900 | ⑥ ----- | |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ 24,000 | ⑨ 25,500 | ⑩ 24,000 | ⑪ 24,000 | ⑫ 24,900 | |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ 23,900 | ⑮ 25,250 | ⑯ 21,950 | ⑰ 24,150 | ⑱ 24,850 | |
| | | | ⑲ | 23,500 | ⑳ 24,900 | | | | | |
| T1301 | 生コン 24-8-25 (20)-N (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② 24,600 | ③ 24,650 | ④ 22,500 | ⑤ 22,900 | ⑥ ----- | |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ 24,000 | ⑨ 25,500 | ⑩ 24,000 | ⑪ 24,000 | ⑫ 24,900 | |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ 23,900 | ⑮ 25,250 | ⑯ 21,950 | ⑰ 24,150 | ⑱ 24,850 | |
| | | | ⑲ | 23,500 | ⑳ 24,900 | | | | | |
| T1095 | 生コン 24-8-40-N (W/C=50%以下) | m3 | ① | ----- | ② 25,200 | ③ ----- | ④ 22,700 | ⑤ 23,250 | ⑥ ----- | |
| | | | ⑦ | 23,650 | ⑧ 24,500 | ⑨ 26,000 | ⑩ 24,600 | ⑪ 24,200 | ⑫ 25,100 | |
| | | | ⑬ | 24,900 | ⑭ 24,150 | ⑮ 25,500 | ⑯ 22,300 | ⑰ 24,500 | ⑱ 25,200 | |
| | | | ⑲ | 23,850 | ⑳ 25,250 | | | | | |

生コンクリート

4 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| T1070 | 生コン 24-8-40-N (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② 24,900 | ③ 24,950 | ④ 22,300 | ⑤ 22,650 | ⑥ ----- | |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ 23,800 | ⑨ 25,300 | ⑩ 23,800 | ⑪ 23,800 | ⑫ 24,700 | |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ 23,800 | ⑮ 25,150 | ⑯ 21,850 | ⑰ 24,050 | ⑱ 24,600 | |
| | | | ⑲ | 23,250 | ⑳ 24,650 | | | | | |
| T1302 | 生コン 24-8-40-N (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② 24,500 | ③ 24,550 | ④ 22,300 | ⑤ 22,650 | ⑥ ----- | |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ 23,800 | ⑨ 25,300 | ⑩ 23,800 | ⑪ 23,800 | ⑫ 24,700 | |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ 23,800 | ⑮ 25,150 | ⑯ 21,850 | ⑰ 24,050 | ⑱ 24,600 | |
| | | | ⑲ | 23,250 | ⑳ 24,650 | | | | | |
| T1303 | 生コン 24-12-25 (20)-N (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② 25,000 | ③ 25,050 | ④ 22,650 | ⑤ 23,100 | ⑥ ----- | |
| | | | ⑦ | 23,500 | ⑧ 24,100 | ⑨ 25,600 | ⑩ 24,200 | ⑪ 24,200 | ⑫ 25,100 | |
| | | | ⑬ | 24,700 | ⑭ 23,900 | ⑮ 25,250 | ⑯ 22,150 | ⑰ 24,350 | ⑱ 25,050 | |
| | | | ⑲ | 23,700 | ⑳ 25,100 | | | | | |
| T1072 | 生コン 30-8-25 (20)-N (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,800 | ② 25,300 | ③ 25,450 | ④ 23,250 | ⑤ 23,600 | ⑥ ----- | |
| | | | ⑦ | 24,000 | ⑧ 24,800 | ⑨ 26,300 | ⑩ 24,800 | ⑪ 24,800 | ⑫ 25,700 | |
| | | | ⑬ | 25,050 | ⑭ 24,600 | ⑮ 25,950 | ⑯ 22,550 | ⑰ 24,750 | ⑱ 25,550 | |
| | | | ⑲ | 24,200 | ⑳ 25,600 | | | | | |

生コンクリート

5 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1304 | 生コン 30-12-25(20)-N (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 23,800 | ② 25,300 | ③ 25,450 | ④ 23,450 | ⑤ 23,800 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 24,200 | ⑧ 24,900 | ⑨ 26,400 | ⑩ 25,000 | ⑪ 25,000 | ⑫ 25,900 | | | | | |
| | | | ⑬ | 25,500 | ⑭ 24,600 | ⑮ 25,950 | ⑯ 22,800 | ⑰ 25,000 | ⑱ 25,750 | | | | | |
| | | | ⑲ | 24,400 | ⑳ 25,800 | | | | | | | | | |
| T1073 | 生コン 30-8-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 25,300 | ② 26,800 | ③ 26,950 | ④ 24,050 | ⑤ 25,200 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 25,600 | ⑧ 26,200 | ⑨ 27,700 | ⑩ 26,300 | ⑪ 26,300 | ⑫ 27,200 | | | | | |
| | | | ⑬ | 26,150 | ⑭ 26,050 | ⑮ 27,400 | ⑯ 24,050 | ⑰ 26,250 | ⑱ 27,150 | | | | | |
| | | | ⑲ | 25,800 | ⑳ 27,200 | | | | | | | | | |
| T1305 | 生コン 30-12-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 25,300 | ② 26,800 | ③ 26,950 | ④ 24,300 | ⑤ 25,400 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 25,800 | ⑧ 26,300 | ⑨ 27,800 | ⑩ 26,500 | ⑪ 26,500 | ⑫ 27,400 | | | | | |
| | | | ⑬ | 26,600 | ⑭ 26,050 | ⑮ 27,400 | ⑯ 24,300 | ⑰ 26,500 | ⑱ 27,350 | | | | | |
| | | | ⑲ | 26,000 | ⑳ 27,400 | | | | | | | | | |
| T1074 | 生コン 36-8-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 26,200 | ② 27,800 | ③ 28,050 | ④ 25,050 | ⑤ 26,100 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 26,500 | ⑧ 27,200 | ⑨ 28,700 | ⑩ 28,000 | ⑪ 28,000 | ⑫ 28,900 | | | | | |
| | | | ⑬ | 27,600 | ⑭ 27,000 | ⑮ 28,350 | ⑯ 24,950 | ⑰ 27,150 | ⑱ 28,050 | | | | | |
| | | | ⑲ | 26,700 | ⑳ 28,100 | | | | | | | | | |

生コンクリート

6 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1306 | 生コン 36-12-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 26,200 | ② 27,800 | ③ 28,050 | ④ 25,350 | ⑤ 26,300 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 26,700 | ⑧ 27,450 | ⑨ 28,950 | ⑩ 28,200 | ⑪ 28,200 | ⑫ 29,100 | | | | | |
| | | | ⑬ | 28,000 | ⑭ 27,000 | ⑮ 28,350 | ⑯ 25,250 | ⑰ 27,450 | ⑱ 28,250 | | | | | |
| | | | ⑲ | 26,900 | ⑳ 28,300 | | | | | | | | | |
| T1075 | 生コン 40-8-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 26,900 | ② 28,400 | ③ 28,550 | ④ 25,650 | ⑤ 27,850 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 28,250 | ⑧ 27,900 | ⑨ 29,400 | ⑩ 30,400 | ⑪ 28,600 | ⑫ 29,500 | | | | | |
| | | | ⑬ | 28,200 | ⑭ 27,650 | ⑮ 29,000 | ⑯ 25,600 | ⑰ 27,800 | ⑱ 29,800 | | | | | |
| | | | ⑲ | 28,450 | ⑳ 29,850 | | | | | | | | | |
| T1307 | 生コン 40-12-25(20)-H (W/C=5.5%以下) | m ³ | ① | 26,900 | ② 28,400 | ③ 28,550 | ④ 25,900 | ⑤ 28,050 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 28,450 | ⑧ 28,150 | ⑨ 29,650 | ⑩ 30,600 | ⑪ 28,800 | ⑫ 29,700 | | | | | |
| | | | ⑬ | 28,600 | ⑭ 27,650 | ⑮ 29,000 | ⑯ 25,900 | ⑰ 28,100 | ⑱ 30,000 | | | | | |
| | | | ⑲ | 28,650 | ⑳ 30,050 | | | | | | | | | |
| T1091 | 生コン 18-5-40-BB 砂防ダム用 (W/C=6.0%以下) | m ³ | ① | 23,000 | ② 24,500 | ③ 24,450 | ④ 21,850 | ⑤ 22,250 | ⑥ ----- | | | | | |
| | | | ⑦ | 22,650 | ⑧ 23,400 | ⑨ 24,900 | ⑩ 23,300 | ⑪ 23,400 | ⑫ 24,200 | | | | | |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ 23,450 | ⑮ 24,800 | ⑯ 21,200 | ⑰ 23,400 | ⑱ 24,200 | | | | | |
| | | | ⑲ | 22,850 | ⑳ 24,250 | | | | | | | | | |

生コンクリート

7 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|----|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| T1092 | 生コン 18-5-80-BB 砂防ダム用 (W/C=60%以下) | m3 | ④ | 23,350 | ⑤ | ⑥ | | | | | | | | |
| | | | ⑦ | 24,100 | ⑧ | 25,600 | ⑩ | 25,000 | ⑪ | 24,600 | ⑫ | 26,300 | | |
| | | | ⑬ | 24,950 | ⑭ | 25,450 | ⑮ | 26,800 | ⑯ | 22,300 | ⑰ | 24,000 | ⑱-1 | 25,450 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| T1085 | 生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 25,000 | ③ | 25,050 | ④ | 22,500 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 24,000 | ⑪ | 24,000 | ⑫ | 24,900 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 23,900 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,650 | ⑰ | 23,850 | ⑱-1 | 24,850 |
| | | | ⑥-2 | 23,500 | ⑥-3 | 24,900 | | | | | | | | |
| T1059 | 生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② | 24,600 | ③ | 24,650 | ④ | 22,150 | ⑤ | 22,450 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 22,850 | ⑧ | 23,700 | ⑨ | 25,200 | ⑩ | 23,600 | ⑪ | 23,600 | ⑫ | 24,500 |
| | | | ⑬ | 23,900 | ⑭ | 23,550 | ⑮ | 24,900 | ⑯ | 21,400 | ⑰ | 23,600 | ⑱-1 | 24,400 |
| | | | ⑥-2 | 23,050 | ⑥-3 | 24,450 | | | | | | | | |
| T1086 | 生コン 18-8-40-BB (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② | 24,900 | ③ | 24,950 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,650 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 23,800 | ⑪ | 23,800 | ⑫ | 24,700 |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ | 23,800 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,550 | ⑰ | 23,750 | ⑱-1 | 24,600 |
| | | | ⑥-2 | 23,250 | ⑥-3 | 24,650 | | | | | | | | |

生コンクリート

8 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----|------|--------|-----|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-----|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| T1055 | 生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② | 24,500 | ③ | 24,550 | ④ | 22,000 | ⑤ | 22,350 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 22,750 | ⑧ | 23,500 | ⑨ | 25,000 | ⑩ | 23,400 | ⑪ | 23,400 | ⑫ | 24,300 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 23,450 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,300 | ⑰ | 23,500 | ⑱-1 | 24,300 |
| | | | ⑥-2 | 22,950 | ⑥-3 | 24,350 | | | | | | | | |
| T1056 | 生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下) C=230kg以上 | m3 | ① | 23,000 | ② | 24,500 | ③ | 24,550 | ④ | 22,000 | ⑤ | 22,350 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 22,750 | ⑧ | 23,500 | ⑨ | 25,000 | ⑩ | 23,400 | ⑪ | 23,400 | ⑫ | 24,300 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 23,450 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,300 | ⑰ | 23,500 | ⑱-1 | 24,300 |
| | | | ⑥-2 | 22,950 | ⑥-3 | 24,350 | | | | | | | | |
| T1335 | 生コン 18-12-25(20)-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② | 24,600 | ③ | 24,650 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,600 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 23,000 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 23,800 | ⑪ | 23,800 | ⑫ | 24,700 |
| | | | ⑬ | 24,200 | ⑭ | 23,550 | ⑮ | 24,900 | ⑯ | 21,500 | ⑰ | 23,700 | ⑱-1 | 24,550 |
| | | | ⑥-2 | 23,200 | ⑥-3 | 24,600 | | | | | | | | |
| T1336 | 生コン 18-12-40-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② | 24,500 | ③ | 24,550 | ④ | 22,150 | ⑤ | 22,500 | ⑥ | |
| | | | ⑦ | 22,900 | ⑧ | 23,600 | ⑨ | 25,100 | ⑩ | 23,600 | ⑪ | 23,600 | ⑫ | 24,500 |
| | | | ⑬ | 24,200 | ⑭ | 23,450 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,400 | ⑰ | 23,600 | ⑱-1 | 24,450 |
| | | | ⑥-2 | 23,100 | ⑥-3 | 24,500 | | | | | | | | |

生コンクリート

9 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1047 | 生コン 18-15-40-BB トン巻立W/C60%以下C=270kg以上 | m3 | ① | 23,000 | ② | 24,700 | ③ | 24,700 | ④ | 22,550 | ⑤ | 23,050 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,450 | ⑧ | 23,700 | ⑨ | 25,200 | ⑩ | 23,700 | ⑪ | 24,100 | ⑫ | 24,600 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 23,850 | ⑮ | 25,200 | ⑯ | 21,850 | ⑰ | 24,050 | ⑱ | 25,000 |
| | | | ⑲ | 23,650 | ⑳ | 25,050 | | | | | | | | |
| T1048 | 生コン 21-5-40-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② | 24,500 | ③ | 24,450 | ④ | 21,850 | ⑤ | 22,250 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,650 | ⑧ | 23,400 | ⑨ | 24,900 | ⑩ | 23,300 | ⑪ | 23,400 | ⑫ | 24,200 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 23,450 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,450 | ⑰ | 23,650 | ⑱ | 24,200 |
| | | | ⑲ | 22,850 | ⑳ | 24,250 | | | | | | | | |
| T1051 | 生コン 21-5-80-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | ----- | ② | ----- | ③ | ----- | ④ | 23,350 | ⑤ | ----- | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | ----- | ⑧ | 24,200 | ⑨ | 25,700 | ⑩ | 25,000 | ⑪ | 24,600 | ⑫ | 26,300 |
| | | | ⑬ | 24,950 | ⑭ | 25,450 | ⑮ | 26,800 | ⑯ | 22,500 | ⑰ | 24,200 | ⑱ | 25,450 |
| | | | ⑲ | ----- | ⑳ | ----- | | | | | | | | |
| T1087 | 生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 25,000 | ③ | 25,050 | ④ | 22,500 | ⑤ | 22,900 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,300 | ⑧ | 24,000 | ⑨ | 25,500 | ⑩ | 24,000 | ⑪ | 24,000 | ⑫ | 24,900 |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ | 23,900 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,650 | ⑰ | 23,850 | ⑱ | 24,850 |
| | | | ⑲ | 23,500 | ⑳ | 24,900 | | | | | | | | |

生コンクリート

10 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| T1037 | 生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,100 | ② | 24,600 | ③ | 24,650 | ④ | 22,150 | ⑤ | 22,450 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,850 | ⑧ | 23,700 | ⑨ | 25,200 | ⑩ | 23,600 | ⑪ | 23,600 | ⑫ | 24,500 |
| | | | ⑬ | 23,900 | ⑭ | 23,550 | ⑮ | 24,900 | ⑯ | 21,650 | ⑰ | 23,850 | ⑱ | 24,400 |
| | | | ⑲ | 23,050 | ⑳ | 24,450 | | | | | | | | |
| T1088 | 生コン 21-8-40-BB (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② | 24,900 | ③ | 24,950 | ④ | 22,300 | ⑤ | 22,650 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,050 | ⑧ | 23,800 | ⑨ | 25,300 | ⑩ | 23,800 | ⑪ | 23,800 | ⑫ | 24,700 |
| | | | ⑬ | 24,050 | ⑭ | 23,800 | ⑮ | 25,150 | ⑯ | 21,550 | ⑰ | 23,750 | ⑱ | 24,600 |
| | | | ⑲ | 23,250 | ⑳ | 24,650 | | | | | | | | |
| T1038 | 生コン 21-8-40-BB (W/C=60%以下) | m3 | ① | 23,000 | ② | 24,500 | ③ | 24,550 | ④ | 22,000 | ⑤ | 22,350 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 22,750 | ⑧ | 23,500 | ⑨ | 25,000 | ⑩ | 23,400 | ⑪ | 23,400 | ⑫ | 24,300 |
| | | | ⑬ | 23,800 | ⑭ | 23,450 | ⑮ | 24,800 | ⑯ | 21,550 | ⑰ | 23,750 | ⑱ | 24,300 |
| | | | ⑲ | 22,950 | ⑳ | 24,350 | | | | | | | | |
| T1337 | 生コン 21-12-25(20)-BB (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,400 | ② | 25,000 | ③ | 25,050 | ④ | 22,650 | ⑤ | 23,100 | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | 23,500 | ⑧ | 24,100 | ⑨ | 25,600 | ⑩ | 24,200 | ⑪ | 24,200 | ⑫ | 25,100 |
| | | | ⑬ | 24,700 | ⑭ | 23,900 | ⑮ | 25,250 | ⑯ | 21,800 | ⑰ | 24,000 | ⑱ | 25,050 |
| | | | ⑲ | 23,700 | ⑳ | 25,100 | | | | | | | | |

生コンクリート

13 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|------|--------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | | | | | | | | |
| T1340 | 生コン 24-12-40-BB (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,300 | ② 24,900 | ③ 24,950 | ④ 22,450 | ⑤ 22,850 | ⑥ | ----- | ⑦ | 23,250 | ⑧ 23,900 | ⑨ 25,400 | ⑩ 24,000 | ⑪ 24,000 | ⑫ 24,900 | | | | | |
| | | | ⑬ | 24,400 | ⑭ 23,800 | ⑮ 25,150 | ⑯ 22,050 | ⑰ 24,250 | ⑱ | 24,800 | ⑲ | 24,400 | ⑳ 23,800 | ㉑ 25,150 | ㉒ 22,050 | ㉓ 24,250 | ㉔ | 24,800 | | | | |
| | | | ㉕ | 24,400 | ㉖ | 24,850 | ㉗ | 24,850 | ㉘ | 24,850 | ㉙ | 24,850 | ㉚ | 24,850 | ㉛ | 24,850 | ㉜ | 24,850 | | | | |
| | | | ㉝ | 24,400 | ㉞ | 24,850 | ㉟ | 24,850 | ㊱ | 24,850 | ㊲ | 24,850 | ㊳ | 24,850 | ㊴ | 24,850 | ㊵ | 24,850 | | | | |
| T1071 | 生コン 30-8-25(20)-BB (W/C=55%以下) | m3 | ① | 23,800 | ② 25,300 | ③ 25,450 | ④ 23,250 | ⑤ 23,600 | ⑥ | ----- | ⑦ | 24,000 | ⑧ 24,800 | ⑨ 26,300 | ⑩ 24,800 | ⑪ 24,800 | ⑫ 25,700 | | | | | |
| | | | ⑬ | 25,050 | ⑭ 24,600 | ⑮ 25,950 | ⑯ 22,550 | ⑰ 24,750 | ⑱ | 25,550 | ⑲ | 25,050 | ⑳ 24,600 | ㉑ 25,950 | ㉒ 22,550 | ㉓ 24,750 | ㉔ | 25,550 | | | | |
| | | | ㉕ | 24,200 | ㉖ | 25,600 | ㉗ | 25,600 | ㉘ | 25,600 | ㉙ | 25,600 | ㉚ | 25,600 | ㉛ | 25,600 | ㉜ | 25,600 | | | | |
| | | | ㉝ | 24,200 | ㉞ | 25,600 | ㉟ | 25,600 | ㊱ | 25,600 | ㊲ | 25,600 | ㊳ | 25,600 | ㊴ | 25,600 | ㊵ | 25,600 | | | | |
| T1093 | 生コン 30-15-25(20)-BB (W/C=55%以下) C=350kg以上 | m3 | ① | 24,500 | ② 25,700 | ③ 26,100 | ④ 23,600 | ⑤ 24,000 | ⑥ | ----- | ⑦ | 24,400 | ⑧ 25,100 | ⑨ 26,600 | ⑩ 25,100 | ⑪ 25,600 | ⑫ 26,000 | | | | | |
| | | | ⑬ | 25,500 | ⑭ 25,550 | ⑮ 26,500 | ⑯ 22,950 | ⑰ 25,150 | ⑱ | 25,950 | ⑲ | 25,500 | ⑳ 25,550 | ㉑ 26,500 | ㉒ 22,950 | ㉓ 25,150 | ㉔ | 25,950 | | | | |
| | | | ㉕ | 24,600 | ㉖ | 26,000 | ㉗ | 26,000 | ㉘ | 26,000 | ㉙ | 26,000 | ㉚ | 26,000 | ㉛ | 26,000 | ㉜ | 26,000 | | | | |
| | | | ㉝ | 24,600 | ㉞ | 26,000 | ㉟ | 26,000 | ㊱ | 26,000 | ㊲ | 26,000 | ㊳ | 26,000 | ㊴ | 26,000 | ㊵ | 26,000 | | | | |
| T1057 | 生コン 30-15-40-BB (W/C=55%以下) C=350kg以上 | m3 | ① | ----- | ② 25,400 | ③ | ----- | ④ | ----- | ⑤ 24,700 | ⑥ | ----- | ⑦ | 25,100 | ⑧ 24,900 | ⑨ 26,400 | ⑩ 24,900 | ⑪ | ----- | ⑫ 25,800 | | |
| | | | ⑬ | 25,200 | ⑭ | ----- | ⑮ | ----- | ⑯ | 22,850 | ⑰ 25,050 | ⑱ | 26,650 | ⑲ | 25,200 | ⑳ 24,900 | ㉑ 26,400 | ㉒ 22,850 | ㉓ 25,050 | ㉔ | 26,650 | |
| | | | ㉕ | 25,300 | ㉖ | 26,700 | ㉗ | 26,700 | ㉘ | 26,700 | ㉙ | 26,700 | ㉚ | 26,700 | ㉛ | 26,700 | ㉜ | 26,700 | ㉝ | 26,700 | ㉞ | 26,700 |
| | | | ㉟ | 25,300 | ㊱ | 26,700 | ㊲ | 26,700 | ㊳ | 26,700 | ㊴ | 26,700 | ㊵ | 26,700 | ㊶ | 26,700 | ㊷ | 26,700 | ㊸ | 26,700 | ㊹ | 26,700 |

生コンクリート

14 頁

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | | | | | | | | |
| T1053 | 生コン 30-15-40-BB (W/C=50%以下) C=370kg以上 | m3 | ① | ----- | ② | ----- | ③ | ----- | ④ | ----- | ⑤ 25,600 | ⑥ | ----- | ⑦ | 26,000 | ⑧ 25,950 | ⑨ 27,450 | ⑩ 24,900 | ⑪ | ----- | ⑫ 25,800 | |
| | | | ⑬ | 25,200 | ⑭ | ----- | ⑮ | ----- | ⑯ | 23,200 | ⑰ 25,400 | ⑱ | 27,550 | ⑲ | 25,200 | ⑳ 25,950 | ㉑ 27,450 | ㉒ 23,200 | ㉓ 25,400 | ㉔ | 27,550 | |
| | | | ㉕ | 26,200 | ㉖ | 27,600 | ㉗ | 27,600 | ㉘ | 27,600 | ㉙ | 27,600 | ㉚ | 27,600 | ㉛ | 27,600 | ㉜ | 27,600 | ㉝ | 27,600 | ㉞ | 27,600 |
| | | | ㉟ | 26,200 | ㊱ | 27,600 | ㊲ | 27,600 | ㊳ | 27,600 | ㊴ | 27,600 | ㊵ | 27,600 | ㊶ | 27,600 | ㊷ | 27,600 | ㊸ | 27,600 | ㊹ | 27,600 |
| T1334 | 生コン 30-18-25(20)-BB (W/C=55%以下) C=350kg以上 | m3 | ① | 24,100 | ② 25,700 | ③ 25,700 | ④ 23,750 | ⑤ 24,200 | ⑥ | ----- | ⑦ | 24,600 | ⑧ 25,400 | ⑨ 26,900 | ⑩ 25,200 | ⑪ 25,100 | ⑫ 26,100 | | | | | |
| | | | ⑬ | 25,800 | ⑭ 25,550 | ⑮ 26,500 | ⑯ 23,150 | ⑰ 25,350 | ⑱ | 26,150 | ⑲ | 25,800 | ⑳ 25,550 | ㉑ 26,500 | ㉒ 23,150 | ㉓ 25,350 | ㉔ | 26,150 | | | | |
| | | | ㉕ | 24,800 | ㉖ | 26,200 | ㉗ | 26,200 | ㉘ | 26,200 | ㉙ | 26,200 | ㉚ | 26,200 | ㉛ | 26,200 | ㉜ | 26,200 | ㉝ | 26,200 | ㉞ | 26,200 |
| | | | ㉟ | 24,800 | ㊱ | 26,200 | ㊲ | 26,200 | ㊳ | 26,200 | ㊴ | 26,200 | ㊵ | 26,200 | ㊶ | 26,200 | ㊷ | 26,200 | ㊸ | 26,200 | ㊹ | 26,200 |
| T1015 | 生コン 4.5-2.5-40-N (舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m3 | ① | 24,000 | ② | ----- | ③ | ----- | ④ 23,450 | ⑤ 23,550 | ⑥ | ----- | ⑦ | 23,950 | ⑧ 24,600 | ⑨ 26,100 | ⑩ 26,000 | ⑪ | ----- | ⑫ | ----- | |
| | | | ⑬ | 24,750 | ⑭ | 24,750 | ⑮ | 26,100 | ⑯ | 22,900 | ⑰ 25,100 | ⑱ | 25,500 | ⑲ | 24,750 | ⑳ 24,600 | ㉑ 26,100 | ㉒ 22,900 | ㉓ 25,100 | ㉔ | 25,500 | |
| | | | ㉕ | 24,150 | ㉖ | 25,550 | ㉗ | 25,550 | ㉘ | 25,550 | ㉙ | 25,550 | ㉚ | 25,550 | ㉛ | 25,550 | ㉜ | 25,550 | ㉝ | 25,550 | ㉞ | 25,550 |
| | | | ㉟ | 24,150 | ㊱ | 25,550 | ㊲ | 25,550 | ㊳ | 25,550 | ㊴ | 25,550 | ㊵ | 25,550 | ㊶ | 25,550 | ㊷ | 25,550 | ㊸ | 25,550 | ㊹ | 25,550 |
| T1016 | 生コン 4.5-6.5-40-N (舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m3 | ① | 24,400 | ② 26,100 | ③ 27,700 | ④ 23,700 | ⑤ 23,900 | ⑥ | ----- | ⑦ | 24,300 | ⑧ 25,000 | ⑨ 26,500 | ⑩ 26,000 | ⑪ 26,300 | ⑫ 26,900 | | | | | |
| | | | ⑬ | 25,900 | ⑭ 24,900 | ⑮ 26,250 | ⑯ 23,300 | ⑰ 25,500 | ⑱ | 25,850 | ⑲ | 25,900 | ⑳ 24,900 | ㉑ 26,250 | ㉒ 23,300 | ㉓ 25,500 | ㉔ | 25,850 | | | | |
| | | | ㉕ | 24,500 | ㉖ | 25,900 | ㉗ | 25,900 | ㉘ | 25,900 | ㉙ | 25,900 | ㉚ | 25,900 | ㉛ | 25,900 | ㉜ | 25,900 | ㉝ | 25,900 | ㉞ | 25,900 |
| | | | ㉟ | 24,500 | ㊱ | 25,900 | ㊲ | 25,900 | ㊳ | 25,900 | ㊴ | 25,900 | ㊵ | 25,900 | ㊶ | 25,900 | ㊷ | 25,900 | ㊸ | 25,900 | ㊹ | 25,900 |

生コンクリート

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|-------|---|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| T1045 | 生コン 4.5-2.5-40-BB (舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m ³ | ① 24,000 | ② ----- | ③ ----- | ④ 23,450 | ⑤ 23,550 | ⑥ ----- |
| | | | ⑦ 23,950 | ⑧ 24,600 | ⑨ 26,100 | ⑩ 26,000 | ⑪ ----- | ⑫ ----- |
| | | | ⑬ ----- | ⑭ 24,750 | ⑮ 26,100 | ⑯ 22,900 | ⑰ 25,100 | ⑱-1 25,500 |
| | | | ⑲-2 24,150 | ⑲-3 25,550 | | | | |
| T1046 | 生コン 4.5-6.5-40-BB (舗装 W/C=45%以下) C=315kg以上 | m ³ | ① 24,400 | ② 26,100 | ③ 27,700 | ④ 23,700 | ⑤ 23,900 | ⑥ ----- |
| | | | ⑦ 24,300 | ⑧ 25,000 | ⑨ 26,500 | ⑩ 26,000 | ⑪ ----- | ⑫ 26,900 |
| | | | ⑬ 25,900 | ⑭ 24,900 | ⑮ 26,250 | ⑯ 23,300 | ⑰ 25,500 | ⑱-1 25,850 |
| | | | ⑲-2 24,500 | ⑲-3 25,900 | | | | |
| T1022 | 生コン 捨-8-40-N (規格外) | m ³ | ① 22,100 | ② 23,300 | ③ 23,850 | ④ 20,900 | ⑤ 21,450 | ⑥ ----- |
| | | | ⑦ 21,850 | ⑧ 22,000 | ⑨ 23,500 | ⑩ 22,400 | ⑪ 22,600 | ⑫ 23,300 |
| | | | ⑬ 23,200 | ⑭ 22,850 | ⑮ 24,200 | ⑯ 20,800 | ⑰ 23,000 | ⑱-1 23,400 |
| | | | ⑲-2 22,050 | ⑲-3 23,450 | | | | |
| T1020 | 生コン 捨-8-25(20)-N (規格外) | m ³ | ① 22,200 | ② 23,400 | ③ 23,950 | ④ 20,900 | ⑤ 21,450 | ⑥ ----- |
| | | | ⑦ 21,850 | ⑧ 22,000 | ⑨ 23,500 | ⑩ 22,600 | ⑪ 22,700 | ⑫ 23,500 |
| | | | ⑬ 23,300 | ⑭ 22,950 | ⑮ 24,300 | ⑯ 20,900 | ⑰ 23,100 | ⑱-1 23,400 |
| | | | ⑲-2 22,050 | ⑲-3 23,450 | | | | |

生コンクリート

夜間割増等は別途計上

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|-------|----------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| T1052 | 生コン 捨-8-40-BB (規格外) | m ³ | ① 22,100 | ② 23,300 | ③ 23,850 | ④ 20,900 | ⑤ 21,450 | ⑥ ----- |
| | | | ⑦ 21,850 | ⑧ 22,000 | ⑨ 23,500 | ⑩ 22,400 | ⑪ 22,600 | ⑫ 23,300 |
| | | | ⑬ 23,200 | ⑭ 22,850 | ⑮ 24,200 | ⑯ 20,800 | ⑰ 23,000 | ⑱-1 23,400 |
| | | | ⑲-2 22,050 | ⑲-3 23,450 | | | | |
| T1050 | 生コン 捨-8-25(20)-BB (規格外) | m ³ | ① 22,200 | ② 23,400 | ③ 23,950 | ④ 20,900 | ⑤ 21,450 | ⑥ ----- |
| | | | ⑦ 21,850 | ⑧ 22,000 | ⑨ 23,500 | ⑩ 22,600 | ⑪ 22,700 | ⑫ 23,500 |
| | | | ⑬ 23,300 | ⑭ 22,950 | ⑮ 24,300 | ⑯ 20,900 | ⑰ 23,100 | ⑱-1 23,400 |
| | | | ⑲-2 22,050 | ⑲-3 23,450 | | | | |
| TC908 | 生コンクリート小型車割増額 | m ³ | ① 1,760 | ② 1,470 | ③ 2,500 | ④ 1,000 | ⑤ 2,000 | ⑥ ----- |
| | | | ⑦ 2,000 | ⑧ 2,000 | ⑨ 2,000 | ⑩ 2,500 | ⑪ 2,500 | ⑫ 2,500 |
| | | | ⑬ 2,000 | ⑭ 1,176 | ⑮ 1,760 | ⑯ 1,000 | ⑰ 1,000 | ⑱-1 2,000 |
| | | | ⑲-2 2,000 | ⑲-3 2,000 | | | | |
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| | | | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱-1 |
| | | | ⑲-2 | ⑲-3 | | | | |

加熱As合材〔新合材〕

適用年月日：060731

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|----|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| TG102 | ①アスファルト混合物 粗粒度（20） | t | ① | 15,400 | ② | 15,400 | ③ | 14,400 | ④ | 15,300 | ⑤ | 14,800 | ⑥ | 15,400 |
| | | | ⑦ | 15,100 | ⑧ | 16,600 | ⑨ | 17,300 | ⑩ | 14,600 | ⑪ | 14,600 | ⑫ | 15,300 |
| | | | ⑬ | 15,200 | ⑭ | 14,600 | ⑮ | 15,400 | ⑯ | 15,600 | ⑰ | 16,600 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑲ | ⑥-2 | ⑳ | ⑥-3 | | | | | | | | |
| TG104 | ②アスファルト混合物 密粒度（20） | t | ① | 15,700 | ② | 15,700 | ③ | 14,700 | ④ | 15,600 | ⑤ | 15,100 | ⑥ | 15,700 |
| | | | ⑦ | 15,400 | ⑧ | 16,900 | ⑨ | 17,600 | ⑩ | 14,900 | ⑪ | 14,900 | ⑫ | 15,600 |
| | | | ⑬ | 15,500 | ⑭ | 14,900 | ⑮ | 15,700 | ⑯ | 15,900 | ⑰ | 16,900 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑲ | ⑥-2 | ⑳ | ⑥-3 | | | | | | | | |
| TG106 | ⑤アスファルト混合物 密粒度（20F） | t | ① | 15,800 | ② | 15,800 | ③ | 14,800 | ④ | 15,700 | ⑤ | 15,200 | ⑥ | 15,800 |
| | | | ⑦ | 15,500 | ⑧ | 17,000 | ⑨ | 17,700 | ⑩ | 15,000 | ⑪ | 15,000 | ⑫ | 15,700 |
| | | | ⑬ | 15,600 | ⑭ | 15,000 | ⑮ | 15,800 | ⑯ | 16,000 | ⑰ | 17,000 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑲ | ⑥-2 | ⑳ | ⑥-3 | | | | | | | | |
| TG108 | ②アスファルト混合物 密粒度（13） | t | ① | 15,700 | ② | 15,700 | ③ | 14,700 | ④ | 15,600 | ⑤ | 15,100 | ⑥ | 15,700 |
| | | | ⑦ | 15,400 | ⑧ | 16,900 | ⑨ | 17,600 | ⑩ | 14,900 | ⑪ | 14,900 | ⑫ | 15,600 |
| | | | ⑬ | 15,500 | ⑭ | 14,900 | ⑮ | 15,700 | ⑯ | 15,900 | ⑰ | 16,900 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑲ | ⑥-2 | ⑳ | ⑥-3 | | | | | | | | |

加熱As合材〔新合材〕

適用年月日：060731

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|----|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| TG110 | ⑤アスファルト混合物 密粒度（13F） | t | ① | 15,800 | ② | 15,800 | ③ | 14,800 | ④ | 15,700 | ⑤ | 15,200 | ⑥ | 15,800 |
| | | | ⑦ | 15,500 | ⑧ | 17,000 | ⑨ | 17,700 | ⑩ | 15,000 | ⑪ | 15,000 | ⑫ | 15,700 |
| | | | ⑬ | 15,600 | ⑭ | 15,000 | ⑮ | 15,800 | ⑯ | 16,000 | ⑰ | 17,000 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑲ | ⑥-2 | ⑳ | ⑥-3 | | | | | | | | |
| TG112 | ③アスファルト混合物 細粒度（13） | t | ① | 16,100 | ② | 16,100 | ③ | 15,100 | ④ | 16,000 | ⑤ | 15,500 | ⑥ | 16,100 |
| | | | ⑦ | 15,800 | ⑧ | 17,300 | ⑨ | 18,000 | ⑩ | 15,300 | ⑪ | 15,300 | ⑫ | 16,000 |
| | | | ⑬ | 15,900 | ⑭ | 15,300 | ⑮ | 16,100 | ⑯ | 16,300 | ⑰ | 17,300 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑲ | ⑥-2 | ⑳ | ⑥-3 | | | | | | | | |
| TG214F | ⑤-1改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質I型 | t | ① | 18,800 | ② | 18,800 | ③ | 17,800 | ④ | 18,700 | ⑤ | 18,200 | ⑥ | 18,800 |
| | | | ⑦ | 18,500 | ⑧ | 20,000 | ⑨ | 20,700 | ⑩ | 18,000 | ⑪ | 18,000 | ⑫ | 18,700 |
| | | | ⑬ | 18,600 | ⑭ | 18,000 | ⑮ | 18,800 | ⑯ | 19,000 | ⑰ | 20,000 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑲ | ⑥-2 | ⑳ | ⑥-3 | | | | | | | | |
| TG215F | ⑤-2改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質I型 | t | ① | 18,800 | ② | 18,800 | ③ | 17,800 | ④ | 18,700 | ⑤ | 18,200 | ⑥ | 18,800 |
| | | | ⑦ | 18,500 | ⑧ | 20,000 | ⑨ | 20,700 | ⑩ | 18,000 | ⑪ | 18,000 | ⑫ | 18,700 |
| | | | ⑬ | 18,600 | ⑭ | 18,000 | ⑮ | 18,800 | ⑯ | 19,000 | ⑰ | 20,000 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑲ | ⑥-2 | ⑳ | ⑥-3 | | | | | | | | |

石材、骨材

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|----------------|------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| T1201 | 洗滌砂 | m ³ | ④ | ⑤ | ⑥ | ④ | 6,200 | ⑤ | 5,800 | ⑥ | 5,900 | | | |
| | | | ⑦ | 6,000 | ⑧ | 5,700 | ⑨ | 6,950 | ⑩ | 6,600 | ⑪ | 6,600 | ⑫ | 7,200 |
| | | | ⑬ | 5,700 | ⑭ | 6,300 | ⑮ | 6,000 | ⑯ | 6,300 | ⑰ | 6,400 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| T1224 | コンクリート用砕砂 | m ³ | ① | 7,000 | ② | 7,000 | ③ | 7,100 | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| TCC04 | コンクリート用骨材 砂利2.5mm (洗い) | m ³ | ④ | | ⑤ | | ④ | 6,200 | ⑤ | 5,950 | ⑥ | 6,050 | | |
| | | | ⑦ | 6,150 | ⑧ | 5,800 | ⑨ | 7,050 | ⑩ | 6,100 | ⑪ | 6,100 | ⑫ | 6,700 |
| | | | ⑬ | 5,700 | ⑭ | 5,700 | ⑮ | 6,000 | ⑯ | 5,700 | ⑰ | 6,000 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| T1203 | 洗砂利 4.0mm以下 | m ³ | ④ | | ⑤ | | ④ | 6,200 | ⑤ | 5,850 | ⑥ | 5,950 | | |
| | | | ⑦ | 6,050 | ⑧ | 5,700 | ⑨ | 6,950 | ⑩ | 6,000 | ⑪ | 6,000 | ⑫ | 6,600 |
| | | | ⑬ | 5,600 | ⑭ | 5,700 | ⑮ | 5,900 | ⑯ | 5,700 | ⑰ | 6,000 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |

石材、骨材

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| T1222 | コンクリート用砕石 20~5mm | m ³ | ① | 5,800 | ② | 5,800 | ③ | 6,200 | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| T1223 | コンクリート用砕石 40~20mm | m ³ | ① | 5,700 | ② | 5,700 | ③ | 6,100 | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| T1207 | 栗石、礫 5~1.5cm | m ³ | ① | 5,800 | ② | 5,800 | ③ | | ④ | 5,750 | ⑤ | 6,750 | ⑥ | 6,850 |
| | | | ⑦ | 6,950 | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | 5,900 | ⑪ | 5,900 | ⑫ | 6,500 |
| | | | ⑬ | 5,800 | ⑭ | 5,600 | ⑮ | 6,100 | ⑯ | 5,700 | ⑰ | | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |
| T1209 | 割栗石 5~1.5cm | m ³ | ① | 5,800 | ② | 5,800 | ③ | 5,750 | ④ | 5,800 | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | 5,900 | ⑪ | 5,900 | ⑫ | 6,500 |
| | | | ⑬ | | ⑭ | 5,400 | ⑮ | 5,900 | ⑯ | | ⑰ | 8,500 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | ⑥-3 | | | | | | | | | | |

石材、骨材

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----------------|------|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| T1210 | 割詰石 20cm内外 | m ³ | ① | 7,100 | ② | 7,100 | ③ | 6,750 | ④ | ----- | ⑤ | ----- | ⑥ | ----- |
| | | | ⑦ | ----- | ⑧ | ----- | ⑨ | ----- | ⑩ | 7,100 | ⑪ | 7,100 | ⑫ | ----- |
| | | | ⑬ | ----- | ⑭ | 6,600 | ⑮ | 7,100 | ⑯ | ----- | ⑰ | 9,700 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| T1212 | 粒調砕石 25mm以下 | m ³ | ① | 5,000 | ② | 5,000 | ③ | 5,700 | ④ | 6,100 | ⑤ | 5,100 | ⑥ | 5,100 |
| | | | ⑦ | 5,100 | ⑧ | 6,150 | ⑨ | 7,400 | ⑩ | 5,900 | ⑪ | 5,900 | ⑫ | 6,500 |
| | | | ⑬ | 5,600 | ⑭ | 5,400 | ⑮ | 5,900 | ⑯ | ----- | ⑰ | 8,500 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| T1220 | 粒調砕石 40mm以下 | m ³ | ① | 4,900 | ② | 4,900 | ③ | 5,550 | ④ | 5,900 | ⑤ | 5,000 | ⑥ | 5,000 |
| | | | ⑦ | 5,000 | ⑧ | 6,050 | ⑨ | 7,300 | ⑩ | 5,800 | ⑪ | 5,800 | ⑫ | 6,400 |
| | | | ⑬ | 5,500 | ⑭ | 5,300 | ⑮ | 5,800 | ⑯ | ----- | ⑰ | 8,400 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| T1213 | クラッシャーラン 25mm以下 | m ³ | ① | 4,700 | ② | 4,700 | ③ | 5,450 | ④ | 5,800 | ⑤ | 4,900 | ⑥ | 4,900 |
| | | | ⑦ | 4,900 | ⑧ | 6,000 | ⑨ | 7,250 | ⑩ | 5,700 | ⑪ | 5,700 | ⑫ | 6,300 |
| | | | ⑬ | 5,400 | ⑭ | 5,200 | ⑮ | 5,700 | ⑯ | ----- | ⑰ | 8,300 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |

石材、骨材

適用年月日：060828


| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|------|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
| T1214 | クラッシャーラン 40mm以下 | m ³ | ① | 4,600 | ② | 4,600 | ③ | 5,350 | ④ | 5,700 | ⑤ | 4,800 | ⑥ | 4,800 |
| | | | ⑦ | 4,800 | ⑧ | 5,900 | ⑨ | 7,150 | ⑩ | 5,600 | ⑪ | 5,600 | ⑫ | 6,200 |
| | | | ⑬ | 5,300 | ⑭ | 5,100 | ⑮ | 5,600 | ⑯ | ----- | ⑰ | 8,200 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| T1221 | 再生クラッシャーラン 40mm以下 | m ³ | ① | 4,600 | ② | 4,600 | ③ | 4,300 | ④ | 4,600 | ⑤ | 3,600 | ⑥ | 3,800 |
| | | | ⑦ | 3,700 | ⑧ | 5,400 | ⑨ | 6,650 | ⑩ | 4,200 | ⑪ | 4,200 | ⑫ | 4,800 |
| | | | ⑬ | 4,100 | ⑭ | 3,700 | ⑮ | 4,200 | ⑯ | ----- | ⑰ | 6,800 | ⑱ | ⑥-1 |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| | | | ① | | ② | | ③ | | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |
| | | | ① | | ② | | ③ | | ④ | | ⑤ | | ⑥ | |
| | | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| | | | ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | | ⑰ | | ⑱ | |
| | | | ⑥-2 | | ⑥-3 | | | | | | | | | |

コンクリートブロック類
〔コンクリート積張ブロック〕

適用年月日：060828

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | | | | |
|-------|---------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| TK103 | 間知ブロック JIS粗面 150kg/個未満 | m ² | ① 7,800 | ② 7,800 | ③ 7,500 | ④ 7,500 | ⑤ 7,500 | ⑥ 7,500 |
| | | | ⑦ 7,500 | ⑧ 7,500 | ⑨ 7,500 | ⑩ 7,500 | ⑪ 7,500 | ⑫ 7,500 |
| | | | ⑬ 7,500 | ⑭ 7,500 | ⑮ 7,500 | ⑯ 7,500 | ⑰ 7,900 | ⑱-1 |
| | | | ⑱-2 | ⑱-3 | | | | |
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| | | | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱-1 |
| | | | ⑱-2 | ⑱-3 | | | | |
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| | | | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱-1 |
| | | | ⑱-2 | ⑱-3 | | | | |
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
| | | | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱-1 |
| | | | ⑱-2 | ⑱-3 | | | | |

⑩北信(3)地区 特定石材等単価表



| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 地区単価 | | |
|-------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|
| | | | ⑩-1 | ⑩-2 | ⑩-3 |
| | | | ⑩-1 | ⑩-2 | ⑩-3 |
| T1209 | 割栗石 5~15cm | m ³ | 5,500 | 6,800 | 7,300 |
| T1210 | 割詰石 20cm内外 | m ³ | 6,700 | 8,000 | 8,500 |
| T1212 | 粒調碎石 25mm以下 | m ³ | 5,500 | 6,800 | 7,300 |
| T1220 | 粒調碎石 40mm以下 | m ³ | 5,400 | 6,700 | 7,200 |
| T1213 | クラッシャーラン 25mm以下 | m ³ | 5,300 | 6,600 | 7,100 |
| T1214 | クラッシャーラン 40mm以下 | m ³ | 5,200 | 6,500 | 7,000 |
| T1221 | 再生クラッシャーラン 40mm以下 | m ³ | 3,800 | 5,100 | 5,800 |

適用年月日:060626

引き渡し場所
現場渡し

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 06.08.28 | 06.07.31 | 06.06.26 | 06.06.01 | 06.05.01 | 06.04.01 | |
| TJQ67 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 B型c | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJQ68 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 C型a | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJQ70 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 C型c | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJQ72 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 A型a | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJQ73 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 B型a | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJQ74 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 A型b | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJQ75 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 B型b | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJQ76 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 A型c | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJQ77 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 B型c | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJQ78 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 C型a | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJQ80 | かごマット (多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 C型c | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|--------------------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 06.08.28 | 06.07.31 | 06.06.26 | 06.06.01 | 06.05.01 | 06.04.01 | |
| | [コルゲートパイプ] | | | | | | | | |
| T1931 | コルゲートフリューム管 A350×350 厚1.6mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1932 | コルゲートフリューム管 A400×400 厚1.6mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1933 | コルゲートフリューム管 A450×450 厚1.6mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1934 | コルゲートフリューム管 A500×500 厚1.6mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1935 | コルゲートフリューム管 A550×550 厚1.6mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1936 | コルゲートフリューム管 A600×600 厚1.6mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1937 | コルゲートフリューム管 A650×650 厚1.6mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1938 | コルゲートフリューム管 A700×700 厚1.6mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1939 | コルゲートフリューム管 A750×750 厚1.6mm | m | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | | | | | | | | | |
| | [圧接・溶接] | | | | | | | | |
| TSX74 | アセチレンガス ボンベ | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TSX76 | 酸素ガス ボンベ | m ³ | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1973 | 溶接棒 (4301) 径4 | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T1975 | 溶接ワイヤー 径2.4~3.2 | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

鋼製品関係

グレーチングマス蓋：鎖付仕様/ノスリップ・一般タイプ 共

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 06.08.28 | 06.07.31 | 06.06.26 | 06.06.01 | 06.05.01 | 06.04.01 | |
| T2074 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有 400×400 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.0314 |
| T2075 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有 450×450 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.0391 |
| T2076 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有 500×500 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.0465 |
| T2077 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有 600×600 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.0864 |
| T2054 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有 700×700 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.1107 |
| T2055 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有 800×800 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.1307 |
| T2056 | グレーチングマス蓋 T-20 滑止有 900×900 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.1725 |
| T2057 | グレーチングマス蓋 T-20 1000×1000 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 0.2292 |
| T2058 | グレーチングマス蓋 T-20 1100×1100 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 0.2717 |
| T2059 | グレーチングマス蓋 T-20 1200×1200 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 0.3367 |
| T2060 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有 700×700 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.078 |
| T2061 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有 800×800 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.1307 |
| T2062 | グレーチングマス蓋 T-14・6 滑止有 900×900 (落込み式細目) 受枠込 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 0.1594 |
| T2063 | グレーチングマス蓋 T-14・6 1000×1000 (落込み式細目) 受枠込2枚割 | 組 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0.1918 |
| T2064 | グレーチングマス蓋 T-14・6 1100×1100 (落込み式細目) 受枠込2枚割 | 組 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 0.2451 |
| T2065 | グレーチングマス蓋 T-14・6 1200×1200 (落込み式細目) 受枠込3枚割 | 組 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 0.3169 |

鋼製品関係

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---------------------------|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 06.08.28 | 06.07.31 | 06.06.26 | 06.06.01 | 06.05.01 | 06.04.01 | |
| | [ロッド・ビット] | | | | | | | | |
| T2083 | ロッド 径22 長1400 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2084 | ロッド 径22 長500 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2085 | ビット 径34 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2086 | ビット 径38 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2087 | ビット (クロス) 径50 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2090 | ロッド 径22 長1100 | 本 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2092 | ビット 径32 (径22 用) | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | [スクラップ] | | | | | | | | |
| TSY04 | スクラップ 鉄くずヘビー H1 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2096 | スクラップ ヘビーH2 (旧特級 B H2) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2097 | スクラップ ヘビーH3 (旧1級 H3) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T2099 | スクラップ 配合 可鍛コロ (旧配合くずA) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（1）

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|---|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 06.08.28 | 06.07.31 | 06.06.26 | 06.06.01 | 06.05.01 | 06.04.01 | |
| | [ポストテンションPC桁製作] | | | | | | | | |
| TJA02 | PC鋼より線 SWPR7B 径12.7 | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJA04 | PC鋼より線 SWPR7A 径12.4 | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJA08 | PC鋼より線 SWPR7B 径15.2 | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4138 | GF-1700（注入グラウト用混和剤） | kg | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4213 | インサート ; M12セラミックインサート | 個 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4170 | PC定着装置（マルチストランド）フレシネー 130t型（7S12.7B）用 緊張側 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4171 | PC定着装置（マルチストランド）フレシネー 225t型（12S12.7B）用 緊張側 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4172 | PC定着装置（マルチストランド）フレシネー 320t型（12S15.2B）用 緊張側 | 組 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| KG810 | 門型クレーン損料 電動ホイスト含 3t吊（新活荷重用） | 供用日 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |
| KG604 | 鋼床版現場溶接・機械器具損料 | 供用日 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |
| | | | | | | | | | |
| | [PC桁の架設] | | | | | | | | |
| TJC74 | PC鋼棒（B種1号） 径23mm 1m≦L<3m | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJC76 | PC鋼棒（B種1号） 径26mm 1m≦L<3m | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJA10 | PC鋼より線 1S17.8（SWPR19） | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（1）

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量（t） |
|-------|--|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | 06.08.28 | 06.07.31 | 06.06.26 | 06.06.01 | 06.05.01 | 06.04.01 | |
| TJA12 | PC鋼より線 1S19.3（SWPR19） | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJA16 | PC鋼より線 1S21.8（SWPR19） | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJA06 | PC鋼より線 SWPR7A 径15.2 | kg | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4116 | アンカープレート （径23mm用） | 枚 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4117 | アンカープレート （径26mm用） | 枚 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4118 | ナット・ワッシャー （径23mm用） | 組 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4119 | ナット・ワッシャー （径26mm用） | 組 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJH08 | カップラーシース 径23mm用 | 個 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| TJH10 | カップラーシース 径26mm用 | 個 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4261 | カップラー・カップラーシース （径32mm用普通鋼棒用） | 組 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4128 | PC定着装置（シングルストランド） 40t型（1S17.8）用 後付用 | 組 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4108 | PC定着装置（シングルストランド） 50t型（1S19.3）用 後付用 | 組 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4129 | PC定着装置（シングルストランド） 60t型（1S21.8）用 後付用 | 組 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4258 | PC定着装置（シングルストランド） 40t型（1S17.8）用 埋込用 | 組 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4259 | PC定着装置（シングルストランド） 50t型（1S19.3）用 埋込用 | 組 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T4260 | PC定着装置（シングルストランド） 60t型（1S21.8）用 埋込用 | 組 | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 06.08.28 | 06.07.31 | 06.06.26 | 06.06.01 | 06.05.01 | 06.04.01 | |
| T7156 | 角鋼 SS400 28-38 (ベース) | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| | 鋼材形鋼 (エキストラ・割増・スクラップ 控除込み) | | | | | | | | |
| T7210 | 等辺山形鋼 SS400 中型 75mm以下 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7211 | 等辺山形鋼 SS400 中型 90~100mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7212 | 等辺山形鋼 SS400 大型 130×130 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7213 | 等辺山形鋼 SS400 大型 150×150 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7215 | 不等辺山形鋼 SS400 中型 125×75以下 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7216 | 不等辺山形鋼 SS400 大型 150×90 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7340 | 等辺山形鋼 SMA400AW 中型 75mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7341 | 等辺山形鋼 SMA400AW 中型 90~100mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7342 | 等辺山形鋼 SMA400AW 大型 130×130 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7343 | 等辺山形鋼 SMA400AW 大型 150×150 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7344 | 等辺山形鋼 SMA400AW 大型 200×200 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7345 | 不等辺山形鋼 SMA400AW 中型 125×75 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7217 | CT形鋼 SS400 ;形式共通 一般用 高75以下 W:175-250 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

橋梁上部工関係（3）

厚さの寸法エキストラについて、別途考慮

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|-------|---|----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 06.08.28 | 06.07.31 | 06.06.26 | 06.06.01 | 06.05.01 | 06.04.01 | |
| T7218 | CT形鋼 SS400 ;形式共通 一般用 高75-125 W:175-250 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7219 | CT形鋼 SS400 ;形式共通 一般用 高150以上 W:175-250 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7220 | 溝形鋼 SS400 中型 100mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7221 | 溝形鋼 SS400 大型 125-150mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7222 | 溝形鋼 SS400 大型 180-200mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7223 | 溝形鋼 SS400 大型 250mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7224 | 溝形鋼 SS400 大型 300-380mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7350 | 溝形鋼 SMA400AW 中型 100mm ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7351 | 溝形鋼 SMA400AW 大型 125-150 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7352 | 溝形鋼 SMA400AW 大型 180-200 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7353 | 溝形鋼 SMA400AW 大型 250 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7354 | 溝形鋼 SMA400AW 大型 300-380 ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7225 | H形鋼 SS400 (200×100) ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7226 | H形鋼 SM490YA フランジ厚 25以下 (ベース) ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7227 | H形鋼 SM490YB フランジ厚 25以下 (ベース) ;形式共通 | t | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |
| T7228 | I形鋼 SS400 高 200 以下 ;形式共通 | t | 刊行物単価 ○ | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | 刊行物単価 | |

計画調査関係単価表目次

| | ページ |
|--------------------|-----|
| 1 測量作業単価（測量機器損料等） | 1 |
| 2 測量材料単価（材料費等） | 1 |
| 3 土質関係単価 | |
| (1) 土質試験機械等損料 | 2 |
| (2) 土質試験費（室内土質試験）① | 2 |
| (3) 土質試験費（室内土質試験）② | 3 |
| (4) 地すべり調査関係単価 | 4 |
| (5) 土質ボーリング市場単価 | 5 |
| 4 道路台帳作成単価 | 8 |
| 5 橋梁現況調査関係単価 | 9 |
| 6 土質試験参考資料 | 10 |

1 測量作業単価

1 頁

測量機器損料等

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 06.08.28 | 06.07.31 | 06.06.26 | 06.06.01 | 06.05.01 | 06.04.01 | |
| TSM80 | 電子基準点 R I N E Xデータ | 時間 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| KI350KTS | レベル 一級 (標尺を含む) | 日 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |
| KI351KTS | レベル 二級 (標尺を含む) | 日 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | |
| KI352KTS | レベル 三級 (標尺を含む) | 日 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | |
| KI395KTS | トータルステーション 1級 | 日 | 13,030 | 13,030 | 13,030 | 13,030 | 13,030 | 13,030 | |
| KI396KTS | トータルステーション 2級 | 日 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | |
| KI397KTS | トータルステーション 3級 | 日 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | |
| KI393KTS | G N S 測量機 2級 (1周波) | 日 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | |
| KM006 | 飛行機損料 単発 | 時間 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | 108,130 | |
| KM009 | デジタル航空カメラ損料 | 時間 | 209,040 | 209,040 | 209,040 | 209,040 | 209,040 | 209,040 | |
| KM010 | 航空レーザ測量システム損料 | 時間 | 206,140 | 206,140 | 206,140 | 206,140 | 206,140 | 206,140 | |
| KI335KTS | ライトバン 1.5L (9欄) 運転1時間当り損料; ガソリン2.7L/h | h | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| KI336KTS | ライトバン 1.5L (11欄) 供用1日当り損料; ガソリン2.7L/h | 日 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 測量材料単価

2 頁

材料費等

| 単価コード | 名称・規格 | 単位 | 単 価 | | | | | | 賃金比 又は 重量 (t) |
|----------|------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | 06.08.28 | 06.07.31 | 06.06.26 | 06.06.01 | 06.05.01 | 06.04.01 | |
| TI037KTS | トレスター◇ポリエステルシート Z-300片面92cm×20m | 本 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |
| TI202KTS | ファイル A4版 バイプ式 6cm | 冊 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
| TX031GSD | 木杭 4.5cm×4.5cm×45cm | 本 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| TSM72 | 航空ガソリン | L | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | |
| TSM74 | 航空オイル | L | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | |
| TSX24 | 軽油 ; 小型ローリー パトロール給油 | L | 150 | 153 | 151 | 151 | 153 | 152 | |
| TSX32 | ガソリン ; レギュラー スタンド | L | 165 | 169 | 167 | 167 | 168 | 167 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |