

令和6年度

土地改良事業労務資材単価表

令和6年8月28日適用

長野県農政部

農地整備課

地域振興局（農地整備課）が発注する農業
農村整備事業の工事等に適用します。

所属		管理番号	
----	--	------	--

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：060828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T1092	生コン 18-5-80-BB 砂防ダム用 (W/C=60%以下)	m ³	①	②	③	④ 23,350	⑤	⑥
			⑦	⑧ 24,100	⑨ 25,600	⑩ 25,000	⑪ 24,600	⑫ 26,300
			⑬ 24,950	⑭ 25,450	⑮ 26,800	⑯ 22,300	⑰ 24,000	⑱-1 25,450
			⑲-2	⑲-3				
T1056	生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下 C=230kg以上)	m ³	① 23,000	② 24,500	③ 24,550	④ 22,000	⑤ 22,350	⑥
			⑦ 22,750	⑧ 23,500	⑨ 25,000	⑩ 23,400	⑪ 23,400	⑫ 24,300
			⑬ 23,800	⑭ 23,450	⑮ 24,800	⑯ 21,300	⑰ 23,500	⑱-1 24,300
			⑲-2 22,950	⑲-3 24,350				
T1335	生コン 18-12-25 (20)-BB (W/C=60%以下)	m ³	① 23,100	② 24,600	③ 24,650	④ 22,300	⑤ 22,600	⑥
			⑦ 23,000	⑧ 23,800	⑨ 25,300	⑩ 23,800	⑪ 23,800	⑫ 24,700
			⑬ 24,200	⑭ 23,550	⑮ 24,900	⑯ 21,500	⑰ 23,700	⑱-1 24,550
			⑲-2 23,200	⑲-3 24,600				
T1047	生コン 18-15-40-BB トン巻立W/C60%以下C=270kg以上	m ³	① 23,000	② 24,700	③ 24,700	④ 22,550	⑤ 23,050	⑥
			⑦ 23,450	⑧ 23,700	⑨ 25,200	⑩ 23,700	⑪ 24,100	⑫ 24,600
			⑬ 24,400	⑭ 23,850	⑮ 25,200	⑯ 21,850	⑰ 24,050	⑱-1 25,000
			⑲-2 23,650	⑲-3 25,050				

地区別資材単価

(1) 生コンクリート

適用年月日：060828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T1031	生コン18-12-40-BB (W/C=60%以下)	m ³	① 23,000	② 24,500	③ 24,550	④ 22,150	⑤ 22,500	⑥
			⑦ 22,900	⑧ 23,600	⑨ 25,100	⑩ 23,600	⑪ 23,600	⑫ 24,500
			⑬ 24,200	⑭ 23,450	⑮ 24,800	⑯ 21,400	⑰ 23,600	⑱-1 24,450
			⑲-2 23,100	⑲-3 24,500				
T1048	生コン 21-5-40-BB (W/C=60%以下)	m ³	① 23,000	② 24,500	③ 24,450	④ 21,850	⑤ 22,250	⑥
			⑦ 22,650	⑧ 23,400	⑨ 24,900	⑩ 23,300	⑪ 23,400	⑫ 24,200
			⑬ 23,800	⑭ 23,450	⑮ 24,800	⑯ 21,450	⑰ 23,650	⑱-1 24,200
			⑲-2 22,850	⑲-3 24,250				
T1051	生コン 21-5-80-BB (W/C=60%以下)	m ³	①	②	③	④ 23,350	⑤	⑥
			⑦	⑧ 24,200	⑨ 25,700	⑩ 25,000	⑪ 24,600	⑫ 26,300
			⑬ 24,950	⑭ 25,450	⑮ 26,800	⑯ 22,500	⑰ 24,200	⑱-1 25,450
			⑲-2	⑲-3				
T1057	生コン 30-15-40-BB (W/C=55%以下 C=350kg以上)	m ³	①	② 25,400	③	④	⑤ 24,700	⑥
			⑦ 25,100	⑧ 24,900	⑨ 26,400	⑩ 24,900	⑪	⑫ 25,800
			⑬ 25,200	⑭	⑮	⑯ 22,850	⑰ 25,050	⑱-1 26,650
			⑲-2 25,300	⑲-3 26,700				

(2) アスファルト混合物

適用年月日：060828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
TG216F	⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質II型	t	① 18,800	② 18,800	③ 17,800	④ 18,700	⑤ 18,200	⑥ 18,800
			⑦ 18,500	⑧ 20,000	⑨ 20,700	⑩ 18,000	⑪ 18,000	⑫ 18,700
			⑬ 18,600	⑭ 18,000	⑮ 18,800	⑯ 19,000	⑰ 20,000	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
TG217F	⑤-4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質II型	t	① 18,800	② 18,800	③ 17,800	④ 18,700	⑤ 18,200	⑥ 18,800
			⑦ 18,500	⑧ 20,000	⑨ 20,700	⑩ 18,000	⑪ 18,000	⑫ 18,700
			⑬ 18,600	⑭ 18,000	⑮ 18,800	⑯ 19,000	⑰ 20,000	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
TG184	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	① 20,200	② 20,200	③ 19,200	④ 21,100	⑤ 20,600	⑥ 21,200
			⑦ 20,900	⑧ 21,400	⑨ 22,100	⑩ 19,400	⑪ 19,400	⑫ 20,100
			⑬ 20,000	⑭ 19,400	⑮ 20,200	⑯ 20,400	⑰ 21,400	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				

(2) アスファルト混合物

適用年月日：060828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
TG142	①再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	t	① 14,900	② 14,900	③ 13,900	④ 14,800	⑤ 14,300	⑥ 14,900
			⑦ 14,600	⑧ 16,100	⑨ 16,800	⑩ 14,100	⑪ 14,100	⑫ 14,800
			⑬ 14,700	⑭ 14,100	⑮ 14,900	⑯ 15,100	⑰ 16,100	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
TG144	②再生アスファルト混合物 密粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	t	① 15,200	② 15,200	③ 14,200	④ 15,100	⑤ 14,600	⑥ 15,200
			⑦ 14,900	⑧ 16,400	⑨ 17,100	⑩ 14,400	⑪ 14,400	⑫ 15,100
			⑬ 15,000	⑭ 14,400	⑮ 15,200	⑯ 15,400	⑰ 16,400	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
TG146	②再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	t	① 15,200	② 15,200	③ 14,200	④ 15,100	⑤ 14,600	⑥ 15,200
			⑦ 14,900	⑧ 16,400	⑨ 17,100	⑩ 14,400	⑪ 14,400	⑫ 15,100
			⑬ 15,000	⑭ 14,400	⑮ 15,200	⑯ 15,400	⑰ 16,400	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
TG148	③再生アスファルト混合物 細粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	t	① 15,600	② 15,600	③ 14,600	④ 15,500	⑤ 15,000	⑥ 15,600
			⑦ 15,300	⑧ 16,800	⑨ 17,500	⑩ 14,800	⑪ 14,800	⑫ 15,500
			⑬ 15,400	⑭ 14,800	⑮ 15,600	⑯ 15,800	⑰ 16,800	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				

(2) アスファルト混合物

適用年月日：060828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
TG144F	⑤再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	t	① 15,300	② 15,300	③ 14,300	④ 15,200	⑤ 14,700	⑥ 15,300
			⑦ 15,000	⑧ 16,500	⑨ 17,200	⑩ 14,500	⑪ 14,500	⑫ 15,200
			⑬ 15,100	⑭ 14,500	⑮ 15,300	⑯ 15,500	⑰ 16,500	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
TG146F	⑤再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材 混入率50%以下]	t	① 15,300	② 15,300	③ 14,300	④ 15,200	⑤ 14,700	⑥ 15,300
			⑦ 15,000	⑧ 16,500	⑨ 17,200	⑩ 14,500	⑪ 14,500	⑫ 15,200
			⑬ 15,100	⑭ 14,500	⑮ 15,300	⑯ 15,500	⑰ 16,500	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				

(3) 骨材・碎石・石材

適用年月日：060828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T7061	洗砂利 (粗骨材用) 2.5mm以下	m ³	① -----	② -----	③ -----	④ 6,200	⑤ 5,950	⑥ 6,050
			⑦ 6,150	⑧ 5,800	⑨ 7,050	⑩ 6,100	⑪ 6,100	⑫ 6,700
			⑬ 5,700	⑭ 5,700	⑮ 6,000	⑯ 5,700	⑰ 6,000	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
T7062	洗砂利 (粗骨材用) 4.0mm以下	m ³	① -----	② -----	③ -----	④ 6,200	⑤ 5,850	⑥ 5,950
			⑦ 6,050	⑧ 5,700	⑨ 6,950	⑩ 6,000	⑪ 6,000	⑫ 6,600
			⑬ 5,600	⑭ 5,700	⑮ 5,900	⑯ 5,700	⑰ 6,000	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
T1222	コンクリート用碎石 20~5mm	m ³	① 5,800	② 5,800	③ 6,200	④ -----	⑤ -----	⑥ -----
			⑦ -----	⑧ -----	⑨ -----	⑩ -----	⑪ -----	⑫ -----
			⑬ -----	⑭ -----	⑮ -----	⑯ -----	⑰ -----	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
T1223	コンクリート用碎石 40~20mm	m ³	① 5,700	② 5,700	③ 6,100	④ -----	⑤ -----	⑥ -----
			⑦ -----	⑧ -----	⑨ -----	⑩ -----	⑪ -----	⑫ -----
			⑬ -----	⑭ -----	⑮ -----	⑯ -----	⑰ -----	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：060828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T7070	洗砂 (細骨材用) 荒目	m ³	①	②	③	④ 6,200	⑤ 5,800	⑥ 5,900
			⑦ 6,000	⑧ 5,700	⑨ 6,950	⑩ 6,600	⑪ 6,600	⑫ 7,200
			⑬ 5,700	⑭ 6,300	⑮ 6,000	⑯ 6,300	⑰ 6,400	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
T7071	洗砂 (細骨材用) 細目	m ³	①	②	③	④ 6,200	⑤ 5,800	⑥ 5,900
			⑦ 6,000	⑧ 5,700	⑨ 6,950	⑩ 6,600	⑪ 6,600	⑫ 7,200
			⑬ 5,700	⑭ 6,300	⑮ 6,000	⑯ 6,300	⑰ 6,400	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
T1224	コンクリート用砕砂	m ³	① 7,000	② 7,000	③ 7,100	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：060828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T7086	単粒度砕石3号 40~30mm	m ³	① 5,700	② 5,700	③ 6,100	④ 6,300	⑤ 5,050	⑥ 5,050
			⑦ 5,050	⑧ 6,600	⑨ 7,850	⑩ 6,100	⑪ 6,100	⑫ 6,700
			⑬ 6,200	⑭ 5,400	⑮ 5,900	⑯ 5,500	⑰ 8,500	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
T7088	単粒度砕石5号 20~13mm	m ³	① 5,800	② 5,800	③ 6,100	④ 6,300	⑤ 5,150	⑥ 5,150
			⑦ 5,150	⑧ 6,700	⑨ 7,950	⑩ 6,100	⑪ 6,100	⑫ 6,700
			⑬ 6,200	⑭ 5,600	⑮ 6,100	⑯ 5,700	⑰ 8,700	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱-1
			⑲-2	⑲-3				

(3) 骨材・砕石・石材

適用年月日：060828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
T7121	割栗石 5～15cm	m ³	① 5,800	② 5,800	③ 5,750	④ 5,800	⑤ -----	⑥ -----
			⑦ -----	⑧ -----	⑨ -----	⑩ 5,900	⑪ 5,900	⑫ 6,500
			⑬ -----	⑭ 5,400	⑮ 5,900	⑯ -----	⑰ 8,500	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
T7124	割栗石 (詰石用) 15～20cm	m ³	① 7,100	② 7,100	③ 6,750	④ -----	⑤ -----	⑥ -----
			⑦ -----	⑧ -----	⑨ -----	⑩ 7,100	⑪ 7,100	⑫ -----
			⑬ -----	⑭ 6,600	⑮ 7,100	⑯ -----	⑰ 9,700	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
T7127	栗石 径10cm程度	m ³	① 5,800	② 5,800	③ -----	④ 5,750	⑤ 6,750	⑥ 6,850
			⑦ 6,950	⑧ -----	⑨ -----	⑩ 5,900	⑪ 5,900	⑫ 6,500
			⑬ 5,800	⑭ 5,600	⑮ 6,100	⑯ 5,700	⑰ -----	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
T7128	栗石 径15cm程度	m ³	① 5,800	② 5,800	③ -----	④ 5,750	⑤ 6,750	⑥ 6,850
			⑦ 6,950	⑧ -----	⑨ -----	⑩ 5,900	⑪ 5,900	⑫ 6,500
			⑬ 5,800	⑭ 5,600	⑮ 6,100	⑯ 5,700	⑰ -----	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				

(4) 積みブロック

適用年月日：060828

単価コード	名称・規格	単位	地区単価					
			①	②	③	④	⑤	⑥
TK103	間知ブロック JIS粗面 150kg/個未満	m ²	① 7,800	② 7,800	③ 7,500	④ 7,500	⑤ 7,500	⑥ 7,500
			⑦ 7,500	⑧ 7,500	⑨ 7,500	⑩ 7,500	⑪ 7,500	⑫ 7,500
			⑬ 7,500	⑭ 7,500	⑮ 7,500	⑯ 7,500	⑰ 7,900	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				
			①	②	③	④	⑤	⑥
			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
			⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱ ⑥-1
			⑲ ⑥-2	⑳ ⑥-3				

一般単価目次

索 引	頁
市場単価 (1) 土木工事	1
市場単価 (2) 地質・土質調査	35
共通資材	45
リサイクル資材 (信州独自認定製品)	49
管材類 (1) コンクリート管	51
管材類 (2) 鋼管	54
管材類 (3) 硬質ポリ塩化ビニル管	79
管材類 (4) ポリエチレン管	108
管材類 (5) 弁類	114
管材類 (6) その他諸資材	119

索 引	頁
コンクリート二次製品 (1) ベンチフリューム類	120
コンクリート二次製品 (2) 掛口	128
コンクリート二次製品 (3) 一体型柵渠	131
コンクリート二次製品 (4) 落差柵・分水柵	143
コンクリート二次製品 (5) 鉄筋コンクリートフリューム類	147
コンクリート二次製品 (6) 自由勾配側溝	151
コンクリート二次製品 (7) コンクリート蓋類	157
コンクリート二次製品 (8) ボックスカルバート	161
コンクリート二次製品 (9) 道路用製品	164
鋼材 (1) 鉄筋	166

一般単価目次

索 引	頁
鋼材 (2) 鋼材	168
鋼材 (3) 鋼材 (工場製作関係)	173
鋼材 (4) スクラップ	175
鋼製二次製品 (1) グレーチング・鋼蓋類	176
鋼製二次製品 (2) コルゲート類	186
鋼製二次製品 (3) 水門扉	191
鋼製二次製品 (4) かご・鉄線類	198
鋼材二次製品 (5) その他諸資材	200
木材	201
工種別資材 (1) 河川・水路工	207

索 引	頁
工種別資材 (2) 防護柵	212
工種別資材 (3) 道路用資材	219
工種別資材 (4) 植生材	222
工種別資材 (5) 橋梁	223
工種別資材 (6) 施設機械	227
工種別資材 (7) ため池	230
工種別資材 (8) 畑地かんがい	231
工種別資材 (9) 地すべり防止工・法面工	233
工種別資材 (10) コンクリート補修工	242
工種別資材 (11) 電気設備	243

一般単価目次

索引	頁
工種別資材 (1 2) マンホール・公共枡	253
工種別資材 (1 3) 集落排水処理施設	262
工種別資材 (1 4) 仮設工	266
施工機材	267
機械賃料	269
仮設材賃料等	285
調査測量設計 (1) 測量機器損料	293
調査測量設計 (2) 測量資材	295
調査測量設計 (3) 調査機具	296
土木工事標準単価	298

索引	頁

市場単価

(1) 土木工事

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			06.08.28	06.07.29	06.06.26	06.06.01	06.05.01	06.04.01
	<鉄筋工>							
RE014	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
RE018	鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
	<ガス圧接工>							
RE314	ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D19×D19	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
RE316	ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D22×D22	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
RE318	ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D25×D25	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
RE320	ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D29×D29	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
RE322	ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D32×D32	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
RE324	ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D35×D35	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
RE326	ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D38×D38	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
RE328	ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D41×D41	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
RE330	ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D51×D51	箇所	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
	<防護柵設置工(ガードレール)>							
REK04	ガードレール設置工(塗装) Gr-A-4E 土中建込	m	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
REK04K	ガードレール設置工(塗装) 環境色 Gr-A-4E 土中建込 100m以上	m	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000

(2) 鋼管

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			06.08.28	06.07.29	06.06.26	06.06.01	06.05.01	06.04.01
T1634	ダクタイル 鑄鉄異形管 K形 φ 300～450mm II類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1627	ダクタイル 鑄鉄異形管 K形 φ 300～450mm III類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1635	ダクタイル 鑄鉄異形管 K形 φ 500～800mm I類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1636	ダクタイル 鑄鉄異形管 K形 φ 500～800mm II類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1628	ダクタイル 鑄鉄異形管 K形 φ 500～800mm III類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1637	ダクタイル 鑄鉄異形管 K形 φ 900～1500mm I類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1638	ダクタイル 鑄鉄異形管 K形 φ 900～1500mm II類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1660	ダクタイル 鑄鉄異形管 K形 φ 900～1500mm III類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1639	ダクタイル 鑄鉄異形管 T形 φ 75～100mm I類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1640	ダクタイル 鑄鉄異形管 T形 φ 75～100mm II類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1623	ダクタイル 鑄鉄異形管 T形 φ 75～100mm III類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1642	ダクタイル 鑄鉄異形管 T形 φ 150～250mm I類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1643	ダクタイル 鑄鉄異形管 T形 φ 150～250mm II類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1624	ダクタイル 鑄鉄異形管 T形 φ 150～250mm III類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1648	ダクタイル 鑄鉄異形管フランジ形 φ 75～100mm II類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1649	ダクタイル 鑄鉄異形管フランジ形 φ 75～100 III類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価

(2) 鋼管

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			06.08.28	06.07.29	06.06.26	06.06.01	06.05.01	06.04.01
T1651	ダクタイル 鑄鉄異形管フランジ形 φ 150～250mm II類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1652	ダクタイル 鑄鉄異形管フランジ形 φ 150～250mm III類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1661	ダクタイル 鑄鉄異形管フランジ形 φ 300～450mm II類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1655	ダクタイル 鑄鉄異形管フランジ形 φ 300～450mm III類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1662	ダクタイル 鑄鉄異形管フランジ形 φ 500～800mm II類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1658	ダクタイル 鑄鉄異形管フランジ形 φ 500～800mm III類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1663	ダクタイル 鑄鉄異形管フランジ形 φ 900～1500mm II類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T1664	ダクタイル 鑄鉄異形管フランジ形 φ 900～1500mm III類	t	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
	<異種管継手>							
THF01	異種管継手 DICP×ACP φ150 10K	基	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100
THF02	異種管継手 DICP×ACP φ150×125 10K	基	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400
THF03	異種管継手 DICP×ACP φ100 10K	基	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200
THF04	異種管継手 DICP×ACP φ75 10K	基	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
	<配管用炭素鋼鋼管 (管体) >							
T0627	配管用炭素鋼鋼管 32A 黒ネジ無 L=5.5m	本	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T0628	配管用炭素鋼鋼管 40A 黒ネジ無 L=5.5m	本	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					
			06.08.28	06.07.29	06.06.26	06.06.01	06.05.01	06.04.01
TR330	防腐処理 木材用 (ACQ相当)	m ³	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

工種別資材

(1) 河川・水路工

全地区統一単価

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価					
			06.08.28	06.07.29	06.06.26	06.06.01	06.05.01	06.04.01
	<目地板>							
TG602	瀝青質目地板 厚 1 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG604	瀝青質目地板 厚 2 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG606	瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG608	瀝青繊維質目地板 厚 2 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG652	ゴム発泡体 (硬度 2 0) 厚 1 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG653	ゴム発泡体 (硬度 2 0) 厚 2 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG610	ゴム発泡体 (硬度 3 0) 厚 1 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG611	ゴム発泡体 (硬度 3 0) 厚 2 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG612	ゴム発泡体 (硬度 4 0) 厚 1 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG613	ゴム発泡体 (硬度 4 0) 厚 2 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG614	ゴム発泡体 (硬度 5 0) 厚 1 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
TG615	ゴム発泡体 (硬度 5 0) 厚 2 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T4787	目地板 (エラスチックフィルアー) A種 1 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
T4789	目地板 (エラスチックフィルアー) A種 2 0 mm	m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
	<吸出し防止シート>							

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			06.08.28	06.07.29	06.06.26	06.06.01	06.05.01	06.04.01
KA686	覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 7~12 箇月	m ² /月	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
KA688	覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 13~24 箇月	m ² /月	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
KA690	覆工板(補強型) 賃料 鋼製 ; 25~36 箇月	m ² /月	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
KA702	覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 1~3 箇月	m ² /月	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
KA704	覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 4~6 箇月	m ² /月	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
KA706	覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 7~12 箇月	m ² /月	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
KA708	覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 13~24 箇月	m ² /月	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
KA710	覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 25~36 箇月	m ² /月	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
	<建込簡易土留>							
K0800	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深1.5 幅3.0未満 重量(4.6) t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0801	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深1.5 幅3.0未満 重量 9.0 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0802	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.0 幅3.0未満 重量(6.1) t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0803	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.0 幅3.0未満 重量 12.0 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0804	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.5 幅3.0未満 重量(7.4) t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0805	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.5 幅3.0未満 重量 14.6 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0806	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.0 幅3.0未満 重量(9.4) t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価

全地区統一単価

単価コード	名称・規格	単位	単 価					
			06.08.28	06.07.29	06.06.26	06.06.01	06.05.01	06.04.01
K0807	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.0 幅3.0未満 重量 18.4 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0808	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.5 幅3.0未満 重量(11.7) t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0809	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.5 幅3.0未満 重量 23.0 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0810	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.5 幅3.0~4.7未満 重量24.8 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0811	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深4.0 幅3.0未満 重量 32.7 t	日・m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0812	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深4.0 幅3.0~4.7未満 重量34.6 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0813	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深4.5 幅3.0未満 重量 38.3 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0814	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深4.5 幅3.0~4.7未満 重量40.8 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0815	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深5.0 幅3.0未満 重量 46.5 t	日・m ²	刊行物単価 ○	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0816	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深5.0 幅3.0~4.7未満 重量47.8 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0817	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深5.5 幅3.0未満 重量 52.6 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0818	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深5.5 幅3.0~4.7未満 重量56.3 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0819	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深6.0 幅3.0未満 重量 58.5 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
K0820	たて込簡易土留機材賃料(片面) 深6.0 幅3.0~4.7未満 重量62.2 t	日・m ²	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価	刊行物単価
KL536	たて込み簡易土留(修理損耗費) L=30m 深1.5~3.5m 幅3.0未満	m ²	330	330	330	330	330	330
KL537	たて込み簡易土留(修理損耗費) L=30m 深~6.0m 幅3.0未満	m ²	410	410	410	410	410	410

