

低濃度PCB廃棄物等の保有状況調査票

調査票と届出書の様式は県ホームページからダウンロードできます。

<https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/pcb/lowchosa.html>

ホーム >暮らし・環境 >ごみ・リサイクル >産業廃棄物 >低濃度PCB廃棄物等保有状況調査

<記入者情報を御記入ください。>

事業所名			
事業所住所	〒		
担当者名		電話番号	
調査業者名 (電気主任技術者・ 保守点検業者等)	氏名		
	電話番号	※県から連絡してもよい場合のみ記載してください。	

<設問1> 低濃度PCB廃棄物等を保有していますか。保有している場合は「あり」に、保有していない場合は「なし」に、○印をつけてください。

低濃度PCB廃棄物等の 保有の有無	あり (濃度不明を含む)	なし
	↓	↓
	設問2へ	調査終了

<設問2> 保有する低濃度PCB廃棄物等の台数等について記載してください。

種類	低濃度PCB廃棄物等 保有台数 (濃度不明含む)	濃度測定・処分予定		
		①測定済 ②みなし処分予定 ③未測定	濃度測定 予定年月	処分 予定年月
①変圧器	低濃度PCB廃棄物 : 台			
	低濃度PCB使用製品 : 台			
②コンデンサー	低濃度PCB廃棄物 : 台			
	低濃度PCB使用製品 : 台			
③安定器	低濃度PCB廃棄物 : 台			
	低濃度PCB使用製品 : 台			
④その他 (開閉器等)	低濃度PCB廃棄物 : 台			
	低濃度PCB使用製品 : 台			

※低濃度PCB廃棄物を保管している場合は、法第15条に基づいて県に届出書を提出する必要があります。低濃度PCB使用製品を保有している場合は、県が保有状況を把握したいので任意で届出をお願いします。届出書は県庁及び管轄の地域振興局において公表されます。

調査終了です。ご協力ありがとうございました。

後日、詳細についてお聞きする場合がありますので、ご承知願います。

<調査票送付先> 長野地域振興局環境・廃棄物対策課
 電話 : 026-234-9533 FAX : 026-234-9912
 E-mail : nagachi-kankyo@pref.nagano.lg.jp