

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第7週） （2025年2月10日 ～ 2025年2月16日）

2025年(令和7年)2月19日
 (問合せ先)
 長野県健康福祉部感染症対策課 渡辺(恵)、二本松
 026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4142
 026-235-7334(FAX)
 Email kansen@pref.nagano.lg.jp

●全数把握感染症

結核6例、潜在性結核感染症1例、レジオネラ症1例、梅毒2例、百日咳4例の届出がありました。

●定点把握感染症

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は前週から減少して、定点あたり7.00人でした。

インフルエンザは前週から減少し、定点あたり3.26人でした。

外出後の流水・石けんによる手洗いや手指消毒、適切なマスクの着脱や症状がある場合の咳エチケット、室内の換気や適度な湿度の保持など感染予防・拡大防止を心がけましょう。

感染性胃腸炎は前週から増加して、定点あたり5.24人でした。細菌またはウイルスなどの病原体による嘔吐、下痢を主症状とする感染症で、例年秋から冬にかけて、また初夏に流行します。主な感染経路は、接触感染と経口感染です。トイレの後やおむつ交換の後、食事や調理の前には石けん・流水による手洗いを励行し、感染予防に努めましょう。

○第8週は、2月26日(水)発行予定です。

○インフルエンザについては、4ページ「長野県インフルエンザ情報」にも掲載

○インフルエンザ情報(季節性インフルエンザ)

<https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html>

○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況



<https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症届出状況


一類感染症	なし
二類感染症	結核6例、潜在性結核感染症1例
三類感染症	なし
四類感染症	レジオネラ症1例
五類感染症	梅毒2例、百日咳4例
動物感染症	なし

定点把握感染症届出状況


感染症名	今週	1週前	2週前
1 新型コロナウイルス感染症	7.00	7.80	8.61
2 感染性胃腸炎	5.24	4.64	4.39
3 流行性角結膜炎	3.30	2.90	2.90
4 インフルエンザ	3.26	6.06	8.35
5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.19	2.23	1.93




流行性角結膜炎




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




伝染性紅斑




RSウイルス感染症





新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 地区別患者届出数



感染性胃腸炎 地区別患者届出数



長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第7週） （2025年2月10日～2025年2月16日）



・地区別定点あたり届出数（最近5週間）

	定点数	定点あたり届出数(人)				
		3週	4週	5週	6週	7週
長野市	16	19.19	14.63	7.81	7.13	2.75
松本市	10	18.60	17.70	8.80	7.25	4.90
佐久	8	23.00	17.25	8.00	5.00	3.25
上田	8	27.88	30.88	12.50	10.50	4.13
諏訪	8	24.75	14.38	10.50	6.38	3.75
伊那	8	21.38	11.75	6.25	3.50	3.25
飯田	7	27.86	14.29	6.14	8.14	4.14
木曾	2	16.50	13.00	11.00	6.00	4.00
松本	7	17.00	13.29	7.86	4.29	1.57
大町	3	8.33	3.33	2.33	2.33	0.67
長野	6	20.50	12.50	8.50	3.83	2.33
北信	5	28.20	20.60	9.20	3.40	3.00
全県	88	21.65	16.05	8.35	6.06	3.26

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 5 週								第 6 週				シーズン累計(36週～)								
	検体数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(七ノクワ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(七ノクワ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型(A香港)	B(山形)	B(七ノクワ)	検査中	不検出
長野市	4	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	33	31	2	-	-	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	48	2	-	1	-	9
佐久	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	-	-	-	1	2
上田	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
木曾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	-	-	1	-	2
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
合計	6	5	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	139	119	4	-	2	1	13

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

参考: 注意報の基準値: 10人以上30人未満

警報の基準値: 30人以上

(警報の終息基準値: 10人未満)