


家畜衛生広報 いいだ

飯田家畜保健衛生所
飯伊家畜畜産物衛生指導協会
Tel 0265-53-0439, 0440
Fax 0265-53-0441
E-mail iidakachiku@pref.nagano.lg.jp
http://www.pref.nagano.lg.jp/iidakachiku/

高病原性鳥インフルエンザの発生状況について

昨シーズンは、**26道県84事例**で発生があり、過去最高となる**約1771万羽が殺処分**されました。全国どこでも発生リスクが高くなっているため、**より一層の飼養衛生管理基準の遵守徹底**をお願いします。



常に家きん健康状態を把握し、以下の症状を発見した場合には、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に届け出てください！

- ・ 同一家きん舎における1日の死亡率が**過去21日間の平均の2倍以上**となった場合（明らかに高病原性鳥インフルエンザ以外の事情による場合は除く）。
- ・ **鶏冠、肉垂等のチアノーゼ（青紫色）、沈うつ、産卵率の低下等**の症状を呈している家きんがいる場合
- ・ **5羽以上**の家きんが、**まとまって死亡している**場合
又は**まとまってうずくまっている**場合




飯田家畜保健衛生所
飯伊家畜畜産物衛生指導協会
Tel 0265-53-0439, 0440
Fax 0265-53-0441
E-mail iidakachiku@pref.nagano.lg.jp
<http://www.pref.nagano.lg.jp/iidakachiku/>



高病原性鳥インフルエンザの発生状況について



昨シーズンは**26道県84事例**で発生があり、過去最高となる**約1771万羽が殺処分**されました。全国どこでも発生リスクが高くなっているため、より一層の飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。



常に家きんの健康状態を把握し、以下の症状を発見した場合には、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に届け出てください！

鶏冠、肉垂等のチアノーゼ（青紫色）



沈うつ、産卵率の低下等