

令和8年度 工事材料(主要建設資材)一括承認 申請書類一覧

長野県飯田建設事務所

●共通留意事項

- 承認願(任意様式)、添付書類(規格書、試験結果報告書等)は、社印を押印されたものとしてください。
- 使用材料の産地、製造工場等を明記してください。
- 使用材料の試験結果は6ヶ月以内のものとしてください。
- 令和7年度の承認申請からの変更点等がある場合は、その旨を任意様式に記載し添付してください。
- 提出部数は1部です。
- 用紙サイズはA4判としファイル等に綴り、年度、材料名、企業名を記した背表紙を貼付してください。
- 当初承認後に、骨材、原石産地又は示方配合等に変更があるときは、変更申請をしてください。

●工事材料別の申請書類

1 生コンクリート

- (1)標準配合表
- (2)使用材料関係
 - ・骨材試験成績書
 - ・アルカリ骨材反応試験成績表
 - ・練り混ぜ水試験成績書
 - ・塩化物量・アルカリ総量計算書
 - ・セメント試験成績表
 - ・混和材試験結果報告書
- (3)管理データ
 - ・圧縮強度製品管理データ、塩化物量測定データ

(4)生コンクリート工場調査票(工場概要書)

- (5)JIS適合性認証書(写)
- (6)品質管理監査合格証(写)

※配合はJIS及びコンクリート示方書を満足するものとする。

2 アスファルト合材(新材)

- (1)使用材料関係
 - ・骨材試験成績書
 - ・アスファルト試験成績表
- (2)配合設計書
- (3)配合試験結果報告書
- (4)工場の概要

3 路盤材(新材)

(1) 路盤材試験結果報告書

- ・骨材ふるい分け試験
- ・粗骨材の密度及び吸水量試験
- ・粗骨材のすりへり試験
- ・土の液性限界・塑性限界試験
- ・土の締固め試験
- ・CBR試験
- ・修正CBR試験

(2) 工場の概要

4 コンクリート積ブロック

(1) ブロック諸元標準配合表

(2) 使用材料関係

- ・骨材試験成績書
- ・アルカリ骨材反応試験成績表
- ・練り混ぜ水試験成績書
- ・塩化物量・アルカリ総量計算書
- ・セメント試験成績表
- ・混和材試験結果報告書

(3) 管理データ

- ・圧縮強度製品管理データ、寸法管理データ、質量管理データ等

(4) 工場の概要

5 コンクリート二次製品

(1) 承認品目一覧表

※汎用品目のみとし、特殊なものは除く。

(2) 製品寸法図

(3) 使用材料関係

- ・骨材試験成績書
- ・アルカリ骨材反応試験成績表
- ・練り混ぜ水試験成績書
- ・塩化物量・アルカリ総量計算書
- ・セメント試験成績表
- ・混和材試験結果報告書

(4) 管理データ

- ・圧縮強度製品管理データ、寸法管理データ、質量管理データ等

(5) 製品の検査成績表

(6) 工場の概要

(7) JIS適合性認証書(写)