

|                                               |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|-----------------------------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                                          |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 8 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務 閲覧設計書 |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| (主)飯田富山佐久間線他 南西部ブロック 南-2工区                    |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                                       |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 凍結防止剤散布 L=26.6km                              |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日間              |     |  |     |  |
|                                               |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 年 月 日        |     |  |     |  |
|                                               |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 9 年 4 月 30 日 |     |  |     |  |
|                                               |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                                               |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0002

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                       | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                            |     |    |     |     |     |               |
|                                                          |     |    |     |     |     |               |
| 雪寒                                                       |     |    |     |     |     |               |
|                                                          |     |    |     |     |     |               |
| 除雪工                                                      |     |    |     |     |     |               |
|                                                          |     |    |     |     |     |               |
| 一般除雪工                                                    |     |    |     |     |     |               |
|                                                          |     |    |     |     |     |               |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4<br>貸与 保険料控除       | 140 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4<br>貸与 保険料控除   | 14  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費                                             | 90  | t  |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 雪道巡回工                                                    |     |    |     |     |     |               |
|                                                          |     |    |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1 . 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | 4   | 回  |     |     |     | 施工 第0 -0004号表 |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む夜間作業 (20時～8時)        | 4   | 回   |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 機械管理費                                                                |     |     |     |     |               |
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>1 . 0 m3 4 × 4 1 t 級<br>機械管理費 ( 貸与 保険料控除 ) | 1   | 台   |     |     |               |
|                                                                      |     |     |     |     |               |
|                                                                      |     |     |     |     |               |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊                                                         |     |     |     |     |               |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち労務費                                                   |     |     |     |     |               |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち材料費                                                   |     |     |     |     |               |
| ( 参考 ) 現場管理費のうち建退協制度の掛金                                              |     |     |     |     |               |

**\* \* 除雪工事費 \* \***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など<br>（参考）工事原価のうち安全衛生費用 |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                         |  |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0005

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0001号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>1 . 0 m3 4 × 4 1 t級                                                         | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                                            | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 普通作業員                                                                                                 | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                               | 3.900  | L   |                                           |     |     |
| 諸経費                                                                                                   | 67.000 | %   |                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                          | 1      | 時間  |                                           |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4<br>作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                       |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                       |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                       |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                       |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                       |        |     |                                           |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0002号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>1 . 0 m3 4 × 4 1 t級                                                       | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                                                          | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 普通作業員                                                                                               | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                                                                             | 3.900  | L   |                                           |     |     |
| 諸経費                                                                                                 | 67.000 | %   |                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1      | 時間  |                                           |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4<br>作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                     |        |     |                                           |     |     |

施 工 内 訳 表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.10  | 人   |     |     |     |
| 諸経費           | 67.00 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | t   |     |     |     |
| 委託対象者区分：民間    |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

雪道巡回工

施工 第0 -0004号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                               | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1.5 L                                        | 1.400  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手（一般）                                                                     | 0.350  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                     | 0.175  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                          | 3.780  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                         | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L<br>1回当り巡回距離：30 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

雪道巡回工

施工 第0 -0005号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                        | 1.400  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手(一般)                                                                       | 0.350  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                       | 0.175  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                            | 3.780  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                           | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                  | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:30km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                               |        |     |                                                                 |     |     |