

|                                          |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|------------------------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                                     |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 8 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪業務 閲覧設計書 |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| (主)伊那生田飯田線他 北部ブロック 喬木-3工区                |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                                  |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 車道除雪 L=14.7km                            |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日間              |     |  |     |  |
|                                          |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 年 月 日        |     |  |     |  |
|                                          |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 9 年 4 月 30 日 |     |  |     |  |
|                                          |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                                          |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0002

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                         | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                              |   |   |     |     |     |               |
|                                                                            |   |   |     |     |     |               |
| 雪寒                                                                         |   |   |     |     |     |               |
|                                                                            |   |   |     |     |     |               |
| 除雪工                                                                        |   |   |     |     |     |               |
|                                                                            |   |   |     |     |     |               |
| 一般除雪工                                                                      |   |   |     |     |     |               |
|                                                                            |   |   |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 2 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅3 . 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                   | 2 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅3 . 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り               | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型(プラウ・バケット兼用型) 3t級                                    | 2 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0006号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                              | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型(ブラウ・バケット兼用型) 3t級                     |   |   |     |     |     |               |
|                                                                 | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型(ブラウ・バケット兼用型) 8t級<br>持込 排対2014            |   |   |     |     |     |               |
|                                                                 | 2 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型(ブラウ・バケット兼用型) 8t級<br>持込 排対2014        |   |   |     |     |     |               |
|                                                                 | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 雪道巡回工                                                           |   |   |     |     |     |               |
|                                                                 |   |   |     |     |     |               |
| 雪道巡回工（昼間）<br>ライトバン[ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) |   |   |     |     |     |               |
|                                                                 | 1 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 雪道巡回工（夜間）<br>ライトバン[ ガソリン・二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) |   |   |     |     |     |               |
|                                                                 | 1 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 待機補償費                                                           |   |   |     |     |     |               |
|                                                                 |   |   |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費                                                       |   |   |     |     |     |               |
|                                                                 | 1 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                                                   |   |   |     |     |     |               |
|                                                                 | 1 |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0013号表 |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 情報員待機補償費                                                                  |     |     |     |     | 施工 第0 -0014号表 |
|                                                                           | 1   | 回   |     |     |               |
| 機械管理費                                                                     |     |     |     |     |               |
|                                                                           |     |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B 兼用 ]<br>8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3<br>機械管理費 ( 持込 保険料含む ) | 1   | 台   |     |     |               |
|                                                                           |     |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ<br>3 . 1 m<br>機械管理費 ( 持込 保険料含む )                                   | 1   | 台   |     |     |               |
|                                                                           |     |     |     |     |               |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ [ P・B兼用型 ] ( ﾎｲｰﾙ型 ) 機械管理費<br>3t級<br>保険料込                         | 1   | 台   |     |     |               |
|                                                                           |     |     |     |     |               |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ [ P・B兼用型 ] ( ﾎｲｰﾙ型 ) 機械管理費<br>8t級 ( 排対2014 )<br>保険料込              | 1   | 台   |     |     |               |
|                                                                           |     |     |     |     |               |
|                                                                           |     |     |     |     |               |
|                                                                           |     |     |     |     |               |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊                                                              |     |     |     |     |               |
|                                                                           |     |     |     |     |               |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など      | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ( 参考 ) 直接工事費のうち労務費      |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち材料費      |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 現場管理費のうち建退協制度の掛金 |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 工事原価のうち安全衛生費用    |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |
|                         |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3                  | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 運転手（特殊）                                                               | 0.196  | 人   |                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                 | 0.196  | 人   |                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                               | 0.098  | 人   |                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                               | 9.500  | L   |                                                         |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>8 ～ 9 t 級用                                       | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級                                        | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 切刃損耗費<br>アングリングプラウ                                                    | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                             | 1.000  | 時間  |                                                         |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                                                   | 67.000 | %   |                                                         |     |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                      | 1      | 時間  |                                                         |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

長野県 建設部

# 施工内訳表

頁0-0007

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                           | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                          | 1     | 式   |     |     |     |
| * * * 単位当り * * *                             | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |
|                                              |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                        | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3                  | 1.000  | 時間  |     |                                                            |              |
| 運転手（特殊）                                                               | 0.196  | 人   |     |                                                            |              |
| 普通作業員                                                                 | 0.196  | 人   |     |                                                            |              |
| 土木一般世話役                                                               | 0.098  | 人   |     |                                                            |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                               | 9.500  | L   |     |                                                            |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級                                        | 1.000  | 時間  |     |                                                            |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                             | 1.000  | 時間  |     |                                                            | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                                                   | 67.000 | %   |     |                                                            |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                      | 1      | 時間  |     |                                                            |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                         |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|                                                                       |        |     |     |                                                            |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3 . 1 m

施工 第0 -0004号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3 . 1 m                            | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| 運転手（特殊）                                      | 0.204  | 人   |                                                                    |     |              |
| 普通作業員                                        | 0.204  | 人   |                                                                    |     |              |
| 土木一般世話役                                      | 0.102  | 人   |                                                                    |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                      | 13.000 | L   |                                                                    |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m           | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業          | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業       | 1.000  | 時間  |                                                                    |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                    | 1.000  | 時間  |                                                                    |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                          | 67.000 | %   |                                                                    |     |              |
| *** 単位当り ***                                 | 1      | 時間  |                                                                    |     |              |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |     |              |

## 施工内訳表

頁0-0011

## 除雪グレーダ運転

ブレード幅 3.1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0004号表

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0005号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                       | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3 . 1 m                                | 1.000  | 時間  |                                                                           |     |              |
| 運転手（特殊）                                          | 0.204  | 人   |                                                                           |     |              |
| 普通作業員                                            | 0.204  | 人   |                                                                           |     |              |
| 土木一般世話役                                          | 0.102  | 人   |                                                                           |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                          | 13.000 | L   |                                                                           |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m               | 1.000  | 時間  |                                                                           |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                        | 1.000  | 時間  |                                                                           |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                              | 67.000 | %   |                                                                           |     |              |
| *** 単位当り ***                                     | 1      | 時間  |                                                                           |     |              |
| 待機の有無：待機なし<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む     |        |     | 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |     |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：1人乗り |        |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間        |     |              |
|                                                  |        |     |                                                                           |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

除雪ドーザ（一般除雪）運転  
ホイール型(ブラウ・バケット兼用型) 3t級

施工 第0 -0006号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油          | 4.050 | L   |     |     |              |
| 切刃損耗費_アングリングブラウ<br>5～9t級         | 1     | 時間  |     |     |              |
| タイヤチェーン損耗費(ホイール型)<br>5t級         | 1     | 時間  |     |     |              |
| 運転手(特殊)<br>平日昼間 置換単価             | 0.204 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員<br>平日昼間 置換単価               | 0.204 | 人   |     |     |              |
| 土木一般世話役<br>平日昼間 置換単価             | 0.102 | 人   |     |     |              |
| 除雪ドーザ [P・B兼用型] (ホイール型) 損料<br>3t級 | 1     | 時間  |     |     |              |
| アングリングブラウ (除雪ドーザ用)<br>5 ～ 7 t 級用 | 1     | 時間  |     |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン        | 1     | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                              | 67    | %   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                     | 1     | 時間  |     |     |              |
|                                  |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転  
ホイール型（ブラウ・バケット兼用型）3t級

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油          | 4.050 | L   |     |     |              |
| タイヤチェーン損耗費(ホイール型)<br>5t級         | 1     | 時間  |     |     |              |
| 運転手(特殊)<br>平日昼間 置換単価             | 0.204 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員<br>平日昼間 置換単価               | 0.204 | 人   |     |     |              |
| 土木一般世話役<br>平日昼間 置換単価             | 0.102 | 人   |     |     |              |
| 除雪ドーザ [P・B兼用型] (ホイール型) 損料<br>3t級 | 1     | 時間  |     |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン        | 1     | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                              | 67    | %   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                     | 1     | 時間  |     |     |              |
|                                  |       |     |     |     |              |
|                                  |       |     |     |     |              |
|                                  |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型(ブラウ・バケット兼用型) 8t級 持込 排対2014

施工 第0 -0008号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                  | 10.8  | L   |     |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級           | 1     | 時間  |     |     |              |
| 切刃損耗費<br>アングリングブラウ                       | 1     | 時間  |     |     |              |
| 運転手(特殊)<br>平日昼間 置換単価                     | 0.204 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員<br>平日昼間 置換単価                       | 0.204 | 人   |     |     |              |
| 土木一般世話役<br>平日昼間 置換単価                     | 0.102 | 人   |     |     |              |
| アングリングブラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 8 ～ 9 t 級用 | 1     | 時間  |     |     |              |
| 除雪ドーザ [P・B兼用型] (ホイール型) 損料<br>8t級(排対2014) | 1     | 時間  |     |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                | 1     | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                      | 67    | %   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                             | 1     | 時間  |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転  
ホイール型（ブラウ・バケット兼用型）8t級 持込 排対2014

施工 第0 -0009号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                  | 10.8  | L   |     |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級           | 1     | 時間  |     |     |              |
| 運転手(特殊)<br>平日昼間 置換単価                     | 0.204 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員<br>平日昼間 置換単価                       | 0.204 | 人   |     |     |              |
| 土木一般世話役<br>平日昼間 置換単価                     | 0.102 | 人   |     |     |              |
| 除雪ドーザ [P・B兼用型] (ホイール型) 損料<br>8t級(排対2014) | 1     | 時間  |     |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                | 1     | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                                      | 67    | %   |     |     |              |
| * * * 単位当り * * *                         | 1     | 時間  |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

雪道巡回工（昼間）

施工 第0 -0010号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                               | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1．5 L                                        | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手（一般）                                                                     | 0.250  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                     | 0.125  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                          | 2.700  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                         | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1．5 L<br>1回当り巡回距離：20 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

雪道巡回工（夜間）

施工 第0 -0011号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1．5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                               | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕<br>乗車定員5名 排気量1．5 L                                        | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手（一般）                                                                     | 0.250  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                     | 0.125  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                          | 2.700  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                         | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊                                                            | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1．5 L<br>1回当り巡回距離：20 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                             |        |     |                                                                 |     |     |

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |