


かほだより

R7-12号
R7. 11. 27



長野県伊那家畜保健衛生所
TEL : 0265-72-2782,
Fax : 0265-72-2765
E-mail : inakachiku@pref.nagano.lg.jp
所在地 : 伊那市西町5764
伊那諏訪家畜畜産物衛生指導協会
TEL&FAX: 0265-76-8086

家畜伝染病の侵入は農場の存続を揺るがす重大リスク！



冬季の消毒は工夫しながら徹底を！！

冬の乾燥した空気はウイルスを遠くまで運びやすく、感染リスクが高まります。


しかし低温環境下では消毒液の効果が落ち、凍結の恐れもあります。

以下の対策を参考に、冬でも効果的な消毒をしましょう。


逆性石鹼は低温下で効果が低下（パコマ、クリアキル、アストップなど）

対策 冬の消毒力を劇的強化！マイクロMIX法による消毒薬のアルカリ化が有効！！

おすすめ！
マイクロMIX法



低温・有機物にも強い！
幅広い種類のウイルスに効く！



粒子の細かい食品添加物規格の
水酸化カルシウム
(20 g)

逆性石鹼200倍液
(10 L)

※消石灰は溶け残っていても大丈夫ですが、
動噴で使う場合は目詰まりにご注意ください。
(吸水口にストッキングなどを被せるか、
上澄みだけを吸うようにしましょう)

踏込み槽が凍る

対策 消毒液の希釀に、畜産用不凍液を使う。
踏込み槽に、ヒーターを設置する。

おすすめ！
市販の水槽用を単管パイプと組み合わせれば、
手軽に踏込み槽用のヒーターが作れます。



その他のポイント

- 踏込み槽での消毒で、効果が現れる（病原体が失活する）までには時間がかかります。畜舎内に入るときは、必ず専用長靴に履き替えましょう。
- 糞や汚れにより、消毒液の効果は低下します。長靴や器具は、水で予洗いしてから消毒しましょう（踏込み槽の手前に洗浄用の水槽を置くと効果的です）。
- 粉体の消石灰は即効性がなく、踏込み消毒槽には向きません。農場周囲に撒くなどの待ち受け消毒として使いましょう。

長野県では業務改善の一環として、試行的に窓口・電話受付時間を変更します！



受付時間

9:00～16:30 (従来8:30～17:15)

試行期間

令和7年11月25日(火)～令和8年3月31日(火)



※異常家畜の通報など緊急の場合は、休日や受付時間外であっても対応しますので、必ずご連絡ください。

ご不明な点・ご相談は伊那家畜保健衛生所 ☎ 0265-72-2782までご連絡ください。