

|  |  |    |  |    |         |             |  |                 |  |     |  |
|--|--|----|--|----|---------|-------------|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号   |  | 所長 |  | 課長 |         | 係長          |  | 審査者             |  | 設計者 |  |
| 令和 6 年度 県単除雪事業に伴う除雪業務  |  |    |  |    |         | 閲覧設計書       |  |                 |  |     |  |
| ( 国 ) 153号他  |  |    |  |    |         | 辰野・箕輪- 2 工区 |  |                 |  |     |  |
| 設 計 大 要  |  |    |  |    | 施 工 方 法 |             |  | 委 託             |  |     |  |
| 道路除雪工 L=14.0km   |  |    |  |    | 施 工 期 間 |             |  | 日 間             |  |     |  |
|  |  |    |  |    | 起工予定年月日 |             |  | 令和 年 月 日        |  |     |  |
|  |  |    |  |    | 竣工予定年月日 |             |  | 令和 7 年 4 月 30 日 |  |     |  |
|  |  |    |  |    | 契約保証方法  |             |  |                 |  |     |  |
| この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |  |    |  |    |         |             |  |                 |  |     |  |

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| * * 除雪工事費 * *   |    |   |     |     |     |               |
| 雪寒  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪工   |    |   |     |     |     |               |
| 除雪工(稼働費)  |    |   |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3 . 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)<br>1人乗り                 | 20 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)<br>1人乗り   | 5  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼用] 8 t級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)<br>2人乗り以上 | 15 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 除雪工(回送費)  |    |   |     |     |     |               |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3 . 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)<br>1人乗り             | 10 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考          |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|------------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ ブラウ・バケット兼用 ] 8 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り   | 5 |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0006号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ ブラウ・バケット兼用 ] 8 t 級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上 | 5 |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0007号表 |
| 除雪工（機械管理費）  |   |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
| 除雪グレーダ<br>3.1 m<br>機械管理費（持込 保険料含む）  | 2 |   |   | 台  |   |   |   |   |    |            |
| 除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B兼用 ]<br>8 t 級 1.3～1.4 m <sup>3</sup><br>機械管理費（持込 保険料含む）        | 1 |   |   | 台  |   |   |   |   |    |            |
| <貸保> 除雪ドーザ [ ホイール・PB兼用 ]<br>8 t 級 1.3～1.4 m <sup>3</sup><br>機械管理費（貸与 保険料控除）       | 1 |   |   | 台  |   |   |   |   |    |            |
| 雪道巡回工   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |            |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1.5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)                        | 5 |   |   | 回  |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0008号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1.5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)                        | 5 |   |   | 回  |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0009号表 |

(工事費内訳書)

## ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                       | 数  | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考          |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時) | 5  |   |   | 回 |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0010号表 |
|  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L<br>持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時) | 5  |   |   | 回 |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0011号表 |
|  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 待機補償費  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 除雪機械待機補償費  | 1  |   |   | 回 |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0012号表 |
|  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 除雪機械運転要員待機補償費  | 5  |   |   | 回 |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0013号表 |
|  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 情報員待機補償費   | 20 |   |   | 回 |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0014号表 |
|  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |            |

# 施工内訳表

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3.1m

施工 第0 -0001号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考   |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ<br>3.1m   | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 運転手(特殊)  | 0.204  | 人  |    |    |  |
| 普通作業員  | 0.204  | 人  |    |    |  |
| 土木一般世話役  | 0.068  | 人  |    |    |  |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 13.000 | L  |    |    |  |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3.1m                                | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3.1m 普通作業                               | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3.1m 普通作業                            | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                      | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0002号表                                 |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |  |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |    |  |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m<br>アタッチメント規格:アタッチメントなし<br>作業時間:昼間作業(8時~20時) |        |    |    |    | 排出ガス対策型区分:普通型<br>契約区分:持込 保険料含む<br>供用日当運転時間:0 |

# 施工内訳表

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

施工 第0 -0001号表

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考   |
|---|----|----|----|----|--|
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり<br>除雪グレーダ乗車定員：1人乗り |    |    |    |    | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>作業区分：普通作業<br>委託対象者区分：民間 |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |  |

# 施工内訳表

頁0-0007

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン・二輪駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                              | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費   | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                    | 1     | 時間  |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |

# 施工内訳表

施工 第0 -0003号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>8 t級 1.3～1.4 m <sup>3</sup>                 | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 9.500  | L  |    |    |   |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>8～9 t級用  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級                                       | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0002号表  |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |    |    |    | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |



# 施工内訳表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額  | 備考 |
|---|----|----|----|---|----|
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |    |    |    | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>切刃損耗費（円/時間）： |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |

# 施工内訳表

施工 第0 -0004号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考   |
|--|--------|----|----|----|--|
| <貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕<br>8 t級 1.3～1.4 m <sup>3</sup>  | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 運転手（特殊）  | 0.196  | 人  |    |    |  |
| 普通作業員  | 0.196  | 人  |    |    |  |
| 土木一般世話役  | 0.065  | 人  |    |    |  |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 9.500  | L  |    |    |  |
| <貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ）<br>8～9 t級用  | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |  |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |    |  |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |
|  |        |    |    |    |  |
|  |        |    |    |    |  |

# 施工内訳表

施工 第0 -0005号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考   |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ<br>3 . 1 m   | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 運転手(特殊)   | 0.204  | 人  |    |    |  |
| 普通作業員   | 0.204  | 人  |    |    |  |
| 土木一般世話役   | 0.068  | 人  |    |    |  |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 13.000 | L  |    |    |  |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m  | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0002号表                                 |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |  |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |  |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時~20時) |        |    |    |    | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間        |        |    |    |    | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：1人乗り           |
|   |        |    |    |    |  |

# 施工内訳表

施工 第0 -0006号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>8 t級 1.3～1.4 m <sup>3</sup>  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）  | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員  | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 9.500  | L  |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0002号表  |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |
|  |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

施工 第0 -0007号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕<br>8 t級 1.3～1.4 m <sup>3</sup>  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手(特殊)  | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員  | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 9.500  | L  |    |    |   |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

施工 第0 -0008号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考   |
|--|--------|----|----|----|--|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.900  | 時間 |    |    |  |
| 運転手(一般)  | 0.225  | 人  |    |    |  |
| 土木一般世話役  | 0.113  | 人  |    |    |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 2.430  | L  |    |    |  |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |  |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回  |    |    |  |
| 巡回車規格: ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L<br>1回当り巡回距離: 2.5 km以下<br>供用日当運転時間: 0<br>委託対象者区分: 民間 |        |    |    |    | 契約区分: 持込 保険料含む<br>作業時間: 昼間作業(8時~20時)<br>タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし |
|  |        |    |    |    |  |
|  |        |    |    |    |  |
|  |        |    |    |    |  |
|  |        |    |    |    |  |
|  |        |    |    |    |  |

# 施工内訳表

施工 第0 -0009号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考   |
|--|--------|----|----|----|--|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.900  | 時間 |    |    |  |
| 運転手(一般)  | 0.225  | 人  |    |    |  |
| 土木一般世話役  | 0.113  | 人  |    |    |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 2.430  | L  |    |    |  |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |  |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回  |    |    |  |
| 巡回車規格: ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5 L<br>1回当り巡回距離: 2.5 km以下<br>供用日当運転時間: 0<br>委託対象者区分: 民間 |        |    |    |    | 契約区分: 持込 保険料含む<br>作業時間: 夜間作業(20時~8時)<br>タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし |
|  |        |    |    |    |  |
|  |        |    |    |    |  |
|  |        |    |    |    |  |
|  |        |    |    |    |  |

# 施工内訳表

施工 第0 -0010号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| ライトバン [ ガソリンエンジン・二輪駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1.5 L                                     | 0.900  | 時間 |    |    |   |
| 運転手 (一般)  | 0.225  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.113  | 人  |    |    |   |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 2.430  | L  |    |    |   |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回  |    |    |   |
| 巡回車規格：ライトバン [ ガソリン・二輪駆動 ] 1.5 L<br>1 回当り巡回距離：2.5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |    |    |    | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：休日昼間作業(8時~20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |



# 施工内訳表

施工 第0 -0011号表

雪道巡回工

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L  | 0.900  | 時間 |    |    |   |
| 運転手(一般)   | 0.225  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.113  | 人  |    |    |   |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 2.430  | L  |    |    |   |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回  |    |    |   |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1.5 L<br>1回当り巡回距離:2.5 km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |    |    |    | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:休日夜間作業(20時~8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)      | 0.600  | 人  |    |    |    |
| 普通作業員        | 0.600  | 人  |    |    |    |
| 土木一般世話役      | 0.120  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)      | 0.313  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 普通作業員        | 0.313  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |