


植生調査票の修正

資料 1-6

GPS No. 109 調査地: クマイザサ群落
 (地形) 山頂:尾根:斜面:上・中・下・凹・凸:谷:平地
 (土壌) ボド性:褐森:赤・黄・黄褐森:アンド・グライ:擬グライ
 沼沢:沖積:高湿草:非固岩層:固岩層:水面下

(風 当) 強・中・弱 (傾斜方向) NEN
 (日 当) 陽・中陰・陰 (傾斜度) 44°
 (土 湿) 乾・適・湿・過湿 (北 緯) 36.04366
 (面 積) 2 × 2 m (東 経) 137.609
 (海 抜) 1601 m (出現種数) 13 種

| (階 層) | (優占種) | (高さm) | (植被率%) |
|-------------|-------|---------|--------|
| I 高木層(T1) | — | ~ | |
| II 亜高木層(T2) | — | ~ | |
| III 低木層(S1) | クマイザサ | 1 ~ 2 | 100 |
| (S2) | — | ~ | |
| IV 草本層(H1) | ムシカリ | 0.5 ~ 1 | 20 |
| (H2) | — | ~ | |
| V コケ層(M) | — | ~ | |



(群落名) クマイザサ群落 平成28年 6月12日

| S | D・S | S P P . | S | D・S | S P P . | S | D・S | S P P . |
|-----|-----|------------|---|-----|---------|---|-----|---------|
| I | — | — | | | | | | |
| II | — | — | | | | | | |
| III | 5・5 | クマイザサ | | | | | | |
| IV | 1・2 | ムシカリ | | | | | | |
| | 1・1 | ナツハセ | | | | | | |
| | + | ヤマソテツ | | | | | | |
| | + | オシダ | | | | | | |
| | + | ワラビ | | | | | | |
| | + | ミスナラ | | | | | | |
| | + | ウスケクロモン | | | | | | |
| | + | アサハカエテ | | | | | | |
| | + | エビガライチコ | | | | | | |
| | + | ツルツケ | | | | | | |
| | + | ワカラン | | | | | | |
| | + | ミヤマウツシロイチゴ | | | | | | |

注) S: 階層 (stratum)
 D・S: 優占度 (dominance) ・ 群度 (sociability)
 S P P . : 種名