

【別紙1-2】特定調達品目ごとの調達の目標、判断基準等改正内容及びエコマークとの対応

凡例(エコマークとの対応)
 ○ エコマーク認定基準がグリーン購入法の【判断基準】と同等以上
 *1 グリーン購入法の【判断の基準】と大部分は一致しているが、エコマーク認定基準では、他の再生材料等の使用も認めているなど、一部に適合しないものがある。
 - エコマークの対象となっていない。または、エコマークの対象となっているが、基準項目・要件等が異なる。

分野 (調達目標)	調達推進品目		品目の追加、判断基準の変更内容等	エコマーク との対応
	品目数	品目名称等		
1 . 紙類 (100%)	7	コピー用紙		○
		フォーム用紙		
		インクジェットカラープリンター用塗工紙		
		塗工されていない印刷用紙	* 総合評価値を80から70に引き下げるとともに、最低古紙パルプ配合率を60%から40%に変更する見直し。3年間の時限措置である旨、備考に記載	
		塗工されている印刷用紙	* 総合評価値を80から70に引き下げるとともに、最低古紙パルプ配合率を60%から40%に変更する見直し。3年間の時限措置である旨、備考に記載	
		トイレ用ペーパー		
		ティッシュペーパー		
2 . 文具類 (100%)	85		<共通> * 大部分の材料が金属類(金属類が製品全体重量の95%以上)の製品について新たに共通の判断の基準(リデュース設計、使用後の分解・分別)を設定(経過措置有) * 文具類共通の配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を設定	○
		シャープペンシル		
		シャープペンシル替芯		
		ボールペン		
		マーキングペン		
		鉛筆		
		スタンプ台		
		朱肉		
		印章セット		
		印箱		
		公印		
		ゴム印		
		回転ゴム印		
		定規		
		トレー		
		消しゴム		
		ステープラー(汎用型)		
		ステープラー(汎用型以外)		
		ステープラー針リムーバー		
		連射クリップ(本体)		
		事務用修正具(テープ)		
		事務用修正具(液状)		
		クラフトテープ		
		粘着テープ(布粘着)	* 品目名称を、「布粘着テープ(プラスチック製クロステープを含む。)」に変更するとともに、バイオマスプラスチックに係る判断の基準を追加	
		両面粘着紙テープ		
		製本テープ		
		ブックスタンド		
		ペンスタンド		
		クリップケース		
		はさみ		
		マグネット(玉)		
		マグネット(バー)		
		テープカッター		
		パンチ(手動)		
		モルトケース(紙めくり用スポンジケース)		
		紙めくりクリーム		
		鉛筆削り(手動)		
		OAクリーナー(ウェットタイプ)		
		OAクリーナー(液タイプ)		
		ダストブロー		
		レターケース		
メディアケース				
マウスパッド				
OAフィルター(枠あり)				
丸刃式紙裁断機				
カッターナイフ				
カッティングマット				
デスクマット				
OHPフィルム				
絵筆				
絵の具				
墨汁				
のり(液状)(補充用を含む。)				
のり(澱粉のり)(補充用を含む。)				
のり(固形)(補充用を含む。)				
のり(テープ)				

分野 (調達目標)	調達推進品目		品目の追加、判断基準の変更内容等	エコマーク との対応
	品目数	品目名称等		
		ファイル		○
		バインダー		
		ファイリング用品		
		アルバム(台紙を含む。)		
		つづりひも		
		カードケース		
		事務用封筒(紙製)		
		窓付き封筒(紙製)		
		けい紙		
		起案用紙		
		ノート	* 塗工されている印刷用紙の判断の基準の見直しに伴う修正	
		パンチラベル		
		タックラベル		
		インデックス		
		付箋紙		
		付箋フィルム		
		黒板拭き		
		ホワイトボード用レーザー		
		額縁		
		テープ印字機等用カセット		
		テープ印字機等用テープ		
		ごみ箱		
		リサイクルボックス		
		缶・ボトルつぶし機(手動)		
		名札(机上用)		
名札(衣服取付型・首下げ型)				
鍵かけ				
チョーク				
グラウンド用白線				
梱包用バンド				
3. オフィス家具 等 (100%)	12		<共通> * タイプ I 環境ラベルの活用に係る判断の基準を追加(エコマーク認定基準を満たす又は同等のものであること) * 配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」及び「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること」を追加	○
		いす		
		机		
		棚		
		収納用什器(棚以外)		
		ローパーティション		
		コートハンガー		
		傘立て		
		掲示板		
		黒板		
		ホワイトボード		
		個室ブース	新規追加	
		ディスプレイスタンド	新規追加	
4. 画像機器等 (100%)	10			○
		コピー機	* 判断の基準の基準値1として、「定量的環境情報が開示されていること」を設定(1年間の経過措置を設定) * 配慮事項に「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること」を追加	
		複合機	* 判断の基準の基準値1として、「定量的環境情報が開示されていること」を設定(1年間の経過措置を設定) * 配慮事項に「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること」を追加	
		拡張性のあるデジタルコピー機	* 判断の基準の基準値1として、「定量的環境情報が開示されていること」を設定(1年間の経過措置を設定) * 配慮事項に「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること」を追加	
		プリンタ		
		プリンタ複合機		
		ファクシミリ		
		スキャナ		
		プロジェクタ		
		トナーカートリッジ		
		インクカートリッジ		
5. 電子計算機等 (100%)	4			○ - ○
		電子計算機		
		磁気ディスク装置		
		ディスプレイ 記録用メディア		

分野 (調達目標)	調達推進品目		品目の追加、判断基準の変更内容等	エコマーク との対応
	品目数	品目名称等		
6. オフィス機器等 (100%)	5			
		シュレッダー		○
		デジタル印刷機		○
		掛時計		—
		電子式卓上計算機		—
		一次電池又は小型充電式電池		—
7. 携帯電話等 (可能な限り優先的に調達する)	3			
		携帯電話		—
		PHS		—
		スマートフォン		—
8. 家電製品 (100%)	6			
		電気冷蔵庫	*年間消費電力量に係る経過措置を終了	—
		電気冷凍庫	*年間消費電力量に係る経過措置を終了	—
		電気冷凍冷蔵庫	*年間消費電力量に係る経過措置を終了	—
		テレビジョン受信機	*省エネ法トップランナー基準の達成状況に基づき、エネルギー消費効率基準値を引き上げ(経過措置の削除) *配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を追加	○
		電気便座	*暖房便座のみを有するものを対象から除外 *配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を追加	○*1
		電子レンジ		—
9. エアコンディショナー等 (100%)	4			
		家庭用エアコンディショナー	*品目名を「家庭用エアコンディショナー」、「業務用エアコンディショナー」に分け、別品目として設定 *家庭用エアコンについては、省エネ法トップランナー基準(目標年度:壁掛形2027年度、壁掛形以外、マルチタイプ2029年度)の見直しに伴う判断の基準等の変更	—
		業務用エアコンディショナー	*業務用エアコンのうち、ビル用マルチについては、冷媒に2段階基準を設定し、基準値1として省エネ法トップランナー基準88%以上達成かつGWP750以下の冷媒の使用を設定。ビル用マルチ以外のエアコンは従前の基準(2段階基準の設定なし)とする見直し。	—
		ガスヒートポンプ式冷暖房機		—
		ストーブ		—
10. 温水器等 (100%)	4			
		ヒートポンプ式電気給湯器		—
		ガス温水器		—
		石油温水器		—
		ガス調理機器		—
11. 照明 (95%)	3			
		LED照明器具	*非常用の照明装置(建築基準法に定める構造のものうち停電時のみ)	—
		LEDを光源とした内照式表示灯		—
		電球形形状のランプ	*電球形蛍光灯ランプを対象から除外するとともに、品目名称を電球形LEDランプに変更 *タイプI環境ラベルの活用に係る判断の基準を追加(エコマーク認定基準を満たす又は同等のものであること) *電球形LEDランプについて、GX53の固有エネルギー効率の基準値を変更 *振動又は衝撃に耐えることを主目的とするものは除外する旨備考に追記 *配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」及び「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること」を追加	○
12. 自動車等 (100%)	8			
		乗用車		—
		小型バス		—
		小型貨物車		—
		バス等		—
		トラック等		—
		トラクタ		—
		乗用車用タイヤ		—
		2サイクルエンジン油		○
13. 消火器 (95%)	1	消火器	*タイプI環境ラベルの活用に係る判断の基準を追加(エコマーク認定基準を満たす又は同等のものであること) *配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を追加 *消火器の設置台又は収納箱等への再生プラスチックの使用について配慮事項に追加 *調達者向けの留意事項に、消火器の設置、保守及び廃棄までを一括して行う役務の調達について検討を行うことを追記するとともに、目標の立て方に、リース・レンタル契約を含む旨記載	○
14. 制服・作業服等 (95%)	4			
		制服		
		作業服		○*1
		帽子		
		靴		

分野 (調達目標)	調達推進品目		品目の追加、判断基準の変更内容等	エコマーク との対応
	品目数	品目名称等		
15.インテリア・寝装寝具 (可能な限り優先的に調達する)	11	カーテン		○*1
		布製ブラインド		—
		金属製ブラインド		—
		タフテッドカーペット	* 配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」及び「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること」を追加	○*1
		タイルカーペット	* 2段階基準を設定し、基準値1として「定量的環境情報が開示されていること」を追加 * 配慮事項に、「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること」を追加	○
		織じゅうたん	* 配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」及び「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること」を追加	—
		ニードルパンチカーペット	* 配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」及び「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること」を追加	○*1
		毛布		—
		ふとん		—
		ベッドフレーム	* タイプ I 環境ラベルの活用に係る判断の基準を追加(エコマーク認定基準を満たす又は同等のものであること) * 耐久性に係る配慮事項を追加	○
		マットレス		○*1
16. 作業手袋 (95%)	1	作業手袋		○*1
17. その他 繊維製品 (可能な限り優先的に調達する)	7	集会用テント		○*1
		ブルーシート		
		防球ネット		
		旗		
		のぼり		
		幕		
		モップ		
18. 設備 (可能な限り優先的に調達する)	11	太陽光発電システム	* 太陽光発電モジュール及び周辺機器に係る情報開示項目に「維持管理」を追加するとともに、各項目に体制の保有を追加 * 修理及び部品交換が容易である等の設計がなされていることを配慮事項から判断の基準に格上げ * 架台の適切な設計について、長期使用の観点も踏まえて行うよう調達者向けの留意事項を修正	—
		太陽熱利用システム		○*1
		燃料電池		—
		エネルギー管理システム		—
		生ゴミ処理機		—
		節水機器		○
		給水栓		—
		日射調整フィルム	* 暖房効果を持つ熱放射フィルム(断熱フィルム)を新規品目として追加することに伴う修正(判断の基準の見直しはなし)	—
		低放射フィルム	新規追加	—
		テレワーク用ライセンス		—
		Web会議システム		—
19. 災害 備蓄用品 (可能な限り優先的に調達する)	10	(毛布、作業手袋、テント、ブルーシート)		○*1
		(一次電池)		—
		災害備蓄用飲料水		—
		アルファ化米		—
		保存パン		—
		乾パン		—
		レトルト食品等		—
		栄養調整食品		—
		フリーズドライ食品		—
		非常用携帯燃料		—
		携帯発電機		—
非常用携帯電源		—		

分野 (調達目標)	調達推進品目		品目の追加、判断基準の変更内容等	エコマーク との対応
	品目数	品目名称等		
20. 公共工事 (可能な限り優先的に調達する)	70	<資材>		
		建設汚泥から再生した処理土		-
		土工用水砕スラグ		-
		銅スラグを用いたケーソン中詰め材		-
		フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材		-
		地盤改良用製鋼スラグ		○*1
		高炉スラグ骨材		
		フェロニッケルスラグ骨材		○
		銅スラグ骨材		
		電気炉酸化スラグ骨材		
		再生加熱アスファルト混合物		○*1
		鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物		-
		中温化アスファルト混合物		
		鉄鋼スラグ混入路盤材		
		再生骨材等		○*1
		間伐材		
		高炉セメント		
		フライアッシュセメント		
		エコセメント		○
		透水性コンクリート		-
		鉄鋼スラグブロック		-
		フライアッシュを用いた吹付けコンクリート		-
		下塗用塗料(重防食)		-
		低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料		-
		高日射反射率塗料		-
		高日射反射率防水		-
		再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)		○*1
		再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)		○
		パークたい肥		-
		下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)		-
		環境配慮型道路照明		-
		再生プラスチック製中央分離帯ブロック		○
		セラミックタイル		○*1
		断熱サッシ・ドア		-
		製材		
		集成材		
		合板		
		単板積層材		
		直交集成板		○
		フローリング		
		パーティクルボード		
		繊維板		
		木質系セメント板		-
		木材・プラスチック再生複合材製品		-
		ビニル系床材		○*1
		断熱材		○
		照明制御システム		-
		変圧器		-
		吸収冷温水器		-
		氷蓄熱式空調機器		-
		ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機		-
		送風機		-
		ポンプ		-
		排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管		
		自動水栓		○
		自動洗浄装置及びその組み込み小便器		
		大便器		
		再生材料を使用した型枠		○*1
		合板型枠		○
		<建設機械>		
		排出ガス対策型建設機械		-
		低騒音型建設機械		-
		<工法>		
		低品質土有効利用工法		-
		建設汚泥再生処理工法		-
		コンクリート塊再生処理工法		-
		路上表層再生工法		-
		路上再生路盤工法		-
		伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法		-
		泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法		-
<目的物>				
排水性舗装		-		
透水性舗装		-		
屋上緑化		-		

分野 (調達目標)	調達推進品目		品目の追加、判断基準の変更内容等	エコマーク との対応
	品目数	品目名称等		
21. 役 務 (印刷のみ95%) (印刷以外:可能な限り優先的に調達する)	20			
		省エネルギー診断		-
		印刷	* 印刷用紙の判断の基準等の見直しに伴う修正	-
		食堂		-
		自動車専用タイヤ更生		-
		自動車整備		-
		庁舎管理		-
		植栽管理		-
		加煙試験		-
		清掃		○
		タイルカーペット洗浄		-
		機密文書処理	* 低燃費・低公害車の使用に係る配慮事項に、電動車等を追加	○
		害虫防除		-
		輸配送	* 低燃費・低公害車の使用に係る配慮事項に、電動車等を追加	-
		旅客輸送	* 低燃費・低公害車の使用に係る配慮事項に、電動車等を追加	-
		庁舎等において営業を行う小売業務		-
		クリーニング	* 配慮事項に、プラスチック製のハンガーの再生プラスチック配合率は可能な限り高いことを追加 * 配慮事項に、包装用のプラスチック製の衣類カバーの薄肉化、減量化を追加 * 提供するプラスチック製の袋について、再生プラスチックの使用を追加 * 低燃費・低公害車の使用に係る配慮事項に、電動車等を追加	-
		飲料自動販売機設置	* 低燃費・低公害車の使用に係る配慮事項に、電動車等を追加	-
		引越輸送	* 低燃費・低公害車の使用に係る配慮事項に、電動車等を追加	-
		会議運営	* 低燃費・低公害車の使用に係る配慮事項に、電動車等を追加	-
印刷機能等提供業務	* コピー機等の判断の基準等の見直しに伴う修正	-		
22. ごみ袋等 (100%)	1	プラスチック製ごみ袋		○
合計品目数	287			