

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年1月23日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が125例確認されました。
詳細は、以下のとおりです。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
2620 (13001)	軽症	10代 男性	1月17日 1月19日 1月20日	発熱、 頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
2621 (13002)	軽症	10代 男性	1月19日 1月19日 1月19日	発熱、 咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
2622 (13003)	軽症	10代 男性	1月15日 1月19日 1月20日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2623 (13004)	軽症	10歳 未満 男性	1月20日 1月20日 1月21日	発熱、 咳	市内感染者との接触あり	調整中
2624 (13005)	軽症	10代 男性	1月18日 1月21日 1月21日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
2625 (13006)	軽症	30代 女性	1月19日 1月20日 1月21日	発熱、 頭痛	—	調整中
2626 (13007)	軽症	10代 女性	1月18日 1月20日 1月21日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
2627 (13008)	軽症	20代 女性	1月18日 1月20日 1月21日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2628 (13009)	軽症	10代 男性	1月21日 1月21日 1月21日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2629 (13010)	軽症	40代 女性	1月20日 1月21日 1月21日	発熱、 倦怠感	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
2630 (13011)	軽症	10代 女性	1月17日 1月20日 1月20日	発熱、 咳等	市外感染者との接触あり	調整中
2631 (13012)	軽症	10代 男性	1月19日 1月20日 1月21日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
2632 (13013)	軽症	60代 男性	1月18日 1月20日 1月21日	咽頭痛等	—	調整中
2633 (13014)	軽症	30代 男性	1月20日 1月21日 1月21日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
2634 (13015)	軽症	10代 男性	1月20日 1月21日 1月20日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2635 (13016)	軽症	10代 男性	1月19日 1月21日 1月21日	咽頭痛、 嘔気	市内感染者との接触あり	調整中
2636 (13017)	軽症	40代 男性	1月19日 1月20日 1月21日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2637 (13018)	軽症	30代 女性	1月19日 1月21日 1月21日	発熱、 鼻汁等	—	調整中
2638 (13019)	軽症	20代 男性	1月20日 1月21日 1月20日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
2639 (13020)	軽症	10代 女性	1月19日 1月20日 1月21日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
2640 (13021)	軽症	30代 男性	1月17日 1月20日 1月21日	咽頭痛、 倦怠感	—	調整中
2641 (13022)	軽症	10代 女性	1月19日 1月20日 1月21日	発熱、 嘔気等	市内感染者との接触あり	調整中
2642 (13023)	軽症	60代 男性	1月20日 1月21日 1月21日	悪寒	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
2643 (13024)	軽症	10代 女性	1月20日 1月20日 1月21日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2644 (13025)	無症状 病原体 保有者	50代 男性	— 1月21日 1月21日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2645 (13026)	軽症	40代 女性	1月18日 1月20日 1月20日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2646 (13027)	軽症	10歳 未満 男性	1月20日 1月21日 1月21日	発熱	—	調整中
2647 (13028)	無症状 病原体 保有者	60代 女性	— 1月21日 1月21日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2648 (13029)	軽症	30代 女性	1月18日 1月21日 1月21日	咽頭痛	—	調整中
2649 (13030)	軽症	40代 男性	1月18日 1月20日 1月21日	発熱、 咳等	—	調整中
2650 (13031)	軽症	90代 女性	1月19日 1月21日 1月21日	咳	市外感染者との接触あり	調整中
2651 (13032)	軽症	30代 男性	1月21日 1月21日 1月21日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
2652 (13033)	軽症	10歳 未満 男性	1月21日 1月21日 1月21日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
2653 (13034)	軽症	10代 女性	1月19日 1月21日 1月21日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
2654 (13035)	軽症	40代 女性	1月20日 1月21日 1月21日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2655 (13036)	軽症	10代 男性	1月21日 1月21日 1月21日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
2656 (13037)	軽症	10歳 未満 男性	1月21日 1月21日 1月21日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2657 (13038)	軽症	10代 女性	1月21日 1月21日 1月21日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2658 (13039)	軽症	10代 男性	1月21日 1月21日 1月22日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2659 (13040)	軽症	10代 男性	1月17日 1月20日 1月21日	発熱、 鼻汁	市外感染者との接触あり	調整中
2660 (13041)	軽症	10代 男性	1月18日 1月19日 1月21日	咽頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
2661 (13042)	軽症	40代 男性	1月21日 1月21日 1月21日	発熱	—	調整中
2662 (13043)	軽症	30代 女性	1月19日 1月22日 1月22日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
2663 (13044)	軽症	20代 女性	1月15日 1月22日 1月22日	発熱、 倦怠感	—	調整中
2664 (13045)	軽症	30代 女性	1月17日 1月20日 1月21日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2665 (13046)	軽症	10歳 未満 女性	1月18日 1月20日 1月20日	発熱、 咳	市内感染者との接触あり	調整中
2666 (13047)	軽症	20代 男性	1月21日 1月22日 1月22日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
2667 (13048)	軽症	10代 男性	1月20日 1月20日 1月22日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2668 (13049)	軽症	20代 男性	1月19日 1月21日 1月21日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
2669 (13050)	軽症	10歳 未満 男性	1月20日 1月20日 1月20日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2670 (13051)	軽症	30代 女性	1月21日 1月22日 1月22日	発熱、 頭痛等	—	調整中
2671 (13052)	軽症	30代 女性	1月22日 1月22日 1月22日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2672 (13053)	軽症	10代 男性	1月22日 1月22日 1月22日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2673 (13054)	軽症	30代 男性	1月19日 1月20日 1月22日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2674 (13055)	軽症	10歳 未満 男性	1月20日 1月22日 1月22日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
2675 (13056)	軽症	60代 女性	1月18日 1月20日 1月20日	発熱、 鼻汁等	—	調整中
2676 (13057)	軽症	30代 男性	1月22日 1月22日 1月22日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2677 (13058)	軽症	60代 男性	1月20日 1月21日 1月22日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
2678 (13059)	軽症	70代 男性	1月21日 1月22日 1月22日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2679 (13060)	軽症	20代 男性	1月21日 1月22日 1月22日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
2680 (13061)	軽症	40代 男性	1月21日 1月22日 1月22日	咽頭痛、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
2681 (13062)	軽症	10歳 未満 男性	1月22日 1月22日 1月22日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
2682 (13063)	軽症	40代 男性	1月21日 1月22日 1月22日	頭痛、 咽頭痛	—	調整中
2683 (13064)	軽症	30代 女性	1月21日 1月22日 1月22日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
2684 (13065)	軽症	40代 女性	1月18日 1月22日 1月22日	関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
2685 (13066)	軽症	10歳 未満 男性	1月19日 1月22日 1月22日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
2686 (13067)	軽症	50代 男性	1月21日 1月22日 1月22日	発熱、 咳等	—	調整中
2687 (13068)	軽症	20代 女性	1月21日 1月22日 1月22日	咳、 咽頭痛等	—	調整中
2688 (13069)	軽症	50代 男性	1月19日 1月22日 1月22日	咽頭痛	県外との往来あり	調整中
2689 (13070)	軽症	40代 女性	1月20日 1月22日 1月22日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
2690 (13071)	軽症	40代 女性	1月16日 1月22日 1月22日	咽頭痛、 倦怠感	—	調整中
2691 (13072)	軽症	30代 男性	1月19日 1月22日 1月22日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2692 (13073)	軽症	30代 女性	1月20日 1月22日 1月22日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2693 (13074)	軽症	10歳 未満 女性	1月21日 1月22日 1月22日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
2694 (13075)	軽症	10歳 未満 女性	1月19日 1月22日 1月22日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
2695 (13076)	軽症	40代 女性	1月21日 1月22日 1月22日	咽頭痛、 頭痛	—	調整中
2696 (13077)	軽症	10代 女性	1月18日 1月20日 1月21日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2697 (13078)	軽症	30代 女性	1月22日 1月22日 1月22日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2698 (13079)	軽症	10代 女性	1月21日 1月22日 1月22日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2699 (13080)	軽症	50代 女性	1月21日 1月22日 1月22日	鼻汁、 咽頭痛	—	調整中
2700 (13081)	軽症	30代 女性	1月21日 1月22日 1月22日	頭痛、 関節痛	—	調整中
2701 (13082)	軽症	20代 男性	1月20日 1月21日 1月22日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2702 (13083)	軽症	30代 女性	1月20日 1月21日 1月22日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2703 (13084)	無症状 病原体 保有者	40代 女性	— 1月21日 1月22日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2704 (13085)	軽症	40代 女性	1月20日 1月21日 1月22日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
2705 (13086)	軽症	50代 男性	1月18日 1月21日 1月21日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2706 (13087)	軽症	40代 女性	1月19日 1月21日 1月22日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2707 (13088)	軽症	10代 男性	1月18日 1月21日 1月22日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
2708 (13089)	軽症	70代 男性	1月20日 1月20日 1月22日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
2709 (13090)	軽症	70代 女性	1月21日 1月20日 1月22日	咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
2710 (13091)	軽症	30代 男性	1月17日 1月21日 1月22日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2711 (13092)	軽症	10歳 未満 女性	1月18日 1月21日 1月22日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2712 (13093)	無症状 病原体 保有者	10代 女性	— 1月20日 1月22日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2713 (13094)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 1月20日 1月22日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2714 (13095)	軽症	10歳 未満 女性	1月19日 1月20日 1月22日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
2715 (13096)	無症状 病原体 保有者	50代 男性	— 1月21日 1月22日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2716 (13097)	軽症	10代 男性	1月20日 1月21日 1月22日	嘔気、 下痢	市内感染者との接触あり	調整中
2717 (13098)	無症状 病原体 保有者	70代 男性	— 1月21日 1月22日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2718 (13099)	無症状 病原体 保有者	40代 女性	— 1月21日 1月21日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2719 (13100)	無症状 病原体 保有者	10代 女性	— 1月21日 1月22日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2720 (13101)	軽症	10代 男性	1月20日 1月21日 1月22日	発熱、 嘔気等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
2721 (13102)	軽症	30代 女性	1月21日 1月21日 1月22日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
2722 (13103)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 1月21日 1月22日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2723 (13104)	軽症	70代 女性	1月18日 1月20日 1月21日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2724 (13105)	軽症	10歳 未満 女性	1月21日 1月21日 1月22日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2725 (13106)	軽症	10歳 未満 女性	1月17日 1月21日 1月22日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2726 (13107)	軽症	20代 男性	1月20日 1月21日 1月22日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2727 (13108)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 1月21日 1月22日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2728 (13109)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 1月21日 1月22日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2729 (13110)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 1月21日 1月22日	—	市内感染者との接触あり	調整中
2730 (13111)	軽症	30代 女性	1月19日 1月21日 1月22日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
2731 (13112)	軽症	10歳 未満 男性	1月18日 1月19日 1月22日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
2732 (13113)	軽症	70代 女性	1月17日 1月21日 1月22日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
2733 (13114)	軽症	50代 女性	1月20日 1月21日 1月22日	咳	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
2734 (13115)	軽症	70代 女性	1月21日 1月21日 1月22日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2735 (13116)	軽症	50代 男性	1月12日 1月21日 1月22日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2736 (13117)	軽症	50代 女性	1月21日 1月21日 1月22日	咳等	市内感染者との接触あり	調整中
2737 (13118)	軽症	20代 女性	1月13日 1月21日 1月22日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2738 (13119)	軽症	20代 男性	1月20日 1月21日 1月22日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
2739 (13120)	軽症	10代 女性	1月20日 1月21日 1月22日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
2740 (13121)	軽症	30代 男性	1月21日 1月21日 1月22日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
2741 (13122)	軽症	30代 女性	1月19日 1月21日 1月21日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
2742 (13123)	軽症	10歳 未満 男性	1月19日 1月21日 1月22日	鼻汁、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
2743 (13124)	軽症	40代 女性	1月20日 1月21日 1月22日	咽頭痛、 倦怠感	—	調整中
2744 (13125)	軽症	40代 女性	1月18日 1月21日 1月22日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

【1月23日の療養状況】

(人)

医療機関入院	57
宿泊施設療養	103
自宅療養	294
調整中	243
計	697

(人)

症状の内訳	
重症	0
中等症	6
軽症・無症状	691
計	697

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長 野市保健所健康課
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp