

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年1月29日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が171例確認されました。  
 詳細は、以下のとおりです。なお、3510例目の方は埼玉県、3545例目の方は神奈川県  
 の居住です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3403 (16199)	軽症	60代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
3404 (16200)	軽症	50代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 咳等	—	調整中
3405 (16201)	軽症	50代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、喉 の違和感	—	調整中
3406 (16202)	軽症	20代 男性	1月18日 1月25日 1月27日	頭痛、 倦怠感等	—	調整中
3407 (16203)	軽症	70代 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3408 (16204)	軽症	10代 女性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3409 (16205)	軽症	10代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3410 (16206)	軽症	40代 女性	1月27日 1月27日 1月27日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3411 (16207)	軽症	40代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3412 (16208)	軽症	10歳 未満 女性	1月24日 1月26日 1月27日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3413 (16209)	軽症	40代 男性	1月24日 1月26日 1月27日	悪寒	市内感染者との接触あり	調整中
3414 (16210)	軽症	10歳 未満 女性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3415 (16211)	軽症	10代 女性	1月24日 1月26日 1月27日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3416 (16212)	軽症	10歳 未満 女性	1月24日 1月26日 1月27日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
3417 (16213)	軽症	60代 男性	1月24日 1月26日 1月27日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3418 (16214)	軽症	10代 女性	1月27日 1月26日 1月27日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3419 (16215)	軽症	10歳 未満 女性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3420 (16216)	軽症	40代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3421 (16217)	軽症	70代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
3422 (16218)	軽症	10代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3423 (16219)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 1月26日 1月27日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3424 (16220)	軽症	60代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
3425 (16221)	軽症	10歳 未満 女性	1月22日 1月26日 1月27日	咳	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3426 (16222)	軽症	60代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3427 (16223)	軽症	30代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3428 (16224)	軽症	60代 男性	1月23日 1月26日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3429 (16225)	軽症	40代 女性	1月24日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3430 (16226)	軽症	10歳 未満 女性	1月24日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3431 (16227)	軽症	70代 女性	1月24日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3432 (16228)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 1月26日 1月27日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3433 (16229)	軽症	40代 女性	1月24日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3434 (16230)	軽症	10歳 未満 男性	1月23日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3435 (16231)	軽症	10代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3436 (16232)	無症状 病原体 保有者	10代 女性	— 1月26日 1月27日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3437 (16233)	軽症	40代 男性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3438 (16234)	軽症	60代 女性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3439 (16235)	軽症	60代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3440 (16236)	軽症	50代 女性	1月26日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3441 (16237)	軽症	10代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3442 (16238)	軽症	10歳 未満 女性	1月24日 1月26日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3443 (16239)	軽症	10歳 未満 女性	1月25日 1月26日 1月27日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3444 (16240)	軽症	10歳 未満 女性	1月25日 1月26日 1月27日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3445 (16241)	軽症	60代 男性	1月24日 1月26日 1月27日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3446 (16242)	軽症	50代 女性	1月23日 1月26日 1月27日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3447 (16243)	軽症	80代 女性	1月24日 1月26日 1月27日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
3448 (16244)	軽症	20代 女性	1月23日 1月26日 1月27日	咳、 鼻閉等	市内感染者との接触あり	調整中
3449 (16245)	軽症	50代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3450 (16246)	軽症	10代 男性	1月22日 1月26日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3451 (16247)	軽症	40代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3452 (16248)	軽症	10代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3453 (16249)	軽症	40代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
3454 (16250)	無症状 病原体 保有者	10代 女性	— 1月26日 1月27日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3455 (16251)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 1月26日 1月27日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3456 (16252)	軽症	50代 男性	1月24日 1月26日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3457 (16253)	軽症	30代 女性	1月23日 1月26日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3458 (16254)	軽症	50代 男性	1月26日 1月26日 1月27日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
3459 (16255)	軽症	80代 女性	1月23日 1月26日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3460 (16256)	軽症	10歳 未満 女性	1月24日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3461 (16257)	軽症	40代 男性	1月25日 1月26日 1月27日	咽頭痛、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3462 (16258)	軽症	50代 女性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱、 咳等	県外との往来歴あり	調整中
3463 (16259)	軽症	10代 女性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱、 頭痛	—	調整中
3464 (16260)	軽症	10歳 未満 男性	1月25日 1月25日 1月27日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3465 (16261)	軽症	10歳 未満 女性	1月20日 1月25日 1月27日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
3466 (16262)	軽症	50代 男性	1月24日 1月26日 1月27日	咽頭痛、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
3467 (16263)	軽症	40代 男性	1月26日 1月26日 1月27日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
3468 (16264)	軽症	30代 男性	1月24日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3469 (16265)	軽症	20代 女性	1月24日 1月26日 1月27日	鼻汁、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3470 (16266)	軽症	20代 女性	1月23日 1月26日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3471 (16267)	軽症	10歳 未満 男性	1月22日 1月27日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3472 (16268)	軽症	10歳 未満 女性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3473 (16269)	軽症	40代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3474 (16270)	軽症	40代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3475 (16271)	軽症	10歳 未満 男性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
3476 (16272)	軽症	40代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	咽頭痛、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
3477 (16273)	軽症	10代 女性	1月23日 1月25日 1月27日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3478 (16274)	軽症	10代 女性	1月25日 1月26日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3479 (16275)	軽症	50代 女性	1月25日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3480 (16276)	軽症	10代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	喉の 違和感	—	調整中
3481 (16277)	軽症	10歳 未満 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱	—	調整中
3482 (16278)	軽症	10代 女性	1月25日 1月27日 1月27日	発熱、 咳等	—	調整中
3483 (16279)	軽症	10代 男性	1月25日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
3484 (16280)	軽症	10代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3485 (16281)	軽症	20代 女性	1月25日 1月27日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3486 (16282)	軽症	10代 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3487 (16283)	軽症	60代 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3488 (16284)	軽症	70代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3489 (16285)	軽症	10歳 未満 女性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3490 (16286)	軽症	40代 女性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3491 (16287)	軽症	20代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	咽頭痛	—	調整中
3492 (16288)	軽症	50代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3493 (16289)	軽症	70代 女性	1月23日 1月27日 1月27日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3494 (16290)	軽症	40代 女性	1月26日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3495 (16291)	軽症	10歳 未満 女性	1月26日 1月27日 1月27日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
3496 (16292)	軽症	10代 女性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3497 (16293)	軽症	10代 女性	1月24日 1月27日 1月27日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
3498 (16294)	軽症	30代 男性	1月25日 1月27日 1月27日	喉の 違和感	—	調整中
3499 (16295)	軽症	10歳 未満 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱、 倦怠感等	—	調整中
3500 (16296)	軽症	10歳 未満 男性	1月26日 1月27日 1月27日	腹痛	市内感染者との接触あり	調整中
3501 (16297)	軽症	40代 女性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱、 倦怠感等	—	調整中
3502 (16298)	軽症	70代 男性	1月20日 1月27日 1月27日	倦怠感	—	調整中
3503 (16299)	軽症	40代 女性	1月25日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中



NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3504 (16300)	軽症	10代 男性	1月24日 1月27日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3505 (16301)	軽症	60代 男性	1月26日 1月27日 1月27日	喉の 違和感等	市内感染者との接触あり	調整中
3506 (16302)	軽症	60代 女性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3507 (16303)	軽症	50代 男性	1月27日 1月27日 1月27日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3508 (16304)	軽症	50代 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3509 (16305)	無症状 病原体 保有者	30代 男性	— 1月25日 1月27日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3510 (16306)	軽症	40代 男性	1月25日 1月27日 1月27日	発熱、 咽頭痛	県外との往来歴あり	調整中
3511 (16307)	軽症	30代 男性	1月27日 1月27日 1月27日	発熱	—	調整中
3512 (16308)	軽症	30代 女性	1月22日 1月25日 1月28日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
3513 (16309)	軽症	50代 男性	1月18日 1月21日 1月28日	咳、 倦怠感	—	調整中
3514 (16310)	軽症	70代 女性	1月26日 1月28日 1月28日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3515 (16311)	軽症	90代 女性	1月27日 1月27日 1月28日	発熱、咳	市外感染者との接触あり	入院
3516 (16312)	軽症	30代 男性	1月26日 1月27日 1月28日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3517 (16313)	軽症	30代 女性	1月27日 1月27日 1月28日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
3518 (16314)	軽症	10歳 未満 男性	1月25日 1月27日 1月28日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3519 (16315)	軽症	40代 男性	1月26日 1月28日 1月28日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
3520 (16316)	軽症	30代 女性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱、 倦怠感	—	入院
3521 (16317)	軽症	50代 女性	1月28日 1月28日 1月28日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3522 (16318)	軽症	10歳 未満 女性	1月28日 1月28日 1月28日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3523 (16319)	軽症	80代 女性	1月26日 1月25日 1月28日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3524 (16320)	軽症	40代 男性	1月21日 1月28日 1月28日	咳	—	調整中
3525 (16321)	軽症	80代 女性	1月26日 1月25日 1月28日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3526 (16322)	軽症	80代 男性	1月28日 1月25日 1月28日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
3527 (16323)	軽症	80代 男性	1月23日 1月25日 1月28日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3528 (16324)	軽症	40代 男性	1月28日 1月27日 1月28日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3529 (16325)	軽症	10代 男性	1月26日 1月28日 1月28日	咳	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3530 (16326)	軽症	50代 男性	1月27日 1月27日 1月28日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	入院
3531 (16327)	軽症	30代 男性	1月25日 1月28日 1月28日	咽頭痛	—	調整中
3532 (16328)	軽症	20代 男性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
3533 (16329)	軽症	10歳 未満 女性	1月28日 1月28日 1月28日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
3534 (16330)	軽症	10代 男性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
3535 (16331)	軽症	30代 女性	1月25日 1月28日 1月28日	咳、 鼻汁等	県外との往来歴あり	調整中
3536 (16332)	軽症	30代 女性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱、 咳等	—	調整中
3537 (16333)	軽症	70代 男性	1月27日 1月27日 1月28日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3538 (16334)	軽症	80代 女性	1月27日 1月27日 1月28日	発熱等	市内感染者との接触あり	入院
3539 (16335)	軽症	10代 男性	1月26日 1月28日 1月28日	咳	—	調整中
3540 (16336)	軽症	30代 女性	1月27日 1月28日 1月28日	関節痛	—	調整中
3541 (16337)	軽症	10歳 未満 女性	1月28日 1月28日 1月28日	発熱、 頭痛	—	調整中
3542 (16338)	軽症	20代 男性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3543 (16339)	軽症	80代 男性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
3544 (16340)	軽症	10歳 未満 男性	1月28日 1月28日 1月28日	発熱、 頭痛等	—	調整中
3545 (16341)	軽症	50代 女性	1月26日 1月28日 1月28日	咳、 咽頭痛	県外との往来歴あり	調整中
3546 (16342)	軽症	10歳 未満 男性	1月27日 1月28日 1月28日	鼻汁	—	調整中
3547 (16343)	軽症	80代 男性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
3548 (16344)	軽症	10歳 未満 男性	1月28日 1月28日 1月28日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
3549 (16345)	軽症	70代 女性	1月27日 1月27日 1月28日	咳、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
3550 (16346)	軽症	70代 男性	1月28日 1月28日 1月28日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3551 (16347)	軽症	60代 女性	1月27日 1月28日 1月28日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
3552 (16348)	軽症	40代 女性	1月26日 1月28日 1月28日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3553 (16349)	軽症	40代 女性	1月25日 1月28日 1月28日	喉の 違和感	市外感染者との接触あり	調整中
3554 (16350)	軽症	80代 女性	1月28日 1月28日 1月28日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3555 (16351)	軽症	90代 女性	1月28日 1月28日 1月28日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3556 (16352)	軽症	90代 女性	1月28日 1月28日 1月28日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
3557 (16353)	軽症	50代 男性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱、 倦怠感	—	調整中
3558 (16354)	軽症	10代 女性	1月26日 1月27日 1月28日	咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
3559 (16355)	軽症	40代 男性	1月25日 1月27日 1月28日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3560 (16356)	軽症	40代 男性	1月26日 1月27日 1月28日	咽頭痛	—	調整中
3561 (16357)	軽症	40代 女性	1月27日 1月28日 1月28日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3562 (16358)	軽症	50代 女性	1月25日 1月28日 1月28日	咽頭痛、 悪寒	—	調整中
3563 (16359)	軽症	70代 女性	1月21日 1月27日 1月28日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3564 (16360)	無症状 病原体 保有者	40代 女性	— 1月27日 1月28日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3565 (16361)	軽症	20代 男性	1月25日 1月27日 1月28日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
3566 (16362)	軽症	30代 女性	1月25日 1月27日 1月28日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3567 (16363)	軽症	40代 女性	1月25日 1月27日 1月28日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3568 (16364)	軽症	10代 女性	1月24日 1月27日 1月28日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3569 (16365)	軽症	50代 男性	1月24日 1月27日 1月28日	鼻汁、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3570 (16366)	軽症	50代 女性	1月24日 1月27日 1月28日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
3571 (16367)	軽症	40代 男性	1月25日 1月27日 1月28日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3572 (16368)	軽症	30代 女性	1月25日 1月27日 1月28日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3573 (16369)	無症状 病原体 保有者	70代 女性	— 1月27日 1月28日	—	市内感染者との接触あり	調整中

【1月29日の療養状況】

(人)		(人)	
医療機関入院	102	症状の内訳	
宿泊施設療養	103	重症	0
自宅療養	736	中等症	9
調整中	383	軽症・無症状	1,315
計	1,324	計	1,324

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課  
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子  
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982  
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp