

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月1日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が160例確認されました。詳細は、以下のとおりです。なお、3940例目の方の居住地は岩手県です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3924 (17700)	軽症	10歳 未満 男性	1月29日 1月30日 1月30日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3925 (17701)	軽症	20代 女性	1月29日 1月29日 1月30日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3926 (17702)	軽症	30代 男性	1月29日 1月29日 1月30日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3927 (17703)	軽症	90代 女性	1月30日 1月30日 1月30日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
3928 (17704)	軽症	10代 女性	1月28日 1月29日 1月30日	咳、 咽頭痛等	市外感染者との接触あり	調整中
3929 (17705)	軽症	10代 男性	1月29日 1月28日 1月30日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3930 (17706)	軽症	30代 男性	1月28日 1月28日 1月30日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3931 (17707)	軽症	60代 男性	1月29日 1月28日 1月30日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
3932 (17708)	軽症	60代 女性	1月30日 1月30日 1月30日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3933 (17709)	軽症	20代 女性	1月30日 1月30日 1月30日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3934 (17710)	軽症	40代 男性	1月26日 1月30日 1月30日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
3935 (17711)	軽症	10歳 未満 男性	1月30日 1月30日 1月30日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
3936 (17712)	軽症	80代 女性	1月29日 1月30日 1月30日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3937 (17713)	軽症	20代 男性	1月29日 1月30日 1月30日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
3938 (17714)	軽症	60代 男性	1月28日 1月30日 1月30日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3939 (17715)	軽症	10歳 未満 男性	1月29日 1月29日 1月30日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
3940 (17716)	無症状 病原体 保有者	20代 女性	— 1月30日 1月30日	—	市外感染者との接触あり	調整中
3941 (17717)	軽症	40代 女性	1月24日 1月29日 1月30日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
3942 (17718)	軽症	40代 女性	1月29日 1月30日 1月30日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3943 (17719)	軽症	30代 女性	1月29日 1月30日 1月30日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
3944 (17720)	軽症	20代 女性	1月29日 1月30日 1月30日	咽頭痛、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3945 (17721)	軽症	20代 女性	1月29日 1月30日 1月30日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
3946 (17722)	軽症	40代 女性	1月29日 1月30日 1月30日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3947 (17723)	軽症	30代 女性	1月28日 1月30日 1月30日	発熱、 頭痛等	—	調整中
3948 (17724)	軽症	60代 女性	1月25日 1月27日 1月30日	発熱、 鼻汁	—	調整中
3949 (17725)	軽症	30代 男性	1月28日 1月29日 1月30日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
3950 (17726)	軽症	20代 男性	1月28日 1月29日 1月30日	咽頭痛、 頭痛等	—	調整中
3951 (17727)	軽症	90代 女性	1月20日 1月30日 1月30日	眩暈等	市内感染者との接触あり	入院
3952 (17728)	軽症	30代 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 嘔気	—	調整中
3953 (17729)	軽症	10代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
3954 (17730)	軽症	60代 男性	1月29日 1月29日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3955 (17731)	軽症	50代 男性	1月25日 1月27日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3956 (17732)	軽症	60代 男性	1月26日 1月29日 1月31日	咽頭痛	—	調整中
3957 (17733)	軽症	20代 女性	1月27日 1月31日 1月31日	喉の 違和感	—	調整中
3958 (17734)	軽症	10歳 未満 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3959 (17735)	軽症	90代 男性	1月27日 1月29日 1月31日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	入院

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3960 (17736)	軽症	40代 男性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3961 (17737)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 1月30日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3962 (17738)	軽症	50代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3963 (17739)	軽症	10代 男性	1月22日 1月30日 1月31日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
3964 (17740)	軽症	40代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3965 (17741)	軽症	30代 男性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3966 (17742)	軽症	40代 男性	1月30日 1月30日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
3967 (17743)	軽症	30代 男性	1月30日 1月31日 1月31日	悪寒、 咽頭痛	—	調整中
3968 (17744)	軽症	30代 女性	1月31日 1月31日 1月31日	発熱、 頭痛等	—	調整中
3969 (17745)	軽症	60代 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咳等	—	調整中
3970 (17746)	軽症	50代 男性	1月24日 1月31日 1月31日	咽頭痛	県外との往来歴あり	調整中
3971 (17747)	軽症	30代 男性	1月29日 1月31日 1月31日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3972 (17748)	軽症	40代 男性	1月29日 1月31日 1月31日	咽頭痛	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3973 (17749)	軽症	50代 男性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
3974 (17750)	軽症	10歳 未満 男性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3975 (17751)	軽症	10歳 未満 男性	1月31日 1月31日 1月31日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
3976 (17752)	軽症	10代 女性	1月26日 1月28日 1月31日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3977 (17753)	軽症	70代 男性	1月27日 1月28日 1月31日	咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
3978 (17754)	軽症	40代 女性	1月28日 1月31日 1月31日	発熱、 悪寒	—	調整中
3979 (17755)	軽症	70代 女性	1月27日 1月28日 1月31日	関節痛	市外感染者との接触あり	調整中
3980 (17756)	軽症	80代 男性	1月29日 1月31日 1月31日	咽頭痛	—	調整中
3981 (17757)	軽症	30代 女性	1月31日 1月31日 1月31日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3982 (17758)	軽症	10代 女性	1月30日 1月30日 1月31日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3983 (17759)	軽症	10歳 未満 女性	1月28日 1月31日 1月31日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
3984 (17760)	軽症	30代 女性	1月26日 1月28日 1月31日	咳、喉の 違和感	市外感染者との接触あり	調整中
3985 (17761)	軽症	10歳 未満 男性	1月29日 1月31日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3986 (17762)	軽症	10歳 未満 男性	1月29日 1月31日 1月31日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
3987 (17763)	軽症	10歳 未満 男性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3988 (17764)	軽症	30代 男性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
3989 (17765)	軽症	50代 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
3990 (17766)	軽症	10代 男性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咳等	—	調整中
3991 (17767)	軽症	60代 男性	1月29日 1月31日 1月31日	咳、 咽頭痛等	—	調整中
3992 (17768)	軽症	30代 男性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
3993 (17769)	軽症	70代 男性	1月29日 1月31日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
3994 (17770)	軽症	60代 女性	1月29日 1月31日 1月31日	喉の 違和感	—	調整中
3995 (17771)	無症状 病原体 保有者	30代 女性	— 1月30日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	調整中
3996 (17772)	軽症	10歳 未満 男性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
3997 (17773)	軽症	90代 女性	1月30日 1月30日 1月31日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
3998 (17774)	軽症	50代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
3999 (17775)	軽症	40代 男性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4000 (17776)	軽症	40代 女性	1月27日 1月30日 1月31日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4001 (17777)	軽症	10歳 未満 女性	1月26日 1月30日 1月31日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4002 (17778)	軽症	10歳 未満 男性	1月30日 1月31日 1月31日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4003 (17779)	軽症	60代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4004 (17780)	軽症	30代 女性	1月27日 1月30日 1月31日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4005 (17781)	軽症	10歳 未満 男性	1月27日 1月30日 1月31日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4006 (17782)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 1月30日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4007 (17783)	軽症	30代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	痰	市内感染者との接触あり	調整中
4008 (17784)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 1月30日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4009 (17785)	軽症	40代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4010 (17786)	軽症	10代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4011 (17787)	軽症	10代 女性	1月28日 1月30日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4012 (17788)	軽症	40代 女性	1月28日 1月30日 1月31日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4013 (17789)	軽症	10歳 未満 男性	1月27日 1月30日 1月31日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4014 (17790)	軽症	10歳 未満 女性	1月25日 1月30日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4015 (17791)	軽症	60代 女性	1月27日 1月30日 1月31日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4016 (17792)	軽症	40代 男性	1月28日 1月30日 1月31日	咳、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
4017 (17793)	軽症	40代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4018 (17794)	軽症	60代 男性	1月29日 1月30日 1月31日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4019 (17795)	軽症	50代 女性	1月27日 1月30日 1月31日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
4020 (17796)	軽症	20代 男性	1月20日 1月27日 1月31日	倦怠感	市外感染者との接触あり	調整中
4021 (17797)	軽症	10歳 未満 女性	1月31日 1月31日 1月31日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4022 (17798)	軽症	40代 男性	1月28日 1月31日 1月31日	発熱、 咽頭痛等	県外との往来歴あり	調整中
4023 (17799)	軽症	20代 男性	1月30日 1月31日 1月31日	咽頭痛、 倦怠感等	—	調整中
4024 (17800)	軽症	60代 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 頭痛等	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4025 (17801)	軽症	10歳 未満 男性	1月31日 1月31日 1月31日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
4026 (17802)	軽症	60代 女性	1月25日 1月31日 1月31日	咽頭痛	—	調整中
4027 (17803)	軽症	60代 男性	1月29日 1月31日 1月31日	喉の 違和感等	—	調整中
4028 (17804)	軽症	50代 女性	1月31日 1月28日 1月31日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	入院
4029 (17805)	無症状 病原体 保有者	50代 女性	— 1月31日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	入院
4030 (17806)	軽症	30代 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 頭痛等	—	調整中
4031 (17807)	軽症	10代 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4032 (17808)	軽症	10代 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 頭痛等	—	調整中
4033 (17809)	軽症	10代 女性	1月27日 1月31日 1月31日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4034 (17810)	軽症	20代 男性	1月30日 1月31日 1月31日	悪寒、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
4035 (17811)	軽症	20代 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
4036 (17812)	軽症	10代 男性	1月29日 1月31日 1月31日	鼻汁	—	調整中
4037 (17813)	無症状 病原体 保有者	60代 女性	— 1月28日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	入院

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4038 (17814)	軽症	10歳 未満 男性	1月29日 1月31日 1月31日	発熱	市外感染者との接触あり	調整中
4039 (17815)	軽症	10歳 未満 女性	1月31日 1月31日 1月31日	発熱、 関節痛	—	調整中
4040 (17816)	軽症	60代 男性	1月28日 1月31日 1月31日	鼻汁、 咽頭痛等	—	調整中
4041 (17817)	軽症	40代 女性	1月31日 1月28日 1月31日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	入院
4042 (17818)	軽症	50代 女性	1月31日 1月28日 1月31日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	入院
4043 (17819)	軽症	30代 男性	1月29日 1月31日 1月31日	咳	—	調整中
4044 (17820)	軽症	80代 女性	1月29日 1月31日 1月31日	鼻汁	—	調整中
4045 (17821)	軽症	10歳 未満 女性	1月31日 1月31日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4046 (17822)	無症状 病原体 保有者	50代 女性	— 1月27日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	入院
4047 (17823)	無症状 病原体 保有者	60代 女性	— 1月27日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	入院
4048 (17824)	軽症	10歳 未満 男性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 倦怠感	市外感染者との接触あり	調整中
4049 (17825)	軽症	40代 男性	1月30日 1月30日 1月31日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4050 (17826)	軽症	40代 女性	1月27日 1月30日 1月31日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4051 (17827)	軽症	80代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4052 (17828)	軽症	60代 女性	1月26日 1月31日 1月31日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
4053 (17829)	軽症	30代 女性	1月29日 1月31日 1月31日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4054 (17830)	軽症	30代 男性	1月24日 1月31日 1月31日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4055 (17831)	軽症	80代 女性	1月30日 1月30日 1月31日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4056 (17832)	軽症	10歳 未満 男性	1月29日 1月31日 1月31日	咳	市外感染者との接触あり	調整中
4057 (17833)	軽症	10歳 未満 女性	1月30日 1月30日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4058 (17834)	軽症	10代 男性	1月28日 1月30日 1月31日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4059 (17835)	軽症	10代 男性	1月27日 1月30日 1月31日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4060 (17836)	軽症	20代 男性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4061 (17837)	軽症	90代 女性	1月30日 1月30日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4062 (17838)	無症状 病原体 保有者	80代 女性	— 1月30日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4063 (17839)	軽症	100歳 以上 女性	1月28日 1月30日 1月31日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4064 (17840)	軽症	80代 女性	1月24日 1月30日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4065 (17841)	無症状 病原体 保有者	90代 女性	— 1月30日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4066 (17842)	軽症	80代 女性	1月31日 1月30日 1月31日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4067 (17843)	無症状 病原体 保有者	90代 女性	— 1月30日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4068 (17844)	軽症	80代 男性	1月26日 1月30日 1月31日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
4069 (17845)	軽症	90代 女性	1月30日 1月30日 1月31日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4070 (17846)	軽症	40代 女性	1月29日 1月30日 1月31日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4071 (17847)	軽症	30代 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
4072 (17848)	軽症	50代 男性	1月29日 1月31日 1月31日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
4073 (17849)	軽症	40代 女性	1月28日 1月31日 1月31日	悪寒、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4074 (17850)	軽症	50代 男性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4075 (17851)	軽症	10代 女性	1月29日 1月31日 1月31日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4076 (17852)	軽症	40代 女性	1月31日 1月31日 1月31日	発熱、 悪寒	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4077 (17853)	軽症	40代 女性	1月30日 1月31日 1月31日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4078 (17854)	軽症	10歳 未満 男性	1月31日 1月31日 1月31日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4079 (17855)	軽症	70代 女性	1月31日 1月28日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4080 (17856)	軽症	60代 女性	1月31日 1月28日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4081 (17857)	軽症	60代 女性	1月31日 1月29日 1月31日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4082 (17858)	軽症	10代 男性	1月30日 1月31日 1月31日	痰、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4083 (17859)	無症状 病原体 保有者	80代 女性	— 1月31日 1月31日	—	市内感染者との接触あり	調整中

【2月1日の療養状況】

(人)		(人)	
医療機関入院	208	症状の内訳	
宿泊施設療養	120	重症	0
自宅療養	722	中等症	15
調整中	455	軽症・無症状	1,490
計	1,505	計	1,505

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長 長野市保健所健康課
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp