

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月5日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が172例確認されました。詳細は、以下のとおりです。なお、4697例目の方の居住地は北海道です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4551 (20167)	軽症	40代 女性	1月31日 2月2日 2月3日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4552 (20168)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 2月1日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4553 (20169)	軽症	10代 男性	1月27日 2月1日 2月3日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4554 (20170)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 2月1日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4555 (20171)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 2月1日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4556 (20172)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 2月1日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4557 (20173)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 2月1日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4558 (20174)	軽症	70代 女性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4559 (20175)	無症状 病原体 保有者	30代 女性	— 2月2日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4560 (20176)	無症状 病原体 保有者	10代 女性	— 2月2日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4561 (20177)	軽症	10代 男性	2月1日 2月2日 2月3日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4562 (20178)	軽症	30代 女性	1月31日 2月2日 2月3日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4563 (20179)	軽症	40代 女性	2月2日 2月3日 2月3日	喉の 違和感	—	調整中
4564 (20180)	軽症	20代 男性	2月1日 2月2日 2月3日	咽頭痛	—	調整中
4565 (20181)	軽症	30代 男性	2月1日 2月2日 2月3日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4566 (20182)	軽症	60代 男性	1月31日 2月2日 2月3日	発熱、 咳等	—	調整中
4567 (20183)	軽症	10歳 未満 男性	2月1日 2月2日 2月3日	咳、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
4568 (20184)	軽症	40代 男性	2月2日 2月3日 2月3日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4569 (20185)	軽症	10歳 未満 女性	1月29日 2月3日 2月3日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4570 (20186)	軽症	30代 女性	2月1日 2月3日 2月3日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4571 (20187)	軽症	30代 男性	1月30日 2月3日 2月3日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4572 (20188)	軽症	60代 女性	2月1日 2月2日 2月3日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4573 (20189)	軽症	10代 女性	2月2日 2月3日 2月3日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4574 (20190)	軽症	10歳 未満 男性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
4575 (20191)	軽症	70代 男性	1月26日 2月3日 2月3日	発熱	—	調整中
4576 (20192)	軽症	60代 男性	1月31日 2月3日 2月3日	咽頭痛	—	調整中
4577 (20193)	軽症	30代 女性	2月2日 2月2日 2月3日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4578 (20194)	無症状 病原体 保有者	30代 女性	— 2月2日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4579 (20195)	無症状 病原体 保有者	40代 女性	— 2月2日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4580 (20196)	軽症	80代 男性	2月1日 2月3日 2月3日	咽頭痛	—	調整中
4581 (20197)	軽症	30代 男性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4582 (20198)	軽症	40代 男性	2月1日 2月2日 2月3日	咽頭痛	—	調整中
4583 (20199)	軽症	30代 女性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
4584 (20200)	無症状 病原体 保有者	60代 男性	— 2月1日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	入院
4585 (20201)	軽症	80代 男性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4586 (20202)	軽症	80代 男性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱、 倦怠感	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4587 (20203)	軽症	10歳 未満 女性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4588 (20204)	軽症	10代 男性	2月2日 2月3日 2月3日	発熱、 咳等	—	調整中
4589 (20205)	軽症	60代 女性	2月1日 2月3日 2月3日	関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
4590 (20206)	軽症	60代 男性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4591 (20207)	軽症	30代 男性	2月1日 2月3日 2月3日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4592 (20208)	軽症	40代 女性	1月30日 2月3日 2月3日	鼻汁等	—	調整中
4593 (20209)	軽症	10代 男性	2月1日 2月3日 2月3日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4594 (20210)	軽症	10歳 未満 女性	2月2日 2月3日 2月3日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4595 (20211)	軽症	40代 女性	2月2日 2月3日 2月3日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4596 (20212)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 2月3日 2月3日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4597 (20213)	軽症	70代 女性	2月2日 2月3日 2月3日	発熱、 倦怠感	—	調整中
4598 (20214)	軽症	50代 男性	2月2日 2月3日 2月3日	発熱	—	調整中
4599 (20215)	軽症	10歳 未満 女性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4600 (20216)	軽症	50代 男性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱、 咳等	—	調整中
4601 (20217)	軽症	10代 女性	2月2日 2月2日 2月3日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
4602 (20218)	軽症	20代 男性	1月31日 2月1日 2月3日	咳、 咽頭痛	市外感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
4603 (20219)	軽症	20代 男性	2月2日 2月3日 2月3日	熱感、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
4604 (20220)	軽症	90代 女性	2月2日 2月3日 2月3日	発熱	—	入院
4605 (20221)	軽症	40代 男性	2月2日 2月3日 2月3日	発熱等	—	調整中
4606 (20222)	軽症	10歳 未満 男性	2月3日 2月3日 2月3日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4607 (20223)	軽症	10歳 未満 男性	2月1日 2月1日 2月4日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4608 (20224)	軽症	70代 女性	1月28日 2月1日 2月4日	咽頭痛、 関節痛	—	調整中
4609 (20225)	軽症	10歳 未満 男性	2月2日 2月4日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4610 (20226)	軽症	20代 男性	2月2日 2月3日 2月4日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4611 (20227)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 2月3日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4612 (20228)	軽症	70代 女性	1月31日 2月3日 2月4日	喉の 違和感	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4613 (20229)	軽症	30代 女性	2月2日 2月3日 2月4日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4614 (20230)	軽症	10代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4615 (20231)	無症状 病原体 保有者	50代 男性	— 2月1日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	入院
4616 (20232)	軽症	60代 女性	2月1日 2月3日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4617 (20233)	軽症	90代 女性	2月1日 2月3日 2月4日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4618 (20234)	軽症	90代 女性	2月3日 2月3日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4619 (20235)	軽症	90代 女性	2月1日 2月3日 2月4日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4620 (20236)	軽症	90代 女性	2月1日 2月3日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4621 (20237)	無症状 病原体 保有者	90代 女性	— 2月3日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4622 (20238)	軽症	60代 女性	2月2日 2月3日 2月4日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4623 (20239)	軽症	50代 男性	2月3日 2月3日 2月4日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4624 (20240)	無症状 病原体 保有者	50代 男性	— 1月31日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	入院
4625 (20241)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4626 (20242)	無症状 病原体 保有者	50代 男性	— 2月3日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4627 (20243)	軽症	40代 女性	2月3日 2月3日 2月4日	咽頭痛、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4628 (20244)	軽症	10歳 未満 女性	1月29日 2月3日 2月4日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
4629 (20245)	軽症	10歳 未満 女性	1月27日 2月3日 2月4日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
4630 (20246)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 2月3日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4631 (20247)	軽症	40代 女性	2月1日 2月3日 2月4日	咽頭痛、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
4632 (20248)	軽症	30代 男性	2月3日 2月3日 2月4日	悪寒、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4633 (20249)	軽症	10歳 未満 女性	2月3日 2月3日 2月4日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4634 (20250)	軽症	20代 女性	2月4日 2月3日 2月4日	鼻汁、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4635 (20251)	軽症	40代 女性	1月29日 2月3日 2月4日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4636 (20252)	軽症	10代 女性	1月29日 2月3日 2月4日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4637 (20253)	軽症	10代 女性	1月26日 2月3日 2月4日	鼻汁、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4638 (20254)	軽症	40代 男性	2月2日 2月3日 2月4日	熱感	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4639 (20255)	軽症	30代 男性	2月1日 2月3日 2月4日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
4640 (20256)	軽症	10歳 未満 男性	1月30日 2月3日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4641 (20257)	軽症	40代 男性	2月1日 2月3日 2月4日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
4642 (20258)	軽症	10代 女性	2月1日 2月3日 2月4日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4643 (20259)	軽症	10歳 未満 女性	1月31日 2月3日 2月4日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4644 (20260)	軽症	70代 女性	2月2日 2月3日 2月4日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4645 (20261)	軽症	40代 男性	2月1日 2月3日 2月4日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4646 (20262)	軽症	30代 女性	2月3日 2月4日 2月4日	関節痛	—	調整中
4647 (20263)	軽症	40代 女性	1月29日 2月3日 2月4日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4648 (20264)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱、 鼻閉	市内感染者との接触あり	調整中
4649 (20265)	軽症	10歳 未満 女性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4650 (20266)	軽症	60代 女性	2月2日 2月4日 2月4日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
4651 (20267)	軽症	50代 男性	1月30日 2月3日 2月4日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中



NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4652 (20268)	無症状 病原体 保有者	20代 男性	— 2月3日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4653 (20269)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月3日 2月4日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4654 (20270)	軽症	30代 男性	2月2日 2月3日 2月4日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4655 (20271)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月3日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4656 (20272)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月3日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4657 (20273)	軽症	10歳 未満 男性	2月2日 2月3日 2月4日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4658 (20274)	軽症	10歳 未満 女性	1月31日 2月3日 2月4日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4659 (20275)	軽症	70代 女性	1月29日 2月3日 2月4日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4660 (20276)	軽症	40代 女性	1月27日 2月3日 2月4日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4661 (20277)	軽症	40代 男性	2月3日 2月3日 2月4日	咳、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
4662 (20278)	軽症	30代 女性	2月3日 2月4日 2月4日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
4663 (20279)	軽症	70代 女性	2月2日 2月2日 2月4日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4664 (20280)	軽症	50代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	咽頭痛	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4665 (20281)	軽症	20代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
4666 (20282)	軽症	30代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4667 (20283)	軽症	10代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	咽頭痛、 関節痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4668 (20284)	軽症	30代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	咽頭痛	県外との往来歴あり	調整中
4669 (20285)	軽症	60代 男性	2月1日 2月4日 2月4日	発熱、 咳等	県外との往来歴あり	調整中
4670 (20286)	軽症	40代 男性	2月1日 2月3日 2月4日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4671 (20287)	軽症	10代 男性	2月1日 2月3日 2月4日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4672 (20288)	軽症	10歳 未満 男性	2月2日 2月3日 2月4日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4673 (20289)	軽症	30代 男性	2月3日 2月3日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4674 (20290)	軽症	40代 女性	2月2日 2月3日 2月4日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4675 (20291)	軽症	10代 男性	2月1日 2月3日 2月4日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4676 (20292)	軽症	70代 男性	2月3日 2月3日 2月4日	発熱、咳	—	調整中
4677 (20293)	軽症	30代 男性	2月2日 2月3日 2月4日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4678 (20294)	軽症	40代 女性	2月1日 2月3日 2月4日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
4679 (20295)	軽症	70代 女性	1月31日 1月31日 2月4日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	入院
4680 (20296)	軽症	80代 女性	1月31日 1月31日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4681 (20297)	軽症	50代 女性	1月31日 1月31日 2月4日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	入院
4682 (20298)	軽症	50代 女性	1月31日 1月31日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4683 (20299)	軽症	50代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4684 (20300)	軽症	60代 女性	2月2日 2月4日 2月4日	咳、 咽頭痛	—	調整中
4685 (20301)	軽症	20代 男性	2月1日 2月4日 2月4日	咳、 頭痛等	—	調整中
4686 (20302)	軽症	10代 男性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱、 倦怠感	—	調整中
4687 (20303)	軽症	90代 女性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4688 (20304)	軽症	40代 女性	2月4日 2月4日 2月4日	咽頭痛	—	調整中
4689 (20305)	軽症	40代 男性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4690 (20306)	軽症	20代 女性	1月30日 2月3日 2月4日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4691 (20307)	軽症	50代 男性	2月2日 2月4日 2月4日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4692 (20308)	軽症	40代 女性	2月2日 2月4日 2月4日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4693 (20309)	軽症	30代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	咳、 咽頭痛等	—	調整中
4694 (20310)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱	—	調整中
4695 (20311)	軽症	50代 男性	2月3日 2月3日 2月4日	関節痛	市外感染者との接触あり	調整中
4696 (20312)	軽症	10代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	悪寒、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4697 (20313)	軽症	20代 女性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 咳等	市外感染者との接触あり	調整中
4698 (20314)	軽症	30代 女性	2月3日 2月4日 2月4日	咳	—	調整中
4699 (20315)	軽症	50代 女性	2月2日 2月3日 2月4日	鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
4700 (20316)	軽症	20代 男性	2月3日 2月3日 2月4日	倦怠感	市外感染者との接触あり	調整中
4701 (20317)	軽症	80代 女性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4702 (20318)	無症状 病原体 保有者	70代 男性	— 2月4日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4703 (20319)	無症状 病原体 保有者	60代 女性	— 2月4日 2月4日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4704 (20320)	軽症	70代 男性	1月31日 2月4日 2月4日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4705 (20321)	軽症	30代 女性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4706 (20322)	軽症	10歳 未満 男性	1月31日 2月4日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4707 (20323)	軽症	70代 男性	2月2日 2月4日 2月4日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4708 (20324)	軽症	70代 女性	2月1日 2月4日 2月4日	頭痛、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
4709 (20325)	軽症	40代 男性	2月1日 2月4日 2月4日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4710 (20326)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
4711 (20327)	軽症	30代 男性	2月2日 2月4日 2月4日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4712 (20328)	軽症	30代 男性	2月2日 2月4日 2月4日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4713 (20329)	軽症	70代 男性	1月29日 2月4日 2月4日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4714 (20330)	軽症	10代 女性	1月30日 2月4日 2月4日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4715 (20331)	軽症	10代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4716 (20332)	軽症	20代 女性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4717 (20333)	軽症	70代 女性	2月3日 2月4日 2月4日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4718 (20334)	軽症	20代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4719 (20335)	軽症	10代 男性	2月2日 2月4日 2月4日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4720 (20336)	軽症	20代 男性	2月3日 2月4日 2月4日	喉の 違和感	—	調整中
4721 (20337)	軽症	40代 男性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
4722 (20338)	軽症	40代 女性	2月4日 2月4日 2月4日	発熱、 倦怠感等	—	調整中

### 【2月5日の療養状況】

(人)		(人)	
医療機関入院	311	症状の内訳	
宿泊施設療養	137	重症	0
自宅療養	544	中等症	14
調整中	572	軽症・無症状	1,550
計	1,564	計	1,564

### 【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長 長野市保健所健康課 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp
---