

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月8日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が91例確認されました。
詳細は、以下のとおりです。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4909 (21700)	軽症	50代 男性	2月4日 2月6日 2月6日	咳	—	調整中
4910 (21701)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月6日 2月6日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4911 (21702)	軽症	40代 女性	2月5日 2月6日 2月6日	咽頭痛、 倦怠感等	—	調整中
4912 (21703)	軽症	10歳 未満 男性	2月4日 2月6日 2月6日	鼻汁、 咽頭痛	—	調整中
4913 (21704)	軽症	10歳 未満 男性	2月5日 2月6日 2月6日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4914 (21705)	軽症	10歳 未満 女性	2月5日 2月6日 2月6日	発熱、 頭痛等	—	調整中
4915 (21706)	軽症	20代 男性	2月6日 2月6日 2月6日	発熱、 咳等	—	調整中
4916 (21707)	軽症	40代 女性	2月4日 2月6日 2月6日	喉の 違和感	—	調整中
4917 (21708)	軽症	60代 女性	2月5日 2月5日 2月6日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4918 (21709)	軽症	40代 男性	2月4日 2月6日 2月6日	咳	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4919 (21710)	軽症	10歳 未満 女性	2月3日 2月4日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4920 (21711)	軽症	50代 女性	2月6日 2月6日 2月7日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	入院
4921 (21712)	軽症	40代 女性	2月4日 2月4日 2月7日	発熱、 頭痛等	—	調整中
4922 (21713)	軽症	10歳 未満 男性	2月4日 2月4日 2月7日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4923 (21714)	軽症	60代 女性	2月3日 2月4日 2月7日	頭痛	—	調整中
4924 (21715)	軽症	10歳 未満 男性	2月3日 2月4日 2月7日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4925 (21716)	軽症	60代 男性	2月3日 2月4日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4926 (21717)	軽症	40代 女性	2月5日 2月6日 2月7日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4927 (21718)	軽症	40代 男性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
4928 (21719)	軽症	50代 男性	2月5日 2月7日 2月7日	発熱、 咽頭痛	県外との往来歴あり	調整中
4929 (21720)	軽症	10代 女性	2月6日 2月6日 2月7日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4930 (21721)	軽症	30代 女性	2月5日 2月6日 2月7日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4931 (21722)	軽症	10歳 未満 男性	1月28日 2月6日 2月7日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4932 (21723)	軽症	40代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 咳等	—	調整中
4933 (21724)	軽症	60代 女性	2月5日 2月6日 2月7日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4934 (21725)	軽症	20代 男性	2月6日 2月6日 2月7日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4935 (21726)	軽症	30代 男性	2月6日 2月6日 2月7日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4936 (21727)	軽症	20代 男性	1月29日 2月6日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4937 (21728)	軽症	20代 男性	2月2日 2月6日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4938 (21729)	無症状 病原体 保有者	30代 男性	— 2月6日 2月7日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4939 (21730)	軽症	20代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	咽頭痛	—	調整中
4940 (21731)	軽症	30代 女性	2月3日 2月7日 2月7日	咳	—	調整中
4941 (21732)	軽症	20代 男性	1月29日 2月6日 2月7日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4942 (21733)	軽症	50代 男性	2月4日 2月7日 2月7日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4943 (21734)	軽症	10歳 未満 女性	2月5日 2月6日 2月7日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4944 (21735)	軽症	10歳 未満 男性	2月5日 2月6日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4945 (21736)	軽症	10歳 未満 女性	2月1日 2月6日 2月7日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
4946 (21737)	軽症	10代 女性	2月5日 2月6日 2月7日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
4947 (21738)	軽症	10代 男性	2月5日 2月6日 2月7日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4948 (21739)	軽症	40代 男性	2月2日 2月6日 2月7日	関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
4949 (21740)	軽症	50代 女性	2月5日 2月7日 2月7日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
4950 (21741)	軽症	30代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
4951 (21742)	無症状 病原体 保有者	40代 女性	— 2月6日 2月7日	—	市内感染者との接触あり	調整中
4952 (21743)	軽症	60代 女性	2月1日 2月6日 2月7日	頭痛、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
4953 (21744)	軽症	90代 女性	2月3日 2月6日 2月7日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
4954 (21745)	軽症	60代 女性	2月6日 2月6日 2月7日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
4955 (21746)	軽症	30代 女性	2月5日 2月7日 2月7日	咽頭痛	—	調整中
4956 (21747)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱、 頭痛等	—	調整中
4957 (21748)	軽症	60代 女性	2月5日 2月6日 2月7日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4958 (21749)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月6日 2月7日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4959 (21750)	軽症	30代 男性	2月4日 2月6日 2月7日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
4960 (21751)	軽症	10代 女性	2月3日 2月6日 2月7日	関節痛	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
4961 (21752)	軽症	30代 女性	2月2日 2月6日 2月7日	下痢	市内感染者との接触あり	調整中
4962 (21753)	軽症	50代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
4963 (21754)	軽症	60代 女性	2月5日 2月7日 2月7日	咳、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4964 (21755)	軽症	10代 男性	2月5日 2月6日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4965 (21756)	軽症	10歳 未満 男性	2月6日 2月6日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
4966 (21757)	軽症	50代 女性	2月5日 2月6日 2月7日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4967 (21758)	軽症	50代 男性	2月4日 2月7日 2月7日	咳、 咽頭痛	—	調整中
4968 (21759)	軽症	70代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
4969 (21760)	軽症	10代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱	—	調整中
4970 (21761)	軽症	30代 女性	2月7日 2月7日 2月7日	咳、 咽頭痛等	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4971 (21762)	軽症	30代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱	—	調整中
4972 (21763)	軽症	50代 女性	2月4日 2月7日 2月7日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4973 (21764)	軽症	90代 女性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4974 (21765)	軽症	20代 女性	2月5日 2月7日 2月7日	喉の 違和感	—	調整中
4975 (21766)	軽症	20代 女性	2月1日 2月7日 2月7日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4976 (21767)	軽症	10歳 未満 女性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 倦怠感	—	調整中
4977 (21768)	軽症	40代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	咽頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4978 (21769)	軽症	30代 女性	2月5日 2月7日 2月7日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4979 (21770)	軽症	10歳 未満 男性	2月5日 2月7日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4980 (21771)	中等症	70代 男性	2月4日 2月7日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
4981 (21772)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
4982 (21773)	軽症	10歳 未満 女性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
4983 (21774)	軽症	10歳 未満 女性	2月5日 2月7日 2月7日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4984 (21775)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4985 (21776)	軽症	70代 女性	2月5日 2月7日 2月7日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4986 (21777)	軽症	40代 女性	2月3日 2月7日 2月7日	咽頭痛	—	調整中
4987 (21778)	軽症	40代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	咳、 鼻汁等	—	調整中
4988 (21779)	軽症	30代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4989 (21780)	軽症	50代 男性	2月5日 2月7日 2月7日	発熱、 咳等	—	調整中
4990 (21781)	軽症	70代 女性	2月5日 2月7日 2月7日	発熱	—	調整中
4991 (21782)	軽症	40代 男性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
4992 (21783)	軽症	10代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
4993 (21784)	軽症	10歳 未満 女性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 関節痛	—	調整中
4994 (21785)	軽症	80代 女性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱等	—	調整中
4995 (21786)	軽症	20代 男性	2月4日 2月6日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
4996 (21787)	軽症	40代 男性	2月4日 2月6日 2月7日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO市(県)	診断(容態)	年代性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
4997 (21788)	軽症	40代 女性	2月4日 2月5日 2月7日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
4998 (21789)	軽症	10代 男性	2月4日 2月5日 2月7日	発熱、 頭痛等	—	調整中
4999 (21790)	軽症	70代 女性	2月5日 2月6日 2月7日	発熱、 頭痛等	—	調整中

【2月8日の療養状況】

(人)		(人)	
医療機関入院	281	症状の内訳	
宿泊施設療養	101	重症	0
自宅療養	365	中等症	14
調整中	614	軽症・無症状	1,347
計	1,361	計	1,361

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

<p>保健福祉部長野市保健所健康課 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp</p>
