

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月9日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が97例確認されました。
また、長野市居住の方の他自治体（東京都）への届出が1例確認されました。
詳細は、以下のとおりです。なお、5096例目の方の居住地は愛知県です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5000 (22263)	軽症	40代 男性	2月4日 2月7日 2月7日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5001 (22264)	軽症	10歳 未満 女性	2月5日 2月7日 2月7日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5002 (22265)	軽症	10歳 未満 男性	2月5日 2月6日 2月7日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5003 (22266)	軽症	10歳 未満 男性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
5004 (22267)	軽症	20代 女性	2月4日 2月7日 2月7日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5005 (22268)	無症状 病原体 保有者	30代 女性	— 2月4日 2月7日	—	市内感染者との接触あり	入院
5006 (22269)	軽症	50代 男性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	入院
5007 (22270)	軽症	50代 女性	2月4日 2月4日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
5008 (22271)	軽症	40代 女性	2月6日 2月6日 2月7日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
5009 (22272)	軽症	70代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5010 (22273)	軽症	20代 男性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5011 (22274)	軽症	20代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 頭痛等	—	調整中
5012 (22275)	軽症	10代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5013 (22276)	軽症	60代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	悪寒	—	調整中
5014 (22277)	軽症	30代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5015 (22278)	軽症	20代 男性	2月2日 2月7日 2月7日	発熱、咳	市外感染者との接触あり	調整中
5016 (22279)	無症状 病原体 保有者	30代 男性	— 2月7日 2月7日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5017 (22280)	軽症	80代 女性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	入院
5018 (22281)	軽症	60代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	咽頭痛、 倦怠感	—	調整中
5019 (22282)	軽症	20代 男性	2月2日 2月7日 2月7日	発熱	—	調整中
5020 (22283)	軽症	60代 男性	2月5日 2月7日 2月7日	咳	—	調整中
5021 (22284)	軽症	10歳 未満 女性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 腹痛	市内感染者との接触あり	調整中
5022 (22285)	軽症	30代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 咽頭痛	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5023 (22286)	軽症	40代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
5024 (22287)	軽症	40代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
5025 (22288)	軽症	40代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	鼻汁、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5026 (22289)	軽症	10歳 未満 男性	2月5日 2月7日 2月7日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
5027 (22290)	軽症	80代 女性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5028 (22291)	軽症	20代 男性	2月6日 2月7日 2月7日	発熱、 咳等	—	調整中
5029 (22292)	軽症	40代 男性	2月4日 2月7日 2月7日	発熱、 倦怠感	—	調整中
5030 (22293)	軽症	30代 男性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5031 (22294)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月7日 2月7日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5032 (22295)	軽症	40代 女性	2月5日 2月8日 2月8日	咽頭痛	—	宿泊 療養 施設
5033 (22296)	軽症	40代 女性	2月6日 2月7日 2月8日	発熱、 咳等	—	調整中
5034 (22297)	軽症	40代 女性	2月6日 2月7日 2月8日	発熱、 頭痛等	市外感染者との接触あり	調整中
5035 (22298)	軽症	30代 男性	2月6日 2月7日 2月8日	咳、鼻汁	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5036 (22299)	軽症	20代 女性	2月4日 2月7日 2月8日	発熱、 頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
5037 (22300)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 2月7日 2月8日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5038 (22301)	軽症	40代 男性	2月5日 2月7日 2月8日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5039 (22302)	軽症	10歳 未満 女性	2月7日 2月7日 2月8日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5040 (22303)	軽症	40代 女性	2月5日 2月7日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5041 (22304)	軽症	70代 女性	2月5日 2月7日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5042 (22305)	軽症	10歳 未満 男性	1月31日 2月7日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5043 (22306)	軽症	10歳 未満 男性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱、 咳等	—	調整中
5044 (22307)	軽症	20代 男性	2月6日 2月8日 2月8日	咳、 咽頭痛等	—	調整中
5045 (22308)	軽症	10歳 未満 女性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5046 (22309)	軽症	60代 男性	2月5日 2月7日 2月8日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5047 (22310)	軽症	60代 女性	2月5日 2月7日 2月8日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5048 (22311)	軽症	30代 女性	2月6日 2月7日 2月8日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5049 (22312)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 2月7日 2月8日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5050 (22313)	軽症	70代 女性	2月5日 2月7日 2月8日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5051 (22314)	軽症	40代 女性	2月7日 2月7日 2月8日	咳、 悪寒等	市内感染者との接触あり	調整中
5052 (22315)	軽症	50代 男性	2月7日 2月7日 2月8日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	入院
5053 (22316)	軽症	30代 女性	2月7日 2月7日 2月8日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5054 (22317)	軽症	10代 女性	2月5日 2月7日 2月8日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5055 (22318)	無症状 病原体 保有者	50代 男性	— 2月7日 2月8日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5056 (22319)	軽症	20代 男性	2月6日 2月7日 2月8日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5057 (22320)	軽症	10代 女性	2月6日 2月7日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5058 (22321)	軽症	10代 男性	2月7日 2月7日 2月8日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5059 (22322)	軽症	40代 男性	2月8日 2月7日 2月8日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5060 (22323)	無症状 病原体 保有者	30代 女性	— 2月7日 2月8日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5061 (22324)	無症状 病原体 保有者	40代 女性	— 2月7日 2月8日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5062 (22325)	軽症	70代 女性	2月8日 2月7日 2月8日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5063 (22326)	軽症	10代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱	市外感染者との接触あり	調整中
5064 (22327)	軽症	10代 男性	2月4日 2月8日 2月8日	咽頭痛	—	調整中
5065 (22328)	軽症	70代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	咳、頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5066 (22329)	軽症	60代 女性	2月6日 2月8日 2月8日	咳	—	調整中
5067 (22330)	軽症	50代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	鼻汁、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
5068 (22331)	軽症	10代 男性	2月6日 2月7日 2月8日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
5069 (22332)	軽症	60代 女性	2月5日 2月8日 2月8日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5070 (22333)	軽症	20代 男性	2月6日 2月7日 2月8日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5071 (22334)	軽症	20代 女性	2月5日 2月7日 2月8日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5072 (22335)	軽症	30代 女性	2月6日 2月7日 2月8日	発熱、 頭痛等	—	調整中
5073 (22336)	軽症	30代 女性	2月6日 2月7日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5074 (22337)	軽症	50代 女性	2月5日 2月7日 2月8日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5075 (22338)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5076 (22339)	軽症	10歳 未満 男性	2月4日 2月7日 2月8日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5077 (22340)	軽症	80代 女性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱	市外感染者との接触あり	入院
5078 (22341)	軽症	80代 男性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱	市外感染者との接触あり	入院
5079 (22342)	軽症	30代 女性	2月6日 2月8日 2月8日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5080 (22343)	軽症	50代 男性	2月3日 2月7日 2月8日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
5081 (22344)	軽症	20代 女性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
5082 (22345)	軽症	60代 男性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱	市外感染者との接触あり	入院
5083 (22346)	軽症	40代 女性	2月6日 2月8日 2月8日	悪寒	市外感染者との接触あり	調整中
5084 (22347)	軽症	10歳 未満 男性	2月5日 2月8日 2月8日	腹痛	市内感染者との接触あり	調整中
5085 (22348)	軽症	40代 女性	2月6日 2月8日 2月8日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5086 (22349)	軽症	10歳 未満 女性	2月5日 2月8日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5087 (22350)	軽症	50代 男性	2月6日 2月8日 2月8日	発熱、 悪寒	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5088 (22351)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5089 (22352)	軽症	20代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱	—	調整中
5090 (22353)	軽症	90代 女性	2月6日 2月8日 2月8日	咳	市内感染者との接触あり	入院
5091 (22354)	軽症	10代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5092 (22355)	軽症	70代 男性	2月5日 2月8日 2月8日	発熱、 鼻汁等	—	調整中
5093 (22356)	軽症	70代 女性	2月6日 2月8日 2月8日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5094 (22357)	軽症	50代 男性	2月6日 2月8日 2月8日	熱感	—	調整中
5095 (22358)	軽症	80代 女性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱	市外感染者との接触あり	入院
5096 (22359)	軽症	10代 男性	1月24日 2月7日 2月8日	咳	市外感染者との接触あり	調整中
他自治体 で届出	軽症	10歳 未満 女性	2月5日 2月6日 2月8日	発熱	—	調整中

【2月9日の療養状況】

	(人)
医療機関入院	289
宿泊施設療養	103
自宅療養	476
調整中	485
計	1,353

(人)	
症状の内訳	
重症	0
中等症	11
軽症・無症状	1,342
計	1,353

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課
（課長）峯村 賢 （担当）長澤 詩子
電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982
E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp