

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月10日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が132例確認されました。  
詳細は、以下のとおりです。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5097 (22909)	軽症	10歳 未満 男性	2月6日 2月7日 2月8日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5098 (22910)	軽症	40代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 咳等	—	調整中
5099 (22911)	軽症	90代 女性	2月7日 2月8日 2月8日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5100 (22912)	無症状 病原体 保有者	80代 女性	— 2月8日 2月8日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5101 (22913)	軽症	90代 女性	2月7日 2月8日 2月8日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5102 (22914)	軽症	30代 女性	2月4日 2月7日 2月8日	咽頭痛	—	調整中
5103 (22915)	軽症	50代 女性	2月6日 2月8日 2月8日	嘔気	市内感染者との接触あり	調整中
5104 (22916)	軽症	80代 男性	2月7日 2月7日 2月8日	呼吸困難	市内感染者との接触あり	入院
5105 (22917)	軽症	80代 男性	2月7日 2月7日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
5106 (22918)	軽症	10歳 未満 女性	2月7日 2月7日 2月8日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5107 (22919)	軽症	60代 女性	2月5日 2月7日 2月8日	咽頭痛	—	調整中
5108 (22920)	軽症	40代 女性	2月4日 2月8日 2月8日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
5109 (22921)	軽症	10代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5110 (22922)	軽症	30代 女性	2月7日 2月8日 2月8日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5111 (22923)	軽症	10歳 未満 女性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5112 (22924)	軽症	10歳 未満 男性	2月5日 2月8日 2月8日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5113 (22925)	軽症	10代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
5114 (22926)	軽症	10代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5115 (22927)	軽症	10歳 未満 男性	2月5日 2月8日 2月8日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5116 (22928)	軽症	60代 女性	2月5日 2月8日 2月8日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5117 (22929)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月8日 2月8日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5118 (22930)	軽症	10歳 未満 男性	2月6日 2月8日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5119 (22931)	軽症	10歳 未満 女性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5120 (22932)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5121 (22933)	軽症	50代 男性	2月6日 2月8日 2月8日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5122 (22934)	軽症	40代 男性	2月6日 2月8日 2月8日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5123 (22935)	軽症	50代 男性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5124 (22936)	軽症	30代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 咳等	市外感染者との接触あり	調整中
5125 (22937)	軽症	10歳 未満 男性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5126 (22938)	軽症	10代 女性	2月6日 2月8日 2月8日	咽頭痛	—	調整中
5127 (22939)	軽症	20代 男性	2月8日 2月8日 2月8日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5128 (22940)	軽症	70代 男性	2月5日 2月8日 2月8日	発熱	県外との往来歴あり	調整中
5129 (22941)	軽症	30代 女性	2月1日 2月8日 2月8日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
5130 (22942)	軽症	20代 女性	2月4日 2月8日 2月8日	咽頭痛	—	調整中
5131 (22943)	軽症	40代 女性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5132 (22944)	軽症	10歳 未満 女性	2月6日 2月8日 2月8日	発熱、 咳等	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5133 (22945)	軽症	40代 女性	2月7日 2月8日 2月8日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5134 (22946)	軽症	90代 女性	2月7日 2月8日 2月8日	咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5135 (22947)	軽症	30代 女性	2月5日 2月8日 2月8日	喉の 違和感	県外との往来歴あり	調整中
5136 (22948)	軽症	40代 男性	2月4日 2月8日 2月8日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5137 (22949)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱	—	調整中
5138 (22950)	軽症	20代 男性	2月7日 2月7日 2月8日	咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
5139 (22951)	軽症	40代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	頭痛、 倦怠感	市外感染者との接触あり	調整中
5140 (22952)	軽症	80代 女性	2月5日 2月8日 2月8日	呼吸の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5141 (22953)	軽症	80代 男性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	入院
5142 (22954)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月7日 2月8日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5143 (22955)	軽症	10歳 未満 女性	2月6日 2月7日 2月8日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5144 (22956)	軽症	20代 男性	2月7日 2月8日 2月8日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5145 (22957)	軽症	40代 女性	2月7日 2月8日 2月8日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5146 (22958)	軽症	90代 女性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
5147 (22959)	軽症	80代 女性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱、咳	—	調整中
5148 (22960)	軽症	60代 男性	2月8日 2月8日 2月8日	発熱、 倦怠感等	—	調整中
5149 (22961)	軽症	20代 男性	2月6日 2月8日 2月9日	味覚異常	市内感染者との接触あり	調整中
5150 (22962)	軽症	80代 女性	2月5日 2月7日 2月9日	咳、 倦怠感	市内感染者との接触あり	入院
5151 (22963)	軽症	40代 女性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、 腰痛	—	調整中
5152 (22964)	軽症	60代 女性	2月9日 2月9日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
5153 (22965)	軽症	40代 女性	2月7日 2月8日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5154 (22966)	軽症	40代 男性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱	市外感染者との接触あり	調整中
5155 (22967)	軽症	10歳 未満 女性	2月6日 2月8日 2月9日	発熱、 鼻閉等	市内感染者との接触あり	調整中
5156 (22968)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 2月8日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5157 (22969)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月8日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5158 (22970)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月8日 2月9日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5159 (22971)	軽症	30代 男性	2月7日 2月8日 2月9日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5160 (22972)	軽症	10歳 未満 女性	2月8日 2月8日 2月9日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5161 (22973)	軽症	10歳 未満 女性	2月4日 2月8日 2月9日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5162 (22974)	軽症	60代 男性	2月7日 2月9日 2月9日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5163 (22975)	軽症	30代 女性	2月7日 2月8日 2月9日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5164 (22976)	軽症	30代 女性	2月7日 2月8日 2月9日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5165 (22977)	軽症	30代 男性	2月5日 2月8日 2月9日	頭痛、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
5166 (22978)	軽症	10歳 未満 女性	1月28日 2月8日 2月9日	咳、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
5167 (22979)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月8日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5168 (22980)	軽症	30代 男性	2月8日 2月8日 2月9日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5169 (22981)	軽症	30代 男性	2月5日 2月8日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5170 (22982)	軽症	30代 女性	2月6日 2月8日 2月9日	咳、 鼻閉等	市内感染者との接触あり	調整中
5171 (22983)	軽症	50代 男性	2月8日 2月8日 2月9日	鼻閉	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5172 (22984)	軽症	10代 女性	2月6日 2月8日 2月9日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5173 (22985)	軽症	70代 女性	2月8日 2月8日 2月9日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5174 (22986)	軽症	80代 女性	2月9日 2月9日 2月9日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5175 (22987)	軽症	40代 女性	2月6日 2月8日 2月9日	喉の 違和感等	市内感染者との接触あり	調整中
5176 (22988)	軽症	30代 女性	2月6日 2月8日 2月9日	熱感	市内感染者との接触あり	調整中
5177 (22989)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 2月9日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5178 (22990)	軽症	60代 女性	2月4日 2月8日 2月9日	頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5179 (22991)	軽症	10歳 未満 女性	2月8日 2月8日 2月9日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5180 (22992)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月8日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5181 (22993)	軽症	40代 男性	2月7日 2月8日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5182 (22994)	軽症	100歳 以上 女性	2月6日 2月8日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5183 (22995)	軽症	70代 男性	2月6日 2月8日 2月9日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5184 (22996)	軽症	10代 男性	2月8日 2月8日 2月9日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5185 (22997)	軽症	10歳 未満 男性	1月31日 2月8日 2月9日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5186 (22998)	軽症	30代 男性	2月7日 2月8日 2月9日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5187 (22999)	軽症	40代 女性	2月3日 2月8日 2月9日	咽頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5188 (23000)	軽症	40代 男性	2月7日 2月8日 2月9日	頭痛、 悪寒	市内感染者との接触あり	調整中
5189 (23001)	軽症	20代 女性	2月4日 2月8日 2月9日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5190 (23002)	軽症	30代 女性	2月8日 2月8日 2月9日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5191 (23003)	軽症	60代 女性	2月8日 2月8日 2月9日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5192 (23004)	軽症	10代 男性	2月6日 2月8日 2月9日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5193 (23005)	軽症	80代 男性	2月8日 2月9日 2月9日	咳	—	入院
5194 (23006)	軽症	20代 男性	2月6日 2月8日 2月9日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5195 (23007)	軽症	30代 男性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5196 (23008)	軽症	30代 男性	2月4日 2月9日 2月9日	鼻汁、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5197 (23009)	無症状 病原体 保有者	80代 男性	— 2月9日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	調整中



NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5198 (23010)	軽症	50代 女性	2月4日 2月9日 2月9日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5199 (23011)	軽症	50代 男性	2月8日 2月8日 2月9日	咳	—	調整中
5200 (23012)	軽症	40代 女性	2月9日 2月9日 2月9日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5201 (23013)	軽症	40代 男性	2月7日 2月9日 2月9日	悪寒	市内感染者との接触あり	調整中
5202 (23014)	軽症	50代 女性	2月7日 2月9日 2月9日	喉の 違和感	—	調整中
5203 (23015)	軽症	40代 女性	2月8日 2月9日 2月9日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5204 (23016)	軽症	20代 男性	2月5日 2月9日 2月9日	咽頭痛、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
5205 (23017)	軽症	30代 男性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、 倦怠感	—	調整中
5206 (23018)	軽症	20代 男性	2月4日 2月9日 2月9日	熱感、 咳等	—	調整中
5207 (23019)	軽症	10代 男性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5208 (23020)	軽症	10代 女性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5209 (23021)	軽症	40代 女性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
5210 (23022)	軽症	60代 女性	2月4日 2月8日 2月9日	発熱、 咽頭痛等	市外感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5211 (23023)	軽症	60代 男性	2月4日 2月8日 2月9日	発熱、 咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
5212 (23024)	軽症	20代 女性	2月2日 2月9日 2月9日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
5213 (23025)	軽症	10歳 未満 女性	2月1日 2月9日 2月9日	発熱	—	調整中
5214 (23026)	無症状 病原体 保有者	60代 女性	— 1月31日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	入院
5215 (23027)	無症状 病原体 保有者	90代 女性	— 2月9日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5216 (23028)	軽症	40代 男性	2月8日 2月9日 2月9日	咽頭痛、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5217 (23029)	無症状 病原体 保有者	60代 女性	— 2月4日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	入院
5218 (23030)	軽症	30代 男性	2月8日 2月9日 2月9日	咽頭痛、 倦怠感等	県外との往来歴あり	調整中
5219 (23031)	軽症	60代 女性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、 咳等	—	調整中
5220 (23032)	軽症	90代 男性	2月7日 2月9日 2月9日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5221 (23033)	無症状 病原体 保有者	90代 女性	— 2月9日 2月9日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5222 (23034)	軽症	30代 女性	2月6日 2月9日 2月9日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5223 (23035)	軽症	20代 女性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、 頭痛等	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5224 (23036)	軽症	10歳 未満 男性	2月8日 2月9日 2月9日	発熱、咳	—	調整中
5225 (23037)	軽症	10代 女性	2月9日 2月9日 2月9日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5226 (23038)	軽症	10歳 未満 女性	2月7日 2月7日 2月9日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5227 (23039)	軽症	50代 女性	2月5日 2月7日 2月9日	発熱、 倦怠感	—	調整中
5228 (23040)	軽症	10歳 未満 女性	2月9日 2月9日 2月9日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

#### 【2月10日の療養状況】

(人)		(人)	
医療機関入院	287	症状の内訳	
宿泊施設療養	98	重症	0
自宅療養	620	中等症	11
調整中	358	軽症・無症状	1,352
計	1,363	計	1,363

#### 【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課  
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子  
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982  
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp