

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月12日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が108例確認されました。
詳細は、以下のとおりです。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5320 (24087)	軽症	50代 男性	2月7日 2月10日 2月10日	咽頭痛	—	調整中
5321 (24088)	軽症	60代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	喉の 違和感	—	調整中
5322 (24089)	軽症	20代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 頭痛等	—	調整中
5323 (24090)	軽症	20代 男性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
5324 (24091)	軽症	20代 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、咳	市外感染者との接触あり	調整中
5325 (24092)	軽症	70代 女性	2月8日 2月9日 2月10日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5326 (24093)	軽症	80代 男性	2月6日 2月9日 2月10日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5327 (24094)	軽症	70代 男性	2月9日 2月9日 2月10日	下痢	市内感染者との接触あり	調整中
5328 (24095)	無症状 病原体 保有者	80代 女性	— 2月9日 2月10日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5329 (24096)	軽症	90代 男性	2月7日 2月9日 2月10日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5330 (24097)	軽症	90代 女性	2月10日 2月10日 2月10日	呼吸困難	市内感染者との接触あり	入院
5331 (24098)	無症状 病原体 保有者	80代 男性	— 2月9日 2月10日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5332 (24099)	軽症	10代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5333 (24100)	軽症	40代 男性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5334 (24101)	軽症	10歳 未満 女性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5335 (24102)	軽症	40代 男性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 倦怠感	—	調整中
5336 (24103)	軽症	40代 女性	2月7日 2月9日 2月10日	咳	—	調整中
5337 (24104)	軽症	30代 男性	2月7日 2月10日 2月10日	咽頭痛、 頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
5338 (24105)	軽症	80代 女性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5339 (24106)	軽症	40代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5340 (24107)	軽症	10歳 未満 女性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5341 (24108)	軽症	50代 男性	2月8日 2月8日 2月10日	咽頭痛	—	調整中
5342 (24109)	軽症	40代 男性	2月8日 2月10日 2月10日	咽頭痛	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5343 (24110)	軽症	20代 男性	2月8日 2月10日 2月10日	咳、頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5344 (24111)	軽症	90代 女性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5345 (24112)	軽症	60代 女性	2月8日 2月10日 2月10日	倦怠感	市外感染者との接触あり	調整中
5346 (24113)	軽症	20代 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5347 (24114)	軽症	20代 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5348 (24115)	軽症	20代 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 咳等	—	調整中
5349 (24116)	軽症	80代 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5350 (24117)	軽症	30代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5351 (24118)	軽症	10歳 未満 女性	2月9日 2月10日 2月10日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5352 (24119)	軽症	10代 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 頭痛等	—	調整中
5353 (24120)	軽症	50代 男性	2月4日 2月10日 2月10日	咳、鼻汁	—	調整中
5354 (24121)	軽症	30代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
5355 (24122)	軽症	60代 女性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 頭痛等	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5356 (24123)	軽症	60代 男性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5357 (24124)	軽症	60代 男性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 咳等	—	調整中
5358 (24125)	軽症	10歳 未満 男性	2月9日 2月10日 2月10日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5359 (24126)	軽症	10歳 未満 男性	2月9日 2月10日 2月10日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5360 (24127)	軽症	40代 女性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5361 (24128)	軽症	10歳 未満 女性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 関節痛	—	調整中
5362 (24129)	軽症	40代 男性	2月10日 2月10日 2月10日	咳、 鼻汁等	—	調整中
5363 (24130)	軽症	30代 男性	2月7日 2月8日 2月10日	発熱、 鼻汁等	—	調整中
5364 (24131)	軽症	10歳 未満 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
5365 (24132)	軽症	10代 男性	2月9日 2月10日 2月10日	咽頭痛	—	調整中
5366 (24133)	軽症	70代 女性	2月9日 2月10日 2月10日	鼻汁、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5367 (24134)	軽症	10歳 未満 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5368 (24135)	軽症	10歳 未満 女性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5369 (24136)	軽症	90代 女性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5370 (24137)	軽症	80代 男性	2月10日 2月10日 2月10日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	入院
5371 (24138)	軽症	60代 女性	2月10日 2月10日 2月11日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5372 (24139)	軽症	60代 女性	2月8日 2月10日 2月11日	咽頭痛、 頭痛	—	調整中
5373 (24140)	軽症	60代 女性	2月9日 2月10日 2月11日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5374 (24141)	軽症	10歳 未満 女性	2月9日 2月10日 2月11日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5375 (24142)	軽症	70代 男性	2月10日 2月10日 2月11日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
5376 (24143)	軽症	50代 男性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
5377 (24144)	軽症	60代 男性	2月8日 2月11日 2月11日	悪寒	—	調整中
5378 (24145)	軽症	40代 女性	2月9日 2月11日 2月11日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5379 (24146)	軽症	10歳 未満 男性	2月10日 2月11日 2月11日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5380 (24147)	軽症	30代 男性	2月9日 2月10日 2月11日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5381 (24148)	無症状 病原体 保有者	30代 女性	— 2月10日 2月11日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5382 (24149)	軽症	50代 男性	2月10日 2月10日 2月11日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5383 (24150)	軽症	20代 男性	2月10日 2月10日 2月11日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5384 (24151)	軽症	20代 女性	2月7日 2月10日 2月11日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5385 (24152)	軽症	10歳 未満 男性	2月9日 2月10日 2月11日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5386 (24153)	軽症	50代 女性	2月9日 2月10日 2月11日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5387 (24154)	軽症	70代 男性	2月10日 2月10日 2月11日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5388 (24155)	軽症	40代 女性	2月8日 2月10日 2月11日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5389 (24156)	無症状 病原体 保有者	10代 女性	— 2月10日 2月11日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5390 (24157)	軽症	30代 男性	2月8日 2月11日 2月11日	発熱、 咳等	—	調整中
5391 (24158)	軽症	30代 女性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5392 (24159)	軽症	10歳 未満 男性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5393 (24160)	軽症	20代 男性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱、 咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
5394 (24161)	軽症	60代 女性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5395 (24162)	軽症	20代 女性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5396 (24163)	軽症	40代 男性	2月9日 2月10日 2月11日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5397 (24164)	軽症	10歳 未満 男性	2月10日 2月10日 2月11日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5398 (24165)	軽症	10代 女性	2月9日 2月10日 2月11日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5399 (24166)	軽症	10代 男性	2月8日 2月10日 2月11日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5400 (24167)	軽症	40代 女性	2月10日 2月10日 2月11日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5401 (24168)	軽症	10代 男性	2月8日 2月10日 2月11日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5402 (24169)	軽症	10代 男性	2月9日 2月10日 2月11日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5403 (24170)	無症状 病原体 保有者	10代 女性	— 2月10日 2月11日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5404 (24171)	軽症	10歳 未満 女性	2月9日 2月10日 2月11日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5405 (24172)	軽症	60代 女性	2月7日 2月10日 2月11日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5406 (24173)	軽症	20代 女性	2月5日 2月10日 2月11日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5407 (24174)	軽症	30代 女性	2月8日 2月10日 2月11日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5408 (24175)	軽症	40代 女性	2月8日 2月10日 2月11日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
5409 (24176)	無症状 病原体 保有者	40代 女性	— 2月10日 2月11日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5410 (24177)	軽症	40代 女性	2月9日 2月10日 2月11日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5411 (24178)	軽症	10歳 未満 男性	2月7日 2月10日 2月11日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5412 (24179)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 2月10日 2月11日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5413 (24180)	軽症	40代 男性	2月11日 2月10日 2月11日	鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5414 (24181)	軽症	60代 男性	2月10日 2月10日 2月11日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5415 (24182)	軽症	40代 男性	2月5日 2月10日 2月11日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5416 (24183)	軽症	60代 女性	2月9日 2月11日 2月11日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5417 (24184)	軽症	50代 男性	2月9日 2月10日 2月11日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5418 (24185)	無症状 病原体 保有者	60代 女性	— 2月11日 2月11日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5419 (24186)	軽症	50代 男性	2月9日 2月10日 2月11日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5420 (24187)	軽症	30代 女性	2月10日 2月10日 2月11日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5421 (24188)	軽症	60代 女性	2月9日 2月10日 2月11日	発熱、 関節痛	市外感染者との接触あり	調整中
5422 (24189)	軽症	50代 男性	2月8日 2月10日 2月11日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5423 (24190)	軽症	40代 男性	2月7日 2月10日 2月11日	鼻汁、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5424 (24191)	軽症	40代 女性	2月8日 2月10日 2月11日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5425 (24192)	軽症	50代 男性	2月8日 2月9日 2月11日	発熱、 咳等	—	調整中
5426 (24193)	軽症	100歳 以上 女性	2月10日 2月11日 2月11日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5427 (24194)	軽症	40代 女性	2月9日 2月10日 2月11日	発熱、 頭痛等	—	調整中

【2月12日の療養状況】

	(人)
医療機関入院	285
宿泊施設療養	106
自宅療養	769
調整中	316
計	1,476

(人)	
症状の内訳	
重症	0
中等症	14
軽症・無症状	1,462
計	1,476

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp