

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月17日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が151例確認されました。詳細は、以下のとおりです。なお、5844例目の方は栃木県、5929例目の方は東京都の居住です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5819 (26362)	軽症	40代 男性	2月12日 2月14日 2月15日	咳、 倦怠感等	—	調整中
5820 (26363)	無症状 病原体 保有者	10代 男性	— 2月14日 2月15日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5821 (26364)	軽症	70代 女性	2月11日 2月14日 2月15日	発熱	—	調整中
5822 (26365)	軽症	40代 女性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5823 (26366)	軽症	10歳 未満 男性	2月13日 2月15日 2月15日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5824 (26367)	軽症	30代 女性	2月14日 2月15日 2月15日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5825 (26368)	軽症	10歳 未満 男性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5826 (26369)	軽症	10代 男性	2月14日 2月14日 2月15日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5827 (26370)	軽症	40代 女性	2月14日 2月14日 2月15日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5828 (26371)	軽症	30代 女性	2月13日 2月14日 2月15日	咳、喉の 違和感	市内感染者との接触あり	入院

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5829 (26372)	軽症	10代 男性	2月12日 2月14日 2月15日	咳、喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5830 (26373)	軽症	40代 女性	2月12日 2月14日 2月15日	咳、頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5831 (26374)	軽症	80代 女性	2月12日 2月15日 2月15日	腰痛	—	入院
5832 (26375)	軽症	50代 女性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5833 (26376)	軽症	30代 男性	2月13日 2月14日 2月15日	頭痛、 悪寒等	—	調整中
5834 (26377)	軽症	10代 女性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 倦怠感	—	調整中
5835 (26378)	軽症	20代 男性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱、 悪寒	—	調整中
5836 (26379)	軽症	10代 女性	2月14日 2月15日 2月15日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5837 (26380)	軽症	40代 女性	2月14日 2月15日 2月15日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
5838 (26381)	軽症	20代 女性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	—	調整中
5839 (26382)	軽症	40代 男性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	県外との往来歴あり	調整中
5840 (26383)	軽症	30代 男性	2月12日 2月15日 2月15日	咽頭痛、 倦怠感等	市外感染者との接触あり	調整中
5841 (26384)	軽症	30代 女性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5842 (26385)	軽症	10代 女性	2月13日 2月15日 2月15日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
5843 (26386)	軽症	20代 男性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	県外との往来歴あり	調整中
5844 (26387)	軽症	50代 女性	2月13日 2月14日 2月15日	発熱	県外との往来歴あり	調整中
5845 (26388)	軽症	30代 男性	2月14日 2月15日 2月15日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5846 (26389)	軽症	30代 男性	2月12日 2月15日 2月15日	発熱、 倦怠感	—	調整中
5847 (26390)	軽症	50代 男性	2月14日 2月15日 2月15日	倦怠感、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
5848 (26391)	軽症	50代 男性	2月14日 2月16日 2月16日	咽頭痛	県外との往来歴あり	調整中
5849 (26392)	軽症	10歳 未満 女性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5850 (26393)	軽症	30代 男性	2月12日 2月15日 2月15日	鼻汁、 関節痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5851 (26394)	軽症	10歳 未満 男性	2月12日 2月15日 2月15日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5852 (26395)	軽症	40代 男性	2月13日 2月14日 2月15日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5853 (26396)	軽症	10歳 未満 女性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
5854 (26397)	軽症	30代 女性	2月14日 2月14日 2月15日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5855 (26398)	軽症	10代 男性	2月14日 2月14日 2月15日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
5856 (26399)	軽症	10歳 未満 男性	2月11日 2月14日 2月15日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5857 (26400)	軽症	30代 女性	2月14日 2月14日 2月15日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5858 (26401)	軽症	30代 男性	2月14日 2月14日 2月15日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5859 (26402)	軽症	10歳 未満 女性	2月14日 2月14日 2月15日	発熱、 鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5860 (26403)	無症状 病原体 保有者	30代 男性	— 2月15日 2月15日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5861 (26404)	軽症	10歳 未満 男性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5862 (26405)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月15日 2月15日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5863 (26406)	軽症	30代 男性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5864 (26407)	軽症	40代 女性	2月14日 2月15日 2月15日	咽頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5865 (26408)	軽症	10歳 未満 男性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5866 (26409)	軽症	90代 女性	2月9日 2月14日 2月15日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5867 (26410)	軽症	80代 男性	2月11日 2月14日 2月15日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5868 (26411)	軽症	30代 女性	2月15日 2月15日 2月15日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5869 (26412)	無症状 病原体 保有者	30代 男性	— 2月15日 2月15日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5870 (26413)	軽症	30代 女性	2月13日 2月15日 2月15日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5871 (26414)	軽症	30代 男性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
5872 (26415)	軽症	50代 女性	2月13日 2月15日 2月15日	咳、 咽頭痛	県外との往来歴あり	調整中
5873 (26416)	軽症	40代 女性	2月9日 2月14日 2月15日	喉の 違和感等	—	調整中
5874 (26417)	軽症	50代 男性	2月11日 2月15日 2月15日	発熱	—	調整中
5875 (26418)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5876 (26419)	軽症	20代 女性	2月14日 2月15日 2月15日	喉の 違和感	—	調整中
5877 (26420)	軽症	40代 女性	2月14日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	—	調整中
5878 (26421)	軽症	70代 女性	2月13日 2月14日 2月15日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5879 (26422)	無症状 病原体 保有者	50代 男性	— 2月15日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5880 (26423)	軽症	10歳 未満 女性	2月12日 2月15日 2月15日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5881 (26424)	軽症	30代 女性	2月12日 2月15日 2月15日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5882 (26425)	軽症	40代 男性	2月14日 2月14日 2月15日	咽頭痛	—	調整中
5883 (26426)	軽症	10歳 未満 女性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5884 (26427)	軽症	10歳 未満 男性	2月14日 2月15日 2月15日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5885 (26428)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5886 (26429)	軽症	90代 女性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5887 (26430)	軽症	40代 男性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5888 (26431)	軽症	10代 女性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5889 (26432)	軽症	10代 男性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5890 (26433)	軽症	40代 男性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5891 (26434)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 2月15日 2月15日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5892 (26435)	軽症	10歳 未満 女性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5893 (26436)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5894 (26437)	軽症	10代 女性	2月14日 2月15日 2月15日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5895 (26438)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5896 (26439)	軽症	40代 女性	2月13日 2月15日 2月15日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5897 (26440)	軽症	30代 女性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 頭痛	—	調整中
5898 (26441)	軽症	30代 男性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5899 (26442)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
5900 (26443)	軽症	10歳 未満 女性	2月14日 2月15日 2月16日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5901 (26444)	軽症	10代 女性	2月15日 2月15日 2月15日	発熱、 咳等	—	調整中
5902 (26445)	軽症	10代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 咳等	—	調整中
5903 (26446)	軽症	50代 女性	2月14日 2月16日 2月16日	咳、喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5904 (26447)	軽症	10代 女性	2月11日 2月14日 2月16日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5905 (26448)	軽症	50代 女性	2月13日 2月14日 2月16日	咽頭痛、 下痢	県外との往来歴あり	調整中
5906 (26449)	軽症	10代 男性	2月16日 2月16日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5907 (26450)	軽症	10歳 未満 男性	2月14日 2月14日 2月16日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5908 (26451)	軽症	20代 女性	2月12日 2月14日 2月16日	発熱、 悪寒	市内感染者との接触あり	調整中
5909 (26452)	軽症	50代 女性	2月11日 2月14日 2月16日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5910 (26453)	軽症	20代 男性	2月14日 2月14日 2月16日	咽頭痛	市外感染者との接触あり	調整中
5911 (26454)	無症状 病原体 保有者	80代 男性	— 1月27日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	入院
5912 (26455)	軽症	70代 男性	2月1日 1月27日 2月16日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	入院
5913 (26456)	軽症	30代 男性	2月1日 1月28日 2月16日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
5914 (26457)	軽症	60代 男性	2月1日 1月27日 2月16日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	入院
5915 (26458)	軽症	30代 女性	2月13日 2月15日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5916 (26459)	軽症	40代 男性	2月13日 2月15日 2月16日	喉の 違和感等	市内感染者との接触あり	調整中
5917 (26460)	軽症	40代 女性	2月11日 2月15日 2月16日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5918 (26461)	軽症	10代 男性	2月14日 2月15日 2月16日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5919 (26462)	軽症	50代 男性	2月13日 2月15日 2月16日	頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5920 (26463)	無症状 病原体 保有者	30代 女性	— 2月15日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5921 (26464)	無症状 病原体 保有者	10代 女性	— 2月15日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5922 (26465)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月15日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5923 (26466)	軽症	30代 男性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5924 (26467)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5925 (26468)	軽症	10代 男性	2月14日 2月16日 2月16日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5926 (26469)	軽症	10歳 未満 男性	2月11日 2月15日 2月16日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
5927 (26470)	軽症	10歳 未満 男性	2月12日 2月15日 2月16日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
5928 (26471)	軽症	10歳 未満 男性	2月14日 2月15日 2月16日	咳、鼻汁	市内感染者との接触あり	調整中
5929 (26472)	軽症	20代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	咳、喉の 違和感等	県外との往来歴あり	調整中
5930 (26473)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 2月15日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5931 (26474)	軽症	30代 女性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5932 (26475)	軽症	10代 女性	2月14日 2月15日 2月16日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5933 (26476)	軽症	10歳 未満 女性	2月11日 2月15日 2月16日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5934 (26477)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 2月15日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5935 (26478)	軽症	30代 男性	2月14日 2月15日 2月16日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5936 (26479)	軽症	30代 女性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5937 (26480)	軽症	10代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5938 (26481)	軽症	70代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、痰	—	調整中
5939 (26482)	軽症	70代 女性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
5940 (26483)	軽症	40代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	頭痛、 倦怠感等	—	調整中
5941 (26484)	軽症	40代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱	市外感染者との接触あり	調整中
5942 (26485)	軽症	30代 女性	2月16日 2月16日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5943 (26486)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 2月15日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5944 (26487)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 女性	— 2月15日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中
5945 (26488)	無症状 病原体 保有者	10歳 未満 男性	— 2月15日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5946 (26489)	軽症	10代 女性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
5947 (26490)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5948 (26491)	軽症	30代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 倦怠感等	—	調整中
5949 (26492)	軽症	30代 男性	2月13日 2月16日 2月16日	発熱、 咳等	—	調整中
5950 (26493)	軽症	30代 男性	2月13日 2月15日 2月16日	発熱、 悪寒	市内感染者との接触あり	調整中
5951 (26494)	軽症	50代 女性	2月14日 2月15日 2月16日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5952 (26495)	軽症	40代 女性	2月13日 2月15日 2月16日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5953 (26496)	軽症	50代 女性	2月13日 2月15日 2月16日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5954 (26497)	軽症	50代 男性	2月13日 2月15日 2月16日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5955 (26498)	軽症	10代 女性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5956 (26499)	軽症	10歳 未満 男性	2月10日 2月15日 2月16日	咳、頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5957 (26500)	軽症	40代 女性	2月9日 2月15日 2月16日	咽頭痛、 下痢	市内感染者との接触あり	調整中
5958 (26501)	軽症	50代 女性	2月13日 2月15日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5959 (26502)	軽症	10代 男性	2月13日 2月15日 2月16日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5960 (26503)	軽症	50代 男性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
5961 (26504)	軽症	30代 女性	2月10日 2月16日 2月16日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5962 (26505)	軽症	30代 男性	2月14日 2月15日 2月16日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
5963 (26506)	軽症	60代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 腰痛等	—	調整中
5964 (26507)	軽症	10歳 未満 女性	2月15日 2月16日 2月16日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
5965 (26508)	軽症	40代 女性	2月15日 2月16日 2月16日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5966 (26509)	軽症	20代 女性	2月15日 2月16日 2月16日	喉の 違和感	—	調整中
5967 (26510)	軽症	40代 男性	2月11日 2月14日 2月16日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5968 (26511)	軽症	30代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 倦怠感等	—	調整中
5969 (26512)	軽症	40代 男性	2月13日 2月16日 2月16日	発熱、 頭痛等	—	調整中

【2月17日の療養状況】

	(人)
医療機関入院	131
宿泊施設療養	58
自宅療養	509
調整中	263
計	961

症状の内訳		(人)
重症		0
中等症		15
軽症・無症状		946
計		961

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課
（課長）峯村 賢 （担当）長澤 詩子
電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982
E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp