

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年2月18日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が128例確認されました。  
 詳細は、以下のとおりです。なお、5999例目の方は神奈川県、6092例目の方は大阪府、  
 6094例目の方は大分県の居住です。

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5970 (26904)	軽症	20代 女性	2月14日 2月16日 2月16日	咳、 咽頭痛等	—	宿泊 療養 施設
5971 (26905)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5972 (26906)	軽症	10代 女性	2月16日 2月16日 2月16日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5973 (26907)	軽症	10代 女性	2月16日 2月16日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5974 (26908)	軽症	20代 男性	2月14日 2月16日 2月16日	発熱、 咳等	—	調整中
5975 (26909)	軽症	10代 女性	2月15日 2月16日 2月16日	頭痛	—	調整中
5976 (26910)	軽症	60代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5977 (26911)	軽症	80代 男性	2月16日 2月16日 2月16日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5978 (26912)	軽症	70代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
5979 (26913)	軽症	90代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5980 (26914)	軽症	10代 男性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5981 (26915)	軽症	70代 女性	2月9日 2月16日 2月16日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
5982 (26916)	軽症	30代 男性	2月13日 2月16日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5983 (26917)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
5984 (26918)	軽症	10代 男性	2月16日 2月16日 2月16日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5985 (26919)	軽症	10歳 未満 女性	2月16日 2月16日 2月16日	咳、痰	市内感染者との接触あり	調整中
5986 (26920)	軽症	60代 女性	2月12日 2月16日 2月16日	発熱、 悪寒等	市内感染者との接触あり	調整中
5987 (26921)	無症状 病原体 保有者	50代 女性	— 2月8日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	入院
5988 (26922)	軽症	40代 女性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱等	—	調整中
5989 (26923)	軽症	10歳 未満 女性	2月14日 2月16日 2月16日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5990 (26924)	軽症	40代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
5991 (26925)	軽症	30代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	入院
5992 (26926)	軽症	30代 男性	2月16日 2月15日 2月16日	咳、 鼻汁等	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
5993 (26927)	無症状 病原体 保有者	40代 男性	— 2月16日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
5994 (26928)	軽症	20代 女性	2月13日 2月15日 2月16日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5995 (26929)	軽症	10代 女性	2月15日 2月15日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5996 (26930)	軽症	10歳 未満 女性	2月14日 2月16日 2月16日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
5997 (26931)	軽症	10代 男性	2月13日 2月16日 2月16日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
5998 (26932)	軽症	20代 女性	2月12日 2月16日 2月16日	熱感、 咽頭痛等	—	宿泊 療養 施設
5999 (26933)	軽症	20代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
6000 (26934)	軽症	60代 男性	2月13日 2月16日 2月16日	咽頭痛	—	入院
6001 (26935)	軽症	60代 男性	2月9日 2月15日 2月16日	発熱、 咳等	—	調整中
6002 (26936)	軽症	70代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	入院
6003 (26937)	軽症	20代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	咳、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
6004 (26938)	軽症	20代 男性	2月12日 2月15日 2月16日	鼻汁、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6005 (26939)	無症状 病原体 保有者	60代 女性	— 2月1日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	入院
6006 (26940)	軽症	10歳 未満 男性	2月14日 2月15日 2月16日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6007 (26941)	軽症	30代 男性	2月14日 2月15日 2月16日	発熱、 倦怠感等	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6008 (26942)	軽症	20代 男性	2月14日 2月15日 2月16日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	宿泊 療養 施設
6009 (26943)	軽症	70代 男性	1月31日 1月31日 2月16日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
6010 (26944)	軽症	90代 男性	2月16日 2月16日 2月16日	発熱	—	入院
6011 (26945)	軽症	70代 男性	2月9日 2月15日 2月16日	発熱、 関節痛	—	入院
6012 (26946)	軽症	60代 男性	2月13日 2月15日 2月16日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6013 (26947)	軽症	30代 男性	2月16日 2月16日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	—	調整中
6014 (26948)	軽症	20代 女性	2月13日 2月16日 2月16日	咽頭痛、 関節痛	市外感染者との接触あり	調整中
6015 (26949)	無症状 病原体 保有者	30代 男性	— 2月16日 2月16日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6016 (26950)	軽症	50代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6017 (26951)	無症状 病原体 保有者	30代 男性	— 2月16日 2月16日	—	市外感染者との接触あり	調整中
6018 (26952)	軽症	10代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱、 咽頭痛等	県外との往来歴あり	調整中
6019 (26953)	軽症	40代 男性	2月14日 2月16日 2月16日	喉の 違和感	—	宿泊 療養 施設
6020 (26954)	軽症	20代 男性	2月13日 2月16日 2月16日	発熱	—	調整中
6021 (26955)	軽症	20代 男性	2月15日 2月16日 2月16日	咽頭痛、 倦怠感	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6022 (26956)	軽症	20代 女性	2月15日 2月16日 2月16日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6023 (26957)	軽症	60代 女性	2月13日 2月16日 2月17日	発熱、 頭痛等	—	調整中
6024 (26958)	軽症	40代 男性	2月16日 2月16日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6025 (26959)	軽症	30代 女性	2月13日 2月16日 2月17日	発熱、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6026 (26960)	軽症	10歳 未満 男性	2月14日 2月16日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6027 (26961)	軽症	40代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6028 (26962)	軽症	10歳 未満 男性	2月16日 2月16日 2月17日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
6029 (26963)	軽症	50代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
6030 (26964)	軽症	40代 女性	2月16日 2月16日 2月17日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6031 (26965)	無症状 病原体 保有者	70代 男性	— 2月16日 2月17日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6032 (26966)	軽症	70代 女性	2月16日 2月16日 2月17日	痰	市内感染者との接触あり	調整中
6033 (26967)	軽症	50代 女性	2月13日 2月16日 2月17日	咳、腰痛	市内感染者との接触あり	調整中
6034 (26968)	軽症	70代 男性	2月14日 2月16日 2月17日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6035 (26969)	軽症	70代 女性	2月13日 2月16日 2月17日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6036 (26970)	軽症	30代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6037 (26971)	軽症	10歳 未満 男性	2月16日 2月16日 2月17日	発熱等	市内感染者との接触あり	調整中
6038 (26972)	軽症	40代 女性	2月14日 2月16日 2月17日	発熱、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6039 (26973)	軽症	10代 男性	2月14日 2月16日 2月17日	咳	市内感染者との接触あり	調整中
6040 (26974)	軽症	30代 男性	2月15日 2月16日 2月17日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6041 (26975)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月17日 2月17日	咳	—	調整中
6042 (26976)	無症状 病原体 保有者	30代 男性	— 2月14日 2月17日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6043 (26977)	軽症	70代 男性	2月16日 2月14日 2月17日	咳、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6044 (26978)	軽症	60代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6045 (26979)	無症状 病原体 保有者	80代 女性	— 2月16日 2月17日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6046 (26980)	無症状 病原体 保有者	90代 女性	— 2月16日 2月17日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6047 (26981)	軽症	50代 男性	2月14日 2月16日 2月17日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6048 (26982)	軽症	30代 女性	2月15日 2月17日 2月17日	喉の 違和感	—	調整中
6049 (26983)	軽症	20代 男性	2月15日 2月16日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6050 (26984)	軽症	20代 女性	2月13日 2月16日 2月17日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6051 (26985)	軽症	30代 男性	2月16日 2月16日 2月17日	咽頭痛、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6052 (26986)	軽症	30代 女性	2月16日 2月16日 2月17日	咳、喉の 違和感	市内感染者との接触あり	調整中
6053 (26987)	軽症	10歳 未満 男性	2月15日 2月16日 2月17日	咳、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6054 (26988)	軽症	50代 男性	2月15日 2月16日 2月17日	倦怠感	—	調整中
6055 (26989)	軽症	20代 男性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咳等	—	調整中
6056 (26990)	軽症	50代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6057 (26991)	軽症	20代 男性	2月16日 2月16日 2月17日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6058 (26992)	軽症	10代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6059 (26993)	軽症	40代 女性	2月16日 2月16日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6060 (26994)	軽症	50代 男性	2月13日 2月16日 2月17日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6061 (26995)	軽症	30代 女性	2月14日 2月16日 2月17日	咽頭痛、 倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6062 (26996)	軽症	10代 男性	2月16日 2月16日 2月17日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6063 (26997)	軽症	40代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6064 (26998)	軽症	10代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	倦怠感	市内感染者との接触あり	調整中
6065 (26999)	軽症	30代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	倦怠感、 関節痛等	—	調整中
6066 (27000)	無症状 病原体 保有者	60代 男性	— 2月16日 2月17日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6067 (27001)	無症状 病原体 保有者	90代 女性	— 2月16日 2月17日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6068 (27002)	軽症	30代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6069 (27003)	軽症	10代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6070 (27004)	軽症	30代 女性	2月14日 2月17日 2月17日	咳、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6071 (27005)	軽症	40代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	鼻汁等	市内感染者との接触あり	調整中
6072 (27006)	中等症	90代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
6073 (27007)	軽症	70代 女性	2月17日 2月16日 2月17日	発熱	市内感染者との接触あり	入院
6074 (27008)	軽症	70代 男性	2月12日 2月17日 2月17日	発熱	—	調整中
6075 (27009)	軽症	10歳 未満 男性	2月17日 2月17日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6076 (27010)	軽症	30代 男性	2月14日 2月17日 2月17日	咳、 咽頭痛	—	調整中
6077 (27011)	軽症	20代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	咳、鼻汁	—	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6078 (27012)	無症状 病原体 保有者	80代 男性	— 2月17日 2月17日	—	市内感染者との接触あり	調整中
6079 (27013)	軽症	50代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咳等	市内感染者との接触あり	調整中
6080 (27014)	軽症	10歳 未満 女性	2月17日 2月17日 2月17日	発熱、咳	市内感染者との接触あり	調整中
6081 (27015)	軽症	10歳 未満 男性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6082 (27016)	軽症	50代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咽頭痛	—	調整中
6083 (27017)	軽症	20代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	腹痛、 頭痛等	—	調整中
6084 (27018)	軽症	60代 女性	2月15日 2月17日 2月17日	発熱、 関節痛等	—	調整中
6085 (27019)	軽症	40代 男性	2月12日 2月14日 2月17日	頭痛	県外との往来歴あり	調整中
6086 (27020)	軽症	30代 男性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6087 (27021)	軽症	30代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	咽頭痛、 頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6088 (27022)	軽症	10歳 未満 女性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱	市内感染者との接触あり	調整中
6089 (27023)	軽症	60代 女性	2月15日 2月17日 2月17日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
6090 (27024)	軽症	20代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
6091 (27025)	軽症	40代 女性	2月14日 2月17日 2月17日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

NO 市 (県)	診断 (容態)	年代 性別	発症日 検査日 届出日	初発 症状	行動歴等	入院等
6092 (27026)	軽症	10代 男性	2月14日 2月16日 2月17日	咳、 倦怠感等	市内感染者との接触あり	調整中
6093 (27027)	軽症	40代 女性	2月15日 2月16日 2月17日	咽頭痛	市内感染者との接触あり	調整中
6094 (27028)	軽症	20代 男性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咽頭痛	県外との往来歴あり	宿泊 療養 施設
6095 (27029)	軽症	60代 女性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 関節痛	市内感染者との接触あり	調整中
6096 (27030)	軽症	10歳 未満 男性	2月16日 2月17日 2月17日	咳、 頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中
6097 (27031)	軽症	10歳 未満 女性	2月16日 2月17日 2月17日	発熱、 咽頭痛等	市内感染者との接触あり	調整中

【2月18日の療養状況】

(人)		(人)	
医療機関入院	134	症状の内訳	
宿泊施設療養	74	重症	0
自宅療養	569	中等症	15
調整中	217	軽症・無症状	979
計	994	計	994

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長野市保健所健康課  
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子  
 電話：直通 026-226-9960 FAX：026-226-9982  
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp