

長野市（保健福祉部）プレスリリース

令和4年3月9日

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が107例確認されました。  
 また、長野市居住の方の他自治体（東京都）への届出が1例確認されました。  
 詳細は、以下のとおりです。

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
7417	33774	軽症	50代	女性	3/5	3/7	3/7	咽頭痛	市外感染者との接触	調整中
7418	33775	軽症	40代	男性	3/5	3/7	3/7	咳	県外との往来	宿泊療養
7419	33776	軽症	50代	男性	3/6	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7420	33777	軽症	10代	女性	3/6	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7421	33778	軽症	10歳未満	女性	3/6	3/6	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7422	33779	軽症	30代	女性	3/5	3/6	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7423	33780	軽症	20代	女性	3/5	3/7	3/7	発熱	—	調整中
7424	33781	軽症	10歳未満	男性	3/5	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7425	33782	軽症	20代	男性	3/4	3/5	3/7	咽頭痛	—	調整中
7426	33783	軽症	40代	女性	3/5	3/7	3/7	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7427	33784	軽症	10歳未満	女性	3/5	3/7	3/7	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
7428	33785	軽症	10代	男性	3/6	3/7	3/7	発熱	—	調整中
7429	33786	軽症	10代	女性	3/5	3/7	3/7	発熱	—	調整中
7430	33787	軽症	20代	男性	3/6	3/7	3/7	発熱	県外との往来	調整中
7431	33788	軽症	20代	男性	3/4	3/7	3/7	発熱	—	調整中
7432	33789	軽症	30代	男性	2/28	3/7	3/7	咽頭痛	—	調整中
7433	33790	軽症	10歳未満	女性	3/7	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7434	33791	軽症	30代	男性	3/4	3/7	3/7	咽頭痛	—	調整中
7435	33792	軽症	30代	男性	3/5	3/7	3/7	関節痛	県外との往来	調整中
7436	33793	軽症	10歳未満	男性	3/6	3/7	3/7	喉の違和感	—	調整中
7437	33794	軽症	10代	男性	3/6	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7438	33795	軽症	30代	男性	3/7	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7439	33796	軽症	10歳未満	女性	3/6	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7440	33797	軽症	10歳未満	女性	3/7	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7441	33798	軽症	10歳未満	男性	3/5	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
7442	33799	軽症	10歳未満	男性	3/6	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7443	33800	軽症	20代	女性	3/7	3/7	3/7	発熱	市外感染者との接触	調整中
7444	33801	軽症	20代	女性	3/6	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
7445	33802	軽症	30代	女性	3/4	3/7	3/7	喉の違和感	—	調整中
7446	33803	軽症	10歳未満	男性	3/4	3/7	3/7	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
7447	33804	軽症	10代	女性	3/4	3/7	3/7	咽頭痛	—	調整中
7448	33805	軽症	30代	男性	3/4	3/7	3/7	喉の違和感	—	調整中
7449	33806	軽症	20代	男性	3/5	3/7	3/7	発熱	市外感染者との接触	調整中
7450	33807	軽症	40代	男性	3/7	3/7	3/7	発熱	市外感染者との接触	調整中
7451	33808	軽症	10歳未満	女性	3/5	3/6	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7452	33809	軽症	10歳未満	男性	3/6	3/6	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7453	33810	軽症	10歳未満	女性	3/5	3/6	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7454	33811	軽症	10歳未満	女性	3/5	3/6	3/7	咳	市内感染者との接触	調整中
7455	33812	軽症	20代	女性	3/4	3/6	3/7	咽頭痛	—	調整中
7456	33813	軽症	20代	男性	3/5	3/7	3/7	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7457	33814	軽症	10歳未満	男性	3/6	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7458	33815	軽症	60代	男性	3/6	3/7	3/7	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7459	33816	軽症	10歳未満	男性	3/6	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7460	33817	軽症	30代	女性	3/5	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7461	33818	軽症	10代	女性	3/3	3/7	3/7	咽頭痛	—	調整中
7462	33819	軽症	20代	女性	3/3	3/7	3/7	咽頭痛	市外感染者との接触	調整中
7463	33820	軽症	20代	女性	3/2	3/7	3/7	咽頭痛	—	調整中
7464	33821	軽症	40代	男性	3/5	3/7	3/7	咽頭痛	—	調整中
7465	33822	軽症	20代	男性	3/6	3/7	3/7	咽頭痛	—	調整中
7466	33823	軽症	50代	男性	3/6	3/7	3/7	喉の違和感	市内感染者との接触	宿泊療養
7467	33824	軽症	40代	男性	3/5	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	宿泊療養
7468	33825	軽症	40代	男性	3/7	3/7	3/7	喉の違和感	市外感染者との接触	調整中
7469	33826	軽症	20代	女性	3/6	3/7	3/7	発熱	市内感染者との接触	調整中
7470	33827	軽症	30代	女性	3/7	3/7	3/7	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
7471	33828	軽症	80代	男性	3/6	3/7	3/7	発熱	—	入院
7472	33829	軽症	50代	男性	3/4	3/7	3/7	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
7473	33830	軽症	50代	女性	3/7	3/8	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7474	33831	軽症	10代	男性	3/7	3/7	3/7	発熱	—	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
7475	33832	無症状	80代	男性	—	3/7	3/7	—	市内感染者との接触	入院
7476	33833	軽症	40代	女性	3/6	3/7	3/7	咽頭痛	—	調整中
7477	33834	軽症	10代	男性	3/7	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7478	33835	軽症	10歳未満	女性	3/7	3/8	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7479	33836	軽症	20代	女性	3/5	3/7	3/8	咽頭痛	市内感染者との接触	入院
7480	33837	軽症	40代	男性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7481	33838	軽症	10代	男性	3/7	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7482	33839	軽症	50代	女性	3/5	3/8	3/8	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7483	33840	軽症	40代	女性	3/5	3/7	3/8	悪寒	市内感染者との接触	調整中
7484	33841	軽症	10歳未満	男性	3/3	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7485	33842	軽症	10代	女性	3/7	3/8	3/8	発熱	—	調整中
7486	33843	軽症	10代	女性	3/7	3/8	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7487	33844	軽症	50代	女性	3/6	3/7	3/8	熱感	市内感染者との接触	調整中
7488	33845	軽症	70代	男性	3/7	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7489	33846	軽症	30代	女性	3/6	3/7	3/8	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
7490	33847	軽症	70代	男性	3/7	3/7	3/8	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
7491	33848	軽症	50代	男性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7492	33849	軽症	10代	男性	3/6	3/8	3/8	鼻閉	市内感染者との接触	調整中
7493	33850	軽症	10歳未満	女性	3/7	3/8	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7494	33851	軽症	10代	女性	3/6	3/8	3/8	下痢	—	調整中
7495	33852	軽症	40代	男性	3/7	3/7	3/8	倦怠感	県外との往来	調整中
7496	33853	軽症	10代	男性	3/7	3/8	3/8	発熱	—	調整中
7497	33854	軽症	20代	男性	3/8	3/8	3/8	発熱	—	調整中
7498	33855	軽症	10歳未満	男性	3/7	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7499	33856	軽症	10歳未満	男性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7500	33857	軽症	10歳未満	男性	3/4	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7501	33858	軽症	10歳未満	男性	3/7	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7502	33859	無症状	10歳未満	女性	—	3/7	3/8	—	市内感染者との接触	調整中
7503	33860	軽症	10歳未満	女性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7504	33861	軽症	10歳未満	女性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7505	33862	無症状	10歳未満	男性	—	3/7	3/8	—	市内感染者との接触	調整中
7506	33863	軽症	50代	女性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7507	33864	軽症	10歳未満	男性	3/5	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
7508	33865	軽症	10歳未満	女性	3/5	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7509	33866	軽症	40代	女性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7510	33867	軽症	60代	男性	3/3	3/7	3/8	喉の違和感	市外感染者との接触	調整中
7511	33868	軽症	10歳未満	男性	3/7	3/8	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7512	33869	軽症	20代	女性	3/8	3/8	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7513	33870	軽症	60代	女性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7514	33871	軽症	70代	女性	3/1	3/7	3/8	鼻閉	市内感染者との接触	調整中
7515	33872	軽症	10歳未満	女性	3/6	3/7	3/8	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
7516	33873	軽症	20代	女性	3/4	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7517	33874	軽症	10代	男性	3/6	3/8	3/8	咳	—	調整中
7518	33875	軽症	10歳未満	男性	3/8	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7519	33876	軽症	10歳未満	女性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7520	33877	軽症	10歳未満	女性	3/7	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7521	33878	軽症	20代	女性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
7522	33879	無症状	90代	男性	—	3/7	3/8	—	市内感染者との接触	調整中
7523	33880	軽症	60代	男性	3/6	3/7	3/8	発熱	市内感染者との接触	調整中
他自治体で届出		無症状	70代	男性	—	3/4	3/7	—	—	調整中

### 【3月9日の療養状況】

		(人)			(人)
医療機関入院	48		症状の内訳		
宿泊施設療養	61		重症	0	
自宅療養	530		中等症	5	
調整中	113		軽症・無症状	747	
計	752		計	752	

### 【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長 長野市保健所健康課  
 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子  
 電話：直通026-226-9960 FAX：026-226-9982  
 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp