

新型コロナウイルス感染症の発生について

長野市内において、新型コロナウイルス感染者が133例確認されました。

詳細は、以下のとおりです。

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
8975	39270	軽症	40代	女性	3/18	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8976	39271	軽症	30代	女性	3/18	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8977	39272	軽症	10歳未満	男性	3/20	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8978	39273	軽症	40代	男性	3/19	3/20	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8979	39274	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8980	39275	軽症	10歳未満	女性	3/18	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8981	39276	軽症	10代	女性	3/19	3/20	3/20	関節痛	市内感染者との接触	調整中
8982	39277	軽症	40代	女性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8983	39278	軽症	30代	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8984	39279	軽症	30代	男性	3/18	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8985	39280	軽症	10代	男性	3/20	3/20	3/20	発熱	—	調整中
8986	39281	軽症	70代	女性	3/18	3/19	3/20	咳	市内感染者との接触	調整中
8987	39282	軽症	40代	女性	3/17	3/20	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8988	39283	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8989	39284	軽症	30代	男性	3/19	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8990	39285	軽症	20代	女性	3/16	3/19	3/20	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
8991	39286	軽症	30代	女性	3/17	3/19	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8992	39287	軽症	10歳未満	男性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8993	39288	軽症	40代	女性	3/18	3/19	3/20	頭痛	市内感染者との接触	調整中
8994	39289	無症状	20代	男性	—	3/19	3/20	—	市内感染者との接触	調整中
8995	39290	軽症	10代	男性	3/18	3/19	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
8996	39291	軽症	20代	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	—	宿泊療養
8997	39292	軽症	40代	男性	3/18	3/20	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8998	39293	軽症	40代	男性	3/19	3/20	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
8999	39294	軽症	50代	女性	3/17	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9000	39295	軽症	10代	女性	3/13	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
9001	39296	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9002	39297	軽症	40代	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9003	39298	軽症	40代	女性	3/18	3/20	3/20	咽頭痛	—	調整中
9004	39299	軽症	30代	男性	3/18	3/20	3/20	咽頭痛	—	調整中
9005	39300	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9006	39301	軽症	50代	女性	3/18	3/19	3/20	咽頭痛	—	調整中
9007	39302	軽症	10代	女性	3/18	3/19	3/20	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
9008	39303	軽症	30代	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	—	調整中
9009	39304	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9010	39305	軽症	20代	女性	3/19	3/20	3/20	発熱	—	調整中
9011	39306	軽症	30代	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	—	調整中
9012	39307	軽症	60代	男性	3/17	3/20	3/20	喉の違和感	—	調整中
9013	39308	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	県外との往来	調整中
9014	39309	軽症	40代	女性	3/18	3/20	3/20	喉の違和感	—	調整中
9015	39310	軽症	20代	男性	3/19	3/20	3/20	咳	市内感染者との接触	調整中
9016	39311	軽症	30代	女性	3/19	3/20	3/20	発熱	—	調整中
9017	39312	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9018	39313	軽症	20代	女性	3/18	3/20	3/20	咽頭痛	—	調整中
9019	39314	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9020	39315	軽症	20代	女性	3/19	3/20	3/20	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
9021	39316	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	—	調整中
9022	39317	軽症	30代	女性	3/19	3/20	3/20	発熱	—	調整中
9023	39318	軽症	20代	男性	3/19	3/20	3/20	倦怠感	市外感染者との接触	調整中
9024	39319	軽症	30代	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9025	39320	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	—	調整中
9026	39321	軽症	10歳未満	男性	3/16	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9027	39322	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9028	39323	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/20	3/20	倦怠感	市内感染者との接触	調整中
9029	39324	軽症	60代	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	—	調整中
9030	39325	軽症	40代	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	—	調整中
9031	39326	軽症	30代	男性	3/20	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9032	39327	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9033	39328	無症状	40代	男性	—	3/20	3/20	—	市外感染者との接触	調整中
9034	39329	無症状	30代	女性	—	3/20	3/20	—	市外感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
9035	39330	無症状	20代	男性	—	3/20	3/20	—	市外感染者との接触	調整中
9036	39331	軽症	30代	女性	3/18	3/20	3/20	咽頭痛	市外感染者との接触	調整中
9037	39332	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/20	3/20	発熱	市内感染者との接触	調整中
9038	39333	軽症	10歳未満	男性	3/20	3/20	3/21	発熱	—	調整中
9039	39334	軽症	10歳未満	男性	3/18	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9040	39335	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/21	腹痛	市内感染者との接触	調整中
9041	39336	軽症	20代	男性	3/18	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9042	39337	軽症	20代	男性	3/20	3/21	3/21	関節痛	市内感染者との接触	調整中
9043	39338	無症状	10歳未満	男性	—	3/20	3/21	—	市内感染者との接触	調整中
9044	39339	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9045	39340	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9046	39341	無症状	30代	男性	—	3/20	3/21	—	市内感染者との接触	調整中
9047	39342	無症状	20代	女性	—	3/21	3/21	—	市内感染者との接触	調整中
9048	39343	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9049	39344	軽症	50代	男性	3/14	3/20	3/21	咳	市内感染者との接触	調整中
9050	39345	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9051	39346	軽症	10歳未満	男性	3/21	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9052	39347	軽症	40代	女性	3/20	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9053	39348	軽症	20代	男性	3/17	3/20	3/21	悪寒	市内感染者との接触	調整中
9054	39349	軽症	20代	男性	3/19	3/20	3/21	痰	市内感染者との接触	調整中
9055	39350	軽症	20代	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9056	39351	軽症	10歳未満	男性	3/20	3/21	3/21	鼻汁	市内感染者との接触	調整中
9057	39352	軽症	10代	男性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9058	39353	軽症	10代	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9059	39354	軽症	70代	女性	3/20	3/20	3/21	咳	市内感染者との接触	調整中
9060	39355	軽症	50代	女性	3/18	3/20	3/21	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
9061	39356	軽症	10代	男性	3/21	3/20	3/21	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
9062	39357	軽症	20代	男性	3/15	3/19	3/21	咳	市内感染者との接触	調整中
9063	39358	軽症	30代	男性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9064	39359	軽症	40代	女性	3/19	3/20	3/21	頭痛	市内感染者との接触	調整中
9065	39360	軽症	10代	女性	3/20	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9066	39361	軽症	10代	男性	3/19	3/20	3/21	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
9067	39362	軽症	10歳未満	女性	3/20	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9068	39363	軽症	10歳未満	男性	3/20	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
9069	39364	軽症	40代	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9070	39365	軽症	50代	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9071	39366	軽症	50代	男性	3/18	3/20	3/21	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
9072	39367	軽症	20代	男性	3/18	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9073	39368	軽症	50代	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9074	39369	軽症	30代	男性	3/18	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9075	39370	軽症	30代	女性	3/18	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9076	39371	軽症	10歳未満	女性	3/18	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9077	39372	軽症	10歳未満	女性	3/18	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9078	39373	無症状	30代	女性	—	3/20	3/21	—	市内感染者との接触	調整中
9079	39374	無症状	30代	男性	—	3/20	3/21	—	市内感染者との接触	調整中
9080	39375	無症状	10歳未満	女性	—	3/20	3/21	—	市内感染者との接触	調整中
9081	39376	軽症	40代	男性	3/17	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9082	39377	軽症	40代	女性	3/15	3/20	3/21	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
9083	39378	軽症	30代	女性	3/19	3/20	3/21	喉の違和感	市内感染者との接触	調整中
9084	39379	無症状	10代	男性	—	3/20	3/21	—	市内感染者との接触	調整中
9085	39380	軽症	10歳未満	男性	3/20	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9086	39381	軽症	30代	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9087	39382	無症状	10歳未満	男性	—	3/20	3/21	—	市内感染者との接触	調整中
9088	39383	軽症	10歳未満	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9089	39384	軽症	50代	男性	3/19	3/20	3/21	発熱	—	調整中
9090	39385	軽症	40代	女性	3/20	3/21	3/21	発熱	—	調整中
9091	39386	軽症	30代	女性	3/21	3/21	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9092	39387	軽症	30代	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9093	39388	軽症	20代	男性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9094	39389	軽症	10歳未満	男性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9095	39390	軽症	80代	男性	3/14	3/21	3/21	咳	市内感染者との接触	調整中
9096	39391	軽症	80代	女性	3/18	3/21	3/21	咳	市内感染者との接触	調整中
9097	39392	軽症	50代	女性	3/19	3/21	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9098	39393	軽症	10代	男性	3/21	3/21	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9099	39394	軽症	50代	女性	3/20	3/21	3/21	悪寒	市内感染者との接触	調整中
9100	39395	軽症	40代	男性	3/20	3/21	3/21	咽頭痛	市内感染者との接触	調整中
9101	39396	軽症	10代	女性	3/20	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9102	39397	無症状	40代	女性	—	3/20	3/21	—	市内感染者との接触	調整中

市No.	県No.	診断 (容態)	年代	性別	発症日	検査日	届出日	主な 初発症状	行動歴等	入院等
9103	39398	無症状	10代	男性	—	3/20	3/21	—	市内感染者との接触	調整中
9104	39399	軽症	30代	女性	3/19	3/20	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9105	39400	軽症	30代	女性	3/20	3/21	3/21	味覚異常	市内感染者との接触	調整中
9106	39401	軽症	40代	男性	3/20	3/21	3/21	発熱	市内感染者との接触	調整中
9107	39402	軽症	40代	女性	3/19	3/21	3/21	咽頭痛	—	調整中

【3月22日の療養状況】

(人)	
医療機関入院	49
宿泊施設療養	94
自宅療養	926
調整中	156
計	1,225

(人)	
症状の内訳	
重症	0
中等症	5
軽症・無症状	1,220
計	1,225

【市民の皆様へ】

患者、濃厚接触者のプライバシーを保護するとともに、患者、濃厚接触者に対する偏見、差別や誹謗中傷を避けていただくよう、特段のご配慮をお願いします。

保健福祉部長 野市保健所健康課 (課長) 峯村 賢 (担当) 長澤 詩子 電話：直通026-226-9960 FAX：026-226-9982 E-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp
--