

問23 食物摂取の頻度

ア. ごはん

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.毎日2回以上	割合	62.5	65.0	76.4	71.9	77.2	80.2	73.5	72.2
		標準誤差	7.5	6.7	3.8	4.5	3.9	4.7	2.1	2.3
	2.毎日1回	割合	28.9	18.4	16.1	19.9	12.9	7.7	15.9	17.1
		標準誤差	6.0	4.2	3.0	3.6	2.7	2.6	1.6	1.8
	3.週4～6回	割合	8.6	14.5	7.5	7.0	5.6	5.9	7.9	8.3
		標準誤差	5.4	5.3	2.3	3.0	2.3	2.5	1.4	1.5
	4.週2～3回	割合	0.0	2.0	0.0	1.2	1.9	4.6	1.9	1.7
		標準誤差	0.0	2.0	0.0	1.2	1.2	1.8	0.6	0.5
	5.週1回	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.2
標準誤差		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.2	
6.週1回未満	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.7	0.4	0.3	
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.7	0.2	0.2	
7.食べなかった	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.2	0.2	
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2	0.1	
	総数		50	72	112	110	136	170	650	650
女性	1.毎日2回以上	割合	50.7	68.4	73.1	67.7	76.7	85.3	73.8	70.6
		標準誤差	9.2	6.2	5.0	4.6	3.9	3.2	2.4	2.7
	2.毎日1回	割合	30.1	20.8	15.3	22.6	15.8	10.0	17.0	19.0
		標準誤差	9.1	4.8	3.2	4.0	3.3	2.6	1.6	1.9
	3.週4～6回	割合	9.7	7.5	8.5	6.3	4.1	2.8	5.7	6.4
		標準誤差	6.9	3.0	2.8	2.0	1.8	1.3	1.0	1.3
	4.週2～3回	割合	6.8	2.6	3.1	2.6	0.9	1.4	2.4	2.8
		標準誤差	4.3	2.6	1.8	1.7	0.6	0.8	0.8	1.0
	5.週1回	割合	2.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.4	0.6
標準誤差		2.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.3	0.4	
6.週1回未満	割合	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	0.5	
	標準誤差	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	0.5	0.3	0.2	
7.食べなかった	割合	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.1	0.2	
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.1	0.2	
	総数		39	83	131	141	143	212	749	749
総数	1.毎日2回以上	割合	56.7	66.7	74.7	69.8	76.9	83.2	73.7	71.4
		標準誤差	5.6	4.9	3.7	3.3	3.1	3.4	1.9	2.0
	2.毎日1回	割合	29.5	19.6	15.7	21.2	14.4	9.0	16.5	18.1
		標準誤差	4.9	3.1	2.3	2.9	2.4	2.0	1.2	1.3
	3.週4～6回	割合	9.1	11.1	8.0	6.6	4.8	4.1	6.8	7.3
		標準誤差	3.9	3.5	2.0	1.8	1.4	1.5	0.9	1.0
	4.週2～3回	割合	3.4	2.3	1.6	1.9	1.4	2.7	2.2	2.3
		標準誤差	2.2	1.6	0.9	1.2	0.6	0.9	0.5	0.6
	5.週1回	割合	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.3	0.4
標準誤差		1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.2	0.2	
6.週1回未満	割合	0.0	0.3	0.0	0.0	1.3	0.6	0.4	0.4	
	標準誤差	0.0	0.4	0.0	0.0	1.1	0.6	0.3	0.2	
7.食べなかった	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.2	0.2	
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.1	0.1	
	総数		89	155	243	251	279	382	1399	1399

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

イ. パン

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.毎日2回以上	割合	3.1	0.8	0.4	0.7	2.5	4.3	2.1	2.0
		標準誤差	2.2	0.9	0.4	0.6	1.4	2.0	0.5	0.5
	2.毎日1回	割合	7.3	17.1	14.6	17.1	18.7	20.5	16.7	16.1
		標準誤差	3.2	4.5	3.8	3.9	3.6	3.9	1.6	1.6
	3.週4～6回	割合	7.2	16.4	11.5	8.8	6.6	5.2	9.1	9.4
		標準誤差	3.5	6.2	3.0	3.2	2.3	1.8	1.8	2.0
	4.週2～3回	割合	36.9	22.6	24.1	19.2	14.3	15.5	20.7	21.8
		標準誤差	9.3	4.6	4.2	3.6	2.9	3.5	2.0	2.1
5.週1回	割合	8.0	22.2	24.3	28.8	16.9	16.7	19.9	19.8	
	標準誤差	3.6	5.5	4.2	5.6	2.8	4.3	1.7	1.8	
6.週1回未満	割合	19.1	11.9	18.8	12.4	22.9	18.3	17.4	16.9	
	標準誤差	6.0	3.1	3.3	5.0	3.2	2.8	1.7	1.8	
7.食べなかった	割合	18.6	9.0	6.2	12.8	18.1	19.5	14.2	14.0	
	標準誤差	4.5	3.2	2.7	3.5	3.3	3.7	1.5	1.5	
	総数		50	72	112	110	136	166	646	646
女性	1.毎日2回以上	割合	10.3	2.3	0.4	3.9	1.8	5.9	3.9	4.1
		標準誤差	4.6	1.8	0.4	2.0	0.9	2.5	1.2	1.2
	2.毎日1回	割合	29.6	28.1	20.3	25.3	23.0	13.9	21.6	23.3
		標準誤差	9.9	6.3	5.1	4.5	3.7	2.4	2.1	2.4
	3.週4～6回	割合	16.2	7.4	7.5	9.8	9.7	8.3	9.3	9.7
		標準誤差	4.9	2.4	2.6	2.3	2.7	1.9	1.1	1.2
	4.週2～3回	割合	12.0	32.2	33.1	26.6	22.1	19.3	24.1	24.4
		標準誤差	5.6	6.3	5.5	4.0	3.3	2.5	1.7	2.0
5.週1回	割合	17.1	22.9	15.7	17.9	20.3	19.5	19.1	19.0	
	標準誤差	5.6	4.8	3.8	3.7	3.6	2.8	1.3	1.4	
6.週1回未満	割合	14.8	6.5	17.9	11.2	12.9	15.5	13.5	12.9	
	標準誤差	6.4	2.5	3.5	2.9	3.1	2.5	1.6	1.7	
7.食べなかった	割合	0.0	0.7	5.0	5.4	10.1	17.6	8.6	6.5	
	標準誤差	0.0	0.7	2.5	1.9	2.5	3.5	1.2	0.9	
	総数		39	83	131	139	142	210	744	744
総数	1.毎日2回以上	割合	6.7	1.6	0.4	2.3	2.2	5.2	3.0	3.0
		標準誤差	2.4	1.0	0.3	1.1	0.9	2.0	0.7	0.6
	2.毎日1回	割合	18.3	22.5	17.4	21.2	20.9	16.6	19.2	19.7
		標準誤差	5.0	3.9	4.0	3.3	2.6	2.7	1.4	1.5
	3.週4～6回	割合	11.6	12.0	9.5	9.3	8.2	7.0	9.2	9.5
		標準誤差	3.0	3.6	2.2	2.0	1.8	1.6	1.3	1.4
	4.週2～3回	割合	24.6	27.3	28.6	22.9	18.3	17.7	22.5	23.1
		標準誤差	5.6	4.3	3.8	2.8	2.1	2.4	1.5	1.7
5.週1回	割合	12.5	22.5	20.1	23.4	18.7	18.4	19.5	19.4	
	標準誤差	3.4	4.3	3.3	3.8	2.7	2.9	1.2	1.3	
6.週1回未満	割合	16.9	9.2	18.4	11.8	17.8	16.6	15.3	14.9	
	標準誤差	3.9	2.6	2.7	2.8	2.6	2.0	1.3	1.4	
7.食べなかった	割合	9.4	4.9	5.6	9.1	14.0	18.4	11.3	10.3	
	標準誤差	2.4	1.9	2.1	1.9	1.9	3.1	1.1	1.0	
	総数		89	155	243	249	278	376	1390	1390

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

ウ. 麺類

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.毎日2回以上	割合	4.1	3.0	2.3	0.5	1.3	2.9	2.3	2.3
		標準誤差	2.8	3.1	1.8	0.5	1.0	1.5	0.9	0.9
	2.毎日1回	割合	5.8	3.6	2.2	7.8	4.2	11.3	6.1	5.9
		標準誤差	3.1	2.2	1.4	2.7	1.6	2.9	0.9	1.0
	3.週4～6回	割合	19.8	5.2	8.6	11.5	3.4	3.4	7.5	8.4
		標準誤差	5.7	2.5	2.8	3.8	1.5	1.3	1.4	1.6
	4.週2～3回	割合	21.5	28.7	39.1	26.6	27.9	22.3	27.9	27.6
		標準誤差	6.5	5.1	4.9	4.1	4.6	3.8	1.7	1.8
	5.週1回	割合	33.6	43.1	33.6	31.0	29.5	31.8	33.5	33.9
標準誤差		7.1	6.8	3.1	5.0	3.9	3.6	2.2	2.5	
6.週1回未満	割合	13.0	14.9	12.1	17.3	26.1	19.7	17.7	17.2	
	標準誤差	5.3	5.0	3.4	3.6	4.5	3.4	1.8	1.8	
7.食べなかった	割合	2.3	1.5	2.1	5.3	7.5	8.7	5.0	4.6	
	標準誤差	2.2	1.1	1.2	2.1	2.3	3.0	1.1	1.1	
	総数	50	72	112	109	136	168	647	647	
女性	1.毎日2回以上	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.0	1.1	0.7
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	0.7	0.4
	2.毎日1回	割合	16.0	6.2	2.0	3.2	3.7	3.6	4.8	5.6
		標準誤差	6.7	3.4	1.5	1.5	2.0	1.3	1.1	1.4
	3.週4～6回	割合	0.0	9.5	6.5	11.2	3.8	6.0	6.4	6.4
		標準誤差	0.0	3.8	2.6	2.6	1.5	1.9	1.0	1.0
	4.週2～3回	割合	29.9	33.6	23.6	20.7	22.3	21.4	24.3	25.2
		標準誤差	9.6	5.5	5.2	4.0	4.2	3.5	1.7	2.1
	5.週1回	割合	34.7	35.0	38.6	40.9	36.6	28.4	34.7	35.7
標準誤差		8.1	6.4	4.5	4.1	4.5	4.2	2.4	2.5	
6.週1回未満	割合	17.9	15.7	26.1	22.4	26.5	27.5	23.8	22.6	
	標準誤差	8.4	4.3	4.2	3.6	5.2	3.6	1.7	2.0	
7.食べなかった	割合	1.6	0.0	3.3	1.5	5.9	10.0	4.8	3.7	
	標準誤差	1.6	0.0	1.8	1.1	2.8	2.4	1.1	0.8	
	総数	39	83	130	141	143	210	746	746	
総数	1.毎日2回以上	割合	2.1	1.5	1.2	0.3	1.2	3.0	1.7	1.5
		標準誤差	1.4	1.5	0.9	0.3	0.7	1.9	0.7	0.6
	2.毎日1回	割合	10.8	4.8	2.1	5.5	4.0	6.8	5.4	5.8
		標準誤差	4.5	1.7	1.1	1.7	1.3	1.6	0.8	1.0
	3.週4～6回	割合	10.0	7.3	7.6	11.4	3.6	4.9	6.9	7.4
		標準誤差	3.1	2.7	2.1	2.6	1.0	1.3	1.0	1.1
	4.週2～3回	割合	25.6	31.1	31.5	23.7	25.1	21.8	26.0	26.4
		標準誤差	6.1	4.5	3.2	2.6	3.2	2.9	1.4	1.6
	5.週1回	割合	34.1	39.2	36.1	36.0	33.1	29.8	34.2	34.8
標準誤差		5.3	5.6	2.9	3.3	3.2	3.3	1.9	2.0	
6.週1回未満	割合	15.4	15.3	19.0	19.9	26.3	24.3	20.9	19.9	
	標準誤差	5.1	3.9	2.3	2.3	4.2	2.7	1.4	1.5	
7.食べなかった	割合	2.0	0.8	2.7	3.4	6.7	9.5	4.9	4.2	
	標準誤差	1.3	0.6	1.2	1.1	2.1	2.3	1.0	0.8	
	総数	89	155	242	250	279	378	1393	1393	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

工. 肉

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.毎日2回以上	割合	10.7	9.6	10.7	4.8	4.6	2.2	6.6	7.0
		標準誤差	5.0	4.8	2.8	1.9	2.3	1.1	1.2	1.3
	2.毎日1回	割合	26.2	21.3	22.3	17.2	9.4	13.8	17.5	18.2
		標準誤差	7.1	5.0	5.0	5.1	3.3	2.9	1.8	1.9
	3.週4～6回	割合	37.7	32.5	38.3	32.6	24.2	22.4	30.3	31.1
		標準誤差	9.1	8.2	5.0	4.9	3.2	3.7	2.5	2.8
	4.週2～3回	割合	20.7	34.4	28.2	38.7	40.9	40.8	35.2	34.3
		標準誤差	6.3	5.7	4.9	5.6	3.1	4.5	1.9	2.0
5.週1回	割合	2.3	1.5	0.0	4.2	16.2	11.5	6.7	5.9	
	標準誤差	2.2	1.5	0.0	1.9	3.2	2.8	1.0	0.9	
6.週1回未満	割合	2.3	0.7	0.5	1.6	3.5	6.4	2.8	2.5	
	標準誤差	2.2	0.7	0.5	1.2	2.0	2.0	0.7	0.7	
7.食べなかった	割合	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	2.9	1.0	0.9	
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	1.3	0.4	0.4	
	総数		50	72	113	110	136	168	649	649
女性	1.毎日2回以上	割合	21.3	8.6	7.3	5.2	2.5	4.6	6.8	8.0
		標準誤差	8.2	3.3	2.5	2.0	1.3	1.6	1.1	1.5
	2.毎日1回	割合	27.0	25.5	18.8	16.1	11.9	11.9	16.8	18.4
		標準誤差	7.9	6.3	4.1	3.2	2.7	2.0	1.5	2.0
	3.週4～6回	割合	4.4	31.4	33.5	28.6	27.2	28.3	27.2	26.0
		標準誤差	2.7	6.9	4.4	3.7	4.9	4.2	1.8	1.8
	4.週2～3回	割合	40.6	24.4	37.9	35.8	43.4	39.0	37.3	36.5
		標準誤差	9.8	5.4	4.6	3.9	4.4	3.3	1.9	2.2
5.週1回	割合	6.7	7.7	0.4	7.6	12.0	9.5	7.7	7.4	
	標準誤差	3.6	3.3	0.4	2.4	3.0	2.0	0.8	0.8	
6.週1回未満	割合	0.0	2.5	1.5	5.1	0.6	4.6	2.8	2.5	
	標準誤差	0.0	1.7	1.1	2.1	0.5	1.5	0.7	0.6	
7.食べなかった	割合	0.0	0.0	0.6	1.6	2.4	2.2	1.4	1.1	
	標準誤差	0.0	0.0	0.6	1.6	1.2	1.0	0.4	0.4	
	総数		38	83	130	141	143	211	746	746
総数	1.毎日2回以上	割合	15.9	9.1	9.0	5.0	3.5	3.6	6.7	7.5
		標準誤差	5.1	2.9	2.2	1.3	1.8	1.2	0.9	1.1
	2.毎日1回	割合	26.6	23.4	20.6	16.7	10.7	12.7	17.1	18.3
		標準誤差	5.3	4.8	3.6	3.5	2.3	1.9	1.2	1.4
	3.週4～6回	割合	21.5	32.0	36.0	30.6	25.7	25.8	28.7	28.6
		標準誤差	4.8	6.4	3.7	3.0	3.2	3.3	1.5	1.6
	4.週2～3回	割合	30.4	29.5	32.9	37.3	42.2	39.7	36.3	35.4
		標準誤差	5.7	4.4	3.9	3.7	2.8	3.2	1.5	1.6
5.週1回	割合	4.5	4.5	0.2	5.9	14.0	10.3	7.2	6.7	
	標準誤差	2.5	1.5	0.2	1.4	2.1	2.0	0.6	0.5	
6.週1回未満	割合	1.2	1.6	1.0	3.3	2.1	5.3	2.8	2.5	
	標準誤差	1.1	0.9	0.6	1.3	1.0	1.4	0.5	0.5	
7.食べなかった	割合	0.0	0.0	0.3	1.2	1.8	2.5	1.2	1.0	
	標準誤差	0.0	0.0	0.3	0.9	0.7	0.9	0.3	0.3	
	総数		88	155	243	251	279	379	1395	1395

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

才. 魚

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.毎日2回以上	割合	3.1	2.7	3.7	2.1	7.1	10.4	5.4	4.9
		標準誤差	2.2	1.6	2.0	1.3	2.1	2.3	0.8	0.8
	2.毎日1回	割合	12.4	7.8	13.0	20.2	15.4	25.8	16.6	15.9
		標準誤差	5.1	3.2	3.3	5.1	3.3	4.0	1.9	2.0
	3.週4～6回	割合	36.1	16.9	22.3	29.1	24.5	28.2	25.7	26.0
		標準誤差	9.9	4.5	4.9	4.9	3.5	4.0	2.4	2.6
	4.週2～3回	割合	26.7	57.8	43.5	37.1	43.0	25.8	38.9	39.2
		標準誤差	6.2	6.6	6.1	5.5	3.7	4.3	2.1	2.3
5.週1回	割合	12.7	11.2	12.0	8.3	10.0	8.2	10.1	10.3	
	標準誤差	5.4	4.7	3.8	2.6	2.6	2.4	1.7	1.7	
6.週1回未満	割合	7.8	1.5	4.9	2.2	0.0	0.9	2.4	2.7	
	標準誤差	4.7	1.1	2.4	1.3	0.0	0.6	0.8	1.0	
7.食べなかった	割合	1.3	2.0	0.7	1.0	0.0	0.7	0.9	1.0	
	標準誤差	1.3	2.1	0.7	1.0	0.0	0.7	0.4	0.5	
	総数	50	72	112	110	136	170	650	650	
女性	1.毎日2回以上	割合	7.2	4.5	1.6	2.5	3.6	12.3	6.1	5.3
		標準誤差	6.0	2.1	1.5	1.4	1.5	2.8	1.0	1.2
	2.毎日1回	割合	21.7	17.5	11.4	21.2	11.3	20.4	17.3	17.5
		標準誤差	7.2	4.6	2.8	3.4	2.8	2.5	1.4	1.7
	3.週4～6回	割合	11.2	18.5	21.8	24.6	31.7	33.3	25.9	23.7
		標準誤差	5.2	4.1	3.8	3.0	5.1	4.1	1.7	1.6
	4.週2～3回	割合	46.5	40.7	47.2	43.4	48.8	28.4	40.4	42.2
		標準誤差	8.3	6.4	5.1	3.8	5.5	3.2	2.3	2.6
5.週1回	割合	10.7	14.9	13.1	5.1	2.9	4.3	7.6	8.5	
	標準誤差	5.1	4.4	3.6	1.6	1.5	1.7	1.1	1.1	
6.週1回未満	割合	0.0	3.9	3.4	3.1	0.4	0.7	1.8	2.0	
	標準誤差	0.0	2.3	1.4	1.5	0.4	0.4	0.5	0.6	
7.食べなかった	割合	2.7	0.0	1.6	0.0	1.2	0.5	0.9	0.9	
	標準誤差	2.4	0.0	1.6	0.0	0.9	0.6	0.5	0.6	
	総数	39	83	131	141	142	212	748	748	
総数	1.毎日2回以上	割合	5.1	3.6	2.6	2.3	5.3	11.5	5.8	5.1
		標準誤差	3.0	1.6	1.2	0.9	1.5	2.3	0.8	0.8
	2.毎日1回	割合	17.0	12.6	12.2	20.7	13.3	22.7	16.9	16.7
		標準誤差	4.7	3.5	2.2	3.3	2.3	2.6	1.2	1.4
	3.週4～6回	割合	23.8	17.7	22.1	26.9	28.2	31.2	25.8	24.8
		標準誤差	5.5	3.9	3.3	2.9	3.5	3.4	1.5	1.6
	4.週2～3回	割合	36.5	49.4	45.3	40.3	45.9	27.3	39.7	40.7
		標準誤差	5.2	6.1	5.1	3.8	3.4	3.0	2.0	2.2
5.週1回	割合	11.7	13.0	12.5	6.7	6.4	5.9	8.8	9.4	
	標準誤差	3.1	3.6	3.2	1.7	1.7	1.7	1.2	1.1	
6.週1回未満	割合	3.9	2.7	4.1	2.7	0.2	0.8	2.1	2.4	
	標準誤差	2.3	1.2	1.3	1.1	0.2	0.4	0.5	0.6	
7.食べなかった	割合	2.0	1.0	1.1	0.5	0.6	0.6	0.9	1.0	
	標準誤差	1.3	1.1	0.9	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	
	総数	89	155	243	251	278	382	1398	1398	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

力、卵

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.毎日2回以上	割合	3.1	7.9	3.6	1.9	1.9	8.5	4.7	4.6
		標準誤差	2.2	5.0	2.0	1.1	0.9	2.9	1.1	1.1
	2.毎日1回	割合	24.8	15.6	25.2	24.2	25.6	21.1	22.7	22.6
		標準誤差	6.3	4.0	3.8	4.1	4.0	3.7	1.5	1.6
	3.週4～6回	割合	27.8	28.1	25.2	23.2	21.0	26.4	25.1	25.3
		標準誤差	6.6	6.0	4.3	4.1	4.0	4.2	1.8	1.9
	4.週2～3回	割合	32.8	35.1	36.7	33.6	33.0	31.6	33.7	33.8
		標準誤差	5.9	6.6	4.7	5.6	5.6	3.7	2.1	2.0
5.週1回	割合	7.9	11.4	3.9	8.8	12.6	7.3	8.6	8.7	
	標準誤差	3.6	2.8	2.0	3.2	2.9	2.6	1.0	1.1	
6.週1回未満	割合	2.3	0.0	4.0	6.2	5.9	4.8	4.1	3.9	
	標準誤差	2.2	0.0	1.9	2.7	1.7	1.9	0.9	0.9	
7.食べなかった	割合	1.3	1.9	1.4	2.3	0.0	0.3	1.1	1.2	
	標準誤差	1.3	1.3	1.0	1.4	0.0	0.3	0.4	0.5	
	総数		50	72	113	110	135	169	649	649
女性	1.毎日2回以上	割合	8.5	3.8	1.8	2.5	1.6	4.4	3.5	3.7
		標準誤差	6.4	2.0	1.1	1.4	1.2	1.6	0.9	1.2
	2.毎日1回	割合	35.7	21.3	18.7	21.8	14.7	22.2	21.4	22.3
		標準誤差	7.6	5.0	3.6	3.7	3.4	3.3	1.7	1.9
	3.週4～6回	割合	26.5	28.8	23.7	23.8	22.8	25.4	25.1	25.2
		標準誤差	8.2	5.7	3.2	4.8	3.7	3.3	2.0	2.2
	4.週2～3回	割合	17.4	36.5	34.4	38.6	38.5	32.1	33.8	33.2
		標準誤差	6.8	5.4	3.2	4.2	4.6	3.9	2.0	2.1
5.週1回	割合	5.4	5.2	10.9	8.0	16.0	9.7	9.7	9.1	
	標準誤差	3.0	2.7	3.1	2.3	2.8	2.8	1.4	1.3	
6.週1回未満	割合	6.5	4.4	7.0	3.5	4.4	4.3	4.9	4.9	
	標準誤差	3.5	2.3	2.7	1.5	1.8	1.4	1.2	1.4	
7.食べなかった	割合	0.0	0.0	3.4	1.8	2.0	1.8	1.7	1.5	
	標準誤差	0.0	0.0	1.8	0.9	1.6	0.7	0.6	0.6	
	総数		39	83	131	141	142	212	748	748
総数	1.毎日2回以上	割合	5.8	5.9	2.7	2.2	1.8	6.1	4.1	4.2
		標準誤差	3.2	2.8	1.2	1.0	0.8	1.9	0.8	0.8
	2.毎日1回	割合	30.2	18.4	22.0	23.0	20.1	21.8	22.0	22.5
		標準誤差	5.0	3.7	3.4	3.0	3.2	2.9	1.2	1.3
	3.週4～6回	割合	27.2	28.5	24.5	23.5	21.9	25.8	25.1	25.3
		標準誤差	5.2	4.8	2.6	3.2	2.5	3.3	1.5	1.6
	4.週2～3回	割合	25.2	35.8	35.6	36.1	35.8	31.9	33.7	33.5
		標準誤差	4.7	4.7	3.0	3.6	4.3	3.2	1.7	1.6
5.週1回	割合	6.7	8.3	7.3	8.4	14.3	8.7	9.2	8.9	
	標準誤差	2.0	2.5	1.8	2.0	2.0	2.1	0.8	0.8	
6.週1回未満	割合	4.4	2.2	5.5	4.8	5.1	4.5	4.5	4.4	
	標準誤差	2.5	1.1	2.1	1.6	1.3	1.2	0.8	0.8	
7.食べなかった	割合	0.7	1.0	2.4	2.0	1.0	1.2	1.4	1.4	
	標準誤差	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4	
	総数		89	155	244	251	277	381	1397	1397

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

キ. 大豆・大豆製品

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.毎日2回以上	割合	7.2	7.8	3.5	9.9	14.0	17.3	10.6	10.1
		標準誤差	3.8	3.1	1.5	2.7	2.7	3.1	1.3	1.3
	2.毎日1回	割合	25.2	14.9	22.0	23.2	25.1	33.3	24.5	23.9
		標準誤差	7.4	4.5	4.2	4.4	4.5	3.5	1.7	1.7
	3.週4～6回	割合	12.0	18.3	31.1	23.0	11.8	21.1	20.0	19.7
		標準誤差	4.5	4.5	4.4	4.9	3.1	3.3	1.6	1.7
	4.週2～3回	割合	25.7	38.5	25.8	19.9	30.8	19.1	26.3	26.6
		標準誤差	6.0	6.9	4.2	3.9	3.8	3.0	1.5	1.7
5.週1回	割合	19.3	13.3	9.7	13.2	14.0	4.9	11.5	12.2	
	標準誤差	5.4	3.3	2.9	3.9	3.5	1.9	1.6	1.7	
6.週1回未満	割合	9.5	4.1	7.1	8.1	4.2	3.3	5.6	6.0	
	標準誤差	3.8	2.9	2.7	3.1	1.7	1.2	1.0	1.1	
7.食べなかった	割合	1.1	3.1	0.9	2.7	0.0	1.0	1.4	1.5	
	標準誤差	1.1	2.3	0.8	1.5	0.0	0.6	0.5	0.6	
	総数	50	72	112	110	136	169	649	649	
女性	1.毎日2回以上	割合	7.2	6.3	7.0	12.9	16.5	16.7	12.3	11.2
		標準誤差	6.0	2.6	2.1	3.6	3.4	2.5	1.3	1.5
	2.毎日1回	割合	14.9	29.7	24.3	27.1	29.9	39.5	30.0	27.9
		標準誤差	6.1	5.7	3.4	4.8	3.3	3.4	1.9	2.1
	3.週4～6回	割合	22.7	12.5	26.7	20.6	19.7	21.0	20.6	20.3
		標準誤差	8.8	4.2	4.5	3.3	3.7	2.6	2.1	2.4
	4.週2～3回	割合	43.1	36.8	28.7	23.1	24.5	14.8	25.5	28.2
		標準誤差	7.7	6.0	3.8	3.7	4.4	2.4	1.9	2.2
5.週1回	割合	5.4	12.8	5.1	12.6	6.2	4.5	7.3	8.0	
	標準誤差	3.3	5.1	2.1	2.8	2.6	1.5	1.2	1.4	
6.週1回未満	割合	5.4	1.2	3.8	2.1	1.6	1.4	2.2	2.5	
	標準誤差	3.5	1.2	1.6	1.0	1.1	0.6	0.6	0.8	
7.食べなかった	割合	1.3	0.7	4.4	1.6	1.7	2.1	2.1	1.9	
	標準誤差	1.3	0.7	2.0	1.1	1.6	1.0	0.7	0.7	
	総数	39	83	131	140	142	212	747	747	
総数	1.毎日2回以上	割合	7.2	7.1	5.2	11.4	15.3	17.0	11.5	10.6
		標準誤差	3.6	2.5	1.5	2.2	2.5	2.2	1.1	1.1
	2.毎日1回	割合	20.1	22.2	23.1	25.2	27.5	36.9	27.4	25.9
		標準誤差	5.8	3.8	2.4	3.4	3.1	2.6	1.5	1.5
	3.週4～6回	割合	17.3	15.4	28.9	21.8	15.8	21.0	20.3	20.0
		標準誤差	5.0	3.2	3.3	2.7	2.7	2.4	1.5	1.6
	4.週2～3回	割合	34.3	37.7	27.2	21.5	27.6	16.6	25.9	27.4
		標準誤差	5.7	5.3	3.1	3.0	3.1	2.3	1.4	1.6
5.週1回	割合	12.5	13.0	7.4	12.9	10.1	4.7	9.3	10.1	
	標準誤差	3.1	3.2	1.8	2.6	2.5	1.5	1.1	1.3	
6.週1回未満	割合	7.5	2.7	5.4	5.1	2.9	2.2	3.9	4.2	
	標準誤差	2.9	1.6	1.5	1.7	1.2	0.7	0.7	0.8	
7.食べなかった	割合	1.2	2.0	2.6	2.1	0.8	1.7	1.7	1.7	
	標準誤差	1.2	1.2	1.1	0.9	0.8	0.6	0.4	0.4	
	総数	89	155	243	250	278	381	1396	1396	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

ク. 緑黄色野菜

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.毎日2回以上	割合	19.8	24.8	18.5	21.9	33.2	42.5	28.3	27.0
		標準誤差	7.1	4.9	3.1	4.6	4.6	4.9	2.1	2.3
	2.毎日1回	割合	28.5	23.1	29.4	23.2	29.6	24.4	26.3	26.1
		標準誤差	7.3	5.3	5.7	4.4	3.9	3.9	1.9	2.0
	3.週4～6回	割合	17.8	28.6	28.9	25.9	16.7	20.3	23.1	23.2
		標準誤差	5.7	5.1	4.4	5.4	3.3	3.3	1.9	1.9
	4.週2～3回	割合	20.9	18.7	19.0	22.7	18.4	8.8	17.3	18.0
		標準誤差	6.6	4.7	4.0	5.4	4.0	2.2	1.8	2.1
5.週1回	割合	9.6	4.0	2.5	3.5	2.1	1.2	3.3	3.7	
	標準誤差	6.9	2.4	1.8	1.5	1.3	0.8	1.0	1.2	
6.週1回未満	割合	1.1	0.8	1.0	1.8	0.0	1.0	0.9	1.0	
	標準誤差	1.1	0.9	0.7	1.2	0.0	0.6	0.4	0.4	
7.食べなかった	割合	2.3	0.0	0.7	1.0	0.0	1.7	0.9	0.9	
	標準誤差	2.2	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.5	0.6	
	総数		50	72	113	110	136	169	650	650
女性	1.毎日2回以上	割合	35.3	19.5	26.1	35.3	43.7	53.5	38.5	35.6
		標準誤差	8.4	5.0	4.0	4.2	5.3	3.9	2.5	2.7
	2.毎日1回	割合	28.5	37.4	21.4	33.7	28.7	25.3	28.5	29.5
		標準誤差	7.2	6.4	3.7	4.0	4.8	3.2	2.1	2.3
	3.週4～6回	割合	18.3	20.1	30.9	18.0	21.1	15.6	20.2	20.5
		標準誤差	7.1	4.3	4.6	4.1	4.1	3.2	2.3	2.4
	4.週2～3回	割合	10.9	16.0	19.0	11.0	5.7	5.2	10.3	11.3
		標準誤差	5.1	4.5	3.6	2.6	2.2	1.4	1.3	1.4
5.週1回	割合	7.0	4.1	2.6	1.6	0.2	0.3	2.0	2.6	
	標準誤差	3.7	2.1	1.2	1.2	0.2	0.3	0.5	0.7	
6.週1回未満	割合	0.0	1.6	0.0	0.4	0.4	0.1	0.4	0.5	
	標準誤差	0.0	1.0	0.0	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	
7.食べなかった	割合	0.0	1.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.3	
	標準誤差	0.0	1.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	
	総数		39	83	131	141	143	212	749	749
総数	1.毎日2回以上	割合	27.4	22.2	22.2	28.6	38.6	49.0	33.6	31.3
		標準誤差	5.4	4.3	2.8	3.6	3.4	3.6	1.9	2.0
	2.毎日1回	割合	28.5	30.1	25.5	28.5	29.2	25.0	27.4	27.8
		標準誤差	5.9	4.3	3.7	2.7	3.3	2.7	1.4	1.4
	3.週4～6回	割合	18.1	24.5	29.9	21.9	18.9	17.5	21.5	21.8
		標準誤差	4.6	4.1	3.6	3.8	2.5	2.9	1.6	1.6
	4.週2～3回	割合	15.9	17.4	19.0	16.8	11.9	6.6	13.7	14.6
		標準誤差	4.8	3.4	3.2	3.1	2.2	1.5	1.2	1.3
5.週1回	割合	8.3	4.0	2.6	2.6	1.1	0.7	2.6	3.1	
	標準誤差	4.6	1.7	1.0	1.2	0.6	0.4	0.6	0.8	
6.週1回未満	割合	0.6	1.2	0.5	1.1	0.2	0.5	0.6	0.7	
	標準誤差	0.6	0.9	0.4	0.6	0.2	0.3	0.2	0.3	
7.食べなかった	割合	1.2	0.6	0.3	0.5	0.1	0.7	0.5	0.6	
	標準誤差	1.1	0.6	0.3	0.5	0.1	0.4	0.3	0.4	
	総数		89	155	244	251	279	381	1399	1399

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



ケ. その他の野菜

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.毎日2回以上	割合	17.4	21.3	25.5	22.5	28.3	40.7	27.4	26.1
		標準誤差	6.7	4.6	4.5	4.6	4.0	4.3	2.2	2.4
	2.毎日1回	割合	29.2	26.7	24.0	34.0	33.4	29.9	29.6	29.6
		標準誤差	7.7	5.0	5.8	5.4	3.9	4.7	2.2	2.2
	3.週4～6回	割合	17.7	17.7	27.3	24.3	14.9	16.3	19.6	19.7
		標準誤差	6.7	4.3	4.8	4.8	3.2	3.7	1.8	1.9
	4.週2～3回	割合	12.8	23.0	15.6	15.4	16.5	9.9	15.4	15.6
		標準誤差	4.9	5.8	3.9	4.1	4.2	2.6	1.3	1.5
5.週1回	割合	12.4	4.8	5.5	2.0	6.2	1.0	4.7	5.1	
	標準誤差	4.1	2.6	2.3	1.1	2.8	0.6	1.1	1.1	
6.週1回未満	割合	8.2	5.7	1.5	1.8	0.4	1.7	2.7	3.2	
	標準誤差	6.6	3.2	0.9	1.3	0.4	1.4	1.0	1.3	
7.食べなかった	割合	2.3	0.7	0.7	0.0	0.4	0.5	0.7	0.7	
	標準誤差	2.2	0.7	0.7	0.0	0.4	0.5	0.3	0.4	
総数			50	72	112	110	136	169	649	649
女性	1.毎日2回以上	割合	35.5	34.8	40.9	44.6	49.0	53.3	45.1	43.1
		標準誤差	8.4	6.3	4.0	4.0	4.2	4.5	1.9	2.0
	2.毎日1回	割合	32.7	21.6	23.5	28.7	27.5	28.6	27.0	27.0
		標準誤差	7.3	6.0	4.5	4.1	3.5	4.5	2.2	2.3
	3.週4～6回	割合	15.3	15.7	21.2	19.6	17.6	11.2	16.1	16.7
		標準誤差	6.9	4.6	4.3	3.5	3.5	3.1	1.9	2.0
	4.週2～3回	割合	10.4	21.5	12.8	5.4	5.5	5.3	9.3	10.2
		標準誤差	4.9	5.6	2.8	2.0	1.6	1.6	1.2	1.5
5.週1回	割合	4.7	3.7	1.7	0.6	0.0	0.5	1.5	1.9	
	標準誤差	3.0	2.7	0.9	0.6	0.0	0.4	0.6	0.9	
6.週1回未満	割合	1.3	2.6	0.0	0.6	0.0	1.1	0.9	1.0	
	標準誤差	1.3	1.8	0.0	0.6	0.0	1.1	0.4	0.4	
7.食べなかった	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	
総数			39	83	131	139	143	210	745	745
総数	1.毎日2回以上	割合	26.4	27.9	33.1	33.5	38.8	48.1	36.7	34.6
		標準誤差	5.6	4.3	3.0	3.4	3.3	3.7	1.7	1.8
	2.毎日1回	割合	30.9	24.2	23.7	31.4	30.4	29.1	28.3	28.3
		標準誤差	6.1	4.6	4.3	3.3	2.4	4.1	1.8	1.8
	3.週4～6回	割合	16.5	16.7	24.3	22.0	16.3	13.3	17.7	18.2
		標準誤差	4.5	3.5	3.3	3.2	2.8	2.7	1.5	1.6
	4.週2～3回	割合	11.6	22.3	14.2	10.4	10.9	7.2	12.2	12.9
		標準誤差	4.0	5.0	2.4	2.4	2.6	1.6	1.0	1.2
5.週1回	割合	8.6	4.3	3.6	1.3	3.0	0.7	3.0	3.5	
	標準誤差	2.2	1.8	1.4	0.6	1.4	0.3	0.7	0.8	
6.週1回未満	割合	4.8	4.2	0.8	1.2	0.2	1.3	1.8	2.1	
	標準誤差	3.3	1.8	0.5	0.9	0.2	1.2	0.6	0.8	
7.食べなかった	割合	1.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	
	標準誤差	1.1	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	
総数			89	155	243	249	279	379	1394	1394

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問23 あなたは、この1か月間に、以下のアからケの食べ物をどのくらいの頻度で食べましたか。それぞれあてはまる番号を1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問24 歯の本数

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 75歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 60歳以上 ※1	(再掲) 75歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※2	(再掲) 60歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	0本	割合	0.0	0.0	0.0	0.2	6.2	16.2	21.1	4.8	11.7	21.1	3.8	11.6
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1	3.1	3.9	0.9	1.9	3.9	0.7	1.8
	1～9本	割合	0.0	0.0	0.4	6.3	8.0	17.8	19.2	6.5	13.4	19.2	5.6	13.3
		標準誤差	0.0	0.0	0.4	2.4	2.6	3.1	4.3	1.0	2.1	4.3	0.9	2.1
	10～19本	割合	3.6	2.0	0.5	7.2	19.6	16.0	16.0	9.0	17.6	16.0	8.1	17.7
		標準誤差	2.4	2.0	0.5	2.7	3.8	2.8	4.0	1.0	1.8	4.0	0.9	1.8
	20～27本	割合	23.4	19.5	29.5	61.1	42.3	41.8	35.1	37.3	42.0	35.1	36.7	42.0
		標準誤差	5.8	6.5	5.2	4.5	5.3	4.1	4.9	1.8	2.7	4.9	1.9	2.7
	28本	割合	73.0	78.5	69.6	25.1	23.8	8.2	8.6	42.4	15.2	8.6	45.8	15.5
		標準誤差	7.0	6.6	5.1	3.8	4.7	2.1	2.6	2.4	2.3	2.6	2.4	2.4
	(再掲)	割合	96.4	98.0	99.1	86.2	66.1	50.0	43.7	79.7	57.2	43.7	82.5	57.5
	20本以上	標準誤差	2.4	2.0	0.7	3.5	4.0	3.9	4.5	1.6	2.2	4.5	1.4	2.1
	(再掲)	割合	92.6	98.0	98.6	70.9	52.5	38.9	30.8	71.9	45.0	30.8	75.0	45.2
	24本以上	標準誤差	3.4	2.0	0.8	4.2	4.3	4.0	4.5	2.2	2.7	4.5	2.0	2.7
		平均値(本)	27.0	27.4	27.2	23.7	19.9	15.9	14.3	22.8	17.7	14.3	23.5	17.8
	標準偏差	2.5	2.0	2.2	5.6	8.9	10.7	11.1	8.2	10.1	11.1	7.7	10.1	
	標準誤差	0.3	0.3	0.2	0.4	0.7	0.9	1.2	0.4	0.5	1.2	0.3	0.5	
	総数	52	72	113	110	133	167	113	647	300	113	647	300	
女性	0本	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	15.1	19.4	4.4	9.5	19.4	2.7	8.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	2.4	3.2	0.8	1.6	3.2	0.5	1.4
	1～9本	割合	0.0	0.0	1.6	1.3	2.5	23.9	29.0	7.7	15.6	29.0	4.9	13.6
		標準誤差	0.0	0.0	1.6	0.9	1.4	3.0	4.2	1.0	1.9	4.2	0.7	1.7
	10～19本	割合	0.0	0.0	2.6	4.1	10.6	15.7	14.7	7.3	13.7	14.7	5.5	13.2
		標準誤差	0.0	0.0	1.4	1.6	2.6	2.6	2.6	1.1	1.7	2.6	0.9	1.7
	20～27本	割合	1.6	15.7	31.1	44.3	62.2	34.6	27.0	34.7	45.2	27.0	31.7	47.8
		標準誤差	1.7	5.1	5.6	4.5	4.0	3.9	4.0	2.0	3.2	4.0	1.9	3.2
	28本	割合	98.4	84.3	64.7	49.9	24.2	10.7	9.9	45.9	16.0	9.9	55.2	17.2
		標準誤差	1.7	5.1	6.6	4.7	3.6	2.7	3.4	2.5	2.2	3.4	2.5	2.2
	(再掲)	割合	100.0	100.0	95.8	94.2	86.4	45.3	36.9	80.6	61.2	36.9	86.9	65.1
	20本以上	標準誤差	0.0	0.0	2.1	2.1	2.6	3.5	3.9	1.8	2.8	3.9	1.4	2.7
	(再掲)	割合	100.0	100.0	92.1	82.3	60.9	30.9	20.8	69.6	42.5	20.8	77.7	45.3
	24本以上	標準誤差	0.0	0.0	3.4	3.4	4.5	3.8	3.1	2.2	3.6	3.1	1.9	3.6
		平均値(本)	28.0	27.7	26.5	25.6	23.3	14.7	12.6	22.8	18.0	12.6	24.3	18.8
	標準偏差	0.1	0.9	3.8	4.3	5.3	10.4	10.3	8.2	9.7	10.3	7.0	9.3	
	標準誤差	0.0	0.1	0.5	0.4	0.4	0.8	1.0	0.4	0.6	1.0	0.3	0.5	
	総数	39	82	131	141	142	203	141	738	345	141	738	345	
総数	0本	割合	0.0	0.0	0.0	0.3	3.3	15.6	20.1	4.6	10.5	20.2	3.3	9.8
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.6	1.9	0.6	1.1	1.9	0.5	1.0
	1～9本	割合	0.0	0.0	1.0	3.8	5.2	21.3	25.0	7.1	14.6	24.2	5.2	13.4
		標準誤差	0.0	0.0	0.8	1.3	1.4	2.4	3.2	0.8	1.6	3.2	0.7	1.5
	10～19本	割合	1.8	1.0	1.5	5.7	15.0	15.8	15.2	8.2	15.5	15.3	6.8	15.5
		標準誤差	1.2	1.0	0.8	1.5	2.1	1.7	1.8	0.7	1.2	1.9	0.6	1.2
	20～27本	割合	12.8	17.6	30.3	52.7	52.6	37.6	30.3	35.9	43.8	31.0	34.2	44.9
		標準誤差	3.1	4.6	4.9	3.4	3.5	3.3	3.4	1.6	2.1	3.4	1.6	2.0
	28本	割合	85.4	81.3	67.2	37.5	24.0	9.7	9.4	44.2	15.6	9.3	50.5	16.3
		標準誤差	3.6	4.6	5.3	3.3	2.6	1.8	2.2	2.2	1.4	2.1	2.1	1.4
	(再掲)	割合	98.2	99.0	97.5	90.2	76.6	47.3	39.7	80.1	59.4	40.3	84.7	61.3
	20本以上	標準誤差	1.2	1.0	1.1	2.0	2.3	2.8	2.6	1.4	1.9	2.6	1.2	1.8
	(再掲)	割合	96.2	99.0	95.4	76.6	56.8	34.3	24.9	70.7	43.6	25.7	76.3	45.3
	24本以上	標準誤差	1.8	1.0	1.7	2.9	2.9	3.2	2.4	1.8	2.4	2.5	1.6	2.3
		平均値(本)	27.5	27.5	26.8	24.6	21.7	15.2	13.3	22.8	17.9	13.4	23.9	18.3
	標準偏差	1.8	1.5	3.1	5.1	7.4	10.5	10.6	8.2	9.9	10.7	7.4	9.7	
	標準誤差	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	
	総数	91	154	244	251	275	370	254	1385	645	254	1385	645	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをして算出している。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問24 自分の歯※は何本ありますか。□に数字を入れて下さい。※「自分の歯」には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含まれません。さし歯は含まれます。人間には一般的に32本の歯がありますが、親知らずを除くと28本です。

問25 かねで食べる時の状態

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.何でもかねで食べることができる	割合	92.9	98.0	95.5	76.8	64.3	67.7	80.7	82.3
		標準誤差	4.4	2.0	1.8	4.4	4.4	3.2	1.7	1.7
	2.一部かめない食べ物がある	割合	6.0	2.0	3.3	20.2	33.2	27.8	17.1	15.6
	3.かめない食べ物が多い	割合	1.1	0.0	1.2	2.7	1.5	4.3	2.0	1.8
	4.かねで食べることはできない	割合	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.2	0.3	0.2
	総数		51	72	112	111	136	169	651	651
女性	1.何でもかねで食べることができる	割合	93.2	100.0	91.6	82.5	83.0	66.8	82.8	86.0
		標準誤差	4.3	0.0	2.6	3.9	3.0	3.6	1.6	1.4
	2.一部かめない食べ物がある	割合	2.9	0.0	6.9	16.5	16.8	28.0	14.9	12.1
	3.かめない食べ物が多い	割合	3.8	0.0	1.6	0.9	0.2	4.6	2.1	1.8
	4.かねで食べることはできない	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.1
	総数		39	83	131	142	143	213	751	751
総数	1.何でもかねで食べることができる	割合	93.1	99.0	93.6	79.7	73.8	67.2	81.8	84.2
		標準誤差	2.4	1.0	1.5	2.5	2.6	2.6	1.2	1.1
	2.一部かめない食べ物がある	割合	4.5	1.0	5.1	18.4	24.9	27.9	15.9	13.8
	3.かめない食べ物が多い	割合	2.5	0.0	1.4	1.8	0.8	4.5	2.1	1.8
	4.かねで食べることはできない	割合	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.4	0.2	0.2
	総数		90	155	243	253	279	382	1402	1402

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問25 かねで食べる時の状態について、1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問26 嚥下の状況

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.頻繁にある	割合	2.3	0.8	0.0	4.0	0.4	0.3	1.2	1.4
	2.ときどきある	割合	12.8	11.3	8.0	8.2	17.5	20.1	13.5	13.0
	3.めったにない	割合	32.7	30.3	50.1	41.0	38.7	38.2	39.0	38.4
	4.まったくない	割合	52.2	57.6	41.9	46.7	43.3	41.3	46.3	47.3
		標準誤差	8.1	5.7	4.5	5.5	2.7	4.6	2.3	2.6
	総数	52	72	112	111	136	168	651	651	
女性	1.頻繁にある	割合	2.7	0.0	0.0	0.6	0.6	2.8	1.3	1.1
	2.ときどきある	割合	0.0	7.2	11.7	13.1	14.9	26.1	15.0	12.4
	3.めったにない	割合	40.2	33.4	45.1	44.6	49.4	36.8	41.3	41.4
	4.まったくない	割合	57.1	59.4	43.3	41.7	35.1	34.3	42.5	45.1
		標準誤差	8.8	5.5	4.5	4.3	6.0	4.0	2.1	2.3
	総数	39	83	131	142	142	213	750	750	
総数	1.頻繁にある	割合	2.5	0.4	0.0	2.3	0.5	1.8	1.2	1.2
	2.ときどきある	割合	6.6	9.3	9.8	10.7	16.2	23.7	14.3	12.7
	3.めったにない	割合	36.4	31.8	47.6	42.8	44.2	37.4	40.2	39.9
	4.まったくない	割合	54.6	58.5	42.6	44.2	39.2	37.1	44.3	46.2
		標準誤差	7.0	4.0	3.3	3.3	3.3	3.3	1.8	2.0
	総数	91	155	243	253	278	381	1401	1401	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問26 あなたは食べ物や飲み物を飲み込みにくく感じたり、食事中にむせたりすることがありますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問27 8020運動について

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.知っている	割合	29.6	27.8	42.0	46.3	40.4	41.6	38.8	38.1
		標準誤差	8.0	5.1	5.3	5.0	5.5	4.5	2.4	2.4
	2.名前は聞いたこといがある	割合	19.7	14.0	17.8	14.8	18.3	14.1	16.2	16.3
	3.知らない	割合	50.7	58.1	40.1	38.9	41.3	44.3	45.0	45.6
	(再掲)知っている及び名前は聞いたことがある	割合	49.3	41.9	59.9	61.1	58.7	55.7	55.0	54.4
		標準誤差	8.2	5.4	4.8	5.0	4.3	4.3	2.3	2.4
		総数	50	71	107	107	131	166	632	632
女性	1.知っている	割合	45.5	58.5	53.6	60.6	61.5	47.1	54.0	54.6
		標準誤差	6.4	6.0	5.9	5.1	3.9	3.9	2.4	2.4
	2.名前は聞いたこといがある	割合	21.3	10.7	16.9	20.6	12.6	18.4	16.7	16.7
	3.知らない	割合	33.1	30.9	29.5	18.8	25.9	34.5	29.3	28.6
	(再掲)知っている及び名前は聞いたことがある	割合	66.9	69.1	70.5	81.2	74.1	65.5	70.7	71.4
		標準誤差	7.4	5.5	4.6	4.7	3.6	3.3	1.8	1.8
		総数	37	82	124	139	139	208	729	729
総数	1.知っている	割合	37.5	42.9	47.8	53.4	51.1	44.8	46.7	46.4
		標準誤差	5.6	4.3	5.0	4.3	4.1	3.6	2.0	2.0
	2.名前は聞いたこといがある	割合	20.5	12.4	17.4	17.7	15.4	16.6	16.4	16.5
	3.知らない	割合	42.0	44.8	34.9	28.9	33.5	38.5	36.8	37.1
	(再掲)知っている及び名前は聞いたことがある	割合	58.0	55.2	65.1	71.1	66.5	61.5	63.2	62.9
		標準誤差	6.4	4.5	4.0	3.9	3.5	2.9	1.8	1.8
		総数	87	153	231	246	270	374	1361	1361

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問27 「8020運動」とは、「80歳まで20本以上自分の歯を保つという運動」のことですが、この運動を知っていますか。

問28 定期的な歯科検診の受診状況

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2	(再掲) 20歳-69歳※1	(再掲) 20歳-69歳※2
男性	1.歯科医院で定期的を受けている	割合	6.9	12.8	21.0	15.3	27.1	30.7	20.6	19.0	17.7	16.5
		標準誤差	3.7	5.1	4.4	4.5	4.9	3.8	2.4	2.4	2.8	2.6
	2.市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている	割合	4.7	2.4	4.1	2.2	0.0	0.5	2.0	2.3	2.5	2.7
	3.定期的には受けていない	割合	57.6	71.5	59.7	72.7	68.4	65.2	66.2	66.2	66.5	66.4
	4.20歳を過ぎてから歯科検診を受けていない	割合	30.8	13.2	15.2	9.9	4.4	3.6	11.1	12.5	13.3	14.4
	(再掲) 歯科医院で定期的を受けている及び市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている	割合	11.6	15.2	25.1	17.5	27.1	31.2	22.7	21.3	20.2	19.1
		標準誤差	4.3	5.4	4.4	4.7	4.9	3.9	2.5	2.5	2.9	2.8
総数			52	71	107	107	131	166	634	634	468	468
女性	1.歯科医院で定期的を受けている	割合	10.7	19.2	17.6	19.6	38.8	33.5	25.9	23.3	22.7	21.1
		標準誤差	6.2	4.0	5.3	4.1	4.9	4.5	2.5	2.5	2.8	2.7
	2.市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている	割合	2.6	0.7	2.6	0.6	0.4	0.6	1.1	1.2	1.3	1.3
	3.定期的には受けていない	割合	69.4	74.0	72.7	76.7	59.5	62.6	67.9	69.4	70.0	70.8
	4.20歳を過ぎてから歯科検診を受けていない	割合	17.3	6.1	7.1	3.0	1.2	3.3	5.2	6.1	6.0	6.8
	(再掲) 歯科医院で定期的を受けている及び市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている	割合	13.3	19.9	20.2	20.3	39.2	34.1	27.0	24.5	24.0	22.5
		標準誤差	6.5	4.1	5.6	4.1	4.9	4.5	2.5	2.5	2.8	2.8
総数			37	82	124	139	139	206	727	727	521	521
総数	1.歯科医院で定期的を受けている	割合	8.8	15.9	19.3	17.5	33.1	32.4	23.4	21.1	20.2	18.8
		標準誤差	4.0	3.1	3.4	3.8	3.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.3
	2.市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている	割合	3.7	1.6	3.4	1.4	0.2	0.5	1.5	1.7	1.9	2.0
	3.定期的には受けていない	割合	63.3	72.7	66.1	74.7	63.9	63.7	67.1	67.8	68.3	68.6
	4.20歳を過ぎてから歯科検診を受けていない	割合	24.2	9.7	11.2	6.5	2.8	3.4	8.0	9.3	9.6	10.6
	(再掲) 歯科医院で定期的を受けている及び市町村や職場で実施している歯科検診を定期的に受けている	割合	12.4	17.5	22.7	18.9	33.3	32.9	24.9	22.9	22.1	20.8
		標準誤差	4.1	3.3	3.6	3.9	3.9	3.2	2.2	2.2	2.4	2.4
総数			89	153	231	246	270	372	1361	1361	989	989

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問28 あなたは、毎年定期的に歯科検診を受けていますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問29 定期的な歯石除去の状況

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
男性	1.している	割合	6.9	19.5	21.7	17.2	26.0	29.7	21.7	20.3
		標準誤差	3.7	4.6	4.1	4.8	3.5	3.8	2.0	2.1
	2.していない	割合	93.1	80.5	78.3	82.8	74.0	70.3	78.3	79.7
		総数	52	71	107	107	131	167	635	635
女性	1.している	割合	13.7	23.3	23.1	30.8	41.6	37.0	30.7	28.4
		標準誤差	6.8	4.4	5.3	3.9	5.2	4.3	2.4	2.4
	2.していない	割合	86.3	76.7	76.9	69.2	58.4	63.0	69.3	71.6
		総数	37	82	124	139	138	206	726	726
総数	1.している	割合	10.2	21.3	22.4	24.0	33.9	33.9	26.3	24.3
		標準誤差	4.2	3.1	3.3	3.5	4.0	2.9	1.9	1.9
	2.していない	割合	89.8	78.7	77.6	76.0	66.1	66.1	73.7	75.7
		総数	89	153	231	246	269	373	1361	1361

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問29 あなたは、毎年定期的に歯科医院などで歯石除去をしていますか。

問30 歯みがき指導の状況

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
男性	1.受けた	割合	30.7	26.1	33.6	38.5	40.8	44.0	36.5	35.7
		標準誤差	6.4	4.7	5.0	4.8	4.0	4.5	2.2	2.2
	2.受けていない	割合	69.3	73.9	66.4	61.5	59.2	56.0	63.5	64.3
		総数	51	71	107	107	131	167	634	634
女性	1.受けた	割合	26.2	41.3	32.0	45.8	56.1	38.6	40.9	40.2
		標準誤差	6.9	6.4	5.0	3.6	5.3	5.5	2.7	2.6
	2.受けていない	割合	73.8	58.7	68.0	54.2	43.9	61.4	59.1	59.8
		総数	37	82	124	139	139	208	729	729
総数	1.受けた	割合	28.5	33.5	32.8	42.1	48.6	40.9	38.8	37.9
		標準誤差	4.7	3.8	3.8	3.1	3.6	4.4	1.9	1.9
	2.受けていない	割合	71.5	66.5	67.2	57.9	51.4	59.1	61.2	62.1
		総数	88	153	231	246	270	375	1363	1363

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問30 過去1年間に歯科医師又は歯科衛生士から個別に歯みがき指導を受けましたか。

問31 歯や口の状態

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
男性	1.はい	割合	37.7	39.2	36.8	48.0	46.5	47.1	43.1	42.7
		標準誤差	7.1	6.8	4.6	5.1	5.0	3.8	2.5	2.7
	2.いいえ	割合	62.3	60.8	63.2	52.0	53.5	52.9	56.9	57.3
		総数	52	71	107	107	131	166	634	634
女性	1.はい	割合	45.4	42.5	50.7	36.5	36.6	35.0	40.0	40.9
		標準誤差	11.0	6.9	4.1	5.9	4.1	3.4	2.5	3.0
	2.いいえ	割合	54.6	57.5	49.3	63.5	63.4	65.0	60.0	59.1
		総数	37	82	124	139	139	207	728	728
総数	1.はい	割合	41.5	40.8	43.7	42.3	41.5	40.0	41.5	41.8
		標準誤差	6.8	5.6	3.4	4.3	2.9	2.8	1.9	2.2
	2.いいえ	割合	58.5	59.2	56.3	57.7	58.5	60.0	58.5	58.2
		総数	89	153	231	246	270	373	1362	1362

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問31 現在、歯や口の状態に問題を感じていますか。

問32 日頃よく噛むことを意識しているか

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
男性	1.はい	割合	39.7	36.3	39.6	60.1	57.3	78.1	54.2	52.4
		標準誤差	8.8	7.7	4.9	3.9	3.7	3.4	2.5	2.7
	2.いいえ	割合	60.3	63.7	60.4	39.9	42.7	21.9	45.8	47.6
		総数	52	71	107	107	131	167	635	635
女性	1.はい	割合	59.4	49.3	60.3	62.1	66.3	83.2	66.7	63.5
		標準誤差	7.5	5.1	5.4	4.3	4.4	2.5	1.7	2.0
	2.いいえ	割合	40.6	50.7	39.7	37.9	33.7	16.8	33.3	36.5
		総数	37	82	124	139	139	208	729	729
総数	1.はい	割合	49.3	42.7	49.8	61.1	61.9	81.1	60.7	57.9
		標準誤差	5.0	5.5	3.3	3.0	3.1	2.3	1.7	1.8
	2.いいえ	割合	50.7	57.3	50.2	38.9	38.1	18.9	39.3	42.1
		総数	89	153	231	246	270	375	1364	1364

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問32 あなたは、日頃よく噛むことを意識していますか。



問33 日常生活でからだを動かすこと（生活活動）について

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
男性	1.実行していないし、実行しようとも考えていない	割合	16.8	11.1	9.3	11.1	6.7	8.5	10.0	10.5
		標準誤差	5.6	3.2	2.7	2.7	2.1	2.5	1.3	1.4
	2.実行していないが、実行しようと考えている	割合	25.4	23.7	28.6	29.5	18.4	9.7	21.5	22.5
		標準誤差	8.6	4.8	5.3	5.3	3.7	2.4	2.3	2.5
	3.実行しようとして努力しているが、十分に実行できていない	割合	24.2	34.6	32.5	23.6	30.6	27.0	29.0	28.7
		標準誤差	5.5	5.5	4.3	4.2	4.6	4.3	2.1	2.1
4.実行しているが、まだ習慣化していない	割合	6.1	6.7	11.3	16.3	16.8	21.0	14.0	13.2	
	標準誤差	3.1	2.7	3.3	3.6	3.3	3.6	1.4	1.4	
5.実行していて、十分に習慣化している	割合	27.5	23.9	18.3	19.4	27.5	33.7	25.4	25.0	
	標準誤差	7.4	5.0	4.7	3.6	4.3	4.1	2.1	2.1	
	総数	51	72	112	111	136	169	651	651	
女性	1.実行していないし、実行しようとも考えていない	割合	8.5	15.5	7.7	4.6	2.9	9.9	8.2	8.3
		標準誤差	3.9	4.8	2.4	1.7	1.6	1.9	1.2	1.3
	2.実行していないが、実行しようと考えている	割合	31.0	25.0	29.6	20.6	12.8	9.7	19.0	21.2
		標準誤差	7.0	5.9	3.1	3.2	2.6	2.3	1.6	1.8
	3.実行しようとして努力しているが、十分に実行できていない	割合	39.7	36.6	27.5	37.3	31.9	30.6	33.0	34.0
		標準誤差	7.5	5.8	4.4	4.9	4.2	2.9	1.5	1.7
4.実行しているが、まだ習慣化していない	割合	3.5	9.7	12.9	12.7	19.1	19.1	14.5	12.9	
	標準誤差	3.4	3.7	3.5	3.2	3.7	2.8	1.7	1.7	
5.実行していて、十分に習慣化している	割合	17.3	13.2	22.3	24.8	33.3	30.7	25.4	23.6	
	標準誤差	7.1	4.0	4.5	3.7	3.6	3.8	1.7	1.7	
	総数	39	83	130	142	143	213	750	750	
総数	1.実行していないし、実行しようとも考えていない	割合	12.7	13.3	8.5	7.8	4.7	9.4	9.1	9.4
		標準誤差	3.7	3.3	1.8	1.6	1.3	1.5	1.0	1.1
	2.実行していないが、実行しようと考えている	割合	28.2	24.3	29.1	25.1	15.6	9.7	20.2	21.8
		標準誤差	5.7	3.7	3.4	3.1	2.4	2.0	1.6	1.8
	3.実行しようとして努力しているが、十分に実行できていない	割合	31.9	35.6	30.1	30.4	31.3	29.1	31.1	31.4
		標準誤差	4.7	4.3	2.9	3.4	3.5	2.7	1.4	1.4
4.実行しているが、まだ習慣化していない	割合	4.8	8.2	12.1	14.5	18.0	19.9	14.3	13.1	
	標準誤差	2.4	2.6	2.1	2.4	2.7	2.4	1.4	1.3	
5.実行していて、十分に習慣化している	割合	22.4	18.7	20.3	22.1	30.5	31.9	25.4	24.3	
	標準誤差	5.3	2.9	2.8	2.4	2.9	3.1	1.5	1.5	
	総数	90	155	242	253	279	382	1401	1401	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問33 日常生活で体を動かす※こと（生活活動）についてお伺いします。「健康維持・増進のためには、日常生活で、毎日60分間くらいからだをうごかすような生活をする」が推奨されています。あなたは、これを実行していますか。※「体を動かすこと」とは、歩く、犬の散歩をする、そうじをする、自転車に乗る、早歩きする、こどもと活発に遊ぶ、農作業をする、階段をのぼるなど同等の動きを指します。

問34 座ったり寝転がったりして過ごす時間  
(平日)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	平日0分	割合	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.2	0.2
	平日1分～2時間未満	割合	5.0	5.5	9.7	8.7	3.7	5.7	6.4	6.4
		標準誤差	2.8	2.7	3.2	3.0	1.8	1.8	1.0	1.1
	平日2時間～4時間未満	割合	16.9	25.3	23.0	15.7	20.9	16.4	19.7	19.6
		標準誤差	5.2	5.7	3.9	3.8	4.1	3.2	1.7	1.7
	平日4時間～6時間未満	割合	33.4	22.1	22.8	20.5	20.7	27.4	24.1	24.3
		標準誤差	7.1	4.3	4.1	3.7	4.2	3.6	1.9	1.9
	平日6時間～8時間未満	割合	15.1	17.8	11.3	14.2	24.1	17.3	16.9	16.7
		標準誤差	4.5	5.5	2.8	3.3	3.8	3.4	1.4	1.5
平日8時間～10時間未満	割合	7.7	14.1	8.3	11.4	8.3	12.8	10.7	10.6	
	標準誤差	3.4	4.7	3.0	3.9	3.5	3.4	1.7	1.7	
平日10時間以上	割合	21.9	15.3	24.8	28.1	22.3	20.5	22.1	22.1	
	標準誤差	7.1	4.5	6.5	4.6	3.3	3.8	2.1	2.3	
	総数	51	72	110	110	134	169	646	646	
女性	平日0分	割合	0.0	0.0	1.0	0.4	1.7	1.1	0.8	0.7
		標準誤差	0.0	0.0	1.0	0.4	1.6	0.8	0.4	0.3
	平日1分～2時間未満	割合	6.5	9.9	8.4	3.1	5.5	6.2	6.5	6.6
		標準誤差	4.0	3.2	2.8	1.4	2.1	2.1	1.2	1.3
	平日2時間～4時間未満	割合	15.4	23.2	22.3	19.4	14.6	11.4	16.8	17.7
		標準誤差	6.7	5.1	5.4	3.7	3.7	2.4	1.5	1.7
	平日4時間～6時間未満	割合	34.1	20.6	25.6	30.1	25.4	27.8	27.0	27.2
		標準誤差	8.9	4.4	3.5	4.3	3.7	3.4	1.8	2.1
	平日6時間～8時間未満	割合	27.1	22.2	17.0	16.4	29.8	17.4	20.9	21.4
		標準誤差	7.9	4.8	2.6	3.4	3.6	2.8	1.7	1.8
平日8時間～10時間未満	割合	1.6	11.4	10.5	12.3	12.5	12.3	10.9	10.3	
	標準誤差	1.6	4.0	3.2	4.0	3.2	2.3	1.2	1.3	
平日10時間以上	割合	15.4	12.8	15.3	18.3	10.5	23.7	17.0	16.2	
	標準誤差	6.6	4.8	3.4	3.7	2.4	3.7	1.8	1.8	
	総数	39	83	127	142	141	210	742	742	
総数	平日0分	割合	0.0	0.0	0.5	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5
		標準誤差	0.0	0.0	0.5	0.7	0.8	0.4	0.3	0.2
	平日1分～2時間未満	割合	5.7	7.6	9.1	5.9	4.6	6.0	6.4	6.5
		標準誤差	2.0	2.3	2.6	1.9	1.3	1.7	0.9	0.9
	平日2時間～4時間未満	割合	16.1	24.3	22.7	17.5	17.7	13.5	18.2	18.7
		標準誤差	4.6	3.8	4.0	2.7	3.2	2.2	1.4	1.5
	平日4時間～6時間未満	割合	33.7	21.3	24.2	25.3	23.1	27.6	25.6	25.8
		標準誤差	5.2	3.1	2.5	3.0	3.1	2.7	1.4	1.4
	平日6時間～8時間未満	割合	21.0	19.9	14.1	15.3	27.0	17.4	19.0	19.0
		標準誤差	4.4	4.0	1.9	2.7	2.5	2.3	1.1	1.2
平日8時間～10時間未満	割合	4.7	12.8	9.4	11.9	10.4	12.5	10.8	10.4	
	標準誤差	1.8	3.8	2.3	2.5	2.5	1.8	1.1	1.1	
平日10時間以上	割合	18.7	14.1	20.1	23.2	16.3	22.4	19.4	19.1	
	標準誤差	5.0	2.8	4.5	3.3	2.1	3.3	1.6	1.7	
	総数	90	155	237	252	275	379	1388	1388	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをして算出している。
- ※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問34 座ったり寝転がったりして過ごす時間  
(休日)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	休日0分	割合	1.3	0.0	0.0	1.5	0.0	3.8	1.2	1.1
		標準誤差	1.3	0.0	0.0	1.5	0.0	2.2	0.6	0.5
	休日1分～2時間未満	割合	0.0	2.3	7.5	5.7	2.3	4.8	4.0	3.8
		標準誤差	0.0	1.7	3.3	2.1	1.6	1.7	0.8	0.7
	休日2時間～4時間未満	割合	6.6	11.0	10.2	14.6	10.1	10.7	10.7	10.7
		標準誤差	4.6	4.6	3.0	3.5	2.8	2.3	1.6	1.6
	休日4時間～6時間未満	割合	17.3	36.1	29.2	24.7	23.5	23.5	26.0	26.0
		標準誤差	6.0	5.5	5.0	4.7	4.4	4.0	1.6	1.7
	休日6時間～8時間未満	割合	19.4	13.8	25.6	20.9	29.6	23.6	22.6	21.9
		標準誤差	6.7	5.1	4.4	5.1	3.9	3.6	2.4	2.5
休日8時間～10時間未満	割合	21.4	12.8	12.8	8.9	11.9	12.2	12.8	13.2	
	標準誤差	6.7	4.5	3.7	2.6	3.2	3.2	1.7	1.9	
休日10時間以上	割合	33.3	25.4	20.6	18.5	27.3	20.5	23.6	24.0	
	標準誤差	8.3	4.9	3.8	4.1	3.4	2.7	2.2	2.4	
	総数	51	72	109	109	130	164	635	635	
女性	休日0分	割合	0.0	0.9	1.0	0.0	2.8	2.8	1.6	1.2
		標準誤差	0.0	0.9	1.0	0.0	2.3	1.7	0.7	0.5
	休日1分～2時間未満	割合	0.0	8.9	7.1	0.4	4.5	5.4	4.8	4.4
		標準誤差	0.0	3.2	2.7	0.4	1.8	2.0	1.0	0.9
	休日2時間～4時間未満	割合	5.4	16.8	13.9	13.0	13.3	11.7	12.6	12.5
		標準誤差	3.5	3.8	2.6	2.7	3.4	2.5	1.3	1.3
	休日4時間～6時間未満	割合	30.5	26.8	27.2	36.2	26.1	24.2	27.7	28.7
		標準誤差	8.4	5.7	5.9	4.7	4.1	4.4	2.3	2.4
	休日6時間～8時間未満	割合	28.5	16.3	17.4	22.7	28.6	15.9	20.6	21.3
		標準誤差	6.0	4.2	3.9	3.3	3.6	2.9	1.5	1.6
休日8時間～10時間未満	割合	9.2	8.3	18.9	14.8	13.1	16.0	14.0	13.3	
	標準誤差	3.7	3.4	5.0	2.3	3.2	2.7	1.3	1.4	
休日10時間以上	割合	25.2	16.9	18.5	23.4	21.5	19.5	20.4	20.8	
	標準誤差	7.7	4.2	4.4	4.4	4.4	3.0	1.9	2.0	
	総数	39	83	127	141	135	201	726	726	
総数	休日0分	割合	0.7	0.5	0.5	0.7	1.4	3.2	1.4	1.2
		標準誤差	0.7	0.4	0.5	0.7	1.2	1.9	0.6	0.5
	休日1分～2時間未満	割合	0.0	5.5	7.3	3.1	3.4	5.1	4.4	4.1
		標準誤差	0.0	1.9	2.6	1.1	1.2	1.6	0.7	0.7
	休日2時間～4時間未満	割合	6.0	13.8	12.0	13.8	11.7	11.3	11.7	11.6
		標準誤差	2.2	2.6	1.9	2.2	2.3	1.8	0.9	0.9
	休日4時間～6時間未満	割合	23.8	31.5	28.2	30.5	24.8	23.9	26.9	27.3
		標準誤差	5.6	3.7	4.4	3.8	3.3	3.5	1.5	1.4
	休日6時間～8時間未満	割合	23.9	15.1	21.6	21.8	29.1	19.1	21.5	21.6
		標準誤差	4.5	3.9	2.7	3.0	2.9	2.7	1.6	1.7
休日8時間～10時間未満	割合	15.4	10.6	15.8	11.9	12.5	14.4	13.4	13.2	
	標準誤差	3.8	3.2	3.5	1.8	2.3	2.2	1.2	1.2	
休日10時間以上	割合	29.3	21.3	19.6	21.0	24.4	19.9	22.0	22.4	
	標準誤差	5.7	3.2	2.7	3.2	3.1	2.1	1.7	1.8	
	総数	90	155	236	250	265	365	1361	1361	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをして算出している。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。