

問36 あなたはこの1か月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。
 (行かなかった人含めて集計)

ア. 家庭

性別	回答	年齢区分	年齢区分						(再掲)	
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	17.0	11.1	8.6	7.1	11.0	2.5	8.7	9.3
		標準誤差	6.7	3.2	3.0	2.5	3.5	1.2	1.4	1.6
	2.週に数回程度	割合	8.6	3.8	3.7	2.8	4.3	3.1	4.0	4.2
	3.週に1回程度	割合	3.3	0.8	0.9	3.6	2.3	1.5	2.0	2.1
	4.月に1回程度	割合	1.2	2.7	1.8	3.0	1.7	1.5	2.0	2.0
	5.全くなかった	割合	70.0	81.6	85.0	83.5	80.7	91.3	83.3	82.4
	標準誤差	6.1	4.3	3.3	3.8	4.0	2.2	2.0	2.2	
6.月に一回以上	割合	30.0	18.4	15.0	16.5	19.3	8.7	16.7	17.6	
	標準誤差	6.1	4.3	3.3	3.8	4.0	2.2	2.0	2.2	
	総数	48	72	109	106	128	161	624	624	
女性	1.ほぼ毎日	割合	10.7	15.4	14.5	14.2	11.1	5.0	10.9	11.8
		標準誤差	3.9	4.6	3.2	3.1	3.6	1.5	1.7	1.8
	2.週に数回程度	割合	4.4	2.6	4.2	2.8	7.0	1.6	3.5	3.7
	3.週に1回程度	割合	6.9	0.8	2.9	2.7	2.5	0.6	2.2	2.6
	4.月に1回程度	割合	5.0	5.0	1.3	3.3	3.3	1.0	2.7	3.2
	5.全くなかった	割合	72.9	76.3	77.1	77.1	76.0	91.8	80.7	78.7
	標準誤差	6.8	5.5	4.0	3.9	4.7	2.2	2.1	2.3	
6.月に一回以上	割合	27.1	23.7	22.9	22.9	24.0	8.2	19.3	21.3	
	標準誤差	6.8	5.5	4.0	3.9	4.7	2.2	2.1	2.3	
	総数	39	81	128	140	134	202	724	724	
総数	1.ほぼ毎日	割合	13.8	13.2	11.5	10.7	11.1	4.0	9.8	10.6
		標準誤差	4.4	3.3	2.4	2.0	2.8	1.2	1.3	1.5
	2.週に数回程度	割合	6.5	3.2	4.0	2.8	5.7	2.2	3.8	3.9
	3.週に1回程度	割合	5.1	0.8	1.9	3.2	2.4	1.0	2.1	2.4
	4.月に1回程度	割合	3.1	3.8	1.6	3.2	2.5	1.2	2.4	2.6
	5.全くなかった	割合	71.5	79.1	81.1	80.3	78.3	91.6	81.9	80.5
	標準誤差	4.7	3.8	2.8	2.9	3.4	1.9	1.8	2.0	
6.月に一回以上	割合	28.5	20.9	18.9	19.7	21.7	8.4	18.1	19.5	
	標準誤差	4.7	3.8	2.8	2.9	3.4	1.9	1.8	2.0	
	総数	87	153	237	246	262	363	1348	1348	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

イ. 職場

性別	回答	年齢区分	年齢区分						(再掲)	
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	47.7	40.4	29.4	22.5	13.2	1.9	22.8	25.5
		標準誤差	9.4	7.3	5.7	3.8	3.6	1.1	2.7	3.0
	2.週に数回程度	割合	7.9	16.0	20.0	15.4	17.2	1.4	12.8	13.0
	3.週に1回程度	割合	9.5	3.9	8.6	14.3	4.0	0.5	6.2	6.8
	4.月に1回程度	割合	8.4	2.0	8.5	5.4	3.3	0.0	4.1	4.4
	5.全くなかった	割合	15.6	34.2	31.4	39.2	27.5	23.7	29.1	29.1
	標準誤差	5.2	5.1	5.1	6.2	3.9	4.1	2.1	2.2	
6.行かなかった	割合	11.0	3.6	2.1	3.2	34.7	72.5	25.0	21.2	
	標準誤差	7.6	5.1	5.2	6.1	4.5	1.4	2.4	2.6	
7.月に一回以上	割合	73.4	62.2	66.5	57.6	37.8	3.8	45.9	49.7	
	標準誤差	7.6	5.1	5.2	6.1	4.5	1.4	2.4	2.6	
	総数	48	72	112	108	130	160	630	630	
女性	1.ほぼ毎日	割合	9.8	12.5	10.5	2.3	4.1	0.1	5.4	6.5
		標準誤差	4.3	4.1	3.9	1.2	2.0	0.1	1.4	1.6
	2.週に数回程度	割合	19.9	8.7	5.7	4.2	4.7	0.0	5.4	7.0
	3.週に1回程度	割合	5.8	2.1	4.9	4.1	1.7	0.4	2.6	3.1
	4.月に1回程度	割合	5.0	3.1	6.0	3.6	5.6	0.6	3.5	3.9
	5.全くなかった	割合	58.2	46.3	55.9	71.8	35.4	19.8	43.0	48.1
	標準誤差	8.1	6.3	5.3	4.0	4.3	3.6	2.4	2.5	
6.行かなかった	割合	1.3	27.3	17.0	14.1	48.5	79.1	40.0	31.4	
	標準誤差	7.7	4.2	4.9	2.7	3.8	0.7	1.8	2.0	
7.月に一回以上	割合	40.5	26.4	27.0	14.1	16.1	1.1	17.0	20.5	
	標準誤差	7.7	4.2	4.9	2.7	3.8	0.7	1.8	2.0	
	総数	39	81	127	136	136	198	717	717	
総数	1.ほぼ毎日	割合	28.5	26.9	20.2	12.5	8.6	0.9	13.8	16.0
		標準誤差	4.7	4.2	3.4	2.2	2.6	0.5	1.7	1.9
	2.週に数回程度	割合	14.0	12.4	13.0	9.9	10.9	0.6	9.0	10.0
	3.週に1回程度	割合	7.6	3.0	6.8	9.2	2.9	0.5	4.3	5.0
	4.月に1回程度	割合	6.7	2.6	7.3	4.5	4.5	0.3	3.8	4.2
	5.全くなかった	割合	37.2	40.1	43.4	55.4	31.5	21.4	36.3	38.6
	標準誤差	5.6	3.8	3.7	4.5	3.6	2.9	1.7	1.7	
6.行かなかった	割合	6.1	15.0	9.4	8.6	41.7	76.4	32.8	26.3	
	標準誤差	5.3	3.6	3.9	3.9	3.5	0.8	1.9	1.9	
7.月に一回以上	割合	56.7	44.9	47.2	36.0	26.8	2.2	30.9	35.1	
	標準誤差	5.3	3.6	3.9	3.9	3.5	0.8	1.9	1.9	
	総数	87	153	239	244	266	358	1347	1347	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

ウ. 学校

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.ほぼ毎日	割合	1.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	1.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
	2.週に数回程度	割合	2.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.5
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5.全くなかった	割合	22.3	20.2	16.0	25.7	12.7	12.6	17.5	18.4
		標準誤差	7.2	5.1	5.2	4.9	2.9	2.9	1.9	2.1
	6.行かなかった	割合	74.0	79.8	83.7	73.8	87.3	87.4	82.0	81.0
7.月に一回以上	割合	3.7	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	0.7	
	標準誤差	2.5	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.3	0.4	
	総数	48	69	109	105	129	159	619	619	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.週に数回程度	割合	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
	5.全くなかった	割合	22.7	20.5	35.0	21.9	15.8	14.0	20.5	21.5
		標準誤差	7.2	4.3	5.4	4.5	3.5	3.4	1.9	2.0
	6.行かなかった	割合	73.4	78.7	63.1	78.1	84.2	86.0	78.7	77.4
7.月に一回以上	割合	3.9	0.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	
	標準誤差	3.4	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	
	総数	38	79	126	133	132	197	705	705	
総数	1.ほぼ毎日	割合	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	2.週に数回程度	割合	3.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.5
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
	5.全くなかった	割合	22.5	20.4	25.4	23.8	14.3	13.4	19.0	19.9
		標準誤差	5.9	3.1	4.3	3.7	2.5	2.6	1.6	1.7
	6.行かなかった	割合	73.7	79.3	73.5	76.0	85.7	86.6	80.3	79.2
7.月に一回以上	割合	3.8	0.4	1.1	0.3	0.0	0.0	0.6	0.9	
	標準誤差	1.7	0.4	0.6	0.3	0.0	0.0	0.2	0.3	
	総数	86	148	235	238	261	356	1324	1324	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エ. 飲食店

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.ほぼ毎日	割合	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	1.0	0.9	0.9
		標準誤差	1.7	0.0	1.6	0.0	0.0	0.9	0.4	0.4
	2.週に数回程度	割合	8.7	2.3	6.5	2.5	1.9	0.0	3.1	3.5
	3.週に1回程度	割合	22.7	12.0	14.6	9.5	7.8	0.4	9.8	10.8
	4.月に1回程度	割合	31.5	28.3	25.9	22.2	17.5	8.1	20.7	22.0
	5.全くなかった	割合	16.1	36.5	29.7	42.6	26.3	33.4	31.6	31.5
		標準誤差	5.8	7.7	4.3	5.3	4.8	4.8	2.4	2.5
	6.行かなかった	割合	18.5	20.9	20.9	23.3	46.5	57.2	33.8	31.3
7.月に一回以上	割合	65.3	42.6	49.4	34.2	27.3	9.4	34.5	37.2	
	標準誤差	6.3	5.4	4.8	4.3	4.7	2.8	2.4	2.6	
	総数	48	71	111	108	131	160	629	629	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	2.2	0.2	0.0	0.5	0.0	0.4	0.5
		標準誤差	0.0	1.5	0.2	0.0	0.5	0.0	0.2	0.3
	2.週に数回程度	割合	6.7	0.0	2.1	0.0	0.5	0.0	1.0	1.4
	3.週に1回程度	割合	23.4	4.2	4.4	4.9	0.9	0.7	4.6	6.2
	4.月に1回程度	割合	33.5	34.3	39.1	22.1	14.3	5.6	21.4	24.6
	5.全くなかった	割合	26.0	34.4	37.3	49.8	42.4	37.1	38.4	38.0
		標準誤差	8.1	6.1	5.7	5.5	4.9	4.7	2.5	2.7
	6.行かなかった	割合	10.5	24.9	17.1	23.2	41.5	56.6	34.2	29.2
7.月に一回以上	割合	63.5	40.7	45.7	27.0	16.1	6.3	27.4	32.8	
	標準誤差	8.7	7.2	6.5	3.5	3.9	2.0	2.6	3.0	
	総数	39	81	127	136	135	200	718	718	
総数	1.ほぼ毎日	割合	1.2	1.1	1.3	0.0	0.2	0.4	0.6	0.7
		標準誤差	0.8	0.8	0.8	0.0	0.2	0.4	0.2	0.2
	2.週に数回程度	割合	7.7	1.2	4.3	1.3	1.2	0.0	2.0	2.4
	3.週に1回程度	割合	23.0	8.2	9.6	7.2	4.3	0.6	7.1	8.5
	4.月に1回程度	割合	32.5	31.2	32.4	22.1	15.9	6.6	21.1	23.3
	5.全くなかった	割合	21.2	35.5	33.4	46.2	34.4	35.6	35.2	34.8
		標準誤差	5.4	5.8	3.2	4.2	3.8	4.0	2.0	2.0
	6.行かなかった	割合	14.4	22.9	19.0	23.2	43.9	56.8	34.0	30.3
7.月に一回以上	割合	64.4	41.7	47.6	30.6	21.7	7.6	30.8	35.0	
	標準誤差	6.2	4.9	3.8	2.9	3.5	1.7	2.1	2.3	
	総数	87	152	238	244	266	360	1347	1347	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

オ. 遊技場（ゲームセンター・パチンコ・競馬場など）

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.ほぼ毎日	割合	3.8	0.7	1.6	0.0	0.9	0.9	1.1	1.2
		標準誤差	2.1	0.7	1.1	0.0	0.9	0.9	0.4	0.5
	2.週に数回程度	割合	11.7	4.7	3.4	3.1	4.9	1.4	4.2	4.7
	3.週に1回程度	割合	9.0	4.7	2.7	4.6	5.1	0.0	3.8	4.2
	4.月に1回程度	割合	12.9	6.5	9.1	8.0	3.7	1.3	6.2	6.8
	5.全くなかった	割合	17.2	15.7	20.3	22.9	7.9	11.6	15.5	16.1
		標準誤差	4.9	6.6	5.4	5.1	2.5	2.2	1.7	1.8
	6.行かなかった	割合	45.4	67.7	62.9	61.3	77.5	84.9	69.2	67.0
7.月に一回以上	割合	37.3	16.6	16.8	15.7	14.7	3.6	15.3	16.9	
	標準誤差	8.0	5.6	4.6	3.7	2.9	1.7	1.7	2.0	
	総数	48	71	111	107	130	159	626	626	
女性	1.ほぼ毎日	割合	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
		標準誤差	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
	2.週に数回程度	割合	3.8	0.7	0.6	0.0	0.5	0.6	0.8	1.0
	3.週に1回程度	割合	1.6	2.7	2.6	0.0	0.0	0.7	1.1	1.3
	4.月に1回程度	割合	24.1	8.6	2.4	1.5	3.0	1.4	5.0	6.7
	5.全くなかった	割合	9.7	18.5	27.3	13.9	13.7	12.7	15.9	15.9
		標準誤差	5.1	4.9	3.8	3.5	3.7	3.1	1.5	1.6
	6.行かなかった	割合	58.8	69.4	67.1	84.6	82.8	84.5	77.0	74.9
7.月に一回以上	割合	31.5	12.1	5.6	1.5	3.5	2.8	7.2	9.2	
	標準誤差	9.5	5.5	2.1	1.0	1.7	1.5	1.4	1.9	
	総数	39	80	127	136	134	197	713	713	
総数	1.ほぼ毎日	割合	2.9	0.4	0.8	0.0	0.4	0.4	0.6	0.8
		標準誤差	1.6	0.4	0.6	0.0	0.4	0.4	0.2	0.3
	2.週に数回程度	割合	7.7	2.8	2.0	1.6	2.7	1.0	2.5	2.8
	3.週に1回程度	割合	5.2	3.7	2.7	2.3	2.5	0.4	2.4	2.7
	4.月に1回程度	割合	18.6	7.5	5.8	4.7	3.4	1.3	5.6	6.7
	5.全くなかった	割合	13.4	17.1	23.7	18.4	10.8	12.2	15.7	16.0
		標準誤差	3.6	4.1	3.8	3.3	2.5	2.1	1.3	1.3
	6.行かなかった	割合	52.2	68.5	65.0	72.9	80.2	84.7	73.2	71.0
7.月に一回以上	割合	34.4	14.4	11.3	8.6	9.0	3.1	11.1	13.1	
	標準誤差	5.3	3.9	2.8	2.0	1.9	1.3	1.0	1.3	
	総数	87	151	238	243	264	356	1339	1339	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

カ. その他（市役所・病院・公共交通機関など）

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.ほぼ毎日	割合	1.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	1.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
	2.週に数回程度	割合	0.0	0.0	0.9	1.1	0.4	0.0	0.4	0.4
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	1.0	1.3	0.5	0.0	0.5	0.5
	4.月に1回程度	割合	4.9	4.7	6.1	6.2	3.7	2.6	4.6	4.7
	5.全くなかった	割合	26.2	40.4	36.3	46.1	39.7	42.1	39.4	38.9
		標準誤差	6.1	6.5	4.9	6.5	5.9	5.8	3.1	3.0
	6.行かなかった	割合	67.7	54.9	55.3	45.3	55.7	55.4	55.0	55.2
7.月に一回以上	割合	6.1	4.7	8.4	8.6	4.6	2.6	5.6	5.8	
	標準誤差	3.3	2.8	2.7	3.0	2.0	1.3	0.9	1.0	
	総数	48	71	111	107	129	160	626	626	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.週に数回程度	割合	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.月に1回程度	割合	3.8	3.1	3.4	4.4	1.6	3.1	3.1	3.3
	5.全くなかった	割合	28.8	49.2	42.6	46.4	38.0	30.8	38.5	39.6
		標準誤差	8.3	6.1	5.2	4.5	5.0	3.8	2.3	2.4
	6.行かなかった	割合	63.5	47.7	53.8	49.2	60.4	66.1	57.9	56.5
7.月に一回以上	割合	7.6	3.1	3.6	4.4	1.6	3.2	3.6	3.9	
	標準誤差	6.8	2.2	1.4	1.7	0.8	1.4	1.0	1.3	
	総数	39	80	127	136	135	197	714	714	
総数	1.ほぼ毎日	割合	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	2.週に数回程度	割合	1.9	0.0	0.5	0.6	0.2	0.1	0.4	0.5
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.5	0.7	0.2	0.0	0.2	0.2
	4.月に1回程度	割合	4.4	3.9	4.8	5.3	2.6	2.8	3.8	4.0
	5.全くなかった	割合	27.5	44.6	39.4	46.2	38.8	35.5	38.9	39.2
		標準誤差	5.7	4.4	3.7	4.6	4.5	3.7	2.1	2.2
	6.行かなかった	割合	65.6	51.4	54.5	47.2	58.1	61.6	56.5	55.9
7.月に一回以上	割合	6.9	3.9	6.1	6.5	3.1	2.9	4.5	4.9	
	標準誤差	3.2	1.7	1.7	1.9	1.0	0.9	0.7	0.7	
	総数	87	151	238	243	264	357	1340	1340	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

キ. 医療機関

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	1.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	1.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
	2.週に数回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.2	0.2
		割合	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1
	3.週に1回程度	割合	1.4	0.8	1.9	4.4	1.1	2.7	2.1	2.1
		割合	35.0	42.4	47.2	55.7	50.9	60.1	50.1	49.0
	5.全くなかった	割合	7.1	5.7	4.2	5.7	7.0	4.6	2.6	2.6
		標準誤差	7.1	5.7	4.2	5.7	7.0	4.6	2.6	2.6
6.行かなかった	割合	62.4	56.8	49.9	39.4	47.5	37.2	47.3	48.4	
	割合	2.6	0.8	3.0	4.9	1.5	2.7	2.6	2.6	
7.月に一回以上	割合	1.8	0.8	2.0	2.0	1.1	1.1	0.6	0.6	
	標準誤差	1.8	0.8	2.0	2.0	1.1	1.1	0.6	0.6	
	総数	48	71	111	107	129	161	627	627	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.週に数回程度	割合	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.5	0.3
	3.週に1回程度	割合	3.8	0.0	0.4	1.6	1.4	1.2	1.3	1.4
		割合	45.6	66.7	57.2	53.0	55.5	65.8	59.0	57.6
	5.全くなかった	割合	6.2	5.8	4.8	4.3	4.4	3.4	2.1	2.1
		標準誤差	6.2	5.8	4.8	4.3	4.4	3.4	2.1	2.1
6.行かなかった	割合	46.8	33.3	42.3	45.3	42.7	31.2	38.8	40.1	
	割合	7.6	0.0	0.4	1.6	1.9	3.0	2.2	2.4	
7.月に一回以上	割合	6.8	0.0	0.4	1.6	0.9	1.3	0.8	1.1	
	標準誤差	6.8	0.0	0.4	1.6	0.9	1.3	0.8	1.1	
	総数	39	80	127	136	135	198	715	715	
総数	1.ほぼ毎日	割合	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	2.週に数回程度	割合	1.9	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
		割合	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.9	0.3	0.2
	3.週に1回程度	割合	2.6	0.4	1.2	3.0	1.2	1.8	1.7	1.7
		割合	40.3	54.2	52.1	54.3	53.2	63.4	54.7	53.3
	5.全くなかった	割合	4.8	3.9	2.9	4.1	4.3	3.3	1.9	1.8
		標準誤差	4.8	3.9	2.9	4.1	4.3	3.3	1.9	1.8
6.行かなかった	割合	54.5	45.4	46.2	42.4	45.1	33.7	42.9	44.2	
	割合	5.2	0.4	1.7	3.3	1.7	2.8	2.4	2.5	
7.月に一回以上	割合	3.3	0.4	1.1	1.2	0.8	1.0	0.5	0.6	
	標準誤差	3.3	0.4	1.1	1.2	0.8	1.0	0.5	0.6	
	総数	87	151	238	243	264	359	1342	1342	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

ク. 公共交通機関

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	1.2	3.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8
		標準誤差	1.2	3.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6
	2.週に数回程度	割合	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.3	0.3
		割合	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
	3.週に1回程度	割合	6.3	0.9	3.9	3.8	1.8	0.4	2.5	2.7
		割合	30.4	32.1	34.3	43.8	33.7	29.4	33.9	34.2
	5.全くなかった	割合	6.8	5.2	5.9	6.5	5.0	4.0	2.4	2.4
		標準誤差	6.8	5.2	5.9	6.5	5.0	4.0	2.4	2.4
6.行かなかった	割合	60.7	63.9	60.6	51.9	64.1	70.2	62.5	61.8	
	割合	8.9	4.0	5.1	4.3	2.3	0.4	3.6	4.0	
7.月に一回以上	割合	3.5	3.3	2.2	2.1	1.3	0.4	0.8	1.0	
	標準誤差	3.5	3.3	2.2	2.1	1.3	0.4	0.8	1.0	
	総数	48	70	111	107	129	160	625	625	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
		標準誤差	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	2.週に数回程度	割合	8.3	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	1.3	1.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.週に1回程度	割合	3.8	3.8	3.1	3.6	1.4	2.7	2.9	3.1
		割合	42.1	39.2	36.6	31.7	34.4	29.0	34.2	35.4
	5.全くなかった	割合	10.1	6.4	4.7	4.9	5.4	3.3	2.0	2.3
		標準誤差	10.1	6.4	4.7	4.9	5.4	3.3	2.0	2.3
6.行かなかった	割合	45.8	56.2	60.2	64.7	63.4	67.1	61.5	59.8	
	割合	12.1	4.6	3.2	3.6	2.2	3.9	4.3	4.9	
7.月に一回以上	割合	6.9	2.4	1.7	1.7	1.2	1.7	1.3	1.6	
	標準誤差	6.9	2.4	1.7	1.7	1.2	1.7	1.3	1.6	
	総数	39	80	127	136	135	197	714	714	
総数	1.ほぼ毎日	割合	0.6	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5
		標準誤差	0.6	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
	2.週に数回程度	割合	4.2	0.0	0.5	0.3	0.6	0.7	0.8	1.0
		割合	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	3.週に1回程度	割合	5.0	2.3	3.5	3.7	1.6	1.8	2.7	2.9
		割合	36.3	35.6	35.4	37.8	34.1	29.1	34.0	34.8
	5.全くなかった	割合	6.2	4.2	3.6	4.4	4.0	2.7	1.7	1.7
		標準誤差	6.2	4.2	3.6	4.4	4.0	2.7	1.7	1.7
6.行かなかった	割合	53.1	60.2	60.4	58.2	63.7	68.4	62.0	60.8	
	割合	10.5	4.3	4.2	4.0	2.2	2.5	4.0	4.5	
7.月に一回以上	割合	3.1	2.1	1.3	1.2	0.9	1.0	0.7	0.9	
	標準誤差	3.1	2.1	1.3	1.2	0.9	1.0	0.7	0.9	
	総数	87	150	238	243	264	357	1339	1339	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

ケ. 路上

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.ほぼ毎日	割合	1.2	3.1	3.6	0.0	1.3	1.0	1.7	1.7
		標準誤差	1.2	3.1	2.2	0.0	0.8	0.9	0.6	0.6
	2.週に数回程度	割合	5.3	4.6	4.0	1.3	3.2	0.8	2.9	3.1
	3.週に1回程度	割合	9.1	7.0	6.8	8.4	0.0	1.3	4.8	5.4
	4.月に1回程度	割合	6.3	16.5	11.7	5.7	8.2	4.5	8.7	8.8
	5.全くなかった	割合	48.0	58.8	57.5	66.1	55.2	69.6	60.4	59.7
		標準誤差	8.6	5.9	6.2	5.8	6.1	3.5	2.4	2.5
	6.行かなかった	割合	30.1	10.0	16.4	18.5	32.1	22.8	21.4	21.2
7.月に一回以上	割合	21.9	31.2	26.1	15.4	12.7	7.5	18.2	19.1	
	標準誤差	6.3	5.3	6.2	3.7	3.4	2.3	1.9	2.0	
	総数	48	71	111	107	129	160	626	626	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.2	1.7	0.5	0.0	0.3	0.4
		標準誤差	0.0	0.0	0.2	1.6	0.5	0.0	0.3	0.3
	2.週に数回程度	割合	5.4	0.7	2.6	1.6	2.4	1.5	2.1	2.3
	3.週に1回程度	割合	9.1	1.8	3.8	1.5	2.3	0.4	2.5	3.0
	4.月に1回程度	割合	29.4	17.3	18.2	4.7	4.9	5.0	11.1	13.0
	5.全くなかった	割合	42.8	73.8	62.2	69.4	63.2	65.4	64.1	63.3
		標準誤差	10.2	5.1	5.4	5.2	5.4	4.0	2.1	2.2
	6.行かなかった	割合	13.3	6.4	13.0	21.1	26.7	27.7	19.9	18.0
7.月に一回以上	割合	43.9	19.8	24.8	9.5	10.1	6.9	16.0	18.7	
	標準誤差	11.6	4.9	5.5	3.0	2.1	2.0	1.7	2.1	
	総数	39	80	128	135	134	198	714	714	
総数	1.ほぼ毎日	割合	0.6	1.6	1.9	0.8	0.9	0.4	1.0	1.0
		標準誤差	0.6	1.6	1.1	0.8	0.4	0.4	0.4	0.5
	2.週に数回程度	割合	5.3	2.7	3.3	1.4	2.8	1.2	2.5	2.7
	3.週に1回程度	割合	9.1	4.5	5.3	5.0	1.2	0.8	3.6	4.2
	4.月に1回程度	割合	18.0	16.9	14.9	5.2	6.5	4.8	9.9	10.9
	5.全くなかった	割合	45.4	66.1	59.8	67.8	59.2	67.2	62.3	61.5
		標準誤差	7.8	3.5	4.8	4.9	5.0	3.1	2.0	2.0
	6.行かなかった	割合	21.6	8.2	14.7	19.8	29.4	25.7	20.6	19.6
7.月に一回以上	割合	33.0	25.7	25.5	12.4	11.4	7.2	17.0	18.9	
	標準誤差	6.7	3.9	5.1	2.6	2.3	1.8	1.4	1.5	
	総数	87	151	239	242	263	358	1340	1340	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

コ. こどもが利用する野外の空間

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.ほぼ毎日	割合	1.2	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
		標準誤差	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
	2.週に数回程度	割合	2.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	0.5
	3.週に1回程度	割合	1.4	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1
	4.月に1回程度	割合	0.0	4.2	4.7	1.4	0.0	1.4	2.0	2.0
	5.全くなかった	割合	35.2	54.7	46.8	44.2	36.9	30.9	41.2	41.8
		標準誤差	7.5	5.9	5.9	6.0	5.4	4.3	2.1	2.2
	6.行かなかった	割合	59.6	36.4	47.4	53.9	62.7	67.7	55.2	54.3
7.月に一回以上	割合	5.1	8.9	5.8	1.9	0.5	1.4	3.7	3.9	
	標準誤差	2.7	3.7	2.4	1.5	0.5	1.0	1.0	1.1	
	総数	47	71	111	106	128	157	620	620	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.週に数回程度	割合	3.8	1.3	0.0	1.1	1.2	0.0	0.9	1.2
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
	4.月に1回程度	割合	0.0	8.4	1.1	2.1	2.3	1.6	2.5	2.7
	5.全くなかった	割合	29.2	54.8	50.2	29.1	32.1	29.0	36.5	37.5
		標準誤差	8.0	7.1	5.7	4.1	4.8	4.0	2.9	3.1
	6.行かなかった	割合	67.0	35.5	47.2	67.7	64.5	69.4	59.8	58.4
7.月に一回以上	割合	3.8	9.6	2.6	3.3	3.4	1.6	3.6	4.1	
	標準誤差	3.4	3.5	1.5	1.6	1.6	1.1	0.8	0.9	
	総数	39	80	127	133	133	194	706	706	
総数	1.ほぼ毎日	割合	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	2.週に数回程度	割合	3.2	0.6	0.0	0.8	0.8	0.0	0.7	0.9
	3.週に1回程度	割合	0.7	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6
	4.月に1回程度	割合	0.0	6.2	2.9	1.8	1.1	1.5	2.3	2.3
	5.全くなかった	割合	32.2	54.8	48.5	36.7	34.4	29.8	38.8	39.6
		標準誤差	5.1	4.4	3.4	3.9	3.7	3.4	2.0	2.1
	6.行かなかった	割合	63.4	36.0	47.3	60.7	63.6	68.7	57.6	56.3
7.月に一回以上	割合	4.5	9.3	4.2	2.6	2.0	1.5	3.6	4.0	
	標準誤差	1.7	2.7	1.5	1.0	0.9	0.9	0.6	0.7	
	総数	86	151	238	239	261	351	1326	1326	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

サ. 公共住宅（アパートやマンション）

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.4
		標準誤差	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3	0.3
	2.週に数回程度	割合	2.8	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.5
	3.週に1回程度	割合	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.4	0.5	0.4
	5.全くなかった	割合	17.7	28.4	28.7	31.2	18.7	18.0	23.8	24.2
		標準誤差	5.1	6.0	5.7	5.6	3.6	3.8	2.2	2.3
	6.行かなかった	割合	78.2	69.5	69.2	68.2	81.3	80.5	74.6	74.1
	7.月に一回以上	割合	4.1	2.1	2.1	0.6	0.0	1.5	1.6	1.7
標準誤差		2.8	2.1	2.0	0.6	0.0	1.1	0.6	0.7	
	総数	42	70	99	90	110	142	553	553	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.1
	2.週に数回程度	割合	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.4
	3.週に1回程度	割合	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	0.5	1.8	1.4	0.0	0.6	0.6
	5.全くなかった	割合	21.6	37.7	37.3	21.0	17.5	17.1	24.4	25.6
		標準誤差	8.4	6.3	5.6	5.2	5.3	3.6	3.0	3.2
	6.行かなかった	割合	70.0	62.3	58.6	77.1	81.2	81.6	73.3	71.7
	7.月に一回以上	割合	8.4	0.0	4.1	1.8	1.4	1.3	2.3	2.7
標準誤差		7.4	0.0	2.1	1.8	1.0	1.0	1.3	1.6	
	総数	36	77	109	116	117	169	624	624	
総数	1.ほぼ毎日	割合	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.3
		標準誤差	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.2
	2.週に数回程度	割合	5.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.7	0.9
	3.週に1回程度	割合	0.0	1.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	1.3	0.9	0.7	0.2	0.5	0.5
	5.全くなかった	割合	19.7	32.9	32.9	26.2	18.1	17.5	24.1	24.9
		標準誤差	5.2	4.4	4.3	4.6	3.5	2.8	2.2	2.3
	6.行かなかった	割合	74.0	66.0	64.1	72.6	81.2	81.1	73.9	72.9
	7.月に一回以上	割合	6.3	1.1	3.0	1.2	0.7	1.4	1.9	2.2
標準誤差		3.5	1.1	1.9	0.9	0.5	1.0	0.8	1.0	
	総数	78	147	208	206	227	311	1177	1177	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
 - ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 - ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。
- 問36 たばこについてお聞きします。あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからカの質問についてあてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

問37 受動喫煙の防止対策の推進を望む場所

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上※1			(再掲)20歳以上※2		
									喫煙者※3	喫煙者以外		喫煙者※3	喫煙者以外	
男性	1.家庭	割合	10.9	3.4	12.1	11.9	15.5	14.3	11.7	14.3	10.3	11.2	13.9	9.7
		標準誤差	4.0	2.0	3.7	3.2	3.7	2.8	1.4	2.5	1.5	1.4	2.5	1.5
	2. 職場	割合	29.2	20.6	25.3	35.1	21.9	13.7	23.3	16.4	27.0	24.3	16.4	28.8
		標準誤差	7.6	4.1	4.4	4.7	4.6	3.1	1.8	2.9	2.4	1.9	3.0	2.6
	3. 学校	割合	12.3	6.0	14.7	14.9	14.6	12.1	12.5	14.0	11.7	12.3	13.8	11.5
		標準誤差	6.1	3.1	3.4	3.3	3.7	2.4	1.5	2.7	1.9	1.7	2.6	2.0
	4.飲食店	割合	31.0	26.4	32.9	42.8	31.7	27.5	31.8	15.3	40.7	32.2	15.0	41.9
		標準誤差	7.4	5.3	7.3	4.4	5.4	3.2	2.4	2.7	2.6	2.4	2.8	2.7
	5.遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など）	割合	28.0	19.7	15.6	22.5	20.9	12.5	18.9	16.5	20.1	19.7	16.3	21.7
		標準誤差	7.5	5.9	3.5	4.1	4.2	2.5	1.8	3.8	2.0	1.9	3.9	2.2
	6.行政機関（市役所、町村役場、公民館など）	割合	13.0	20.8	9.2	24.2	20.7	19.4	18.2	15.7	19.5	18.2	15.6	19.7
		標準誤差	4.5	5.2	2.8	3.7	4.2	3.2	1.8	3.1	1.9	1.8	3.1	2.0
7.医療機関	割合	18.7	20.3	15.4	23.6	19.9	15.0	18.5	20.3	17.6	18.9	20.5	18.0	
	標準誤差	6.2	4.4	3.9	3.8	4.5	2.3	1.7	3.3	1.9	1.8	3.3	2.3	
8.公共交通機関	割合	18.3	18.1	18.7	21.0	16.6	15.1	17.7	16.3	18.5	18.0	16.7	18.8	
	標準誤差	6.2	5.8	3.7	3.2	4.4	2.7	2.0	3.3	2.2	2.1	3.4	2.4	
9.路上	割合	36.4	25.6	30.0	29.5	23.1	25.8	27.7	17.7	33.0	28.2	17.8	34.2	
	標準誤差	9.3	5.7	4.5	6.7	4.9	4.3	2.3	3.6	2.5	2.4	3.8	2.6	
10.子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など）	割合	31.0	42.1	30.6	30.8	22.6	19.7	28.6	33.0	26.3	29.7	34.0	27.2	
	標準誤差	8.7	7.7	5.3	4.6	4.6	3.2	2.5	3.6	2.5	2.7	3.8	2.8	
11.公共住宅（アパートやマンション）	割合	7.3	5.7	6.0	10.3	8.7	4.9	7.0	6.4	7.2	7.1	6.3	7.5	
	標準誤差	3.4	3.6	2.1	2.9	3.4	1.8	1.3	1.8	1.5	1.3	1.8	1.6	
12.特にない	割合	34.7	36.6	33.2	29.0	45.9	53.4	40.1	49.5	35.0	38.8	48.2	33.4	
	標準誤差	9.3	5.7	4.5	6.7	4.9	4.3	2.3	3.6	2.5	2.4	3.8	2.6	
		総数	50	72	112	110	132	165	641	216	425	641	216	425
女性	1.家庭	割合	26.0	15.6	16.3	20.8	21.4	11.9	17.4	18.2	17.3	18.5	18.9	18.5
		標準誤差	8.7	3.7	3.5	3.0	3.6	2.8	1.8	5.7	1.9	2.1	6.7	2.2
	2. 職場	割合	40.7	21.5	33.9	20.9	14.3	12.3	21.2	26.7	20.8	23.5	26.5	23.3
		標準誤差	7.4	5.1	4.6	3.7	3.1	3.6	1.9	8.0	2.1	2.2	8.2	2.5
	3. 学校	割合	26.5	15.8	22.7	15.0	11.1	14.2	16.4	27.8	15.6	17.3	28.6	16.4
		標準誤差	9.1	3.9	3.4	2.6	3.2	2.4	2.0	8.1	2.1	2.4	9.0	2.5
	4.飲食店	割合	64.2	47.5	50.9	53.0	39.2	33.3	44.8	19.5	46.6	47.9	19.1	50.2
		標準誤差	8.3	6.5	5.5	4.6	4.9	4.2	2.2	6.0	2.3	2.4	6.6	2.6
	5.遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など）	割合	36.5	23.1	33.0	24.2	18.8	15.8	23.2	14.5	23.8	25.0	13.5	25.9
		標準誤差	8.1	5.7	4.8	3.3	4.2	2.9	1.8	5.1	1.8	2.1	5.1	2.1
	6.行政機関（市役所、町村役場、公民館など）	割合	23.7	12.7	28.4	26.4	21.3	18.0	21.2	12.5	21.8	21.5	11.5	22.3
		標準誤差	8.7	4.3	3.1	4.0	4.1	2.8	1.8	4.5	1.9	2.1	4.3	2.3
7.医療機関	割合	28.4	17.1	33.3	21.9	17.2	19.8	22.2	25.2	22.0	22.7	24.2	22.6	
	標準誤差	9.0	4.7	4.2	3.7	3.7	3.4	1.7	7.8	1.9	2.2	8.3	2.4	
8.公共交通機関	割合	30.2	21.5	30.0	28.2	23.6	18.5	24.1	16.5	24.6	25.2	13.9	26.1	
	標準誤差	9.2	6.0	5.1	4.4	4.1	3.2	2.3	5.4	2.5	2.6	4.7	2.9	
9.路上	割合	38.6	34.2	43.9	28.0	29.1	24.3	31.5	23.8	32.0	32.7	21.9	33.6	
	標準誤差	10.3	6.0	5.3	4.3	4.4	3.3	2.4	6.3	2.4	2.7	6.1	2.8	
10.子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など）	割合	39.5	47.5	48.1	28.6	29.1	19.8	32.8	45.0	32.0	35.2	44.6	34.5	
	標準誤差	7.5	5.8	5.8	3.5	4.2	3.4	1.9	9.7	2.0	2.1	10.0	2.3	
11.公共住宅（アパートやマンション）	割合	19.7	14.7	9.1	4.5	10.4	10.1	10.8	11.0	10.8	11.3	11.2	11.4	
	標準誤差	6.8	4.5	2.3	1.8	3.1	2.4	1.3	6.3	1.4	1.7	7.4	1.8	
12.特にない	割合	6.3	27.2	14.6	23.5	34.8	49.0	30.4	32.6	30.2	26.3	32.5	25.8	
	標準誤差	3.9	8.3	12.8	14.1	14.0	20.5	7.36	5.5	6.81	7.36	5.5	6.81	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上※1			(再掲)20歳以上※2		
									喫煙者※3	喫煙者以外		喫煙者※3	喫煙者以外	
総数	1.家庭	割合 標準誤差	18.4 5.3	9.4 2.3	14.1 2.7	16.3 2.3	18.5 2.9	12.9 2.2	14.6 1.4	14.9 2.6	14.6 1.4	14.9 1.6	14.7 2.8	14.9 1.6
	2. 職場	割合 標準誤差	34.9 5.5	21.0 3.9	29.5 2.6	28.1 3.4	18.1 2.7	12.9 3.0	22.2 1.5	18.1 2.7	23.3 1.7	23.9 1.6	18.1 2.8	25.6 2.0
	3. 学校	割合 標準誤差	19.4 5.9	10.8 3.0	18.6 2.7	14.9 2.5	12.8 2.5	13.3 1.8	14.5 1.5	16.4 2.6	14.1 1.6	14.8 1.7	16.3 2.6	14.4 1.9
	4.飲食店	割合 標準誤差	47.5 6.1	36.7 4.6	41.7 5.5	47.9 3.5	35.5 4.4	30.9 3.3	38.6 2.0	16.0 2.5	44.3 2.1	40.0 2.0	15.7 2.6	46.8 2.1
	5.遊技場（ゲームセンター、 パチンコ、競馬場など）	割合 標準誤差	32.2 5.0	21.4 5.2	24.1 2.7	23.4 2.8	19.8 2.6	14.4 2.2	21.1 1.2	16.2 3.2	22.4 1.2	22.3 1.4	15.9 3.3	24.1 1.3
	6.行政機関（市役所、町村 役場、公民館など）	割合 標準誤差	18.3 5.2	16.8 3.9	18.6 2.6	25.3 3.3	21.0 3.0	18.6 2.5	19.7 1.5	15.2 2.5	20.9 1.6	19.9 1.7	14.9 2.5	21.3 1.8
	7.医療機関	割合 標準誤差	23.5 6.1	18.7 3.8	24.2 3.2	22.7 2.8	18.5 3.1	17.8 2.3	20.4 1.3	21.1 3.1	20.3 1.4	20.8 1.7	21.1 3.1	20.7 1.8
	8.公共交通機関	割合 標準誤差	24.2 6.5	19.7 5.0	24.2 3.6	24.6 3.2	20.2 3.2	17.1 2.2	21.0 1.8	16.4 2.9	22.2 2.0	21.6 2.0	16.2 2.9	23.1 2.3
	9.路上	割合 標準誤差	37.5 8.3	29.8 4.4	36.8 4.2	28.8 4.3	26.1 3.2	24.9 3.4	29.6 1.9	18.8 3.5	32.4 1.9	30.5 2.0	18.5 3.6	33.8 2.0
	10.子供が利用する屋外の空 間（公園、通学路など）	割合 標準誤差	35.2 5.8	44.7 5.8	39.2 5.2	29.7 3.0	25.9 3.3	19.8 2.5	30.8 1.8	35.0 3.5	29.7 1.7	32.4 2.0	35.8 3.6	31.5 1.9
	11.公共住宅（アパートやマ ンション）	割合 標準誤差	13.4 3.7	10.1 3.1	7.5 1.6	7.4 1.7	9.6 2.3	7.9 1.8	8.9 0.9	7.2 1.9	9.4 1.1	9.2 1.1	7.1 2.0	9.8 1.3
	12.特にない	割合	20.6	32.0	24.1	26.2	40.3	50.8	35.0	46.7	32.1	32.5	45.5	28.9
		総数	89	155	240	251	272	370	1377	271	1106	1377	271	1106

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問37 あなたが、受動喫煙の防止対策が今よりも推進されることを望む場所がありますか。あてはまるものをすべて選んで○印をつけて下さい。

問38 COPD（シー・オー・ピー・ディー）（慢性閉塞性肺疾患）の認知度

性別	回答	年齢区分								(再掲)	(再掲)	(再掲)
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	40-47歳 ※1	20歳以上 ※1	20歳以上 ※2	
男性	1.どんな病気かよく知っている	割合	0.0	15.4	3.4	5.3	8.4	3.4	5.5	6.1	6.2	
	2.名前は聞いたことがある	割合	29.1	18.5	26.4	23.5	24.6	12.0	23.2	21.4	22.0	
	3.知らない	割合	70.9	66.1	70.3	71.2	67.0	84.6	71.2	72.4	71.8	
	(再掲) どんな病気かよく知っているまたは名前を聞いたことがある	割合	29.1	33.9	29.7	28.8	33.0	15.4	28.8	27.6	28.2	
		標準誤差	7.3	5.9	5.1	5.2	4.0	3.4	2.3	1.7	1.9	
総数			51	71	108	107	131	165	399	633	633	
女性	1.どんな病気かよく知っている	割合	11.2	14.5	4.4	9.6	5.3	3.7	6.2	7.1	8.3	
	2.名前は聞いたことがある	割合	22.8	28.0	27.1	22.3	27.8	23.0	25.5	25.1	25.1	
	3.知らない	割合	66.0	57.4	68.5	68.0	66.9	73.4	68.4	67.8	66.6	
	(再掲) どんな病気かよく知っているまたは名前を聞いたことがある	割合	34.0	42.6	31.5	32.0	33.1	26.6	31.6	32.2	33.4	
		標準誤差	10.3	6.6	5.2	5.2	4.1	3.2	2.7	2.1	2.4	
総数			37	82	122	137	138	206	462	722	722	
総数	1.どんな病気かよく知っている	割合	5.5	15.0	3.9	7.4	6.8	3.5	5.9	6.7	7.2	
	2.名前は聞いたことがある	割合	26.0	23.2	26.7	22.9	26.2	18.5	24.4	23.3	23.6	
	3.知らない	割合	68.5	61.9	69.4	69.6	66.9	78.0	69.8	70.0	69.2	
	(再掲) どんな病気かよく知っているまたは名前を聞いたことがある	割合	31.5	38.1	30.6	30.4	33.1	22.0	30.2	30.0	30.8	
		標準誤差	6.1	4.2	3.6	4.1	3.1	2.5	2.0	1.6	1.8	
総数			88	153	230	244	269	371	861	1355	1355	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問38 あなたはCOPD（シー・オー・ピー・ディー）（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか？1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問39 生活習慣病のリスクを高める飲酒量の知識の状況

(1) 生活習慣病のリスクを高める男性の飲酒量（清酒換算で2合以上）の知識の状況

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1合 (180ml)以上	割合	12.2	18.5	13.9	13.1	25.7	31.1	20.3	19.2
	2合 (360ml)以上	割合	30.3	24.8	40.6	49.7	30.6	26.2	33.4	33.8
		標準誤差	7.9	4.7	5.1	5.2	4.8	3.6	2.1	2.3
	3合 (540ml)以上	割合	31.4	19.2	17.0	15.3	21.2	14.8	18.8	19.5
	4合 (720ml)以上	割合	1.9	2.4	3.6	2.0	1.7	0.0	1.8	1.9
	5合 (900ml)以上	割合	1.1	2.2	4.2	0.6	1.5	0.3	1.6	1.6
	わからない	割合	23.1	32.9	20.7	19.4	19.3	27.5	23.9	24.0
	総数		51	72	113	111	135	168	650	650
女性	1合 (180ml)以上	割合	23.1	22.3	10.1	17.7	15.3	16.5	16.9	17.6
	2合 (360ml)以上	総数割合	28.9	23.7	38.9	36.2	30.1	19.2	28.1	29.3
		標準誤差	5.9	6.9	4.6	4.2	4.6	2.9	1.8	2.1
	3合 (540ml)以上	割合	11.5	15.0	9.9	14.9	13.5	8.7	11.8	12.3
	4合 (720ml)以上	割合	4.2	0.7	1.1	3.2	2.7	0.6	1.8	2.0
	5合 (900ml)以上	割合	1.3	0.0	1.2	1.1	3.1	1.2	1.4	1.3
	わからない	割合	31.1	38.3	38.8	26.8	35.4	53.8	40.1	37.4
	総数		38	81	126	137	136	202	720	720
総数	1合 (180ml)以上	割合	17.5	20.4	12.1	15.3	20.5	22.6	18.6	18.4
	2合 (360ml)以上	割合	29.6	24.3	39.8	43.1	30.4	22.2	30.7	31.6
		標準誤差	5.0	4.7	4.3	3.4	3.4	2.6	1.5	1.7
	3合 (540ml)以上	割合	21.6	17.2	13.6	15.1	17.3	11.3	15.2	16.0
	4合 (720ml)以上	割合	3.0	1.6	2.4	2.6	2.2	0.3	1.8	2.0
	5合 (900ml)以上	割合	1.2	1.1	2.7	0.8	2.3	0.8	1.5	1.4
	わからない	割合	27.0	35.5	29.4	23.0	27.4	42.8	32.2	30.6
	総数		89	153	239	248	271	370	1370	1370

(2) 生活習慣病のリスクを高める女性の飲酒量（清酒換算で1合以上）の知識の状況

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1合 (180ml)以上	割合	23.0	21.2	31.7	28.5	33.9	36.4	30.1	29.1
	2合 (360ml)以上	割合	6.2	7.0	6.5	5.1	5.4	4.5	2.2	2.5
		標準誤差	39.8	22.4	22.7	27.9	22.1	14.7	23.3	24.6
	3合 (540ml)以上	割合	1.4	5.1	8.0	8.2	7.1	2.4	5.5	5.4
	4合 (720ml)以上	割合	1.4	2.3	1.7	1.7	0.0	0.0	1.1	1.2
	5合 (900ml)以上	割合	0.0	0.8	2.4	0.0	0.4	0.3	0.7	0.6
	わからない	割合	34.4	48.1	33.5	33.7	36.5	46.2	39.3	39.0
	総数		47	69	110	106	130	159	621	621
女性	1合 (180ml)以上	割合	48.3	32.4	30.8	41.2	29.8	33.3	34.7	36.0
	2合 (360ml)以上	総数割合	9.0	5.7	5.6	4.7	4.9	4.4	2.7	2.8
		標準誤差	14.1	21.9	26.1	26.5	21.8	8.2	18.5	19.8
	3合 (540ml)以上	割合	6.8	6.5	3.3	5.8	6.0	2.6	4.7	5.2
	4合 (720ml)以上	割合	1.3	0.7	3.0	0.0	1.7	0.0	1.0	1.0
	5合 (900ml)以上	割合	0.0	0.0	0.8	0.0	1.1	0.0	0.3	0.3
	わからない	割合	29.4	38.4	36.1	26.5	39.7	55.9	40.8	37.7
	総数		39	83	130	142	139	206	739	739
総数	1合 (180ml)以上	割合	35.9	26.7	31.2	35.0	31.8	34.6	32.5	32.6
	2合 (360ml)以上	割合	6.5	4.9	4.7	3.3	4.1	3.9	2.0	2.2
		標準誤差	26.7	22.2	24.4	27.2	21.9	10.8	20.8	22.2
	3合 (540ml)以上	割合	4.2	5.8	5.6	7.0	6.5	2.5	5.1	5.3
	4合 (720ml)以上	割合	1.4	1.5	2.3	0.8	0.8	0.0	1.0	1.1
	5合 (900ml)以上	割合	0.0	0.4	1.6	0.0	0.8	0.1	0.5	0.5
	わからない	割合	31.8	43.3	34.8	30.0	38.1	51.9	40.1	38.4
	総数		86	152	240	248	269	365	1360	1360

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問39 飲酒の知識についておたずねします。「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」とは、男女それぞれ1日平均でどのくらいだと思いますか。清酒に換算※し、男女ごとにあてはまるものをそれぞれ1つだけ選んで○印をつけて下さい。

※日本酒（清酒）1合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒中瓶(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎25度(110ml)、焼酎35度(80ml)、チュウハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

問40-1 飲酒習慣について（頻度）

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳※1	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.毎日	割合	2.5	14.6	39.8	39.2	28.0	24.7	34.2	26.3	25.1
		標準誤差	1.6	3.7	7.1	6.2	4.7	4.0	3.6	2.8	2.6
	2.週5～6日	割合	5.1	8.2	12.2	15.2	15.7	8.3	14.1	11.1	10.8
	3.週3～4日	割合	5.3	1.9	9.5	7.6	8.9	11.9	9.8	8.0	7.5
	4.週1～2日	割合	13.1	12.3	12.8	8.4	9.8	6.7	9.9	10.2	10.4
	5.月1～3日	割合	28.8	30.1	7.7	10.2	7.9	6.2	8.1	13.5	15.1
	6.やめた（1年以上やめている）	割合	0.0	0.0	0.5	1.2	3.8	5.1	2.6	2.1	1.8
	7.ほとんど飲まない（飲めない）	割合	45.1	33.0	17.5	18.2	25.9	37.2	21.3	28.8	29.3
	総数	51	71	108	106	131	164	397	631	631	
女性	1.毎日	割合	0.0	9.5	13.1	9.8	6.7	2.5	8.5	6.7	7.0
		標準誤差	0.0	3.7	4.1	2.6	2.8	1.4	1.6	1.5	1.4
	2.週5～6日	割合	1.6	1.4	3.1	5.4	9.8	0.8	5.4	3.5	3.6
	3.週3～4日	割合	1.6	8.9	6.2	2.2	8.6	6.3	7.3	6.0	5.6
	4.週1～2日	割合	25.6	7.6	9.8	6.9	4.2	4.2	6.3	7.9	9.4
	5.月1～3日	割合	36.7	8.9	13.8	12.9	7.9	3.4	9.7	11.0	13.5
	6.やめた（1年以上やめている）	割合	3.7	1.6	2.1	2.6	0.0	1.0	1.4	1.6	1.8
	7.ほとんど飲まない（飲めない）	割合	30.9	62.1	51.8	60.3	62.8	81.8	61.4	63.3	59.0
	総数	37	82	123	139	136	207	463	724	724	
総数	1.毎日	割合	1.3	12.1	26.8	24.6	17.3	11.6	21.1	16.1	16.1
		標準誤差	0.9	3.1	4.5	3.6	3.3	2.0	2.1	1.7	1.7
	2.週5～6日	割合	3.4	4.9	7.8	10.3	12.7	3.9	9.7	7.2	7.2
	3.週3～4日	割合	3.5	5.3	7.9	4.9	8.8	8.6	8.5	7.0	6.6
	4.週1～2日	割合	19.3	10.0	11.3	7.7	7.0	5.2	8.1	9.0	9.9
	5.月1～3日	割合	32.7	19.7	10.7	11.5	7.9	4.5	8.9	12.2	14.3
	6.やめた（1年以上やめている）	割合	1.8	0.8	1.3	1.9	1.9	2.6	2.0	1.8	1.8
	7.ほとんど飲まない（飲めない）	割合	38.1	47.2	34.3	39.2	44.4	63.5	41.7	46.7	44.1
	総数	88	153	231	245	267	371	860	1355	1355	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問40 あなたは週に何日くらいお酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問40-2 飲酒日一日あたりの飲酒量について

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳※1	(再掲) 20歳以上※1	(再掲) 20歳以上※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.1合未満（180ml）	割合	32.1	50.8	27.8	27.4	31.9	61.5	31.9	38.6	37.9
		標準誤差	9.4	7.4	6.1	5.6	5.0	4.6	2.6	2.4	2.5
	2.1合以上2合（360ml）	割合	35.2	22.7	45.1	36.4	36.6	26.2	38.5	34.2	34.0
		標準誤差	8.5	7.5	6.4	6.0	5.5	4.8	3.3	2.9	2.9
	3.2合以上3合（540ml）	割合	14.8	17.8	15.8	22.4	17.3	5.6	16.7	15.6	16.2
		標準誤差	6.9	5.5	4.7	5.1	4.1	2.8	2.6	2.3	2.3
	4.3合以上4合（720ml）	割合	6.0	4.9	5.5	11.2	10.7	6.8	9.3	7.7	7.7
		標準誤差	3.5	3.5	2.7	5.2	3.2	2.9	1.8	1.2	1.3
	5.4合以上5合（900ml）	割合	0.0	0.0	5.8	0.0	2.7	0.0	2.6	1.7	1.5
		標準誤差	0.0	0.0	3.0	0.0	2.2	0.0	1.6	1.0	0.9
6.5合（900ml）以上	割合	12.0	3.7	0.0	2.7	0.9	0.0	1.0	2.2	2.8	
	標準誤差	5.3	2.7	0.0	2.7	0.9	0.0	0.7	0.8	1.0	
	総数	29	48	85	86	94	95	301	437	437	
女性	1.1合未満（180ml）	割合	52.6	50.5	61.6	69.1	56.8	95.0	64.8	63.6	60.7
		標準誤差	12.6	11.2	7.0	8.0	9.2	2.7	4.6	3.6	4.1
	2.1合以上2合（360ml）	割合	24.9	29.7	27.8	17.8	41.4	2.5	27.3	24.9	25.6
		標準誤差	10.4	9.3	6.1	6.2	9.4	1.9	4.2	2.9	3.3
	3.2合以上3合（540ml）	割合	16.8	8.7	9.0	9.8	1.3	1.8	6.4	8.0	9.4
		標準誤差	10.5	5.0	3.8	3.8	1.2	1.9	2.0	2.2	2.8
	4.3合以上4合（720ml）	割合	0.0	2.6	1.6	0.0	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9
		標準誤差	0.0	2.6	1.6	0.0	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5
	5.4合以上5合（900ml）	割合	0.0	6.6	0.0	3.3	0.0	0.0	0.8	1.5	1.7
		標準誤差	0.0	5.1	0.0	2.5	0.0	0.0	0.6	0.8	1.0
6.5合（900ml）以上	割合	5.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.8	
	標準誤差	5.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	
	総数	22	34	57	59	46	35	175	253	253	
総数	1.1合未満（180ml）	割合	43.1	50.7	39.6	40.4	40.6	71.6	42.9	47.5	46.1
		標準誤差	8.7	5.3	4.5	5.0	4.1	4.0	2.6	2.1	2.2
	2.1合以上2合（360ml）	割合	29.7	25.1	39.1	30.6	38.3	19.0	34.7	30.9	31.0
		標準誤差	7.1	5.1	3.7	4.8	3.7	3.5	2.4	1.9	2.0
	3.2合以上3合（540ml）	割合	15.9	14.7	13.4	18.5	11.7	4.5	13.2	12.9	13.7
		標準誤差	6.4	4.2	3.7	3.9	2.7	2.2	2.0	1.8	1.8
	4.3合以上4合（720ml）	割合	2.8	4.1	4.2	7.7	7.1	4.9	6.4	5.3	5.2
		標準誤差	1.7	2.8	2.0	3.7	2.1	2.1	1.2	0.8	0.9
	5.4合以上5合（900ml）	割合	0.0	2.3	3.8	1.0	1.7	0.0	2.0	1.6	1.6
		標準誤差	0.0	1.8	2.0	0.8	1.5	0.0	1.0	0.7	0.7
6.5合（900ml）以上	割合	8.6	3.1	0.0	1.8	0.6	0.0	0.7	1.9	2.4	
	標準誤差	2.8	1.9	0.0	1.9	0.6	0.0	0.5	0.5	0.7	
	総数	51	82	142	145	140	130	476	690	690	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問40-2 お酒を飲む日は1日あたり、どのくらいの量を飲みますか。下の表を参考に日本酒に換算し、あてはまるもの1つだけ選んで○印をつけてください。（問40で(1)、(2)、(3)、(4)、(5)のうちのどれかに○印をつけた人のみ回答）

問40-3 飲酒習慣のある者

性別	回答	年齢区分	年齢区分							(再掲)		
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	40-74歳※1	20歳以上※1	20歳以上※2	
男性	飲酒習慣あり	割合	10.3	14.6	45.1	47.9	37.4	20.1	41.3	30.1	29.3	
		標準誤差	4.7	3.2	6.1	5.8	3.6	3.3	3.2	2.5	2.5	
	飲酒習慣なし	割合	89.7	85.4	54.9	52.1	62.6	79.9	58.7	69.9	70.7	
	総数		37	82	123	139	136	207	463	724	724	
女性	飲酒習慣あり	割合	1.6	14.1	11.2	10.5	10.8	0.7	9.4	7.4	8.2	
		標準誤差	1.6	4.4	3.4	3.0	3.3	0.5	1.5	1.1	1.1	
	飲酒習慣なし	割合	98.4	85.9	88.8	89.5	89.2	99.3	90.6	92.6	91.8	
	総数		51	71	108	106	131	164	397	631	631	
総数	飲酒習慣あり	割合	6.0	14.3	28.5	29.3	24.0	8.7	25.1	18.3	18.8	
		標準誤差	2.6	2.8	3.1	3.9	2.8	1.5	1.9	1.5	1.5	
	飲酒習慣なし	割合	94.0	85.7	71.5	70.7	76.0	91.3	74.9	81.7	81.2	
	総数		88	153	231	245	267	371	860	1355	1355	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。
- ※3 問40で「1 毎日」～「5 月に1～3回」のいずれかを回答し、かつ問40-2に回答した者、および問40に「6 やめた（1年以上やめている）」または「7 ほとんど飲まない（飲めない）」と回答した者について集計
 - ・週3日以上、1日1合以上飲酒する者を「飲酒習慣あり」とした。

問40-4 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒の状況

性別	回答	年齢区分	年齢区分							(再掲)		
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	40-74歳※1	20歳以上※1	20歳以上※2	
男性	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	割合	7.1	12.8	16.6	22.1	13.4	6.2	16.3	13.0	13.2	
		標準誤差	3.1	3.9	4.7	5.0	3.0	2.2	2.4	1.9	1.9	
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	割合	92.9	87.2	83.4	77.9	86.6	93.8	83.7	87.0	86.8	
	(再掲)やめた、あるいはほとんど飲まない者	割合	45.1	33.0	18.0	19.4	29.7	42.2	23.8	30.9	31.1	
総数		51	71	108	106	131	164	397	631	631		
女性	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	割合	5.3	14.1	11.2	10.5	10.8	0.7	9.4	7.8	8.8	
		標準誤差	3.5	4.4	3.4	3.0	3.3	0.5	1.5	1.1	1.3	
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	割合	94.7	85.9	88.8	89.5	89.2	99.3	90.6	92.2	91.2	
	(再掲)やめた、あるいはほとんど飲まない者	割合	34.6	63.7	53.9	62.9	62.8	82.7	62.8	64.8	60.8	
総数		37	82	123	139	136	207	463	724	724		
総数	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	割合	6.2	13.4	13.9	16.3	12.1	3.0	12.8	10.3	11.0	
		標準誤差	1.8	2.6	3.1	3.0	2.6	1.0	1.5	1.2	1.2	
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	割合	93.8	86.6	86.1	83.7	87.9	97.0	87.2	89.7	89.0	
	(再掲)やめた、あるいはほとんど飲まない者	割合	39.9	48.0	35.6	41.1	46.3	66.1	43.7	48.6	45.9	
総数		88	153	231	245	267	371	860	1355	1355		

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。
- ※3 問40で「1 毎日」～「5 月に1～3回」のいずれかを回答し、かつ問40-2に回答した者、および問40に「6 やめた（1年以上やめている）」または「7 ほとんど飲まない（飲めない）」と回答した者について集計。
 - ・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20gで以上の者とし、以下の方法で算出した。
 - 男性：「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」
 - 女性：「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」
 - ・(再掲)やめた、あるいはほとんど飲まない者：生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者で問4に「6 やめた（1年以上やめている）」または「7 ほとんど飲まない（飲めない）」と回答した者

問40-5 多量飲酒をする者

性別	回答	年齢区分	年齢区分							(再掲)		
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	40-74歳※1	20歳以上※1	20歳以上※2	
男性	多量飲酒者	割合	6.6	4.7	7.9	8.0	5.2	1.6	6.6	5.4	5.6	
		標準誤差	3.0	2.3	4.0	4.7	2.0	1.0	1.8	1.1	1.2	
	多量飲酒者でない	割合	93.4	95.3	92.1	92.0	94.8	98.4	93.4	94.6	94.4	
	総数		51	71	108	106	131	164	397	631	631	
女性	多量飲酒者	割合	3.7	1.6	0.0	1.2	0.2	0.0	0.4	0.8	1.1	
		標準誤差	3.3	1.2	0.0	0.9	0.2	0.0	0.2	0.4	0.6	
	多量飲酒者でない	割合	96.3	98.4	100.0	98.8	99.8	100.0	99.6	99.2	98.9	
	総数		37	82	123	139	136	207	463	724	724	
総数	多量飲酒者	割合	5.2	3.2	4.1	4.6	2.7	0.7	3.4	3.0	3.4	
		標準誤差	1.8	1.5	2.1	2.4	1.0	0.4	0.9	0.6	0.6	
	多量飲酒者でない	割合	94.8	96.8	95.9	95.4	97.3	99.3	96.6	97.0	96.6	
	総数		88	153	231	245	267	371	860	1355	1355	

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。
- ※3 問40で「1 毎日」～「5 月に1～3回」のいずれかを回答し、かつ問40-2に回答した者、および問40に「6 やめた（1年以上やめている）」または「7 ほとんど飲まない（飲めない）」と回答した者について集計
 - ・「1日に純アルコールで約60gを超えて多量に飲酒する者」を「多量飲酒者」との割合を求める。
 - ①飲酒日1日当たりの飲酒量が5合以上
 - ②飲酒日1日当たりの飲酒量が4合以上5合未満で、飲酒の頻度が週5日以上
 - ③飲酒日1日当たりの飲酒量が3合以上4合未満で、飲酒の頻度が毎日

問41 アルコール依存症又はその回復者は、今後一切お酒を断つことが必要だと知っているかどうか。

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.知っている	割合	41.0	53.1	60.0	51.6	61.0	67.1	58.4	57.4	55.8
		標準誤差	6.9	7.7	4.6	4.9	5.5	4.2	2.8	2.7	2.7
	2.知らない	割合	59.0	46.9	40.0	48.4	39.0	32.9	41.6	42.6	44.2
	総数		51	71	108	106	130	166	397	632	632
女性	1.知っている	割合	55.7	55.9	69.4	66.1	71.9	64.5	68.7	64.7	63.8
		標準誤差	9.0	7.0	5.7	4.4	5.0	3.6	3.2	2.5	2.8
	2.知らない	割合	44.3	44.1	30.6	33.9	28.1	35.5	31.3	35.3	36.2
	総数		37	82	121	139	138	204	463	721	721
総数	1.知っている	割合	48.3	54.5	64.6	58.8	66.5	65.6	63.7	61.2	59.8
		標準誤差	6.5	5.9	3.7	3.8	3.5	2.9	2.4	2.1	2.3
	2.知らない	割合	51.7	45.5	35.4	41.2	33.5	34.4	36.3	38.8	40.2
	総数		88	153	229	245	268	370	860	1353	1353

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問41 あなたはアルコール依存症又はその回復者は、今後一切お酒を断つことが必要だと知っていますか。1つだけ選んで○印をつけて下さい。

問42 睡眠の質

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20歳以※1	(再掲) 20歳以※2
			割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差
男性	1.寝つき(布団に入ってから眠るまでに要する時間)に、いつもより時間がかった	割合 標準誤差	16.9 6.9	13.5 4.4	13.2 4.2	12.6 3.1	11.9 3.6	13.7 3.5	13.4 1.9	13.6 2.0
	2.夜間、睡眠途中で目が覚めて困った	割合 標準誤差	15.6 5.0	15.3 5.1	23.4 4.7	25.9 4.6	28.7 4.5	25.1 4.4	23.1 2.3	22.4 2.3
	3.起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった	割合 標準誤差	12.9 4.7	10.5 4.5	21.7 4.0	19.7 4.4	15.9 3.6	21.2 3.5	17.6 1.9	17.1 2.1
	4.睡眠時間が足りなかった	割合 標準誤差	40.6 8.0	46.7 6.3	39.0 4.8	28.6 4.2	14.0 3.7	9.1 2.2	27.4 1.9	29.5 2.0
	5.睡眠全体の質に満足できなかった	割合 標準誤差	35.8 6.3	28.8 4.8	35.5 5.0	31.4 5.0	19.2 3.3	13.8 2.7	25.9 2.1	27.2 2.2
	6.日中、眠気を感じた	割合 標準誤差	44.3 8.4	62.5 4.9	55.3 5.0	51.7 4.3	42.3 4.7	37.3 3.8	48.3 2.3	49.1 2.4
	7.1~6のようなことはなかった	割合 標準誤差	34.8 7.1	20.1 4.3	20.7 4.2	24.1 4.3	32.5 4.5	35.6 4.8	28.1 2.1	27.8 2.2
	総数		51	70	113	111	135	169	649	649
女性	1.寝つき(布団に入ってから眠るまでに要する時間)に、いつもより時間がかった	割合 標準誤差	12.4 4.5	25.2 5.5	11.9 3.3	20.9 4.1	28.5 4.2	25.5 3.7	22.0 1.4	21.0 1.4
	2.夜間、睡眠途中で目が覚めて困った	割合 標準誤差	7.5 3.8	34.6 7.0	28.1 4.0	19.2 3.6	16.5 3.0	31.6 3.9	24.8 1.7	23.3 2.0
	3.起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった	割合 標準誤差	7.4 5.0	14.2 4.3	14.9 3.5	16.1 2.7	15.4 3.5	27.3 2.7	18.0 1.5	16.1 1.7
	4.睡眠時間が足りなかった	割合 標準誤差	33.5 10.9	35.5 5.2	30.7 3.7	20.4 3.4	20.9 3.9	12.6 2.2	23.1 2.0	25.4 2.5
	5.睡眠全体の質に満足できなかった	割合 標準誤差	32.9 6.7	51.7 5.5	26.1 3.9	22.3 4.6	13.1 3.6	18.2 2.8	25.2 1.5	27.7 1.6
	6.日中、眠気を感じた	割合 標準誤差	71.2 8.0	68.2 4.5	52.9 6.8	45.9 4.8	39.5 5.5	35.7 3.2	48.3 2.5	52.1 2.5
	7.1~6のようなことはなかった	割合 標準誤差	18.0 5.2	18.7 4.2	23.3 4.2	28.3 4.2	34.2 4.2	29.2 3.2	26.5 1.8	25.3 1.9
	総数		39	83	128	137	143	211	741	741
総数	1.寝つき(布団に入ってから眠るまでに要する時間)に、いつもより時間がかった	割合 標準誤差	14.7 4.4	19.3 3.0	12.6 2.9	16.6 1.9	20.4 3.4	20.6 2.9	17.9 1.2	17.3 1.1
	2.夜間、睡眠途中で目が覚めて困った	割合 標準誤差	11.6 2.6	24.9 3.3	25.7 3.1	22.7 3.2	22.5 2.7	28.9 3.0	24.0 1.3	22.9 1.3
	3.起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった	割合 標準誤差	10.2 3.3	12.3 2.4	18.3 3.2	17.9 2.7	15.7 2.8	24.8 1.9	17.8 1.2	16.6 1.3
	4.睡眠時間が足りなかった	割合 標準誤差	37.1 6.1	41.1 3.8	35.0 3.0	24.6 2.5	17.5 2.9	11.2 1.4	25.2 1.5	27.5 1.6
	5.睡眠全体の質に満足できなかった	割合 標準誤差	34.4 5.2	40.2 3.9	30.9 3.2	27.0 3.7	16.1 2.5	16.4 1.8	25.5 1.3	27.4 1.6
	6.日中、眠気を感じた	割合 標準誤差	57.6 6.1	65.4 3.3	54.1 4.3	48.9 2.8	40.9 3.6	36.4 2.6	48.3 2.0	50.6 2.0
	7.1~6のようなことはなかった	割合 標準誤差	26.5 5.0	19.4 3.0	22.0 3.2	26.1 2.3	33.4 3.1	31.8 2.5	27.3 1.4	26.6 1.5
	総数		90	153	241	248	278	380	1390	1390

注)

- ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問42 睡眠の質についておたずねします。あなたはこの1か月間に、次のようなことが週3回以上ありましたか。あてはまるものをすべて選んで○印をつけて下さい。

問43 地域のつながり

項目	性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上 ※1	(再掲)20歳以上 ※2
ア あなたのお住まいの地域の 人々は、お互いに 助け合っている	総数	1.強く思う	割合	2.6	1.4	12.3	6.3	6.0	17.9	8.8	7.8
		2.どちらかといえば思う	割合	32.8	41.5	50.9	51.1	49.4	49.5	47.0	46.1
		3.どちらともいえない	割合	46.4	50.7	28.4	32.2	30.9	24.2	33.8	35.4
		4.どちらかといえばそう思わない	割合	11.3	5.3	4.3	9.8	11.7	6.2	7.8	8.0
		5.全くそう思わない	割合	6.9	1.1	4.2	0.6	2.0	2.2	2.6	2.7
		(再掲) そう思う	割合	35.4	42.9	63.1	57.5	55.4	67.4	55.8	53.9
		標準誤差		8.8	6.4	5.4	6.0	6.5	5.7	2.8	3.0
	総数		49	71	108	106	131	166	631	631	
	男性	1.強く思う	割合	3.3	8.3	4.9	4.3	6.0	14.4	8.1	7.0
		2.どちらかといえば思う	割合	39.9	45.3	42.2	56.6	44.8	52.2	47.9	47.2
		3.どちらともいえない	割合	47.6	36.9	45.4	33.8	36.0	25.1	35.1	37.0
		4.どちらかといえばそう思わない	割合	5.5	5.7	4.3	4.3	12.3	5.3	6.3	6.2
		5.全くそう思わない	割合	3.7	3.8	3.2	1.0	0.9	3.0	2.5	2.6
		(再掲) そう思う	割合	43.2	53.6	47.1	60.9	50.8	66.6	56.0	54.2
		標準誤差		9.8	5.9	6.2	5.0	6.0	4.7	2.9	2.9
	総数		37	82	122	138	138	208	725	725	
	女性	1.強く思う	割合	3.0	4.8	8.7	5.3	6.0	15.8	8.4	7.4
		2.どちらかといえば思う	割合	36.3	43.4	46.7	53.9	47.1	51.1	47.5	46.7
		3.どちらともいえない	割合	47.0	43.9	36.7	33.0	33.5	24.7	34.5	36.2
		4.どちらかといえばそう思わない	割合	8.4	5.5	4.3	7.0	12.0	5.7	7.0	7.1
		5.全くそう思わない	割合	5.3	2.4	3.7	0.8	1.4	2.7	2.6	2.6
(再掲) そう思う		割合	39.3	48.1	55.3	59.2	53.1	66.9	55.9	54.1	
標準誤差			6.8	5.4	4.8	4.0	5.5	4.4	2.5	2.5	
総数		86	153	230	244	269	374	1,356	1,356		
イ あなたのお住まいの地域の 人々は、信頼でき る	総数	1.強く思う	割合	2.0	2.5	11.9	6.0	9.1	15.0	8.7	7.8
		2.どちらかといえば思う	割合	50.7	34.8	49.3	48.6	48.4	53.0	47.7	47.3
		3.どちらともいえない	割合	24.3	59.4	35.9	36.7	38.0	27.0	36.9	37.4
		4.どちらかといえばそう思わない	割合	13.5	3.3	0.0	8.0	4.6	4.6	5.0	5.6
		5.全くそう思わない	割合	9.5	0.0	2.9	0.6	0.0	0.4	1.6	2.0
		(再掲) そう思う	割合	52.7	37.3	61.2	54.7	57.4	68.0	56.4	55.1
		標準誤差		8.2	5.2	5.5	5.2	5.5	5.0	2.9	3.0
	総数		49	71	108	106	131	167	632	632	
	男性	1.強く思う	割合	4.9	6.9	5.5	3.9	5.9	14.9	8.3	7.1
		2.どちらかといえば思う	割合	30.1	46.6	43.7	62.5	37.3	54.0	47.4	46.4
		3.どちらともいえない	割合	55.6	33.5	42.7	31.4	49.9	23.7	36.7	38.7
		4.どちらかといえばそう思わない	割合	3.2	11.9	5.5	1.8	3.6	4.6	5.0	5.2
		5.全くそう思わない	割合	6.3	1.2	2.6	0.4	3.3	2.8	2.6	2.6
		(再掲) そう思う	割合	35.0	53.4	49.2	66.4	43.2	68.9	55.7	53.5
		標準誤差		9.0	5.4	5.2	5.2	5.9	4.4	3.4	3.7
	総数		37	82	122	138	138	208	725	725	
	女性	1.強く思う	割合	3.4	4.6	8.8	5.0	7.5	14.9	8.5	7.4
		2.どちらかといえば思う	割合	40.4	40.6	46.6	55.5	42.7	53.6	47.6	46.8
		3.どちらともいえない	割合	40.0	46.7	39.2	34.1	44.0	25.1	36.8	38.0
		4.どちらかといえばそう思わない	割合	8.3	7.5	2.7	4.9	4.1	4.6	5.0	5.4
		5.全くそう思わない	割合	7.9	0.6	2.7	0.5	1.7	1.8	2.1	2.3
(再掲) そう思う		割合	43.8	45.2	55.4	60.5	50.2	68.5	56.0	54.3	
標準誤差			6.9	4.6	4.4	4.2	5.2	4.1	2.9	3.0	
総数		86	153	230	244	269	375	1,357	1,357		

項目	性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20歳以上 ※1	(再掲)20歳以上 ※2
ウ あなたのお住まいの地域の人は、お互いに あいさつをしている	総数	1.強く思う	割合	8.8	16.4	27.8	15.5	25.5	51.5	27.1	24.6
		2.どちらかといえば思う	割合	59.4	56.8	53.6	74.2	61.1	37.8	55.7	57.2
		3.どちらともいえない	割合	22.5	21.9	14.4	8.7	12.6	8.9	13.9	14.6
		4.どちらかといえばそう思わない	割合	3.9	5.0	3.8	0.6	0.8	1.5	2.4	2.5
		5.全くそう思わない	割合	5.4	0.0	0.5	1.0	0.0	0.4	0.9	1.1
		(再掲) と思う	割合	68.2	73.1	81.4	89.7	86.6	89.3	82.8	81.7
		標準誤差	8.3	5.6	4.0	3.3	4.0	3.0	2.6	2.8	
		総数	49	71	108	106	131	167	632	632	
	男性	1.強く思う	割合	22.3	31.3	11.8	23.3	36.5	49.1	32.5	29.5
		2.どちらかといえば思う	割合	57.1	52.6	65.3	70.7	53.7	40.7	54.2	56.6
		3.どちらともいえない	割合	14.5	12.8	18.7	5.5	7.2	8.5	10.6	11.0
		4.どちらかといえばそう思わない	割合	6.1	3.2	3.7	0.5	0.4	1.4	2.1	2.5
		5.全くそう思わない	割合	0.0	0.0	0.5	0.0	2.2	0.3	0.5	0.5
		(再掲) と思う	割合	79.4	84.0	77.1	94.0	90.2	89.8	86.7	86.1
		標準誤差	6.7	5.6	3.1	1.8	2.9	2.8	1.6	1.8	
		総数	37	82	122	138	138	207	724	724	
	女性	1.強く思う	割合	15.6	23.7	20.0	19.4	31.1	50.1	29.9	27.0
		2.どちらかといえば思う	割合	58.2	54.7	59.3	72.5	57.4	39.5	54.9	56.9
3.どちらともいえない		割合	18.5	17.4	16.5	7.1	9.8	8.7	12.2	12.8	
4.どちらかといえばそう思わない		割合	5.0	4.1	3.7	0.5	0.6	1.4	2.3	2.5	
5.全くそう思わない		割合	2.7	0.0	0.5	0.5	1.1	0.3	0.7	0.8	
(再掲) と思う		割合	73.8	78.4	79.3	91.9	88.5	89.6	84.9	83.9	
	標準誤差	4.9	4.7	3.0	1.7	2.5	2.6	1.9	2.1		
	総数	86	153	230	244	269	374	1,356	1,356		
エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた 場合、人々は力を合わせて解決しようとする	総数	1.強く思う	割合	4.8	3.0	10.3	9.7	9.2	16.3	9.6	8.9
		2.どちらかといえば思う	割合	41.3	32.4	49.6	49.4	54.4	50.8	47.2	46.2
		3.どちらともいえない	割合	38.6	61.3	31.9	35.4	31.0	27.6	36.6	38.0
		4.どちらかといえばそう思わない	割合	4.8	3.3	7.8	3.9	4.5	4.9	4.9	4.8
		5.全くそう思わない	割合	10.6	0.0	0.5	1.6	0.9	0.4	1.6	2.1
		(再掲) と思う	割合	46.1	35.4	59.9	59.1	63.7	67.1	56.8	55.2
		標準誤差	8.1	5.7	5.1	5.8	6.5	4.9	2.8	2.9	
		総数	49	71	108	106	131	165	630	630	
	男性	1.強く思う	割合	8.0	10.9	4.2	7.4	10.1	13.3	9.7	9.1
		2.どちらかといえば思う	割合	41.8	42.3	45.8	55.0	41.3	51.3	47.1	46.5
		3.どちらともいえない	割合	47.2	41.8	45.2	36.0	40.1	28.5	37.7	39.4
		4.どちらかといえばそう思わない	割合	2.9	4.4	2.3	1.6	5.5	3.7	3.5	3.4
		5.全くそう思わない	割合	0.0	0.6	2.6	0.0	3.0	3.2	2.0	1.5
		(再掲) と思う	割合	49.8	53.2	50.0	62.4	51.4	64.7	56.8	55.6
		標準誤差	8.8	6.0	5.2	5.9	5.7	4.7	3.3	3.5	
		総数	37	82	122	138	138	207	724	724	
	女性	1.強く思う	割合	6.4	6.9	7.3	8.6	9.7	14.5	9.7	9.0
		2.どちらかといえば思う	割合	41.6	37.2	47.7	52.2	47.7	51.1	47.1	46.4
3.どちらともいえない		割合	42.9	51.7	38.3	35.7	35.6	28.1	37.2	38.7	
4.どちらかといえばそう思わない		割合	3.8	3.8	5.1	2.8	5.0	4.2	4.2	4.1	
5.全くそう思わない		割合	5.3	0.3	1.5	0.8	2.0	2.0	1.8	1.8	
(再掲) と思う		割合	48.0	44.1	55.1	60.8	57.4	65.7	56.8	55.4	
	標準誤差	6.7	4.4	4.6	5.3	5.0	4.4	2.8	2.9		
	総数	86	153	230	244	269	372	1,354	1,354		

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問43：あなたのお住まいの地域についておたずねします。次のアからエの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。