

食物摂取状況調査の結果 (1日間調査)

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

エネルギー(kcal)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	2,217	507	97	1,093	1,400	1,654	1,873	2,229	2,462	2,746	3,291	3,728
	30-39歳	65	1,972	509	89	651	1,258	1,353	1,624	1,876	2,263	2,703	2,908	3,396
	40-49歳	93	2,190	523	65	1,149	1,472	1,618	1,812	2,129	2,530	2,869	3,111	3,858
	50-59歳	98	2,214	612	68	1,049	1,301	1,421	1,756	2,162	2,630	2,997	3,361	4,391
	60-69歳	118	2,094	506	72	685	1,352	1,440	1,759	2,092	2,439	2,758	3,041	3,549
	70歳以上	152	1,970	437	34	960	1,333	1,398	1,689	1,964	2,245	2,452	2,747	3,262
	(再掲)20-49歳※1	204	2,118	523	57	848	1,351	1,503	1,747	2,100	2,438	2,793	3,034	3,760
	(再掲)40-74歳※1	357	2,144	536	40	1,105	1,385	1,475	1,782	2,110	2,482	2,838	3,050	3,781
	(再掲)65-74歳	105	2,062	471	63	457	1,361	1,402	1,732	2,112	2,403	2,637	2,819	3,728
	(再掲)75歳以上	104	1,947	434	45	974	1,311	1,388	1,688	1,890	2,192	2,509	2,777	3,263
	(再掲)20歳以上※1	572	2,095	522	35	1,056	1,352	1,458	1,733	2,082	2,415	2,774	2,997	3,479
(再掲)20歳以上※2	572	2,106	528	37	1,062	1,356	1,459	1,738	2,087	2,429	2,786	3,026	3,512	
女性	20-29歳	41	1,596	318	50	717	1,059	1,156	1,391	1,634	1,779	1,968	2,196	2,451
	30-39歳	71	1,790	451	70	847	1,156	1,334	1,520	1,711	2,006	2,512	2,668	3,089
	40-49歳	106	1,655	417	42	347	1,039	1,127	1,372	1,683	1,864	2,108	2,358	3,132
	50-59歳	128	1,718	400	33	720	934	1,268	1,418	1,700	1,990	2,208	2,429	2,796
	60-69歳	120	1,729	388	42	864	1,019	1,273	1,489	1,699	2,004	2,170	2,312	3,486
	70歳以上	191	1,605	380	33	701	946	1,162	1,389	1,582	1,835	2,089	2,298	2,568
	(再掲)20-49歳※1	218	1,689	415	37	823	1,062	1,194	1,426	1,677	1,874	2,207	2,507	3,032
	(再掲)40-74歳※1	413	1,696	395	26	871	1,042	1,217	1,449	1,697	1,937	2,177	2,352	2,823
	(再掲)65-74歳	118	1,712	393	40	866	1,076	1,222	1,464	1,660	2,001	2,190	2,373	3,425
	(再掲)75歳以上	132	1,575	387	40	671	787	1,159	1,360	1,554	1,826	2,046	2,194	2,637
	(再掲)20歳以上※1	657	1,676	400	26	740	1,047	1,204	1,416	1,659	1,903	2,176	2,385	2,828
(再掲)20歳以上※2	657	1,685	400	26	761	1,061	1,210	1,418	1,671	1,905	2,192	2,421	2,832	
男女計	20-29歳	87	1,914	526	65	917	1,091	1,337	1,508	1,840	2,250	2,536	2,786	3,728
	30-39歳	136	1,883	488	59	666	1,247	1,346	1,563	1,775	2,157	2,602	2,776	3,358
	40-49歳	199	1,926	543	47	808	1,128	1,274	1,577	1,852	2,212	2,695	2,896	3,786
	50-59歳	226	1,966	573	42	892	1,167	1,349	1,558	1,865	2,298	2,754	2,995	3,506
	60-69歳	238	1,908	485	47	874	1,221	1,349	1,582	1,881	2,154	2,586	2,769	3,217
	70歳以上	343	1,756	442	30	728	1,082	1,222	1,449	1,734	2,040	2,328	2,454	2,971
	(再掲)20-49歳※1	422	1,908	519	37	908	1,149	1,335	1,562	1,811	2,207	2,607	2,853	3,430
	(再掲)40-74歳※1	770	1,915	520	27	913	1,155	1,346	1,556	1,854	2,201	2,614	2,859	3,364
	(再掲)65-74歳	223	1,868	463	37	891	1,190	1,368	1,514	1,823	2,174	2,428	2,637	3,275
	(再掲)75歳以上	236	1,726	445	38	715	1,061	1,209	1,410	1,710	1,977	2,292	2,516	2,978
	(再掲)20歳以上※1	1,229	1,877	508	24	783	1,149	1,327	1,528	1,806	2,168	2,562	2,794	3,362
(再掲)20歳以上※2	1,229	1,895	514	24	842	1,165	1,337	1,544	1,823	2,189	2,584	2,828	3,364	

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

総たんぱく質(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	80.7	24.0	5.14	30.6	45.6	50.7	64.8	79.3	96.5	115.6	131.0	138.4
	30-39歳	65	66.5	21.0	3.87	30.5	36.0	38.4	48.4	67.6	77.1	94.8	108.3	130.8
	40-49歳	93	77.1	21.1	2.60	32.5	48.1	53.8	61.3	75.2	89.2	100.0	121.3	144.1
	50-59歳	98	81.2	27.1	2.32	23.9	45.6	51.8	62.5	76.7	95.2	116.8	126.2	184.9
	60-69歳	118	76.8	26.2	3.31	22.6	40.5	43.8	56.5	76.2	91.7	108.7	118.1	188.9
	70歳以上	152	75.0	22.1	1.84	31.8	41.6	49.6	57.1	73.3	88.3	103.7	117.5	137.4
	(再掲)20-49歳※1	204	74.2	22.5	2.55	32.1	38.9	47.0	59.5	72.1	86.4	100.1	118.9	138.4
	(再掲)40-74歳※1	357	77.7	24.5	1.82	26.5	42.9	49.8	60.4	76.2	91.0	108.6	119.0	146.5
	(再掲)65-74歳	105	75.8	25.1	3.13	26.9	39.7	43.8	57.2	75.3	88.2	103.3	116.1	190.7
	(再掲)75歳以上	104	75.4	22.6	2.25	32.6	40.9	49.1	57.9	73.1	88.7	105.0	118.7	141.7
	(再掲)20歳以上※1	572	75.9	24.0	1.62	31.1	40.4	48.4	59.7	73.9	88.9	106.5	118.7	139.7
	(再掲)20歳以上※2	572	76.1	24.1	1.73	30.5	39.9	48.4	59.8	73.9	89.5	106.7	118.9	138.9
女性	20-29歳	41	61.4	16.2	3.36	23.3	29.9	40.8	52.2	61.8	68.6	88.6	92.1	100.3
	30-39歳	71	65.1	20.6	3.21	22.9	37.3	39.1	48.1	66.6	74.5	94.2	105.0	124.9
	40-49歳	106	59.9	17.3	1.67	15.2	32.0	38.3	49.0	59.2	70.4	79.9	89.7	114.1
	50-59歳	128	67.4	19.2	1.70	16.7	35.2	44.1	56.5	66.5	78.5	93.2	100.6	116.3
	60-69歳	120	66.1	18.6	2.04	27.5	41.4	44.4	52.5	65.2	76.4	87.3	99.1	137.2
	70歳以上	191	65.1	19.7	1.52	21.7	35.3	42.1	53.1	62.7	74.7	89.5	101.3	122.8
	(再掲)20-49歳※1	218	62.1	18.4	1.59	23.3	36.4	39.3	49.8	62.8	71.6	87.8	94.2	116.9
	(再掲)40-74歳※1	413	65.5	19.0	1.21	24.4	36.6	43.3	53.7	64.2	76.1	89.5	98.4	117.9
	(再掲)65-74歳	118	68.4	19.9	1.90	29.6	40.6	45.6	54.7	66.5	78.2	90.3	104.8	142.7
	(再掲)75歳以上	132	62.5	18.9	1.59	21.2	33.8	41.6	50.8	58.4	72.5	88.5	97.7	113.8
	(再掲)20歳以上※1	657	64.5	19.0	1.14	23.6	36.3	41.0	52.3	63.8	74.7	89.4	98.0	116.3
	(再掲)20歳以上※2	657	64.3	18.9	1.20	23.6	36.2	40.6	52.3	64.1	74.6	89.6	97.3	115.9
男女計	20-29歳	87	71.3	22.6	3.64	24.0	39.1	45.6	54.8	67.0	87.8	99.5	118.3	138.4
	30-39歳	136	65.8	20.7	3.10	29.5	36.7	39.3	48.3	67.2	75.1	94.3	105.8	128.2
	40-49歳	199	68.7	21.1	1.84	18.6	37.2	43.3	55.3	65.8	81.4	94.9	104.8	136.1
	50-59歳	226	74.3	24.5	1.74	23.7	35.6	47.3	60.0	70.8	88.5	107.2	117.2	149.6
	60-69歳	238	71.4	23.2	2.47	28.2	40.6	44.3	54.6	69.6	83.2	98.7	112.9	145.8
	70歳以上	343	69.2	21.2	1.52	22.4	38.6	44.0	54.6	67.7	82.7	95.5	109.4	132.0
	(再掲)20-49歳※1	422	68.3	21.4	1.84	24.6	37.2	41.0	54.0	67.0	79.8	96.2	105.9	131.5
	(再掲)40-74歳※1	770	71.5	22.7	1.33	24.4	40.0	45.4	56.1	69.5	84.2	99.3	113.1	137.8
	(再掲)65-74歳	223	71.7	22.7	2.09	31.0	40.9	45.6	54.8	69.6	84.9	99.1	111.4	146.0
	(再掲)75歳以上	236	67.8	21.4	1.69	21.9	36.6	42.6	52.8	65.9	80.8	95.1	110.6	130.3
	(再掲)20歳以上※1	1,229	70.0	22.3	1.23	24.4	38.6	43.3	55.0	68.0	82.7	98.2	111.3	134.8
	(再掲)20歳以上※2	1,229	70.2	22.4	1.30	24.4	38.5	43.1	55.2	68.1	83.1	98.6	111.7	134.8

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

たんぱく質摂取率（%）

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	14.6	2.6	0.58	8.1	9.2	9.8	12.8	14.6	16.4	18.1	18.5	19.0
	30-39歳	65	13.6	3.1	0.43	8.3	8.9	9.2	11.4	13.6	15.5	18.0	19.8	21.9
	40-49歳	93	14.2	2.7	0.27	7.7	9.4	10.8	12.6	14.1	16.1	18.3	19.2	20.2
	50-59歳	98	14.8	3.4	0.36	9.1	10.0	10.6	12.6	14.8	16.2	19.1	21.1	25.2
	60-69歳	118	14.5	2.8	0.30	7.7	10.6	11.3	12.9	14.1	16.6	17.9	19.3	25.4
	70歳以上	152	15.2	2.9	0.19	8.4	10.7	11.5	13.2	15.0	17.3	19.1	19.9	24.3
	(再掲)20-49歳※1	204	14.1	2.9	0.23	7.9	9.1	9.9	12.2	14.2	16.1	18.1	18.8	21.0
	(再掲)40-74歳※1	357	14.5	3.0	0.15	7.9	10.2	10.8	12.8	14.3	16.3	18.6	19.5	24.7
	(再掲)65-74歳	105	14.7	3.1	0.26	7.5	10.5	10.8	12.8	14.3	16.8	18.7	19.7	26.6
	(再掲)75歳以上	104	15.5	2.8	0.24	8.4	11.2	12.2	13.5	15.2	17.4	19.3	20.8	23.8
	(再掲)20歳以上※1	572	14.5	3.0	0.15	8.1	9.7	10.8	12.7	14.4	16.3	18.4	19.5	22.5
	(再掲)20歳以上※2	572	14.5	3.0	0.16	8.1	9.5	10.7	12.6	14.5	16.3	18.4	19.4	22.5
女性	20-29歳	41	15.4	2.9	0.52	8.9	9.4	11.1	13.7	15.5	17.0	19.4	19.6	24.7
	30-39歳	71	14.5	2.9	0.40	8.7	9.5	10.1	12.3	14.8	16.6	18.4	19.3	21.2
	40-49歳	106	14.6	2.8	0.29	8.7	10.2	11.5	12.5	14.2	16.5	17.7	18.7	26.7
	50-59歳	128	15.8	3.4	0.29	9.0	11.0	12.0	13.4	15.5	17.6	20.2	22.6	26.8
	60-69歳	120	15.3	2.7	0.30	10.1	11.1	11.9	13.7	15.0	17.2	19.1	20.0	23.3
	70歳以上	191	16.2	3.1	0.23	10.4	11.9	12.6	14.1	15.8	18.4	20.2	21.9	24.1
	(再掲)20-49歳※1	218	14.8	2.9	0.23	8.7	9.8	11.1	12.9	14.8	16.5	18.3	19.4	23.2
	(再掲)40-74歳※1	413	15.5	3.1	0.19	8.8	11.1	11.9	13.4	15.2	17.2	19.7	21.1	24.0
	(再掲)65-74歳	118	16.1	3.2	0.35	10.3	11.8	12.2	14.0	15.4	17.8	21.0	22.7	24.0
	(再掲)75歳以上	132	15.9	2.9	0.23	9.8	11.5	12.5	13.8	15.6	17.9	19.7	20.2	24.3
	(再掲)20歳以上※1	657	15.4	3.0	0.15	8.8	10.8	11.8	13.4	15.2	17.2	19.4	20.4	24.0
	(再掲)20歳以上※2	657	15.3	3.0	0.16	8.8	10.5	11.7	13.4	15.1	17.0	19.3	20.2	24.0
男女計	20-29歳	87	15.0	2.8	0.42	8.2	9.3	11.1	13.5	15.1	16.5	18.4	19.4	24.7
	30-39歳	136	14.1	3.0	0.36	8.7	9.1	9.9	11.7	14.2	16.2	18.4	19.2	21.7
	40-49歳	199	14.4	2.8	0.23	7.9	10.2	11.1	12.5	14.1	16.3	18.0	18.9	20.3
	50-59歳	226	15.3	3.4	0.27	9.1	10.2	11.0	13.2	15.0	16.9	20.0	21.6	25.4
	60-69歳	238	14.9	2.8	0.25	8.9	10.8	11.5	13.2	14.5	16.8	18.5	19.9	23.1
	70歳以上	343	15.8	3.0	0.19	9.8	11.2	12.2	13.6	15.5	17.9	19.8	21.0	24.0
	(再掲)20-49歳※1	422	14.4	2.9	0.21	8.3	9.2	10.4	12.5	14.5	16.4	18.2	19.1	21.2
	(再掲)40-74歳※1	770	15.0	3.1	0.15	8.6	10.6	11.5	13.0	14.7	16.8	19.1	20.5	24.0
	(再掲)65-74歳	223	15.5	3.2	0.25	8.9	10.7	11.7	13.3	14.8	17.2	19.7	21.6	24.4
	(再掲)75歳以上	236	15.7	2.9	0.17	9.3	11.2	12.3	13.6	15.5	17.8	19.6	20.3	24.0
	(再掲)20歳以上※1	1,229	15.0	3.0	0.14	8.7	10.2	11.3	13.0	14.8	16.8	19.0	20.1	24.0
	(再掲)20歳以上※2	1,229	14.9	3.0	0.15	8.7	10.0	11.1	13.0	14.8	16.7	18.8	20.0	23.6

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

動物性たんぱく質(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	45.8	18.7	3.64	5.4	18.4	21.9	32.7	42.1	62.2	73.5	79.3	85.7
	30-39歳	65	35.7	18.3	3.36	8.6	12.9	14.6	18.5	33.8	47.1	57.1	81.9	93.8
	40-49歳	93	42.7	16.9	2.19	11.9	16.5	24.8	31.7	42.4	49.9	66.5	78.4	92.6
	50-59歳	98	45.4	21.8	1.79	5.8	16.0	20.3	30.6	41.7	56.9	72.6	86.6	130.2
	60-69歳	118	40.4	21.3	2.58	8.2	13.5	16.1	23.2	39.3	50.3	67.8	82.3	128.3
	70歳以上	152	38.8	18.9	1.71	5.6	14.4	17.3	25.1	35.0	47.8	66.8	79.7	91.6
	(再掲)20-49歳※1	204	40.9	18.2	2.01	7.9	14.6	17.2	28.3	38.6	49.6	66.9	77.4	88.3
	(再掲)40-74歳※1	357	41.8	19.9	1.34	6.6	14.7	17.5	28.5	39.7	50.6	68.1	77.8	97.3
	(再掲)65-74歳	105	38.4	21.0	2.11	5.3	13.6	15.1	21.5	38.0	47.6	68.0	71.7	131.5
	(再掲)75歳以上	104	40.4	19.7	1.99	9.0	15.5	18.3	26.7	34.7	49.2	71.6	85.8	92.4
	(再掲)20歳以上※1	572	41.1	19.6	1.31	8.1	14.7	17.4	27.2	38.7	49.8	68.0	79.0	92.4
	(再掲)20歳以上※2	572	41.4	19.7	1.39	7.9	14.7	17.4	28.0	38.8	50.6	68.6	79.0	92.8
女性	20-29歳	41	36.4	15.7	3.21	10.2	11.5	13.4	27.3	35.0	42.6	64.7	69.2	72.2
	30-39歳	71	35.4	15.9	2.25	9.7	12.4	14.1	23.6	33.5	45.3	55.3	67.4	78.9
	40-49歳	106	31.6	13.7	1.42	0.1	9.2	14.7	22.5	30.7	41.7	47.5	51.9	77.5
	50-59歳	128	36.4	16.2	1.56	3.5	12.2	17.7	26.2	34.9	43.6	60.1	65.6	89.8
	60-69歳	120	34.2	14.3	1.59	8.5	13.5	18.2	23.3	34.1	41.5	52.3	61.9	88.7
	70歳以上	191	35.1	15.2	1.19	4.0	14.3	17.8	25.6	33.2	43.2	54.8	63.8	84.9
	(再掲)20-49歳※1	218	34.1	15.1	1.28	0.1	11.6	14.7	23.7	32.6	42.8	53.0	65.1	77.0
	(再掲)40-74歳※1	413	34.5	15.0	0.98	2.1	12.6	18.0	24.2	32.6	42.7	54.1	63.3	87.4
	(再掲)65-74歳	118	35.3	15.2	1.58	12.2	15.4	18.2	23.1	33.2	43.3	53.5	65.7	92.4
	(再掲)75歳以上	132	34.3	14.9	1.32	3.6	13.0	16.4	24.9	33.3	41.7	54.5	62.1	82.4
	(再掲)20歳以上※1	657	34.8	15.1	0.92	4.7	12.8	17.6	24.3	33.0	42.7	54.8	63.8	80.3
	(再掲)20歳以上※2	657	34.9	15.2	0.97	5.8	12.7	17.3	24.3	33.3	42.8	55.1	65.1	79.2
男女計	20-29歳	87	41.2	17.8	2.91	6.1	13.1	18.5	29.1	38.7	50.9	68.5	73.8	85.7
	30-39歳	136	35.5	17.1	2.59	8.7	12.7	14.7	22.1	33.8	46.7	55.4	70.9	85.3
	40-49歳	199	37.2	16.3	1.56	0.1	12.7	19.1	26.0	35.0	44.4	58.7	69.9	87.7
	50-59歳	226	40.9	19.6	1.51	6.1	15.5	18.5	29.0	38.2	49.8	65.7	74.9	103.1
	60-69歳	238	37.3	18.3	1.95	8.7	13.7	16.9	23.3	35.4	45.6	62.5	68.3	92.5
	70歳以上	343	36.7	16.9	1.26	5.2	14.5	17.6	25.4	33.7	45.5	59.2	70.5	89.3
	(再掲)20-49歳※1	422	37.6	17.1	1.52	7.5	12.8	16.6	25.8	35.4	46.8	62.1	71.7	85.5
	(再掲)40-74歳※1	770	38.1	17.9	1.04	6.4	14.3	18.0	25.7	36.1	46.1	62.8	70.5	90.1
	(再掲)65-74歳	223	36.7	18.1	1.52	7.6	14.6	16.7	22.6	35.1	44.7	60.8	69.5	92.1
	(再掲)75歳以上	236	36.8	17.2	1.36	4.2	14.2	17.6	26.0	33.7	45.5	59.5	73.8	90.4
	(再掲)20歳以上※1	1,229	37.8	17.7	1.02	6.4	13.7	17.5	25.7	35.2	46.4	62.6	71.5	88.9
	(再掲)20歳以上※2	1,229	38.2	17.9	1.08	6.6	13.6	17.4	25.8	35.5	47.0	63.6	71.8	89.0

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

動物性たんぱく質比率(%)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	55.5	12.8	2.26	17.5	36.3	39.4	44.7	55.6	65.1	72.3	78.9	80.7
	30-39歳	65	51.3	14.0	2.16	22.8	28.7	30.3	41.6	49.1	63.1	71.2	77.2	79.4
	40-49歳	93	54.6	12.1	1.24	12.2	31.7	39.0	48.9	55.2	62.7	69.5	72.7	78.0
	50-59歳	98	54.2	12.5	1.17	21.7	29.5	37.2	48.6	54.9	61.7	68.4	73.6	85.4
	60-69歳	118	50.4	13.4	1.60	17.4	27.8	30.8	41.3	50.5	57.3	68.3	73.7	81.8
	70歳以上	152	49.8	13.3	1.26	13.4	29.1	32.6	40.8	49.9	60.1	67.8	72.0	78.9
	(再掲)20-49歳※1	204	53.6	13.0	1.18	19.3	30.3	37.4	45.5	54.4	63.0	70.1	74.6	79.8
	(再掲)40-74歳※1	357	52.2	13.1	0.69	20.4	28.5	33.0	44.5	53.5	60.8	68.2	72.9	81.0
	(再掲)65-74歳	105	48.4	14.6	1.55	12.9	26.6	29.0	40.5	47.8	56.7	68.2	73.5	81.9
	(再掲)75歳以上	104	51.5	12.8	1.45	22.0	32.0	35.1	42.8	51.4	60.6	68.2	72.6	80.9
	(再掲)20歳以上※1	572	52.3	13.2	0.75	22.0	29.4	34.7	43.7	52.6	61.3	68.5	73.0	80.6
	(再掲)20歳以上※2	572	52.6	13.2	0.79	22.1	29.6	35.1	44.5	52.9	61.7	68.6	73.6	80.6
女性	20-29歳	41	57.4	13.9	2.18	26.6	28.0	32.5	49.5	56.9	68.4	73.8	79.4	82.9
	30-39歳	71	52.7	11.6	1.39	27.3	32.2	35.8	46.1	51.3	61.1	68.0	73.0	79.9
	40-49歳	106	51.1	14.0	1.71	0.2	22.4	32.3	47.0	54.7	58.7	64.7	67.5	76.6
	50-59歳	128	52.3	12.4	1.08	12.9	31.7	36.6	44.8	52.9	60.2	67.4	71.9	79.5
	60-69歳	120	50.5	11.1	1.10	20.8	30.5	33.1	45.5	50.4	58.9	64.3	67.0	76.8
	70歳以上	191	52.6	11.6	0.86	22.2	30.9	35.9	45.4	53.7	61.2	67.8	69.3	73.5
	(再掲)20-49歳※1	218	53.2	13.3	1.00	0.2	28.2	33.6	47.1	54.6	61.0	68.7	73.7	80.6
	(再掲)40-74歳※1	413	51.2	12.2	0.76	7.4	29.7	35.2	45.4	52.0	59.1	65.0	68.4	75.3
	(再掲)65-74歳	118	50.4	10.7	1.11	23.4	30.3	34.2	43.9	51.2	58.2	63.4	67.0	72.5
	(再掲)75歳以上	132	53.2	11.9	1.05	21.9	30.3	36.4	47.1	54.6	62.5	68.3	70.7	73.8
	(再掲)20歳以上※1	657	52.4	12.3	0.64	21.0	30.5	35.3	45.9	53.3	60.4	67.1	71.4	78.0
	(再掲)20歳以上※2	657	52.7	12.6	0.67	21.0	30.7	35.3	46.1	53.7	60.9	67.8	72.5	79.2
男女計	20-29歳	87	56.4	13.3	1.70	19.1	32.1	38.9	47.6	56.7	66.3	73.7	78.8	82.9
	30-39歳	136	52.0	12.9	1.62	23.0	30.3	33.0	43.3	50.2	62.0	69.9	74.8	79.5
	40-49歳	199	52.9	13.2	1.24	0.2	24.5	36.6	47.8	54.9	60.9	67.0	70.1	76.4
	50-59歳	226	53.2	12.4	0.98	20.9	30.3	36.7	45.7	54.2	60.8	68.1	72.4	80.1
	60-69歳	238	50.4	12.3	1.16	22.4	29.0	32.8	44.1	50.4	58.1	65.2	70.9	80.2
	70歳以上	343	51.4	12.4	0.90	21.8	29.5	34.5	43.4	52.1	60.5	67.8	70.7	74.8
	(再掲)20-49歳※1	422	53.4	13.2	0.95	21.1	30.3	36.0	46.3	54.5	62.3	69.5	73.7	79.9
	(再掲)40-74歳※1	770	51.7	12.6	0.63	18.3	29.1	34.3	44.8	52.6	59.9	66.6	70.5	79.3
	(再掲)65-74歳	223	49.5	12.6	0.95	15.2	28.8	30.5	42.5	50.2	58.1	65.3	70.0	79.8
	(再掲)75歳以上	236	52.5	12.3	1.00	22.1	31.7	35.4	44.9	53.0	62.0	68.2	71.3	76.6
	(再掲)20歳以上※1	1,229	52.3	12.7	0.63	21.5	29.7	35.2	44.9	53.0	60.9	68.1	72.5	79.6
	(再掲)20歳以上※2	1,229	52.6	12.9	0.65	21.6	29.9	35.2	45.4	53.2	61.1	68.4	73.0	80.0

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

脂質(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	71.2	26.3	5.40	28.6	33.9	40.8	55.4	63.9	87.5	103.5	129.0	142.4
	30-39歳	65	55.3	22.7	3.15	14.7	21.0	27.0	39.9	52.5	65.9	87.1	97.4	149.2
	40-49歳	93	62.2	19.4	2.25	19.7	32.4	37.5	51.2	58.4	77.3	87.9	95.1	123.0
	50-59歳	98	61.8	25.4	2.90	9.8	24.0	33.0	44.4	59.9	75.8	95.6	105.2	144.2
	60-69歳	118	56.4	24.2	2.30	19.3	23.1	29.9	37.1	53.6	72.0	83.3	98.9	145.0
	70歳以上	152	49.1	19.1	1.82	15.1	23.5	27.7	34.9	46.7	59.7	77.8	82.7	105.6
	(再掲)20-49歳※1	204	61.9	23.1	2.25	16.9	28.0	36.2	48.1	57.7	76.1	91.9	98.7	142.1
	(再掲)40-74歳※1	357	58.5	22.7	1.21	17.1	27.0	32.3	41.7	55.5	72.8	87.8	96.6	138.1
	(再掲)65-74歳	105	50.5	18.6	1.63	14.2	26.3	29.1	36.0	48.7	62.2	73.4	78.0	115.3
	(再掲)75歳以上	104	49.4	20.5	2.49	16.1	22.0	25.7	34.1	43.0	59.8	78.4	92.5	108.0
	(再掲)20歳以上※1	572	58.0	23.4	1.48	16.9	25.6	31.8	40.6	55.1	71.1	88.5	99.1	139.8
	(再掲)20歳以上※2	572	59.1	23.9	1.68	16.9	26.0	32.3	41.4	55.9	72.6	90.4	100.7	141.0
女性	20-29歳	41	51.6	19.0	2.98	19.7	30.6	32.6	38.8	46.4	61.9	75.3	103.0	108.6
	30-39歳	71	56.2	21.1	2.54	20.2	29.3	34.9	43.8	54.1	66.4	76.9	85.1	151.5
	40-49歳	106	49.5	19.0	1.85	10.1	16.2	23.2	37.8	49.7	62.4	69.6	84.4	109.5
	50-59歳	128	53.3	19.9	2.09	15.3	23.4	30.9	40.3	50.1	63.5	76.8	87.7	122.5
	60-69歳	120	50.3	15.4	1.45	16.3	28.9	31.1	40.3	49.0	59.7	70.4	77.0	86.7
	70歳以上	191	44.4	18.5	1.60	10.8	17.6	23.1	31.0	42.0	54.3	71.6	79.9	94.9
	(再掲)20-49歳※1	218	52.4	19.9	1.45	13.0	23.3	31.6	39.1	49.5	64.5	74.8	85.5	126.1
	(再掲)40-74歳※1	413	50.9	18.0	0.97	13.9	23.2	29.5	39.0	49.4	61.2	73.3	83.2	103.9
	(再掲)65-74歳	118	49.0	16.2	1.78	18.4	26.2	29.3	37.3	47.5	58.8	69.9	79.1	97.1
	(再掲)75歳以上	132	41.5	18.2	1.69	10.5	16.6	21.2	28.5	38.5	51.7	71.6	78.0	86.0
	(再掲)20歳以上※1	657	49.8	19.1	1.16	11.2	22.0	28.5	37.0	47.5	61.0	73.4	83.1	106.7
	(再掲)20歳以上※2	657	50.9	19.3	1.17	13.7	23.1	29.5	38.2	48.0	62.3	75.1	84.5	108.3
男女計	20-29歳	87	61.6	24.9	3.73	25.0	30.9	34.8	43.0	55.9	75.1	96.0	108.6	142.4
	30-39歳	136	55.7	21.9	2.46	15.0	25.6	32.4	41.2	52.7	66.0	81.9	94.4	150.3
	40-49歳	199	56.0	20.2	1.77	12.3	23.1	31.6	41.7	55.3	66.6	85.5	91.6	114.1
	50-59歳	226	57.5	23.2	2.09	14.6	24.1	31.9	41.6	54.5	71.4	87.4	103.5	137.8
	60-69歳	238	53.3	20.4	1.62	17.7	25.5	31.4	39.1	49.9	66.3	77.4	86.4	133.3
	70歳以上	343	46.3	18.9	1.47	10.9	20.5	25.0	32.6	43.1	57.0	73.4	81.4	101.4
	(再掲)20-49歳※1	422	57.3	22.1	1.60	14.5	27.6	33.0	42.0	55.0	67.6	86.7	96.4	140.5
	(再掲)40-74歳※1	770	54.6	20.8	0.86	14.4	25.1	29.9	40.3	52.6	66.0	81.8	91.3	118.7
	(再掲)65-74歳	223	49.6	17.3	1.32	17.5	26.3	29.3	36.5	48.0	60.1	70.6	77.3	101.5
	(再掲)75歳以上	236	44.7	19.5	1.66	10.9	17.7	23.0	31.7	40.8	56.0	75.4	81.1	104.0
	(再掲)20歳以上※1	1,229	53.7	21.6	1.14	14.5	23.5	29.2	38.7	51.1	65.7	81.6	92.1	123.7
	(再掲)20歳以上※2	1,229	55.0	22.1	1.25	14.6	24.6	30.2	39.4	52.2	66.3	83.3	94.3	129.5

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

脂肪エネルギー比率(%)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	28.7	7.1	1.27	12.9	15.8	18.9	24.5	28.2	32.1	38.2	41.3	48.2
	30-39歳	65	25.0	6.9	0.85	10.4	15.8	17.5	20.4	24.2	29.1	34.4	35.1	50.9
	40-49歳	93	25.8	6.2	0.58	9.9	15.7	18.5	21.9	25.7	30.8	32.9	34.6	44.6
	50-59歳	98	24.9	7.3	0.88	8.0	13.3	15.1	19.6	24.8	29.4	34.4	38.1	43.3
	60-69歳	118	24.1	7.9	0.75	10.8	12.5	14.0	18.6	24.0	28.5	32.8	38.5	50.1
	70歳以上	152	22.1	5.8	0.56	10.5	13.7	16.0	18.0	21.1	25.3	30.5	32.6	42.1
	(再掲)20-49歳※1	204	26.2	6.8	0.49	10.4	15.8	18.1	21.6	26.1	30.8	34.2	37.6	48.1
	(再掲)40-74歳※1	357	24.5	7.0	0.42	10.7	13.6	15.7	19.7	24.4	28.9	33.0	36.2	45.1
	(再掲)65-74歳	105	22.0	6.3	0.64	10.6	12.9	14.9	18.0	21.4	25.5	29.7	32.0	47.1
	(再掲)75歳以上	104	22.4	6.2	0.72	10.6	12.6	16.0	17.9	21.1	26.1	31.2	32.8	42.4
	(再掲)20歳以上※1	572	24.7	7.1	0.40	10.7	13.6	16.1	19.7	24.4	29.4	33.1	36.6	46.0
	(再掲)20歳以上※2	572	25.0	7.1	0.45	10.7	13.9	16.3	20.1	24.6	29.5	33.6	37.0	46.5
女性	20-29歳	41	28.9	7.2	1.04	18.2	18.2	19.8	23.2	27.0	34.5	39.2	42.7	43.9
	30-39歳	71	28.2	7.1	0.84	17.0	18.9	19.3	23.3	26.7	34.0	37.3	42.3	49.5
	40-49歳	106	26.6	7.1	0.83	10.7	12.2	16.7	21.8	26.5	31.0	35.5	37.5	46.3
	50-59歳	128	27.6	6.5	0.70	10.7	17.7	20.1	23.3	27.3	31.5	35.5	38.0	45.0
	60-69歳	120	26.3	6.9	0.66	11.4	16.1	18.4	21.4	25.3	31.1	34.4	36.7	51.5
	70歳以上	191	24.5	7.2	0.53	10.4	12.7	14.6	19.0	24.6	29.5	35.2	36.7	46.0
	(再掲)20-49歳※1	218	27.7	7.1	0.55	11.5	17.5	19.2	23.1	26.8	32.8	37.1	40.8	47.8
	(再掲)40-74歳※1	413	26.8	6.7	0.39	11.5	16.2	18.6	22.1	26.4	31.2	35.5	37.4	45.7
	(再掲)65-74歳	118	25.7	5.8	0.61	14.0	17.5	18.6	21.3	25.3	30.3	33.1	36.5	40.2
	(再掲)75歳以上	132	23.4	7.4	0.63	8.7	12.6	13.3	17.7	23.0	28.3	34.1	36.1	46.2
	(再掲)20歳以上※1	657	26.5	7.2	0.41	11.5	14.8	18.0	21.4	26.1	31.0	35.6	38.6	46.0
	(再掲)20歳以上※2	657	27.0	7.1	0.45	11.5	16.1	18.6	22.0	26.4	31.4	35.9	39.3	46.0
男女計	20-29歳	87	28.8	7.1	0.80	12.9	17.6	19.8	23.4	28.1	33.9	38.8	41.6	48.2
	30-39歳	136	26.6	7.1	0.74	10.7	17.3	18.4	21.4	25.1	30.7	34.6	39.5	50.3
	40-49歳	199	26.2	6.6	0.53	10.8	14.2	18.4	21.9	26.1	30.9	34.4	37.1	43.6
	50-59歳	226	26.2	7.0	0.63	9.3	14.3	16.6	21.4	26.0	30.5	35.1	37.7	44.0
	60-69歳	238	25.2	7.5	0.62	11.0	13.7	15.9	20.1	24.7	30.3	33.2	37.4	50.4
	70歳以上	343	23.5	6.8	0.48	10.5	12.9	15.4	18.6	22.6	28.0	32.3	36.0	41.9
	(再掲)20-49歳※1	422	26.9	7.0	0.41	11.5	16.8	18.5	22.2	26.5	31.4	35.6	39.3	48.0
	(再掲)40-74歳※1	770	25.7	7.0	0.32	11.2	14.2	17.3	20.9	25.3	30.4	34.4	37.1	45.1
	(再掲)65-74歳	223	24.0	6.3	0.52	10.8	14.2	16.8	19.6	23.9	27.5	32.0	35.3	43.0
	(再掲)75歳以上	236	23.0	7.0	0.57	10.3	12.6	14.1	17.9	21.7	27.5	31.8	35.1	44.0
	(再掲)20歳以上※1	1,229	25.6	7.2	0.35	11.2	14.2	17.2	20.5	25.2	30.4	34.5	37.4	45.9
	(再掲)20歳以上※2	1,229	26.0	7.2	0.38	11.5	14.7	17.4	20.8	25.5	30.6	34.7	38.0	46.1

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

動物性脂質(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	35.8	18.0	3.38	5.6	8.1	13.6	24.9	32.5	45.9	57.6	78.3	81.8
	30-39歳	65	29.9	17.2	2.65	5.7	6.7	8.3	19.4	27.1	36.2	52.8	65.0	101.0
	40-49歳	93	33.3	13.8	1.87	7.2	14.2	16.7	24.9	30.0	40.5	52.2	60.4	82.1
	50-59歳	98	31.1	17.0	1.76	3.7	8.0	12.2	18.5	29.9	41.4	48.3	54.5	104.7
	60-69歳	118	28.7	17.4	1.55	2.0	6.3	9.6	14.7	26.6	39.4	48.6	53.3	96.3
	70歳以上	152	24.1	14.1	1.36	1.5	6.6	9.6	16.1	21.0	29.1	41.9	53.7	72.1
	(再掲)20-49歳※1	204	32.7	16.2	1.57	5.8	8.0	12.9	23.3	29.4	40.2	53.3	64.9	84.0
	(再掲)40-74歳※1	357	29.7	16.0	0.87	3.7	7.2	11.3	18.5	27.3	38.9	48.8	55.0	87.0
	(再掲)65-74歳	105	24.3	15.4	1.44	1.1	4.9	6.6	13.8	21.5	31.5	40.9	50.4	87.4
	(再掲)75歳以上	104	25.7	15.1	1.81	5.0	8.3	10.1	16.2	21.9	30.9	51.0	63.0	73.3
	(再掲)20歳以上※1	572	29.8	16.5	1.03	4.3	7.6	10.9	18.5	27.2	38.1	51.0	58.5	84.4
	(再掲)20歳以上※2	572	30.3	16.7	1.15	4.3	7.7	11.1	18.9	27.7	38.8	51.4	60.1	84.7
女性	20-29歳	41	28.6	16.1	2.96	5.7	8.3	11.1	18.2	24.4	35.8	54.3	70.0	76.3
	30-39歳	71	30.4	15.0	1.77	7.2	10.0	14.4	20.3	27.9	38.3	50.3	57.3	96.7
	40-49歳	106	26.5	13.5	1.32	0.8	6.0	9.5	16.4	26.3	36.1	42.2	48.2	82.6
	50-59歳	128	26.6	13.5	1.36	3.6	7.2	11.6	17.5	24.6	34.2	43.9	49.2	79.8
	60-69歳	120	23.9	10.8	1.09	3.1	6.7	11.2	15.6	24.2	29.6	38.3	44.0	59.0
	70歳以上	191	22.0	12.7	1.00	1.1	5.3	9.6	14.0	20.5	26.8	35.1	52.4	68.1
	(再掲)20-49歳※1	218	28.4	14.7	1.13	0.8	8.3	11.0	19.1	25.9	35.8	47.7	53.1	81.5
	(再掲)40-74歳※1	413	25.1	12.3	0.67	3.0	6.8	11.0	16.5	24.2	30.8	40.7	47.7	64.9
	(再掲)65-74歳	118	22.4	9.7	0.89	4.2	7.9	10.8	15.4	22.1	27.8	34.6	38.5	59.2
	(再掲)75歳以上	132	21.6	13.5	1.11	1.1	4.9	9.5	13.4	19.0	25.6	35.2	52.9	69.2
	(再掲)20歳以上※1	657	25.5	13.6	0.73	1.3	7.7	10.7	16.4	23.6	31.5	42.2	51.4	71.5
	(再掲)20歳以上※2	657	26.3	13.9	0.77	3.1	8.2	11.0	16.7	24.3	32.8	43.8	52.6	73.7
男女計	20-29歳	87	32.3	17.4	2.75	5.6	8.3	12.4	20.9	28.7	39.2	57.1	73.3	81.8
	30-39歳	136	30.2	16.1	1.99	6.0	7.9	10.9	20.4	27.4	36.6	51.7	58.5	99.1
	40-49歳	199	30.0	14.1	1.32	0.8	8.1	12.5	20.8	28.3	38.8	48.1	54.9	78.8
	50-59歳	226	28.8	15.5	1.30	3.9	8.1	12.1	18.3	26.3	36.7	46.1	51.6	85.7
	60-69歳	238	26.2	14.6	1.19	3.0	6.5	10.0	15.3	25.5	34.3	44.1	49.7	86.6
	70歳以上	343	22.9	13.3	1.02	1.1	6.4	9.6	14.7	20.7	27.8	38.3	52.9	69.8
	(再掲)20-49歳※1	422	30.6	15.7	1.18	5.1	8.3	11.7	20.9	27.9	38.6	51.5	58.2	81.4
	(再掲)40-74歳※1	770	27.4	14.4	0.63	3.5	7.1	11.2	17.3	26.0	35.0	45.7	50.6	81.1
	(再掲)65-74歳	223	23.2	12.6	0.85	1.8	6.4	9.6	14.7	21.6	28.3	37.8	42.5	83.7
	(再掲)75歳以上	236	23.2	14.3	1.22	1.1	6.1	9.7	14.0	20.6	28.3	40.3	56.9	70.7
	(再掲)20歳以上※1	1,229	27.5	15.2	0.74	3.4	7.6	10.8	16.9	25.2	34.7	47.1	53.9	79.5
	(再掲)20歳以上※2	1,229	28.3	15.5	0.82	3.8	7.8	11.1	17.5	26.1	35.9	48.1	56.5	80.9

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

n-3系脂肪酸(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	2.56	1.20	0.169	0.56	1.02	1.05	1.61	2.40	3.46	3.81	4.28	7.77
	30-39歳	65	2.32	1.69	0.205	0.51	0.52	0.64	1.21	1.78	2.95	5.02	5.64	9.04
	40-49歳	93	2.54	1.48	0.151	0.49	0.87	1.27	1.57	2.08	3.26	4.63	5.27	8.42
	50-59歳	98	3.00	1.73	0.177	0.33	0.84	1.10	1.71	2.64	3.79	5.23	6.62	8.64
	60-69歳	118	2.83	1.66	0.172	0.50	0.83	0.95	1.49	2.50	3.86	5.09	5.64	8.56
	70歳以上	152	2.73	1.73	0.159	0.31	0.58	0.89	1.81	2.35	3.35	4.86	6.73	9.12
	(再掲)20-49歳※1	204	2.46	1.50	0.100	0.51	0.70	1.03	1.41	2.00	3.32	4.52	5.28	8.42
	(再掲)40-74歳※1	357	2.74	1.59	0.094	0.44	0.82	1.01	1.58	2.39	3.50	5.00	5.44	8.23
	(再掲)65-74歳	105	2.61	1.43	0.133	0.36	0.67	0.87	1.44	2.37	3.86	4.82	5.07	6.01
	(再掲)75歳以上	104	2.87	1.90	0.224	0.30	0.55	1.06	1.86	2.46	3.34	5.07	7.65	9.31
	(再掲)20歳以上※1	572	2.67	1.63	0.078	0.41	0.71	1.02	1.55	2.28	3.45	4.96	5.60	8.62
	(再掲)20歳以上※2	572	2.67	1.61	0.079	0.46	0.71	1.02	1.55	2.28	3.46	4.95	5.44	8.50
女性	20-29歳	41	1.66	0.97	0.173	0.27	0.38	0.45	0.85	1.41	2.38	2.73	3.55	4.73
	30-39歳	71	1.95	1.42	0.169	0.19	0.40	0.59	0.86	1.79	2.45	3.72	4.65	8.90
	40-49歳	106	1.96	1.20	0.123	0.36	0.55	0.71	1.13	1.63	2.50	3.71	4.07	7.32
	50-59歳	128	2.45	1.43	0.143	0.14	0.63	0.96	1.47	2.24	3.17	4.35	5.11	7.35
	60-69歳	120	2.45	1.27	0.140	0.48	0.65	0.91	1.40	2.34	3.35	4.26	4.84	5.61
	70歳以上	191	2.37	1.59	0.149	0.19	0.64	0.76	1.23	1.97	3.03	4.62	5.32	8.47
	(再掲)20-49歳※1	218	1.88	1.24	0.091	0.27	0.46	0.59	0.97	1.64	2.44	3.45	4.02	7.14
	(再掲)40-74歳※1	413	2.37	1.39	0.089	0.33	0.63	0.88	1.36	2.09	3.12	4.28	4.95	7.46
	(再掲)65-74歳	118	2.53	1.46	0.152	0.37	0.65	0.89	1.42	2.31	3.34	4.62	5.04	8.04
	(再掲)75歳以上	132	2.18	1.51	0.155	0.17	0.62	0.75	1.11	1.87	2.83	3.92	5.42	8.39
	(再掲)20歳以上※1	657	2.21	1.40	0.084	0.26	0.58	0.74	1.14	1.93	2.89	4.02	4.88	7.46
	(再掲)20歳以上※2	657	2.15	1.37	0.087	0.26	0.54	0.70	1.12	1.90	2.80	3.94	4.73	7.29
男女計	20-29歳	87	2.12	1.18	0.117	0.27	0.45	0.73	1.18	2.04	2.80	3.76	3.99	7.77
	30-39歳	136	2.14	1.57	0.162	0.23	0.51	0.60	1.12	1.78	2.62	4.54	5.12	8.98
	40-49歳	199	2.25	1.38	0.118	0.47	0.63	0.95	1.37	1.85	2.77	4.02	4.91	8.08
	50-59歳	226	2.73	1.61	0.136	0.23	0.76	1.01	1.63	2.40	3.38	5.00	5.53	7.89
	60-69歳	238	2.63	1.48	0.137	0.51	0.69	0.94	1.44	2.42	3.53	4.84	5.23	7.12
	70歳以上	343	2.52	1.65	0.140	0.28	0.64	0.84	1.38	2.13	3.21	4.70	5.44	8.89
	(再掲)20-49歳※1	422	2.18	1.40	0.083	0.36	0.54	0.72	1.22	1.85	2.77	4.01	4.85	8.04
	(再掲)40-74歳※1	770	2.55	1.50	0.076	0.36	0.70	0.95	1.46	2.21	3.30	4.73	5.19	7.80
	(再掲)65-74歳	223	2.57	1.45	0.118	0.40	0.66	0.89	1.43	2.36	3.41	4.65	5.08	8.02
	(再掲)75歳以上	236	2.46	1.71	0.153	0.21	0.59	0.76	1.33	2.08	2.97	4.73	6.02	8.96
	(再掲)20歳以上※1	1,229	2.43	1.53	0.075	0.33	0.60	0.84	1.38	2.08	3.17	4.57	5.15	8.22
	(再掲)20歳以上※2	1,229	2.41	1.52	0.076	0.33	0.59	0.81	1.36	2.08	3.15	4.48	5.13	8.04

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

n-6系脂肪酸(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	12.66	5.65	0.861	2.69	3.65	5.44	7.77	12.89	16.76	20.14	22.52	26.92
	30-39歳	65	9.58	3.72	0.481	2.73	4.10	5.28	6.95	9.50	11.47	14.94	16.78	21.99
	40-49歳	93	10.88	4.38	0.451	2.68	5.39	6.61	7.96	10.05	12.37	17.75	20.11	28.43
	50-59歳	98	11.09	4.75	0.475	1.24	4.11	5.47	7.54	10.87	13.98	18.46	19.80	23.70
	60-69歳	118	9.99	5.35	0.479	0.97	2.77	4.03	6.47	8.52	13.65	16.35	18.85	32.76
	70歳以上	152	9.06	4.13	0.365	1.83	3.28	4.12	5.97	8.60	12.02	14.57	17.34	22.20
	(再掲)20-49歳※1	204	10.84	4.64	0.361	2.66	4.60	5.72	7.69	10.19	13.09	17.62	20.18	25.72
	(再掲)40-74歳※1	357	10.48	4.76	0.238	1.17	3.78	5.02	7.41	9.78	13.23	16.57	19.67	23.79
	(再掲)65-74歳	105	9.45	4.23	0.504	0.97	2.67	4.04	6.63	8.98	12.77	14.89	16.32	19.18
	(再掲)75歳以上	104	8.82	4.25	0.426	2.56	3.57	3.97	5.54	8.27	11.18	14.15	18.02	23.20
	(再掲)20歳以上※1	572	10.32	4.74	0.215	2.18	3.85	5.02	7.10	9.66	12.92	16.94	19.37	23.69
	(再掲)20歳以上※2	572	10.49	4.80	0.242	2.25	3.88	5.18	7.29	9.85	13.11	17.10	19.64	23.70
	女性	20-29歳	41	7.49	3.00	0.441	3.21	3.72	3.98	5.34	6.65	9.48	12.19	14.88
30-39歳		71	9.10	4.67	0.568	1.72	2.91	4.12	6.20	8.39	10.75	15.77	19.92	28.70
40-49歳		106	8.38	3.65	0.358	1.52	2.96	3.94	5.40	8.07	10.54	12.83	15.14	21.81
50-59歳		128	10.02	4.36	0.381	1.35	3.62	5.20	7.00	9.35	12.98	16.48	17.28	23.81
60-69歳		120	8.52	3.43	0.287	1.54	4.12	4.49	5.83	7.93	10.66	14.14	14.74	18.79
70歳以上		191	7.99	4.16	0.390	1.63	3.15	3.59	5.16	6.84	10.24	13.90	15.81	22.15
(再掲)20-49歳※1		218	8.43	3.94	0.288	1.98	3.21	4.01	5.74	7.90	10.41	12.93	15.37	22.46
(再掲)40-74歳※1		413	9.05	4.09	0.225	1.61	3.75	4.53	6.11	8.25	11.42	14.46	16.58	22.27
(再掲)65-74歳		118	8.92	4.42	0.466	1.79	3.85	4.46	5.64	7.79	11.76	14.45	16.85	25.31
(再掲)75歳以上		132	7.20	3.40	0.346	1.14	3.04	3.50	4.60	6.28	9.34	11.72	14.65	16.55
(再掲)20歳以上※1		657	8.54	4.03	0.217	1.69	3.43	4.13	5.66	7.91	10.66	14.36	15.99	22.22
(再掲)20歳以上※2		657	8.63	4.03	0.213	1.80	3.55	4.14	5.81	7.94	10.67	14.41	16.02	22.24
男女計		20-29歳	87	10.14	5.22	0.483	2.69	3.85	4.16	6.13	8.50	13.28	18.34	20.38
	30-39歳	136	9.35	4.20	0.397	2.14	3.95	4.63	6.30	8.76	10.76	14.96	17.95	22.92
	40-49歳	199	9.64	4.22	0.364	2.05	3.85	4.75	7.17	8.77	11.36	15.30	19.19	23.15
	50-59歳	226	10.56	4.58	0.361	1.32	4.01	5.43	7.27	10.03	13.64	16.59	19.37	23.69
	60-69歳	238	9.24	4.53	0.296	0.97	3.69	4.47	6.15	8.32	11.60	15.34	17.00	23.70
	70歳以上	343	8.43	4.17	0.307	1.69	3.22	3.80	5.35	7.87	10.67	14.23	16.00	21.78
	(再掲)20-49歳※1	422	9.66	4.47	0.246	2.38	3.88	4.64	6.66	8.73	11.66	15.60	18.68	22.72
	(再掲)40-74歳※1	770	9.75	4.49	0.192	1.37	3.82	4.65	6.75	8.80	12.23	15.72	17.95	23.63
	(再掲)65-74歳	223	9.16	4.34	0.396	0.97	3.24	4.28	5.90	8.54	12.20	14.87	16.46	24.62
	(再掲)75歳以上	236	7.86	3.84	0.268	1.80	3.12	3.61	5.24	6.93	9.80	13.42	15.70	19.96
	(再掲)20歳以上※1	1,229	9.40	4.47	0.183	1.87	3.60	4.42	6.20	8.55	11.78	15.45	17.90	23.08
	(再掲)20歳以上※2	1,229	9.56	4.53	0.187	1.96	3.72	4.52	6.30	8.65	12.06	15.70	18.31	23.30

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

n-6系脂肪酸エネルギー比率(%)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	5.13	1.93	0.280	1.19	1.54	2.61	3.87	4.95	6.43	8.04	8.29	9.17
	30-39歳	65	4.39	1.26	0.160	1.89	1.97	2.79	3.40	4.44	5.10	5.89	6.44	8.16
	40-49歳	93	4.51	1.43	0.142	1.29	2.10	2.63	3.75	4.35	5.32	6.50	6.76	8.38
	50-59歳	98	4.53	1.69	0.176	1.00	1.84	2.47	3.31	4.46	5.50	6.99	7.34	10.05
	60-69歳	118	4.24	1.86	0.156	0.58	1.77	2.10	2.75	4.04	5.54	6.78	7.46	10.68
	70歳以上	152	4.11	1.53	0.147	1.26	1.82	2.09	2.85	4.00	5.25	5.75	6.66	8.79
	(再掲)20-49歳※1	204	4.62	1.53	0.105	1.27	2.06	2.74	3.74	4.48	5.57	6.60	7.52	8.38
	(再掲)40-74歳※1	357	4.40	1.66	0.094	0.90	1.86	2.19	3.29	4.26	5.41	6.49	7.15	9.57
	(再掲)65-74歳	105	4.11	1.63	0.188	0.58	1.67	1.98	2.82	4.16	5.39	6.14	6.73	8.32
	(再掲)75歳以上	104	4.02	1.52	0.150	1.51	1.86	2.11	2.75	3.91	5.05	5.65	6.83	9.04
	(再掲)20歳以上※1	572	4.42	1.63	0.077	1.17	1.94	2.31	3.30	4.34	5.41	6.46	7.35	8.98
	(再掲)20歳以上※2	572	4.47	1.65	0.082	1.17	1.94	2.34	3.32	4.42	5.53	6.58	7.47	8.92
女性	20-29歳	41	4.31	1.70	0.273	1.68	2.04	2.45	2.91	3.91	5.59	6.87	7.98	8.10
	30-39歳	71	4.51	1.74	0.186	1.28	1.84	2.39	3.51	4.34	5.43	6.68	8.10	10.23
	40-49歳	106	4.55	1.56	0.170	1.25	2.12	2.54	3.63	4.39	5.79	6.33	7.31	8.84
	50-59歳	128	5.27	2.23	0.247	1.39	2.15	2.81	3.80	4.89	6.42	7.78	8.87	13.43
	60-69歳	120	4.44	1.56	0.120	1.36	2.20	2.48	3.32	4.45	5.32	6.11	7.14	10.24
	70歳以上	191	4.44	1.83	0.150	1.26	1.79	2.09	3.09	4.26	5.50	7.22	7.89	10.19
	(再掲)20-49歳※1	218	4.48	1.66	0.113	1.39	2.11	2.49	3.24	4.25	5.57	6.48	7.79	9.79
	(再掲)40-74歳※1	413	4.79	1.86	0.120	1.46	2.19	2.63	3.63	4.57	5.75	7.12	8.05	10.80
	(再掲)65-74歳	118	4.64	1.85	0.188	1.40	2.17	2.53	3.10	4.52	5.79	7.35	7.91	10.80
	(再掲)75歳以上	132	4.12	1.64	0.135	1.22	1.67	1.98	2.84	3.92	5.17	6.35	7.20	8.44
	(再掲)20歳以上※1	657	4.57	1.81	0.087	1.39	2.03	2.44	3.31	4.40	5.55	6.78	7.89	10.06
	(再掲)20歳以上※2	657	4.60	1.82	0.092	1.43	2.08	2.49	3.41	4.39	5.58	6.86	7.94	10.05
男女計	20-29歳	87	4.73	1.86	0.199	1.19	1.97	2.50	3.32	4.53	6.01	7.64	8.20	9.17
	30-39歳	136	4.45	1.51	0.136	1.40	1.96	2.57	3.49	4.40	5.34	6.11	7.02	9.96
	40-49歳	199	4.53	1.49	0.123	1.47	2.14	2.63	3.70	4.36	5.51	6.44	6.84	8.46
	50-59歳	226	4.90	2.01	0.170	1.15	2.08	2.65	3.68	4.73	5.77	7.18	8.16	11.98
	60-69歳	238	4.34	1.72	0.117	0.58	2.05	2.19	3.04	4.22	5.32	6.28	7.23	10.18
	70歳以上	343	4.30	1.72	0.118	1.32	1.82	2.09	3.00	4.18	5.39	6.45	7.47	9.04
	(再掲)20-49歳※1	422	4.55	1.59	0.086	1.50	2.11	2.53	3.50	4.40	5.57	6.53	7.62	8.50
	(再掲)40-74歳※1	770	4.60	1.78	0.088	1.19	2.04	2.43	3.46	4.45	5.59	6.77	7.66	10.09
	(再掲)65-74歳	223	4.40	1.77	0.158	0.58	1.82	2.22	2.99	4.29	5.55	6.56	7.65	9.86
	(再掲)75歳以上	236	4.08	1.59	0.102	1.32	1.79	2.06	2.81	3.91	5.08	6.04	7.00	8.47
	(再掲)20歳以上※1	1,229	4.50	1.73	0.069	1.30	1.98	2.36	3.30	4.38	5.50	6.64	7.62	9.69
	(再掲)20歳以上※2	1,229	4.54	1.74	0.072	1.29	1.98	2.43	3.34	4.41	5.55	6.70	7.69	9.73

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

飽和脂肪酸(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	18.56	7.66	1.648	6.53	8.18	9.98	12.93	16.88	23.80	32.49	33.73	33.95
	30-39歳	65	14.55	7.02	1.041	3.01	4.92	5.16	9.63	13.74	19.19	22.60	27.00	41.43
	40-49歳	93	15.95	5.98	0.775	4.98	7.09	8.09	12.09	15.06	19.88	24.31	26.41	39.13
	50-59歳	98	15.46	7.33	0.858	2.52	4.89	6.77	9.98	14.56	19.72	24.60	30.55	37.08
	60-69歳	118	13.91	6.79	0.661	2.83	5.63	6.48	9.08	12.98	17.83	23.00	26.71	39.67
	70歳以上	152	12.47	5.62	0.591	2.43	4.95	5.79	8.76	11.29	15.11	20.04	24.76	29.33
	(再掲)20-49歳※1	204	16.08	6.93	0.711	3.10	5.98	7.87	11.14	14.98	20.94	25.61	28.01	40.61
	(再掲)40-74歳※1	357	14.67	6.58	0.416	2.86	5.63	7.11	9.84	14.05	18.50	23.57	26.19	36.89
	(再掲)65-74歳	105	12.59	5.48	0.521	2.01	4.83	6.34	9.03	11.93	15.07	19.43	23.00	34.04
	(再掲)75歳以上	104	12.73	6.12	0.790	2.94	5.17	5.78	8.54	11.12	16.41	21.43	26.63	29.44
	(再掲)20歳以上※1	572	14.77	6.84	0.459	2.96	5.28	6.94	9.78	13.79	18.65	23.87	27.40	35.06
	(再掲)20歳以上※2	572	15.07	6.99	0.515	2.98	5.29	7.02	9.90	14.11	19.18	24.20	27.79	36.34
女性	20-29歳	41	15.19	7.67	1.307	3.21	6.76	7.85	10.12	12.40	18.07	28.38	32.71	37.98
	30-39歳	71	15.81	6.75	0.821	5.72	7.38	8.10	10.85	15.64	19.25	22.64	29.75	43.67
	40-49歳	106	13.44	5.90	0.619	2.19	3.67	5.54	9.40	13.06	17.45	21.01	23.70	32.20
	50-59歳	128	13.98	5.97	0.617	4.60	5.27	6.76	9.84	13.34	16.84	22.03	24.29	36.22
	60-69歳	120	12.61	5.10	0.464	3.24	6.28	7.48	9.12	11.63	14.97	20.25	23.00	29.35
	70歳以上	191	11.51	5.60	0.476	1.96	4.00	4.98	7.71	10.49	14.52	19.69	24.04	26.76
	(再掲)20-49歳※1	218	14.71	6.72	0.542	3.23	5.74	7.72	10.10	13.52	18.25	22.50	27.25	37.93
	(再掲)40-74歳※1	413	13.19	5.55	0.307	3.26	5.23	6.75	9.30	12.54	16.33	20.94	23.62	29.53
	(再掲)65-74歳	118	12.37	4.88	0.415	4.27	5.49	6.95	8.51	11.56	15.24	18.58	22.67	29.18
	(再掲)75歳以上	132	10.99	5.79	0.552	1.96	2.92	4.46	6.99	9.99	13.79	19.78	24.99	27.20
	(再掲)20歳以上※1	657	13.29	6.17	0.376	2.87	4.97	6.41	9.05	12.36	16.46	21.46	24.59	31.98
	(再掲)20歳以上※2	657	13.76	6.35	0.410	3.16	5.34	6.84	9.56	12.66	16.76	22.00	25.04	36.78
男女計	20-29歳	87	16.92	7.81	1.283	5.19	7.02	9.59	11.05	14.80	21.51	30.48	33.25	37.98
	30-39歳	136	15.17	6.90	0.805	3.03	5.12	7.62	9.88	14.61	19.19	22.63	26.58	42.45
	40-49歳	199	14.71	6.06	0.593	3.03	5.42	7.14	10.25	14.23	19.06	23.10	25.34	29.25
	50-59歳	226	14.72	6.71	0.586	3.07	5.22	6.81	9.98	13.74	18.57	23.62	26.06	36.90
	60-69歳	238	13.25	6.01	0.494	2.85	5.76	6.78	9.15	12.22	16.22	21.70	24.06	33.38
	70歳以上	343	11.91	5.62	0.466	1.89	4.42	5.30	7.96	11.02	14.65	19.72	24.51	28.37
	(再掲)20-49歳※1	422	15.40	6.85	0.541	3.21	5.83	7.74	10.40	14.40	19.20	23.99	27.77	37.60
	(再掲)40-74歳※1	770	13.91	6.12	0.292	3.23	5.35	6.86	9.57	13.11	17.32	22.38	24.67	32.81
	(再掲)65-74歳	223	12.47	5.15	0.321	2.83	5.45	6.57	8.79	11.62	15.06	18.92	22.78	31.08
	(再掲)75歳以上	236	11.70	5.98	0.559	1.96	4.00	5.03	7.51	10.47	14.62	20.35	24.99	29.18
	(再掲)20歳以上※1	1,229	14.00	6.54	0.356	2.93	5.12	6.68	9.42	13.05	17.40	22.77	25.84	33.96
	(再掲)20歳以上※2	1,229	14.42	6.71	0.397	3.00	5.31	6.94	9.73	13.35	17.84	23.10	26.94	36.48

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

一価不飽和脂肪酸(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	25.89	10.85	2.229	10.15	10.24	14.38	18.72	22.21	33.39	38.55	52.21	53.90
	30-39歳	65	19.79	8.94	1.220	4.63	6.99	8.33	13.32	18.68	24.27	32.03	36.91	52.86
	40-49歳	93	21.88	7.24	0.757	5.17	11.07	13.59	16.36	20.71	27.49	32.54	33.66	46.12
	50-59歳	98	21.78	9.63	1.059	3.23	7.93	10.10	14.29	20.71	27.39	35.92	38.28	51.33
	60-69歳	118	19.38	9.03	0.854	5.32	7.09	9.40	12.64	17.67	23.79	30.57	38.87	51.59
	70歳以上	152	16.10	7.03	0.628	3.69	6.34	8.08	11.04	14.67	20.03	25.44	29.69	37.49
	(再掲)20-49歳※1	204	22.10	9.09	0.842	4.99	9.24	11.61	16.15	20.65	27.49	33.65	37.52	53.14
	(再掲)40-74歳※1	357	20.35	8.59	0.432	5.00	8.08	10.06	14.37	19.55	25.26	31.57	35.33	48.19
	(再掲)65-74歳	105	17.07	7.16	0.608	3.96	7.45	8.84	11.94	15.59	23.03	25.08	30.41	41.77
	(再掲)75歳以上	104	16.03	7.37	0.850	3.74	6.33	8.05	10.88	13.65	20.20	27.66	31.52	38.39
	(再掲)20歳以上※1	572	20.20	9.06	0.530	4.57	8.07	9.82	13.49	19.19	25.16	32.06	36.83	52.04
	(再掲)20歳以上※2	572	20.69	9.30	0.620	4.60	8.09	10.04	13.74	19.81	25.93	33.05	37.05	52.71
女性	20-29歳	41	18.34	6.78	1.085	8.03	9.71	12.26	14.00	15.49	22.31	26.45	34.36	39.80
	30-39歳	71	19.54	8.32	1.007	6.60	8.02	9.56	14.29	18.40	24.90	28.34	30.18	54.18
	40-49歳	106	16.91	7.13	0.779	4.04	4.75	6.58	11.77	17.42	22.47	25.56	28.69	40.05
	50-59歳	128	18.18	7.81	0.821	4.16	7.23	8.23	13.09	16.91	22.74	28.30	33.16	42.48
	60-69歳	120	16.90	6.33	0.603	4.54	7.94	9.50	12.28	16.19	20.46	26.25	28.59	33.07
	70歳以上	191	14.45	6.71	0.601	2.71	4.83	6.65	9.91	12.99	18.80	23.14	28.19	36.06
	(再掲)20-49歳※1	218	18.20	7.56	0.507	4.12	7.27	9.50	13.03	17.60	23.28	26.90	29.95	46.30
	(再掲)40-74歳※1	413	17.16	6.97	0.355	4.24	6.68	8.88	12.10	16.40	21.47	26.90	29.55	38.06
	(再掲)65-74歳	118	16.12	6.10	0.685	5.58	8.01	9.18	11.11	15.33	20.11	24.69	28.79	32.71
	(再掲)75歳以上	132	13.49	6.62	0.652	2.71	3.18	5.69	9.55	12.43	17.44	22.11	26.31	36.08
	(再掲)20歳以上※1	657	16.86	7.32	0.421	3.13	6.52	8.68	11.75	15.91	21.00	26.46	29.59	39.53
	(再掲)20歳以上※2	657	17.40	7.40	0.417	3.96	6.89	8.83	12.42	16.42	21.91	26.81	29.84	40.19
男女計	20-29歳	87	22.21	9.81	1.483	8.27	10.53	12.46	14.53	20.02	27.10	35.41	39.83	53.90
	30-39歳	136	19.67	8.61	0.941	4.81	7.77	9.30	13.49	18.56	24.73	29.18	35.82	52.90
	40-49歳	199	19.43	7.59	0.679	4.07	6.54	9.94	13.97	19.15	24.55	29.84	32.83	42.72
	50-59歳	226	19.98	8.94	0.812	3.61	7.66	9.25	13.73	18.66	25.57	32.15	36.97	45.68
	60-69歳	238	18.12	7.86	0.639	5.17	7.72	9.50	12.57	16.72	22.83	28.64	31.43	45.48
	70歳以上	343	15.13	6.88	0.522	2.58	5.32	7.59	10.27	13.51	19.41	24.98	29.32	36.07
	(再掲)20-49歳※1	422	20.18	8.59	0.590	4.49	8.22	10.14	14.25	19.48	24.90	30.30	35.24	52.83
	(再掲)40-74歳※1	770	18.72	7.96	0.330	4.50	7.67	9.50	12.98	17.64	23.33	29.28	32.63	42.28
	(再掲)65-74歳	223	16.54	6.60	0.498	4.57	7.97	8.93	11.50	15.41	21.09	25.05	29.03	37.39
	(再掲)75歳以上	236	14.52	7.04	0.594	2.71	4.43	6.40	10.04	13.03	18.43	23.64	28.59	36.26
	(再掲)20歳以上※1	1,229	18.46	8.36	0.417	3.92	7.09	9.12	12.50	17.22	23.15	29.29	33.41	46.03
	(再掲)20歳以上※2	1,229	19.04	8.56	0.457	4.36	7.70	9.44	12.98	17.79	23.73	29.87	34.71	50.12

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

多価不飽和脂肪酸(g)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	15.53	6.45	1.020	4.47	5.16	7.23	10.48	15.36	20.57	23.74	28.83	30.79
	30-39歳	65	12.01	4.82	0.636	3.96	5.63	6.65	8.72	11.65	14.86	17.83	20.51	31.19
	40-49歳	93	13.57	5.11	0.524	3.67	7.22	8.15	10.26	12.70	15.91	22.20	23.61	33.87
	50-59歳	98	14.39	5.67	0.561	2.15	5.90	7.29	9.83	14.42	17.90	22.94	24.94	28.48
	60-69歳	118	13.13	6.07	0.591	4.08	5.38	6.49	8.65	11.89	16.60	21.18	24.00	38.88
	70歳以上	152	12.01	5.15	0.491	3.02	4.42	5.77	8.29	10.82	15.36	18.97	21.52	27.09
	(再掲)20-49歳※1	204	13.49	5.51	0.433	3.96	5.92	7.22	9.40	12.33	16.41	21.43	23.59	30.95
	(再掲)40-74歳※1	357	13.49	5.54	0.268	2.89	6.01	7.35	9.54	12.71	16.65	21.13	23.59	28.67
	(再掲)65-74歳	105	12.34	4.82	0.524	2.27	4.73	6.27	8.65	11.79	16.33	18.93	20.67	25.19
	(再掲)75歳以上	104	11.86	5.38	0.619	3.16	4.35	5.60	8.09	10.71	15.05	19.98	23.02	28.26
	(再掲)20歳以上※1	572	13.23	5.60	0.274	3.50	5.46	6.81	9.16	12.25	16.61	21.12	23.44	29.89
	(再掲)20歳以上※2	572	13.40	5.66	0.306	3.52	5.56	6.81	9.25	12.39	16.67	21.18	23.65	30.06
	女性	20-29歳	41	9.31	3.70	0.568	3.76	4.16	4.79	6.16	8.56	12.29	14.33	17.33
30-39歳		71	11.33	5.70	0.681	2.40	3.49	5.24	7.64	10.60	13.13	19.71	24.37	33.42
40-49歳		106	10.43	4.14	0.396	2.36	4.61	5.14	7.41	9.90	13.26	15.23	17.52	26.01
50-59歳		128	12.60	5.14	0.453	1.49	4.54	6.82	9.42	11.76	16.01	19.40	22.32	27.53
60-69歳		120	11.34	3.98	0.389	4.14	5.23	6.03	8.61	11.28	13.54	17.29	18.64	21.92
70歳以上		191	10.53	5.15	0.507	1.84	4.19	5.13	6.88	9.09	13.16	17.81	20.48	28.19
(再掲)20-49歳※1		218	10.49	4.71	0.340	2.41	4.43	5.15	7.20	9.78	12.76	16.08	18.04	28.21
(再掲)40-74歳※1		413	11.62	4.84	0.262	2.51	4.80	6.03	8.29	10.92	14.41	18.25	20.37	26.75
(再掲)65-74歳		118	11.78	5.36	0.612	2.41	5.03	6.04	7.67	10.40	14.62	19.25	21.97	30.04
(再掲)75歳以上		132	9.55	4.19	0.441	1.35	4.01	4.92	6.45	8.45	12.24	15.64	18.27	21.02
(再掲)20歳以上※1		657	10.95	4.84	0.271	2.39	4.59	5.31	7.64	10.28	13.40	17.31	19.74	26.53
(再掲)20歳以上※2		657	10.98	4.84	0.268	2.40	4.54	5.32	7.70	10.42	13.40	17.25	19.71	26.59
男女計		20-29歳	87	12.50	6.12	0.564	3.76	4.50	5.30	7.71	11.75	16.10	21.37	24.03
	30-39歳	136	11.68	5.26	0.533	2.41	4.73	5.97	8.50	10.94	14.50	17.79	21.37	31.70
	40-49歳	199	12.03	4.90	0.405	2.72	5.13	6.26	8.67	11.53	14.41	17.86	22.52	26.96
	50-59歳	226	13.50	5.47	0.444	1.99	5.33	7.16	9.59	12.97	16.96	20.48	23.61	27.66
	60-69歳	238	12.22	5.18	0.375	4.13	5.27	6.25	8.67	11.59	14.88	18.65	21.27	29.73
	70歳以上	343	11.14	5.19	0.421	1.93	4.53	5.18	7.33	10.30	14.03	18.67	20.68	26.60
	(再掲)20-49歳※1	422	12.02	5.34	0.301	2.88	4.90	5.95	8.48	11.25	14.80	18.89	22.60	30.66
	(再掲)40-74歳※1	770	12.54	5.28	0.214	2.66	5.26	6.58	8.89	11.76	15.51	19.44	22.45	27.72
	(再掲)65-74歳	223	12.03	5.13	0.485	2.83	4.79	6.19	8.18	11.06	15.96	18.94	21.16	26.73
	(再掲)75歳以上	236	10.49	4.84	0.376	1.99	4.28	5.11	7.13	9.39	13.17	17.28	20.18	26.03
	(再掲)20歳以上※1	1,229	12.05	5.34	0.233	2.71	4.82	6.05	8.28	11.16	15.11	19.18	22.05	28.66
	(再掲)20歳以上※2	1,229	12.19	5.40	0.241	2.77	4.83	6.07	8.41	11.32	15.26	19.37	22.46	28.86

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

飽和脂肪酸摂取率（％）

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	7.46	2.30	0.460	3.89	4.00	4.38	5.84	7.07	8.93	10.77	12.06	12.85
	30-39歳	65	6.50	2.43	0.310	2.13	3.21	3.45	4.75	5.91	7.86	9.99	11.23	14.13
	40-49歳	93	6.57	2.02	0.230	2.13	3.48	4.07	5.23	6.25	8.07	9.16	10.48	12.74
	50-59歳	98	6.17	2.12	0.234	1.95	2.61	3.65	4.65	6.06	7.67	9.12	10.10	12.06
	60-69歳	118	5.94	2.43	0.228	1.83	2.46	3.05	4.52	5.85	7.23	8.38	10.73	14.43
	70歳以上	152	5.62	2.01	0.212	1.95	2.91	3.22	4.24	5.25	6.73	8.31	9.64	11.70
	(再掲)20-49歳※1	204	6.76	2.26	0.187	2.15	3.46	4.00	5.24	6.41	8.16	9.63	11.16	12.99
	(再掲)40-74歳※1	357	6.10	2.17	0.142	1.94	3.01	3.55	4.66	5.86	7.48	8.81	10.22	13.32
	(再掲)65-74歳	105	5.50	2.10	0.230	1.83	2.67	3.18	4.01	5.19	6.68	8.27	9.45	13.97
	(再掲)75歳以上	104	5.78	2.15	0.258	1.83	2.74	3.16	4.25	5.46	7.11	8.89	10.01	11.89
	(再掲)20歳以上※1	572	6.26	2.26	0.134	1.98	3.13	3.58	4.66	5.92	7.66	9.42	10.63	12.85
	(再掲)20歳以上※2	572	6.35	2.28	0.148	2.01	3.15	3.67	4.69	5.96	7.76	9.50	10.73	12.79
女性	20-29歳	41	8.42	3.29	0.508	4.03	4.70	5.07	5.90	7.33	10.57	14.18	15.23	15.31
	30-39歳	71	7.95	2.71	0.344	3.71	4.42	5.06	5.74	7.09	10.32	11.39	12.55	16.52
	40-49歳	106	7.19	2.49	0.287	2.33	3.20	4.43	5.19	6.88	9.11	10.45	10.79	14.99
	50-59歳	128	7.21	2.18	0.254	2.94	4.01	4.46	5.61	7.08	8.48	10.02	11.46	14.24
	60-69歳	120	6.61	2.32	0.223	2.54	3.00	3.91	5.16	6.34	8.18	9.44	10.69	14.40
	70歳以上	191	6.38	2.61	0.199	2.09	2.76	3.26	4.71	5.94	7.83	10.20	11.73	14.12
	(再掲)20-49歳※1	218	7.75	2.81	0.236	2.54	4.29	4.85	5.66	7.03	9.66	11.40	13.69	15.46
	(再掲)40-74歳※1	413	6.95	2.33	0.142	2.62	3.42	4.27	5.20	6.73	8.49	10.12	10.84	13.52
	(再掲)65-74歳	118	6.52	2.11	0.191	2.74	3.35	4.02	5.04	6.33	8.04	9.36	10.28	12.79
	(再掲)75歳以上	132	6.19	2.76	0.253	2.05	2.21	2.99	4.34	5.57	7.52	10.17	11.85	14.21
	(再掲)20歳以上※1	657	7.07	2.65	0.158	2.20	3.25	4.14	5.16	6.69	8.64	10.73	11.82	14.88
	(再掲)20歳以上※2	657	7.28	2.69	0.183	2.53	3.52	4.37	5.34	6.81	8.81	11.04	12.30	15.23
男女計	20-29歳	87	7.93	2.85	0.320	3.92	4.32	4.69	5.88	7.12	9.58	12.53	14.13	15.31
	30-39歳	136	7.21	2.66	0.302	2.25	3.41	4.35	5.51	6.55	8.81	11.22	11.63	15.53
	40-49歳	199	6.87	2.28	0.193	2.51	3.45	4.18	5.23	6.52	8.31	10.20	10.78	13.36
	50-59歳	226	6.69	2.21	0.180	1.97	3.36	4.05	4.90	6.63	8.12	9.62	10.46	13.19
	60-69歳	238	6.28	2.39	0.181	1.86	2.73	3.42	4.68	6.06	7.55	9.32	10.66	14.45
	70歳以上	343	6.06	2.40	0.180	2.07	2.84	3.24	4.41	5.49	7.33	9.51	10.99	13.61
	(再掲)20-49歳※1	422	7.25	2.59	0.171	2.58	3.70	4.38	5.48	6.75	8.78	11.02	11.76	15.10
	(再掲)40-74歳※1	770	6.54	2.29	0.111	2.17	3.21	3.74	4.91	6.28	8.04	9.64	10.59	13.35
	(再掲)65-74歳	223	6.06	2.16	0.174	2.23	3.11	3.55	4.66	5.58	7.36	9.20	9.97	12.87
	(再掲)75歳以上	236	6.02	2.53	0.221	1.98	2.56	3.10	4.33	5.49	7.30	9.57	11.13	14.06
	(再掲)20歳以上※1	1,229	6.68	2.50	0.124	2.11	3.16	3.83	4.91	6.30	8.14	10.14	11.22	14.27
	(再掲)20歳以上※2	1,229	6.82	2.54	0.138	2.14	3.26	3.91	5.01	6.42	8.19	10.27	11.38	14.53

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

P/S比

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	0.91	0.41	0.068	0.38	0.38	0.42	0.55	0.85	1.17	1.58	1.69	1.90
	30-39歳	65	0.97	0.47	0.077	0.40	0.41	0.46	0.61	0.84	1.26	1.72	2.18	2.21
	40-49歳	93	0.93	0.36	0.037	0.27	0.44	0.51	0.64	0.86	1.17	1.40	1.61	2.25
	50-59歳	98	1.03	0.42	0.047	0.36	0.52	0.57	0.73	0.95	1.29	1.69	1.93	2.32
	60-69歳	118	1.04	0.43	0.049	0.34	0.47	0.57	0.78	0.94	1.29	1.67	1.83	2.51
	70歳以上	152	1.06	0.46	0.051	0.34	0.46	0.53	0.71	0.95	1.32	1.76	2.01	2.20
	(再掲)20-49歳※1	204	0.94	0.41	0.037	0.34	0.40	0.49	0.61	0.85	1.19	1.55	1.72	2.20
	(再掲)40-74歳※1	357	1.02	0.42	0.031	0.35	0.47	0.54	0.72	0.95	1.25	1.59	1.80	2.33
	(再掲)65-74歳	105	1.08	0.46	0.061	0.40	0.47	0.52	0.80	0.95	1.32	1.76	2.17	2.51
	(再掲)75歳以上	104	1.03	0.46	0.057	0.34	0.45	0.52	0.70	0.91	1.31	1.74	2.00	2.17
	(再掲)20歳以上※1	572	1.00	0.43	0.028	0.36	0.44	0.52	0.68	0.91	1.26	1.62	1.84	2.24
	(再掲)20歳以上※2	572	0.99	0.43	0.030	0.36	0.44	0.52	0.67	0.90	1.25	1.62	1.83	2.24
女性	20-29歳	41	0.72	0.40	0.052	0.19	0.23	0.35	0.44	0.60	1.01	1.24	1.55	2.03
	30-39歳	71	0.79	0.40	0.042	0.16	0.29	0.36	0.50	0.70	1.02	1.37	1.77	1.88
	40-49歳	106	0.86	0.34	0.036	0.33	0.45	0.48	0.59	0.78	1.05	1.36	1.55	1.86
	50-59歳	128	0.99	0.47	0.061	0.21	0.40	0.49	0.68	0.94	1.19	1.49	1.71	2.85
	60-69歳	120	1.00	0.42	0.045	0.27	0.40	0.50	0.70	0.91	1.26	1.57	1.87	2.40
	70歳以上	191	1.03	0.49	0.041	0.26	0.45	0.48	0.68	0.90	1.25	1.74	1.99	2.55
	(再掲)20-49歳※1	218	0.80	0.38	0.027	0.18	0.33	0.40	0.52	0.72	1.02	1.33	1.58	1.90
	(再掲)40-74歳※1	413	0.97	0.43	0.029	0.27	0.44	0.50	0.66	0.91	1.19	1.54	1.81	2.34
	(再掲)65-74歳	118	1.03	0.48	0.053	0.27	0.39	0.50	0.69	0.91	1.26	1.83	2.01	2.33
	(再掲)75歳以上	132	1.01	0.48	0.043	0.22	0.45	0.49	0.67	0.89	1.23	1.67	1.91	2.57
	(再掲)20歳以上※1	657	0.93	0.45	0.023	0.23	0.37	0.46	0.60	0.86	1.16	1.54	1.81	2.59
	(再掲)20歳以上※2	657	0.90	0.44	0.025	0.21	0.35	0.44	0.57	0.84	1.14	1.50	1.77	2.32
男女計	20-29歳	87	0.82	0.41	0.046	0.19	0.35	0.38	0.49	0.74	1.10	1.55	1.63	2.03
	30-39歳	136	0.88	0.45	0.053	0.19	0.36	0.41	0.56	0.74	1.14	1.54	1.83	2.20
	40-49歳	199	0.90	0.35	0.030	0.31	0.44	0.50	0.61	0.83	1.10	1.40	1.61	1.90
	50-59歳	226	1.01	0.45	0.042	0.24	0.46	0.53	0.71	0.94	1.23	1.57	1.79	2.65
	60-69歳	238	1.02	0.43	0.038	0.28	0.46	0.57	0.72	0.93	1.29	1.57	1.85	2.49
	70歳以上	343	1.04	0.48	0.039	0.32	0.46	0.50	0.70	0.92	1.30	1.75	2.00	2.43
	(再掲)20-49歳※1	422	0.87	0.40	0.026	0.23	0.38	0.44	0.56	0.78	1.11	1.51	1.69	2.17
	(再掲)40-74歳※1	770	0.99	0.43	0.024	0.31	0.46	0.52	0.69	0.92	1.21	1.55	1.80	2.34
	(再掲)65-74歳	223	1.05	0.47	0.047	0.28	0.46	0.51	0.71	0.94	1.30	1.78	2.02	2.47
	(再掲)75歳以上	236	1.02	0.47	0.040	0.28	0.45	0.50	0.68	0.90	1.28	1.73	1.95	2.47
	(再掲)20歳以上※1	1,229	0.96	0.44	0.021	0.27	0.41	0.48	0.64	0.88	1.20	1.57	1.83	2.29
	(再掲)20歳以上※2	1,229	0.95	0.44	0.023	0.25	0.40	0.47	0.63	0.87	1.18	1.55	1.80	2.24

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エネルギー及び栄養素の摂取量（20歳以上性年齢階級別・20歳以上年齢調整値・20歳以上性年齢調整値）

コレステロール(mg)

性別	年齢区分	人数	平均値	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル								
						1	5	10	25	50	75	90	95	99
男性	20-29歳	46	372	171	29.5	35	111	136	227	358	494	614	695	732
	30-39歳	65	308	173	28.1	40	84	117	168	250	474	538	665	735
	40-49歳	93	335	184	21.6	37	95	138	192	311	445	650	703	940
	50-59歳	98	369	208	22.6	56	117	129	227	344	420	637	723	1,163
	60-69歳	118	330	182	17.2	60	85	117	153	339	457	586	648	829
	70歳以上	152	322	167	15.3	44	81	108	176	323	418	542	624	816
	(再掲)20-49歳※1	204	334	178	15.0	38	93	131	194	309	451	604	675	770
	(再掲)40-74歳※1	357	339	187	12.6	63	97	119	190	333	439	603	665	960
	(再掲)65-74歳	105	310	166	19.3	44	85	107	150	313	428	541	596	763
	(再掲)75歳以上	104	327	173	17.7	37	77	114	180	331	424	592	663	818
	(再掲)20歳以上※1	572	336	182	10.3	48	94	120	192	326	445	596	666	812
	(再掲)20歳以上※2	572	339	182	11.1	45	95	122	194	327	450	601	668	817
女性	20-29歳	41	332	159	27.2	68	77	110	248	330	423	519	615	813
	30-39歳	71	274	154	18.8	51	51	72	145	267	388	463	584	797
	40-49歳	106	259	140	15.0	1	65	95	161	243	338	441	552	694
	50-59歳	128	301	196	23.3	25	45	78	144	288	417	516	717	1,029
	60-69歳	120	274	135	12.6	48	83	102	146	292	380	453	526	601
	70歳以上	191	281	145	10.2	43	60	89	179	272	363	472	551	690
	(再掲)20-49歳※1	218	282	152	11.8	1	67	91	160	285	375	464	554	802
	(再掲)40-74歳※1	413	279	158	9.2	26	77	91	150	269	374	485	564	731
	(再掲)65-74歳	118	276	141	12.2	61	79	91	177	271	366	455	557	738
	(再掲)75歳以上	132	279	139	14.0	42	53	85	196	271	347	447	528	679
	(再掲)20歳以上※1	657	283	154	7.9	28	68	91	157	284	375	479	546	732
	(再掲)20歳以上※2	657	287	158	9.1	28	68	91	154	287	381	480	555	793
男女計	20-29歳	87	352	165	21.9	41	102	127	238	338	442	598	670	813
	30-39歳	136	291	164	18.6	40	56	89	158	266	411	505	600	737
	40-49歳	199	298	168	13.9	1	83	121	170	265	377	538	653	791
	50-59歳	226	335	205	20.5	28	74	101	178	326	419	583	715	1,131
	60-69歳	238	302	162	12.3	52	85	107	153	303	403	544	589	698
	70歳以上	343	298	156	11.0	43	74	96	179	295	387	521	603	717
	(再掲)20-49歳※1	422	308	167	11.2	34	76	116	177	287	410	532	651	780
	(再掲)40-74歳※1	770	308	175	9.8	30	82	107	167	300	403	537	631	806
	(再掲)65-74歳	223	291	153	12.5	62	83	101	159	299	381	519	574	711
	(再掲)75歳以上	236	298	155	13.0	42	60	93	194	286	387	520	615	701
	(再掲)20歳以上※1	1,229	308	170	8.1	38	77	107	173	299	404	527	623	776
	(再掲)20歳以上※2	1,229	313	173	8.7	37	77	109	176	302	410	532	631	802

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH25人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。