

2 4 主な死因の死亡数・死亡率、性・市町村別（5－1）

区分		〇 1 2 〇 〇		〇 2 1 〇 〇		〇 4 1 〇 〇		〇 9 1 〇 〇		〇 9 2 〇 〇		〇 9 3 〇 〇		1 〇 2 〇 〇		1 〇 4 〇 〇		1 1 1 〇 〇		1 1 3 〇 〇		1 4 2 〇 〇		1 8 1 〇 〇		2 〇 1 〇 〇		2 〇 2 〇 〇		In603 ¹⁾	
		結核		悪性新生物		糖尿病		高血圧性疾患		心疾患 (高血圧性を除く)		脳血管疾患		肺炎		慢性閉塞性 肺疾患		胃潰瘍及び 十二指腸潰瘍		肝疾患		腎不全		老衰		不慮の事故		自殺		新型コロナウイルス感染症	
		実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
県 計		29	1.5	6,268	313.6	267	13.4	209	10.5	3,725	186.3	2,300	115.1	1,057	52.9	280	14.0	47	2.4	235	11.8	426	21.3	3,454	172.8	863	43.2	325	16.3	87	4.4
	男	18	1.8	3,539	356.1	143	14.4	75	7.5	1,808	181.9	1,045	105.2	616	62.0	237	23.8	26	2.6	145	14.6	262	26.4	974	98.0	472	47.5	224	22.5	60	6.0
市 計	女	11	1.1	2,729	262.5	124	11.9	134	12.9	1,917	184.4	1,255	120.7	441	42.4	43	4.1	21	2.0	90	8.7	164	15.8	2,480	238.6	391	37.6	101	9.7	27	2.6
		22	1.3	4,909	300.5	190	11.6	152	9.3	2,860	175.1	1,771	108.4	818	50.1	201	12.3	32	2.0	171	10.5	334	20.4	2,519	154.2	633	38.7	259	15.9	73	4.5
郡 計	男	15	1.9	2,770	347.1	102	12.8	53	6.6	1,370	171.7	808	101.3	468	58.6	170	21.3	15	1.9	101	12.7	202	25.3	723	90.6	338	42.4	180	22.6	48	6.0
	女	7	0.8	2,139	255.9	88	10.5	99	11.8	1,490	178.3	963	115.2	350	41.9	31	3.7	17	2.0	70	8.4	132	15.8	1,796	214.9	295	35.3	79	9.5	25	3.0
		7	1.8	1,359	340.2	77	19.3	57	14.3	865	216.6	529	132.4	239	59.8	79	19.8	15	3.8	64	16.0	92	23.0	935	234.1	230	57.6	66	16.5	14	3.5
	男	3	1.5	769	392.9	41	20.9	22	11.2	438	223.8	237	121.1	148	75.6	67	34.2	11	5.6	44	22.5	60	30.7	251	128.2	134	68.5	44	22.5	12	6.1
	女	4	2.0	590	289.6	36	17.7	35	17.2	427	209.6	292	143.3	91	44.7	12	5.9	4	2.0	20	9.8	32	15.7	684	335.8	96	47.1	22	10.8	2	1.0
	長野市	6	1.6	1,154	311.5	45	12.1	43	11.6	572	154.4	389	105.0	155	41.8	50	13.5	11	3.0	35	9.4	68	18.4	429	115.8	146	39.4	53	14.3	17	4.6
	男	4	2.2	633	351.1	20	11.1	16	8.9	269	149.2	160	88.8	87	48.3	39	21.6	4	2.2	23	12.8	46	25.5	112	62.1	72	39.9	34	18.9	13	7.2
	女	2	1.1	521	273.9	25	13.1	27	14.2	303	159.3	229	120.4	68	35.8	11	5.8	7	3.7	12	6.3	22	11.6	317	166.7	74	38.9	19	10.0	4	2.1
長野市保健所		6	1.6	1,154	311.5	45	12.1	43	11.6	572	154.4	389	105.0	155	41.8	50	13.5	11	3.0	35	9.4	68	18.4	429	115.8	146	39.4	53	14.3	17	4.6
	男	4	2.2	633	351.1	20	11.1	16	8.9	269	149.2	160	88.8	87	48.3	39	21.6	4	2.2	23	12.8	46	25.5	112	62.1	72	39.9	34	18.9	13	7.2
	女	2	1.1	521	273.9	25	13.1	27	14.2	303	159.3	229	120.4	68	35.8	11	5.8	7	3.7	12	6.3	22	11.6	317	166.7	74	38.9	19	10.0	4	2.1
	松本市	4	1.7	644	268.1	19	7.9	23	9.6	367	152.8	239	99.5	95	39.5	28	11.7	3	1.2	20	8.3	40	16.7	423	176.1	56	23.3	41	17.1	14	5.8
	男	2	1.7	355	301.2	15	12.7	8	6.8	184	156.1	107	90.8	60	50.9	27	22.9	1	0.8	9	7.6	20	17.0	122	103.5	29	24.6	33	28.0	8	6.8
	女	2	1.6	289	236.2	4	3.3	15	12.3	183	149.6	132	107.9	35	28.6	1	0.8	2	1.6	11	9.0	20	16.3	301	246.0	27	22.1	8	6.5	6	4.9
松本市保健所		4	1.7	644	268.1	19	7.9	23	9.6	367	152.8	239	99.5	95	39.5	28	11.7	3	1.2	20	8.3	40	16.7	423	176.1	56	23.3	41	17.1	14	5.8
	男	2	1.7	355	301.2	15	12.7	8	6.8	184	156.1	107	90.8	60	50.9	27	22.9	1	0.8	9	7.6	20	17.0	122	103.5	29	24.6	33	28.0	8	6.8
	女	2	1.6	289	236.2	4	3.3	15	12.3	183	149.6	132	107.9	35	28.6	1	0.8	2	1.6	11	9.0	20	16.3	301	246.0	27	22.1	8	6.5	6	4.9
小諸市		1	2.4	128	313.2	5	12.2	3	7.3	79	193.3	38	93.0	20	48.9	6	14.7	1	2.4	5	12.2	11	26.9	55	134.6	12	29.4	9	22.0	8	19.6
	男	－	－	73	366.7	3	15.1	2	10.0	41	205.9	15	75.3	10	50.2	6	30.1	1	5.0	5	25.1	9	45.2	14	70.3	6	30.1	6	30.1	5	25.1
	女	1	4.8	55	262.4	2	9.5	1	4.8	38	181.3	23	109.7	10	47.7	－	－	－	－	－	2	9.5	41	195.6	6	28.6	3	14.3	3	14.3	
	佐久市	1	1.0	298	304.1	17	17.3	3	3.1	173	176.5	119	121.4	29	29.6	13	13.3	2	2.0	13	13.3	21	21.4	143	145.9	51	52.0	16	16.3	4	4.1
	男	1	2.1	174	362.5	9	18.8	1	2.1	81	168.8	60	125.0	13	27.1	11	22.9	1	2.1	9	18.8	13	27.1	30	62.5	33	68.8	12	25.0	3	6.3
	女	－	－	124	248.0	8	16.0	2	4.0	92	184.0	59	118.0	16	32.0	2	4.0	1	2.0	4	8.0	8	16.0	113	226.0	18	36.0	4	8.0	1	2.0
小海町		－	－	18	422.6	－	－	－	－	12	281.8	8	187.8	4	93.9	－	－	1	23.5	1	23.5	－	－	9	211.3	4	93.9	－	－	－	－
	男	－	－	13	613.5	－	－	－	－	7	330.3	－	－	3	141.6	－	－	1	47.2	1	47.2	－	－	4	188.8	1	47.2	－	－	－	－
	女	－	－	5	233.6	－	－	－	－	5	233.6	8	373.8	1	46.7	－	－	－	－	－	－	－	5	233.6	3	140.2	－	－	－	－	－
	佐久穂町	－	－	－	386.1	1	9.9	1	9.9	31	306.9	8	79.2	3	29.7	5	49.5	－	－	5	49.5	3	29.7	27	267.3	8	79.2	2	19.8	1	9.9
	男	－	－	18	366.2	1																									

2 4 主な死因の死亡数・死亡率、性・市町村別（5－2）

区分		〇 1 2 〇 〇		〇 2 1 〇 〇		〇 4 1 〇 〇		〇 9 1 〇 〇		〇 9 2 〇 〇		〇 9 3 〇 〇		1 〇 2 〇 〇		1 〇 4 〇 〇		1 1 1 〇 〇		1 1 3 〇 〇		1 4 2 〇 〇		1 8 1 〇 〇		2 〇 1 〇 〇		2 〇 2 〇 〇		In603 ¹⁾	
		結核		悪性新生物		糖尿病		高血圧性疾患		心疾患 (高血圧性を除く)		脳血管疾患		肺炎		慢性閉塞性 肺疾患		胃潰瘍及び 十二指腸潰瘍		肝疾患		腎不全		老衰		不慮の事故		自殺		新型コロナウイルス感染症	
		実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
長和町	男	－	－	62	422.9	3	20.5	2	13.6	23	156.9	13	88.7	23	156.9	2	13.6	－	－	4	27.3	1	6.8	12	81.9	5	34.1	1	6.8	－	－
	女	－	－	39	256.8	－	－	－	－	35	230.5	17	111.9	29	191.0	1	6.6	1	6.6	3	19.8	1	6.6	29	191.0	8	52.7	3	19.8	－	－
		1	18.1	18	325.2	1	18.1	1	18.1	17	307.1	10	180.7	3	54.2	－	－	1	18.1	2	36.1	1	18.1	22	397.5	1	18.1	1	18.1	1	18.1
青木村	男	－	－	10	363.6	－	－	－	－	12	436.4	3	109.1	3	109.1	－	－	－	－	2	72.7	1	36.4	9	327.3	1	36.4	－	－	1	36.4
	女	1	35.9	8	287.3	1	35.9	1	35.9	5	179.5	7	251.3	－	－	－	－	1	35.9	－	－	－	－	13	466.8	－	－	1	35.9	－	－
		－	－	15	366.4	－	－	－	－	7	171.0	7	171.0	4	97.7	1	24.4	－	－	－	－	－	－	10	244.3	3	73.3	1	24.4	－	－
上田保健所	男	－	－	8	408.2	－	－	－	－	4	204.1	3	153.1	2	102.0	1	51.0	－	－	－	－	－	－	1	51.0	2	102.0	1	51.0	－	－
	女	－	－	7	328.0	－	－	－	－	3	140.6	4	187.4	2	93.7	－	－	－	－	－	－	－	－	9	421.7	1	46.9	－	－	－	－
		1	0.5	568	294.9	26	13.5	8	4.2	383	198.8	199	103.3	189	98.1	22	11.4	5	2.6	32	16.6	52	27.0	314	163.0	73	37.9	37	19.2	3	1.6
岡谷市	男	－	－	331	350.8	15	15.9	4	4.2	184	195.0	91	96.4	105	111.3	19	20.1	1	1.1	16	17.0	30	31.8	93	98.6	37	39.2	20	21.2	2	2.1
	女	1	1.0	237	241.2	11	11.2	4	4.1	199	202.5	108	109.9	84	85.5	3	3.1	4	4.1	16	16.3	22	22.4	221	224.9	36	36.6	17	17.3	1	1.0
		1	2.1	157	333.5	14	29.7	4	8.5	142	301.7	57	121.1	31	65.9	14	29.7	1	2.1	4	8.5	16	34.0	52	110.5	15	31.9	4	8.5	2	4.2
諏訪市	男	1	4.4	94	411.3	8	35.0	－	－	68	297.6	24	105.0	22	96.3	13	56.9	1	4.4	2	8.8	11	48.1	17	74.4	12	52.5	2	8.8	2	8.8
	女	－	－	63	260.1	6	24.8	4	16.5	74	305.5	33	136.3	9	37.2	1	4.1	－	－	2	8.3	5	20.6	35	144.5	3	12.4	2	8.3	－	－
		1	2.1	140	290.2	7	14.5	6	12.4	79	163.8	63	130.6	32	66.3	8	16.6	1	2.1	2	4.1	4	8.3	53	109.9	12	24.9	8	16.6	－	－
茅野市	男	1	4.2	81	343.3	5	21.2	3	12.7	34	144.1	37	156.8	19	80.5	6	25.4	－	－	2	8.5	4	17.0	21	89.0	9	38.1	3	12.7	－	－
	女	－	－	59	239.4	2	8.1	3	12.2	45	182.6	26	105.5	13	52.8	2	8.1	1	4.1	－	－	－	－	32	129.8	3	12.2	5	20.3	－	－
		1	1.8	157	279.6	4	7.1	4	7.1	90	160.3	50	89.1	16	28.5	6	10.7	1	1.8	5	8.9	16	28.5	72	128.2	26	46.3	11	19.6	2	3.6
下諏訪町	男	1	3.6	97	344.9	2	7.1	2	7.1	42	149.4	18	64.0	10	35.6	6	21.3	1	3.6	4	14.2	12	42.7	20	71.1	14	49.8	8	28.4	2	7.1
	女	－	－	60	214.1	2	7.1	2	7.1	48	171.3	32	114.2	6	21.4	－	－	－	－	1	3.6	4	14.3	52	185.6	12	42.8	3	10.7	－	－
		1	5.3	73	386.2	8	42.3	6	31.7	52	275.1	24	127.0	17	89.9	7	37.0	－	－	5	26.5	5	26.5	19	100.5	14	74.1	－	－	－	－
富士見町	男	－	－	48	525.5	4	43.8	2	21.9	26	284.7	16	175.2	14	153.3	5	54.7	－	－	4	43.8	4	43.8	4	43.8	5	54.7	－	－	－	－
	女	1	10.2	25	256.0	4	41.0	4	41.0	26	266.2	8	81.9	3	30.7	2	20.5	－	－	1	10.2	1	10.2	15	153.6	9	92.2	－	－	－	－
		－	－	54	384.5	3	21.4	1	7.1	35	249.2	19	135.3	9	64.1	－	－	1	7.1	－	－	3	21.4	11	78.3	6	42.7	4	28.5	－	－
原村	男	－	－	31	453.5	2	29.3	－	－	19	277.9	8	117.0	6	87.8	－	－	1	14.6	－	－	3	43.9	3	43.9	2	29.3	2	29.3	－	－
	女	－	－	23	319.1	1	13.9	1	13.9	16	222.0	11	152.6	3	41.6	－	－	－	－	－	－	－	－	8	111.0	4	55.5	2	27.8	－	－
		1	13.0	36	469.5	2	26.1	－	－	16	208.7	5	65.2	1	13.0	2	26.1	1	13.0	－	－	－	－	8	104.3	1	13.0	－	－	－	－
諏訪保健所	男	－	－	15	401.2	1	26.7	－	－	12	320.9	3	80.2	－	－	2	53.5	1	26.7	－	－	－	－	1	26.7	－	－	－	－	－	－
	女	1	25.5	21	534.6	1	25.5	－	－	4	101.8	2	50.9	1	25.5	－	－	－	－	－	－	－	－	7	178.2	1	25.5	－	－	－	－
		5	2.6	617	321.2	38	19.8	21	10.9	414	215.6	218	113.5	106	55.2	37	19.3	5	2.6	16	8.3	44	22.9	215	111.9	74	38.5	27	14.1	4	2.1
伊那市	男	3	3.2	366	388.2	22	23.3	7	7.4	201	213.2	106	112.4	71	75.3	32	33.9	4	4.2	12	12.7	34	36.1	66	70.0	42	44.5	15	15.9	4	4.2
	女	2	2.0	251	256.7	16	16.4	14	14.3	213	217.8	112	114.5	35	35.8	5	5.1	1	1.0	4	4.1	10	10.2	149	152.4	32	32.7	12	12.3	－	－
		－	－	167	255.0	7	10.7	12	18.3	96	146.6	60	91.6	31	47.3	9	13.7	－	－	9	13.7	12	18.3	93	142.0	28	42.8	12	18.3	1	1.5
駒ヶ根市	男	－	－	91	283.4	6	18.7	3	9.3	51	158.9	34	105.9	20	62.3	8	24.9	－	－	5	15.6	7	21.8	31	96.6	15	46.7	9	28.0	－	－
	女	－	－	76	227.7	1	3.0	9	27.0	45	134.8	26	77.9	11	33.0	1	3.0	－	－	4	12.0	5	15.0	62	185.8	13	td				

2 4 主な死因の死亡数・死亡率、性・市町村別（5－3）

区分		01200		02100		04100		09100		09200 心疾患 (高血圧性を除く)		09300		10200		10400		11100 胃潰瘍及び 十二指腸潰瘍		11300		14200		18100		20100		20200		In603 ¹⁾ 新型コロナウイルス感染症	
		結核		悪性新生物		糖尿病		高血圧性疾患				脳血管疾患		肺炎		慢性閉塞性 肺疾患				肝疾患		腎不全		老衰		不慮の事故		自殺			
		実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
松川町	女	-	-	141	280.7	6	11.9	11	21.9	95	189.1	72	143.3	22	43.8	3	6.0	-	-	2	4.0	14	27.9	132	262.8	25	49.8	3	6.0	1	2.0
	男	-	-	42	338.4	3	24.2	2	16.1	21	169.2	19	153.1	11	88.6	2	16.1	-	-	2	16.1	4	32.2	27	217.5	8	64.5	4	32.2	-	-
高森町	女	-	-	25	414.8	3	49.8	1	16.6	13	215.7	10	165.9	8	132.7	2	33.2	-	-	-	-	2	33.2	10	165.9	4	66.4	2	33.2	-	-
	男	-	-	17	266.3	-	-	1	15.7	8	125.3	9	141.0	3	47.0	-	-	-	-	2	31.3	2	31.3	17	266.3	4	62.7	2	31.3	-	-
阿南町	女	1	7.8	30	234.9	1	7.8	-	-	19	148.8	17	133.1	5	39.2	2	15.7	-	-	2	15.7	4	31.3	46	360.2	8	62.7	2	15.7	-	-
	男	1	16.3	14	227.6	1	16.3	-	-	12	195.1	10	162.6	3	48.8	2	32.5	-	-	2	32.5	1	16.3	18	292.7	5	81.3	2	32.5	-	-
阿智村	女	-	-	16	241.7	-	-	-	-	7	105.8	7	105.8	2	30.2	-	-	-	-	-	-	3	45.3	28	423.0	3	45.3	-	-	-	-
	男	-	-	21	496.9	-	-	-	-	11	260.3	9	213.0	2	47.3	-	-	-	-	2	47.3	2	47.3	42	993.8	3	71.0	1	23.7	-	-
平谷村	女	-	-	13	640.1	-	-	-	-	6	295.4	2	98.5	1	49.2	-	-	-	-	1	49.2	2	98.5	13	640.1	2	98.5	1	49.2	-	-
	男	-	-	8	364.5	-	-	-	-	5	227.8	7	318.9	1	45.6	-	-	-	-	1	45.6	-	-	29	1,321.2	1	45.6	-	-	-	-
根羽村	女	-	-	13	218.6	1	16.8	-	-	18	302.7	11	185.0	3	50.4	2	33.6	-	-	4	67.3	3	50.4	21	353.1	6	100.9	1	16.8	-	-
	男	-	-	7	246.0	1	35.1	-	-	8	281.2	8	281.2	1	35.1	1	35.1	-	-	4	140.6	3	105.4	5	175.7	2	70.3	-	-	-	-
下條村	女	-	-	6	193.4	-	-	-	-	10	322.4	3	96.7	2	64.5	1	32.2	-	-	-	-	-	-	16	515.8	4	128.9	1	32.2	-	-
	男	1	263.2	3	789.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	263.2	1	263.2	-	-	-	-	-	-
売木村	女	1	529.1	1	529.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	529.1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	2	1,047.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	523.6	-	-	-	-	-	-	-	-
天龍村	女	1	116.7	5	583.4	-	-	-	-	4	466.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	583.4	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	240.4	2	480.8	-	-	-	-	2	480.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	480.8	-	-	-	-	-	-	-
泰阜村	女	-	-	3	680.3	-	-	-	-	2	453.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	680.3	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	9	258.5	-	-	1	28.7	8	229.8	5	143.6	2	57.4	1	28.7	-	-	1	28.7	2	57.4	8	229.8	3	86.2	1	28.7	-	-
豊丘村	女	-	-	6	358.4	-	-	-	-	2	119.5	1	59.7	-	-	1	59.7	-	-	1	59.7	1	59.7	2	119.5	2	119.5	1	59.7	-	-
	男	-	-	3	165.9	-	-	1	55.3	6	331.9	4	221.2	2	110.6	-	-	-	-	-	-	1	55.3	6	331.9	1	55.3	-	-	-	-
大鹿村	女	-	-	1	185.9	-	-	-	-	3	557.6	3	557.6	-	-	-	-	-	-	1	185.9	-	-	1	185.9	1	185.9	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	393.7	3	1,181.1	-	-	-	-	-	-	1	393.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
飯田保健所	女	-	-	1	352.1	-	-	-	-	2	704.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	352.1	1	352.1	-	-	-	-	-
	男	-	-	10	872.6	1	87.3	-	-	4	349.0	6	523.6	-	-	1	87.3	1	87.3	-	-	2	174.5	9	785.3	-	-	-	-	-	-
上松町	女	-	-	4	735.3	-	-	-	-	1	183.8	4	735.3	-	-	1	183.8	-	-	-	-	2	367.6	2	367.6	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	6	996.7	1	166.1	-	-	3	498.3	2	332.2	-	-	-	-	1	166.1	-	-	-	-	7	1,162.8	-	-	-	-	-	-
南木曽町	女	-	-	6	395.5	-	-	-	-	6	395.5	6	395.5	-	-	-	-	-	-	1	65.9	-	-	10	659.2	2	131.8	-	-	-	-
	男	-	-	4	556.3	-	-	-	-	2	278.2	5	695.4	-	-	-	-	-	-	1	139.1	-	-	1	139.1	1	139.1	-	-	-	-
木曽町	女	-	-	2	250.6	-	-	-	-	4	501.3	1	125.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1,127.8	1	125.3	-	-	-	-	-
	男	-	-	16	273.8	-	-	1	17.1	11	188.2	12	205.3	5	85.6	-	-	1	17.1	1	17.1	-	-	13	222.5	3	51.3	-	-	-	-
大桑村	女	-	-	8	280.8	-	-	-	-	9	315.9	9	315.9	2	70.2	-	-	-	-	1	35.1	-	-	2	70.2	2	70.2	-	-	-	-
	男	-	-	8	267.1	-	-	1	33.4	2	66.8	3	100.2	3	100.2	-	-	1	33.4	-	-	-	-	11	367.3	1	33.4	-	-	-	-
王滝村	女	-	-	20	311.5	1	15.6	-	-	11	171.3	10	155.7	5	77.9	1	15.6	-	-	2	31.1	1	15.6	23	358.2	3	46.7	1	15.6	-	-
	男	-	-	9	282.2	-	-	-	-	2	62.7	6	188.1	3	94.1	-	-	-	-	2	62.7	1	31.4	5	156.8	1	31.4	1	31.4	-	-
木曽町	女	-	-	11	340.3	1	30.9	-	-	9	278.5	4	123.8	2	61.9	1	30.9	-	-	-	-	-	-	18	556.9	2	61.9	-	-	-	-
	男	-	-	6	607.3	-	-	-	-	4	404.9	2	202.4	1	101.2	1	101.2	-	-	-	-	-	-	1	101.2	2	202.4	-	-	-	-
上松町	女	-	-	2	384.6	-	-	-	-	3	576.9	1	192.3	1	192.3	1	192.3	-	-	-	-	-	-	1	192.3	1	192.3	-	-	-	-
	男	-	-	4	854.7	-	-	-	-	1	213.7	1	213.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	213.7	-	-		

2 4 主な死因の死亡数・死亡率、性・市町村別（5－4）

区分		〇 1 2 〇 〇		〇 2 1 〇 〇		〇 4 1 〇 〇		〇 9 1 〇 〇		〇 9 2 〇 〇 心疾患 (高血圧性を除く)		〇 9 3 〇 〇		1 〇 2 〇 〇		1 〇 4 〇 〇		1 1 1 〇 〇		1 1 3 〇 〇		1 4 2 〇 〇		1 8 1 〇 〇		2 〇 1 〇 〇		2 〇 2 〇 〇		In603 ¹⁾ 新型コロナウイルス感染症		
		結核		悪性新生物		糖尿病		高血圧性疾患						肺炎		慢性閉塞性 肺疾患		胃潰瘍及び 十二指腸潰瘍		肝疾患		腎不全		老衰		不慮の事故		自殺				
		実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	
木曽保健所		－	－	92	368.3	4	16.0	5	20.0	71	284.2	31	124.1	14	56.0	9	36.0	1	4.0	4	16.0	9	36.0	86	344.3	19	76.1	5	20.0	－	－	
男		－	－	53	437.4	1	8.3	1	8.3	36	297.1	8	66.0	6	49.5	8	66.0	1	8.3	2	16.5	4	33.0	19	156.8	10	82.5	5	41.3	－	－	
女		－	－	39	303.2	3	23.3	4	31.1	35	272.1	23	178.8	8	62.2	1	7.8	－	－	2	15.5	5	38.9	67	520.9	9	70.0	－	－	－	－	
塩尻市		－	－	175	261.7	11	16.4	3	4.5	109	163.0	67	100.2	30	44.9	1	1.5	－	－	9	13.5	10	15.0	103	154.0	19	28.4	20	29.9	3	4.5	
男		－	－	99	296.1	5	15.0	1	3.0	50	149.5	29	86.7	20	59.8	－	－	－	－	3	9.0	5	15.0	31	92.7	13	38.9	18	53.8	2	6.0	
女		－	－	76	227.3	6	17.9	2	6.0	59	176.4	38	113.6	10	29.9	1	3.0	－	－	6	17.9	5	15.0	72	215.3	6	17.9	2	6.0	1	3.0	
安曇野市		－	－	282	300.7	9	9.6	7	7.5	176	187.7	108	115.2	30	32.0	10	10.7	1	1.1	11	11.7	22	23.5	182	194.1	44	46.9	9	9.6	5	5.3	
男		－	－	160	354.0	5	11.1	1	2.2	89	196.9	54	119.5	17	37.6	8	17.7	1	2.2	9	19.9	15	33.2	51	112.9	22	48.7	6	13.3	4	8.9	
女		－	－	122	251.1	4	8.2	6	12.4	87	179.1	54	111.2	13	26.8	2	4.1	－	－	2	4.1	7	14.4	131	269.6	22	45.3	3	6.2	1	2.1	
麻績村		－	－	9	360.7	－	－	－	－	8	320.6	3	120.2	3	120.2	1	40.1	－	－	－	－	－	－	31	1,242.5	3	120.2	－	－	－	－	－
男		－	－	4	339.3	－	－	－	－	5	424.1	2	169.6	3	254.5	－	－	－	－	－	－	－	－	8	678.5	2	169.6	－	－	－	－	－
女		－	－	5	379.9	－	－	－	－	3	228.0	1	76.0	－	－	1	76.0	－	－	－	－	－	－	23	1,747.7	1	76.0	－	－	－	－	－
生坂村		－	－	6	367.4	1	61.2	1	61.2	5	306.2	2	122.5	－	－	－	－	－	－	1	61.2	－	－	3	183.7	3	183.7	－	－	－	－	－
男		－	－	6	732.6	1	122.1	－	－	2	244.2	1	122.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	122.1	3	366.3	－	－	－	－	－	
女		－	－	－	－	－	－	1	122.9	3	368.6	1	122.9	－	－	－	－	－	－	1	122.9	－	－	2	245.7	－	－	－	－	－	－	－
山形村		－	－	27	323.9	2	24.0	3	36.0	10	120.0	14	167.9	2	24.0	2	24.0	－	－	2	24.0	－	－	10	120.0	4	48.0	－	－	－	－	－
男		－	－	18	442.2	2	49.1	3	73.7	5	122.8	5	122.8	1	24.6	2	49.1	－	－	2	49.1	－	－	1	24.6	2	49.1	－	－	－	－	－
女		－	－	9	211.0	－	－	－	－	5	117.2	9	211.0	1	23.4	－	－	－	－	－	－	－	－	9	211.0	2	46.9	－	－	－	－	－
朝日村		－	－	4	95.4	－	－	－	－	5	119.2	3	71.5	4	95.4	1	23.8	－	－	1	23.8	1	23.8	12	286.1	1	23.8	－	－	－	－	－
男		－	－	3	145.4	－	－	－	－	4	193.9	1	48.5	4	193.9	1	48.5	－	－	－	－	1	48.5	7	339.3	1	48.5	－	－	－	－	－
女		－	－	1	46.9	－	－	－	－	1	46.9	2	93.8	－	－	－	－	－	－	1	46.9	－	－	5	234.5	－	－	－	－	－	－	－
筑北村		－	－	19	464.1	1	24.4	－	－	6	146.6	3	73.3	1	24.4	－	－	－	－	－	－	－	－	11	268.7	1	24.4	－	－	－	－	－
男		－	－	11	547.0	1	49.7	－	－	3	149.2	－	－	1	49.7	－	－	－	－	－	－	－	－	1	49.7	1	49.7	－	－	－	－	－
女		－	－	8	384.1	－	－	－	－	3	144.0	3	144.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	480.1	－	－	－	－	－	－	－	－
松本保健所		－	－	522	287.8	24	13.2	14	7.7	319	175.9	200	110.3	70	38.6	15	8.3	1	0.6	24	13.2	33	18.2	352	194.0	75	41.3	29	16.0	8	4.4	
男		－	－	301	339.1	14	15.8	5	5.6	158	178.0	92	103.6	46	51.8	11	12.4	1	1.1	14	15.8	21	23.7	100	112.7	44	49.6	24	27.0	6	6.8	
女		－	－	221	238.6	10	10.8	9	9.7	161	173.8	108	116.6	24	25.9	4	4.3	－	－	10	10.8	12	13.0	252	272.0	31	33.5	5	5.4	2	2.2	
大町市		1	3.9	114	444.9	2	7.8	2	7.8	60	234.1	32	124.9	4	15.6	3	11.7	－	－	2	7.8	3	11.7	44	171.7	12	46.8	5	19.5	－	－	
男		－	－	70	564.8	2	16.1	1	8.1	29	234.0	13	104.9	3	24.2	2	16.1	－	－	2	16.1	1	8.1	12	96.8	8	64.6	4	32.3	－	－	
女		1	7.6	44	332.5	－	－	1	7.6	31	234.3	19	143.6	1	7.6	1	7.6	－	－	－	－	2	15.1	32	241.8	4	30.2	1	7.6	－	－	
池田町		－	－	35	377.8	－	－	－	－	27	291.5	22	237.5	2	21.6	3	32.4	－	－	3	32.4	1	10.8	26	280.7	4	43.2	2	21.6	－	－	
男		－	－	17	377.0	－	－	－	－	14	310.5	8	177.4	2	44.4	3	66.5	－	－	2	44.4	1	22.2	6	133.1	4	88.7	1	22.2	－	－	
女		－	－	18	378.5	－	－	－	－	13	273.4	14	294.4	－	－	－	－	－	－	1	21.0	－	－	20	420.6	－	－	1	21.0	－	－	
松川村		－	－	22	229.7	2	20.9	－	－	19	198.4	17	177.5	8	83.5	1	10.4	－	－	1	10.4	1	10.4	14	146.2							

2 4
主な死因の死亡数・死亡率、性・市町村別（5－5）

区分		0 1 2 0 0		0 2 1 0 0		0 4 1 0 0		0 9 1 0 0		0 9 2 0 0		0 9 3 0 0		1 0 2 0 0		1 0 4 0 0		1 1 1 0 0		1 1 3 0 0		1 4 2 0 0		1 8 1 0 0		2 0 1 0 0		2 0 2 0 0		In603 ¹⁾	
		結核		悪性新生物		糖尿病		高血圧性疾患		心疾患 （高血圧性を除く）		脳血管疾患		肺炎		慢性閉塞性 肺疾患		胃潰瘍及び 十二指腸潰瘍		肝疾患		腎不全		老衰		不慮の事故		自殺		新型コロナウイルス感染症	
		実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
飯綱町	男	－	－	23	616.1	1	26.8	－	－	9	241.1	5	133.9	3	80.4	5	133.9	－	－	－	－	1	26.8	3	80.4	5	133.9	1	26.8	－	－
	女	－	－	16	413.8	1	25.9	1	25.9	10	258.6	4	103.4	3	77.6	－	－	－	－	－	－	－	－	21	543.1	1	25.9	－	－	－	－
		－	－	42	414.9	1	9.9	2	19.8	17	167.9	12	118.5	11	108.7	－	－	2	19.8	1	9.9	3	29.6	39	385.2	6	59.3	2	19.8	－	－
小川村	男	－	－	24	485.1	1	20.2	2	40.4	10	202.1	4	80.9	3	60.6	－	－	1	20.2	1	20.2	2	40.4	10	202.1	6	121.3	2	40.4	－	－
	女	－	－	18	347.7	－	－	－	－	7	135.2	8	154.5	8	154.5	－	－	1	19.3	－	－	1	19.3	29	560.2	－	－	－	－	－	－
		－	－	11	500.7	－	－	－	－	8	364.1	2	91.0	1	45.5	4	182.1	－	－	－	－	－	－	6	273.1	2	91.0	－	－	－	－
長野保健所	男	－	－	7	638.1	－	－	－	－	3	273.5	－	－	－	－	4	364.6	－	－	－	－	－	－	2	182.3	1	91.2	－	－	－	－
	女	－	－	4	363.6	－	－	－	－	5	454.5	2	181.8	1	90.9	－	－	－	－	－	－	－	－	4	363.6	1	90.9	－	－	－	－
		1	0.6	540	340.4	18	11.3	17	10.7	289	182.2	175	110.3	106	66.8	27	17.0	4	2.5	18	11.3	36	22.7	379	238.9	77	48.5	24	15.1	10	6.3
中野市	男	－	－	308	398.7	11	14.2	5	6.5	135	174.8	82	106.2	56	72.5	26	33.7	2	2.6	8	10.4	22	28.5	122	157.9	49	63.4	15	19.4	7	9.1
	女	1	1.2	232	285.0	7	8.6	12	14.7	154	189.2	93	114.3	50	61.4	1	1.2	2	2.5	10	12.3	14	17.2	257	315.7	28	34.4	9	11.1	3	3.7
飯山市	男	－	－	136	325.4	6	14.4	5	12.0	70	167.5	51	122.0	16	38.3	4	9.6	3	7.2	3	7.2	4	9.6	74	177.1	16	38.3	3	7.2	2	4.8
	女	－	－	80	393.9	－	－	3	14.8	29	142.8	22	108.3	10	49.2	4	19.7	2	9.8	1	4.9	3	14.8	19	93.6	5	24.6	3	14.8	1	4.9
		－	－	56	260.7	6	27.9	2	9.3	41	190.9	29	135.0	6	27.9	－	－	1	4.7	2	9.3	1	4.7	55	256.0	11	51.2	－	－	1	4.7
山ノ内町	男	－	－	76	394.7	1	5.2	1	5.2	53	275.3	34	176.6	12	62.3	3	15.6	－	－	3	15.6	4	20.8	37	192.2	20	103.9	3	15.6	2	10.4
	女	－	－	39	416.2	－	－	1	10.7	32	341.5	18	192.1	6	64.0	3	32.0	－	－	3	32.0	2	21.3	6	64.0	13	138.7	3	32.0	－	－
		－	－	37	374.4	1	10.1	－	－	21	212.5	16	161.9	6	60.7	－	－	－	－	－	－	2	20.2	31	313.7	7	70.8	－	－	2	20.2
木島平村	男	－	－	53	478.8	3	27.1	12	108.4	38	343.3	23	207.8	6	54.2	2	18.1	－	－	3	27.1	4	36.1	10	90.3	8	72.3	5	45.2	4	36.1
	女	－	－	35	648.7	－	－	3	55.6	16	296.6	13	241.0	5	92.7	2	37.1	－	－	2	37.1	2	37.1	5	92.7	2	37.1	1	18.5	3	55.6
		－	－	18	317.2	3	52.9	9	158.6	22	387.7	10	176.2	1	17.6	－	－	－	－	1	17.6	2	35.2	5	88.1	6	105.7	4	70.5	1	17.6
野沢温泉村	男	－	－	22	511.6	－	－	－	－	8	186.0	9	209.3	6	139.5	1	23.3	－	－	2	46.5	1	23.3	21	488.4	4	93.0	2	46.5	4	93.0
	女	－	－	13	624.4	－	－	－	－	3	144.1	6	288.2	3	144.1	－	－	－	－	1	48.0	－	－	4	192.1	2	96.1	2	96.1	3	144.1
		－	－	9	405.8	－	－	－	－	5	225.4	3	135.3	3	135.3	1	45.1	－	－	1	45.1	1	45.1	17	766.5	2	90.2	－	－	1	45.1
栄村	男	－	－	8	249.5	－	－	－	－	9	280.7	7	218.3	3	93.6	－	－	－	－	－	－	1	31.2	10	311.9	2	62.4	1	31.2	－	－
	女	－	－	7	455.7	－	－	－	－	3	195.3	4	260.4	1	65.1	－	－	－	－	－	－	1	65.1	3	195.3	1	65.1	－	－	－	－
		－	－	1	59.9	－	－	－	－	6	359.3	3	179.6	2	119.8	－	－	－	－	－	－	－	－	7	419.2	1	59.9	1	59.9	－	－
北信保健所	男	－	－	12	748.6	1	62.4	1	62.4	6	374.3	6	374.3	4	249.5	－	－	－	－	－	－	－	－	4	249.5	1	62.4	1	62.4	－	－
	女	－	－	7	916.2	－	－	1	130.9	2	261.8	4	523.6	2	261.8	－	－	－	－	－	－	－	－	1	130.9	1	130.9	1	130.9	－	－
		－	－	5	595.9	1	119.2	－	－	4	476.8	2	238.4	2	238.4	－	－	－	－	－	－	－	－	3	357.6	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	307	378.0	11	13.5	19	23.4	184	226.5	130	160.1	47	57.9	10	12.3	3	3.7	11	13.5	14	17.2	156	192.1	51	62.8	15	18.5	12	14.8
	女	－	－	181	458.7	－	－	8	20.3	85	215.4	67	169.8	27	68.4	9	22.8	2	5.1	7	17.7	8	20.3	38	96.3	24	60.8	10	25.3	7	17.7
		－	－	126	301.7	11	26.3	11	26.3	99	237.0	63	150.8	20	47.9	1	2.4	1	2.4	4	9.6	6	14.4	118	282.5	27	64.6	5	12.0	5	12.0

注）率算出に用いた人口：総数は総務省統計局推計による日本人人口、市町村別は毎月人口異動調査（総合政策課統計室）による総人口（10月1日現在）

1）：死因名の上部の数字は感染症分類コードである。

資料：健康福祉政策課「人口動態統計」