

発育指数(DVI)による水稻生育予測

南部地域版(大町・池田・松川の稚苗植え地域)

令和8年8月6日 現在

稚苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

コシヒカリ

(1)現在の生育進度(単位:日、平年比、+が生育遅れ、-が生育進み)

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	-12.4	-12.3	-12.3	-11.7	-9.9	-9.5	-8.0	-7.1
	800m	-11.8	-11.7	-11.7	-11.1	-9.4	-9.0	-7.5	-6.7
	750m	-11.3	-11.2	-11.1	-10.5	-8.9	-8.5	-7.1	-6.3
	700m	-10.8	-10.7	-10.6	-10.0	-8.4	-8.1	-6.7	-6.0
高	650m	-10.4	-10.2	-10.1	-9.5	-8.0	-7.7	-6.3	-5.6
	600m	-9.9	-9.8	-9.6	-9.1	-7.6	-7.3	-6.0	-5.3
	550m	-9.5	-9.4	-9.2	-8.6	-7.2	-7.0	-5.6	-5.0

(2)DVIによる推定出穂期

①平年推移

8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月8日	8月10日	8月12日	8月14日	8月18日	8月20日	8月24日	8月28日
	800m	8月6日	8月7日	8月9日	8月11日	8月15日	8月18日	8月22日	8月25日
	750m	8月4日	8月5日	8月7日	8月9日	8月13日	8月16日	8月19日	8月23日
	700m	8月1日	8月3日	8月5日	8月7日	8月11日	8月13日	8月17日	8月21日
高	650m	7月30日	8月1日	8月3日	8月5日	8月8日	8月11日	8月15日	8月19日
	600m	7月28日	7月30日	8月1日	8月3日	8月7日	8月9日	8月13日	8月17日
	550m	7月26日	7月27日	7月30日	8月2日	8月5日	8月8日	8月12日	8月15日

② 高温修正版

8月31日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標	850m	8月6日	8月8日	8月9日	8月11日	8月14日	8月17日	8月20日	8月23日
	800m	8月4日	8月5日	8月7日	8月9日	8月12日	8月15日	8月18日	8月21日
	750m	8月2日	8月3日	8月5日	8月7日	8月10日	8月13日	8月16日	8月19日
	700m	7月30日	8月1日	8月3日	8月5日	8月8日	8月11日	8月14日	8月17日
高	650m	7月28日	7月30日	8月1日	8月3日	8月6日	8月9日	8月12日	8月16日
	600m	7月26日	7月28日	7月30日	8月1日	8月5日	8月7日	8月11日	8月14日
	550m	7月24日	7月25日	7月28日	7月31日	8月3日	8月6日	8月9日	8月13日

※「② 高温修正版」は、7月15日以降の高温の影響を反映させたものです。令和8年産の出穂期は「高温修正版」を参照してください。

発育指数(DVI)による水稻生育予測

南部地域版(大町・池田・松川の稚苗植え地域)

令和8年8月6日 現在

稚苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

あきたこまち

(1)現在の生育進度(単位:日、平年比、+が生育遅れ、-が生育進み)

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	850m	-12.4	-12.3	-12.3	-11.7	-9.9	-9.5	-8.0	-7.1
	800m	-11.8	-11.7	-11.7	-11.1	-9.4	-9.0	-7.5	-6.7
	750m	-11.3	-11.2	-11.1	-10.5	-8.9	-8.5	-7.1	-6.3
	700m	-10.8	-10.7	-10.6	-10.0	-8.4	-8.1	-6.7	-6.0
	650m	-10.4	-10.2	-10.1	-9.5	-8.0	-7.7	-6.3	-5.6
	600m	-9.9	-9.8	-9.6	-9.1	-7.6	-7.3	-6.0	-5.3
	550m	-9.5	-9.4	-9.2	-8.6	-7.2	-7.0	-5.6	-5.0

(2)DVIによる推定出穂期

①平年推移

8月23日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	850m	7月31日	8月2日	8月4日	8月6日	8月10日	8月12日	8月16日	8月20日
	800m	7月29日	7月30日	8月1日	8月3日	8月7日	8月10日	8月14日	8月17日
	750m	7月27日	7月28日	7月30日	8月1日	8月5日	8月8日	8月11日	8月15日
	700m	7月24日	7月26日	7月28日	7月30日	8月3日	8月5日	8月9日	8月13日
	650m	7月22日	7月24日	7月26日	7月28日	7月31日	8月3日	8月7日	8月11日
	600m	7月20日	7月22日	7月24日	7月26日	7月30日	8月1日	8月5日	8月9日
	550m	7月18日	7月19日	7月22日	7月25日	7月28日	7月31日	8月4日	8月7日

② 高温修正版

8月23日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	850m	7月30日	8月1日	8月2日	8月4日	8月7日	8月10日	8月13日	8月16日
	800m	7月28日	7月29日	7月31日	8月2日	8月5日	8月8日	8月11日	8月14日
	750m	7月26日	7月27日	7月29日	7月31日	8月3日	8月6日	8月9日	8月12日
	700m	7月23日	7月25日	7月27日	7月29日	8月1日	8月4日	8月7日	8月10日
	650m	7月21日	7月23日	7月25日	7月27日	7月30日	8月2日	8月5日	8月9日
	600m	7月19日	7月21日	7月23日	7月25日	7月29日	7月31日	8月4日	8月7日
	550m	7月17日	7月18日	7月21日	7月24日	7月27日	7月30日	8月2日	8月6日

※「② 高温修正版」は、7月15日以降の高温の影響を反映させたものです。令和8年産の出穂期は「高温修正版」を参照してください。

発育指数(DVI)による水稻生育予測

南部地域版(大町・池田・松川の稚苗植え地域)

令和8年8月6日 現在

稚苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

風さやか

(1)現在の生育進度(単位:日、平年比、+が生育遅れ、-が生育進み)

		田植え日							
標高		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
	850m	-12.4	-12.3	-12.3	-11.7	-9.9	-9.5	-8.0	-7.1
	800m	-11.8	-11.7	-11.7	-11.1	-9.4	-9.0	-7.5	-6.7
	750m	-11.3	-11.2	-11.1	-10.5	-8.9	-8.5	-7.1	-6.3
	700m	-10.8	-10.7	-10.6	-10.0	-8.4	-8.1	-6.7	-6.0
	650m	-10.4	-10.2	-10.1	-9.5	-8.0	-7.7	-6.3	-5.6
	600m	-9.9	-9.8	-9.6	-9.1	-7.6	-7.3	-6.0	-5.3
	550m	-9.5	-9.4	-9.2	-8.6	-7.2	-7.0	-5.6	-5.0

(2)DVIによる推定出穂期

①平年推移

9月2日 以降は対象外

		田植え日							
標高		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
	850m	8月10日	8月12日	8月14日	8月16日	8月20日	8月22日	8月26日	8月30日
	800m	8月8日	8月9日	8月11日	8月13日	8月17日	8月20日	8月24日	8月27日
	750m	8月6日	8月7日	8月9日	8月11日	8月15日	8月18日	8月21日	8月25日
	700m	8月3日	8月5日	8月7日	8月9日	8月13日	8月15日	8月19日	8月23日
	650m	8月1日	8月3日	8月5日	8月7日	8月10日	8月13日	8月17日	8月21日
	600m	7月30日	8月1日	8月3日	8月5日	8月9日	8月11日	8月15日	8月19日
	550m	7月28日	7月29日	8月1日	8月4日	8月7日	8月10日	8月14日	8月17日

② 高温修正版

9月2日 以降は対象外

		田植え日							
標高		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
	850m	8月8日	8月10日	8月11日	8月13日	8月16日	8月19日	8月22日	8月25日
	800m	8月6日	8月7日	8月9日	8月11日	8月14日	8月17日	8月20日	8月23日
	750m	8月4日	8月5日	8月7日	8月9日	8月12日	8月15日	8月18日	8月21日
	700m	8月1日	8月3日	8月5日	8月7日	8月10日	8月13日	8月16日	8月19日
	650m	7月30日	8月1日	8月3日	8月5日	8月8日	8月11日	8月14日	8月18日
	600m	7月28日	7月30日	8月1日	8月3日	8月7日	8月9日	8月13日	8月16日
	550m	7月26日	7月27日	7月30日	8月2日	8月5日	8月8日	8月11日	8月15日

※「② 高温修正版」は、7月15日以降の高温の影響を反映させたものです。令和8年産の出穂期は「高温修正版」を参照してください。

発育指数(DVI)による水稻生育予測

南部地域版(大町・池田・松川の稚苗植え地域)

令和8年8月6日 現在

稚苗

必ず予測日の3日前から幼穂長を確認して作業して下さい。

美山錦

(1)現在の生育進度(単位:日、平年比、+が生育遅れ、-が生育進み)

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	850m	-12.4	-12.3	-12.3	-11.7	-9.9	-9.5	-8.0	-7.1
	800m	-11.8	-11.7	-11.7	-11.1	-9.4	-9.0	-7.5	-6.7
	750m	-11.3	-11.2	-11.1	-10.5	-8.9	-8.5	-7.1	-6.3
	700m	-10.8	-10.7	-10.6	-10.0	-8.4	-8.1	-6.7	-6.0
	650m	-10.4	-10.2	-10.1	-9.5	-8.0	-7.7	-6.3	-5.6
	600m	-9.9	-9.8	-9.6	-9.1	-7.6	-7.3	-6.0	-5.3
	550m	-9.5	-9.4	-9.2	-8.6	-7.2	-7.0	-5.6	-5.0

(2)DVIによる推定出穂期

①平年推移

8月26日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	850m	8月3日	8月5日	8月7日	8月9日	8月13日	8月15日	8月19日	8月23日
	800m	8月1日	8月2日	8月4日	8月6日	8月10日	8月13日	8月17日	8月20日
	750m	7月30日	7月31日	8月2日	8月4日	8月8日	8月11日	8月14日	8月18日
	700m	7月27日	7月29日	7月31日	8月2日	8月6日	8月8日	8月12日	8月16日
高	650m	7月25日	7月27日	7月29日	7月31日	8月3日	8月6日	8月10日	8月14日
	600m	7月23日	7月25日	7月27日	7月29日	8月2日	8月4日	8月8日	8月12日
	550m	7月21日	7月22日	7月25日	7月28日	7月31日	8月3日	8月7日	8月10日

② 高温修正版

8月26日 以降は対象外

		田植え日							
		5月1日	5月5日	5月10日	5月15日	5月20日	5月25日	5月30日	6月4日
標高	850m	8月1日	8月3日	8月4日	8月6日	8月9日	8月12日	8月15日	8月18日
	800m	7月30日	7月31日	8月2日	8月4日	8月7日	8月10日	8月13日	8月16日
	750m	7月28日	7月29日	7月31日	8月2日	8月5日	8月8日	8月11日	8月14日
	700m	7月25日	7月27日	7月29日	7月31日	8月3日	8月6日	8月9日	8月12日
高	650m	7月23日	7月25日	7月27日	7月29日	8月1日	8月4日	8月7日	8月11日
	600m	7月21日	7月23日	7月25日	7月27日	7月31日	8月2日	8月6日	8月9日
	550m	7月19日	7月20日	7月23日	7月26日	7月29日	8月1日	8月4日	8月8日

※「② 高温修正版」は、7月15日以降の高温の影響を反映させたものです。令和8年産の出穂期は「高温修正版」を参照してください。