


かほだより

長野県松本家畜保健衛生所
〒390-0851 松本市島内西川原 6931
TEL:0263-47-3223 FAX:0263-47-0101
E-mail: matsukachiku@pref.nagano.lg.jp
中信家畜畜産物衛生指導協会
TEL : 0263-47-6789

野生いのししから豚サーコウイルスを検出！

—豚熱だけではない、「いのしし」から「豚」への感染リスク—

県内で2020年4月から10月の期間に、捕獲または死体で見つかった野生いのししについて、豚サーコウイルス2型(PCV2)及び3型(PCV3)の保有状況調査(PCR検査)を行ったところ、陽性のいのししが確認されました。



引用：JVMS (doi.org/10.1292/jvms.22-0034)

PCV2 や PCV3 が野生いのししから検出されたのは国内で初めてです！^{※2}

これらのウイルスが豚に感染した場合、諸臓器の機能低下、免疫力低下等を引き起こします。他の疾病群との合併症が問題になり、生産性を低下させます。

【飼養豚における対策方法】

飼養衛生管理基準の遵守による野生動物の侵入防止の他、飼養環境の改善(ピット下の洗浄・消毒、オールインオールアウト等)やワクチン接種(PCV2)等がありますが、個々の農場の実情に合わせた手段を選択する必要があります。

※1 PCV3の単独感染では豚に必ずしも症状が出るとは限りませんが、注意が必要です。

※2 他県においても同様の調査を行った場合、PCV2やPCV3が検出される可能性はあります。