

|  |  |    |  |                    |  |       |  |                 |  |     |  |
|--|--|----|--|--------------------|--|-------|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号   |  | 所長 |  | 課長                 |  | 係長    |  | 審査者             |  | 設計者 |  |
| 令和 2 年度 社会資本整備総合交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う<br>除雪及び凍結防止剤散布業務 |  |    |  |                    |  | 閲覧設計書 |  |                 |  |     |  |
| (一) 御馬越塩尻(停)線 他                                    |  |    |  | 塩尻市 国道西地区・ 東筑摩郡朝日村 |  |       |  |                 |  |     |  |
| 設 計 大 要  |  |    |  |                    | 施 工 方 法  |       |  | 委 託             |  |     |  |
| 車道除雪<br>凍結防止剤散布 L=44.2 km<br>L=44.2 km             |  |    |  |                    | 施 工 期 間  |       |  | 日間              |  |     |  |
|  |  |    |  |                    | 起工予定年月日  |       |  | 令和 2 年 10 月 日   |  |     |  |
|  |  |    |  |                    | 竣工予定年月日  |       |  | 令和 3 年 3 月 31 日 |  |     |  |
|  |  |    |  |                    | 契約保証方法   |       |  |                 |  |     |  |
|  |  |    |  |                    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |       |  |                 |  |     |  |

# 総括情報表

|  |   |       |  |
|--|---|-------|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                        | 08 松本建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>49 1 0 中信(1)<br>02.09.02<br>建設物価・積算資料 当年9月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |       |  |
|  | 当 世 代   | 前 世 代 |  |
| 前払率(%)<br>消費税率(%)<br>工種<br>施工地域等区分<br>現場環境改善費<br>契約保証方法<br>豪雪割増                      | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し   |       |  |
| これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 |   |       |  |

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| * * 除雪工事費 * *   |    |   |     |     |     |              |
| 雪寒  |    |   |     |     |     |              |
| 除融雪工  |    |   |     |     |     |              |
| 稼働費単価   |    |   |     |     |     |              |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼用]3t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)<br>1人乗り     | 18 |   | 時間  |     |     | 施工 第0-0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼用]3t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)<br>1人乗り | 2  |   | 時間  |     |     | 施工 第0-0003号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼用]7t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)<br>1人乗り     | 72 |   | 時間  |     |     | 施工 第0-0004号表 |
| 【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼用]7t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)<br>1人乗り | 8  |   | 時間  |     |     | 施工 第0-0006号表 |
| 除雪ドーザ(一般除雪)運転<br>ホイール型[プラウ・バケット兼用]8t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)<br>1人乗り     | 18 |   | 時間  |     |     | 施工 第0-0007号表 |

## \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数  | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|---|----|---|---|----|---|---|---|---|----|-----------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ ブラウ・バケット兼用 ] 8 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 2  |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0008号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ ブラウ・バケット兼用 ] 5 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 18 |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0009号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ ブラウ・バケット兼用 ] 5 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 2  |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0010号表 |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3 . 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上                     | 36 |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0011号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3 . 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上                 | 4  |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0012号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 290kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                         | 9  |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0013号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 290kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                     | 1  |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0014号表 |
| 凍結防止剤散布装置運転<br>車載・ガソリン 1 . 0 ~ 1 . 5 m 3<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)                | 54 |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0015号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布装置運転<br>回送のため凍結防止剤散布装置計なし<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)                    | 6  |   |   | 時間 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0016号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2.5 m <sup>3</sup> 4 x 4<br>持込 保険料含む     | 18  |   | 時間  |     |     | 施工 第0-0017号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2.5 m <sup>3</sup> 4 x 4<br>持込 保険料含む | 2   |   | 時間  |     |     | 施工 第0-0018号表 |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2.5 m <sup>3</sup> 4 x 4<br>貸与 保険料控除     | 36  |   | 時間  |     |     | 施工 第0-0019号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2.5 m <sup>3</sup> 4 x 4<br>貸与 保険料控除 | 4   |   | 時間  |     |     | 施工 第0-0020号表 |
| 待機補償費等単価   |     |   |     |     |     |              |
| 除雪機械待機補償費  | 2   |   | 回   |     |     | 施工 第0-0021号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費  | 20  |   | 回   |     |     | 施工 第0-0022号表 |
| 情報員待機補償費   | 40  |   | 回   |     |     | 施工 第0-0023号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費   | 200 |   | t   |     |     | 施工 第0-0024号表 |

## \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ 二輪駆動 ] 1.5 L<br>持込 保険料含む昼間作業 (8時 ~ 20時)                      | 2 |   | 回 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0025号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ 二輪駆動 ] 1.5 L<br>持込 保険料含む夜間作業 (20時 ~ 8時)                      | 2 |   | 回 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0026号表 |
| 管理費単価   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B兼用 ]<br>3 t 級<br>機械管理費 (持込 保険料含む)<br>346000                | 1 |   | 台 |   |   |   |   |   |    |           |
| 除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B兼用 ]<br>5 t 級 0.8 m <sup>3</sup><br>機械管理費 (持込 保険料含む)       | 1 |   | 台 |   |   |   |   |   |    |           |
| 除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B兼用 ]<br>7 t 級 1.2 m <sup>3</sup><br>機械管理費 (持込 保険料含む)       | 4 |   | 台 |   |   |   |   |   |    |           |
| 除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B兼用 ]<br>8 t 級 1.3 ~ 1.4 m <sup>3</sup><br>機械管理費 (持込 保険料含む) | 1 |   | 台 |   |   |   |   |   |    |           |
| 除雪グレーダ<br>3.1 m<br>機械管理費 (持込 保険料含む)   | 2 |   | 台 |   |   |   |   |   |    |           |
| 凍結防止剤散布装置 [ 除雪トラック用 ]<br>車載・ガソリン 1.0 ~ 1.5 m <sup>3</sup><br>機械管理費 (持込)       | 3 |   | 台 |   |   |   |   |   |    |           |

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数  | 量 | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----|---|------|-----|-----|-----|
| 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t 級 2 . 5 m 3 4 x 4<br>機械管理費 ( 持込 保険料含む )        | 1  |   | 台    |     |     |     |
| < 貸保 > ロータリ除雪車 [ ホイール・2 S ]<br>2 9 0 k W 級<br>機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )      | 1  |   | 台    |     |     |     |
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t 級 2 . 5 m 3 4 x 4<br>機械管理費 ( 貸与 保険料控除 ) | 1  |   | 台    |     |     |     |
| 散布機積込トラックリース料<br>普通2t積 ( 民間 )<br>週休 2 日対象外                            | 12 |   | 台・ヶ月 |     |     |     |
|   |    |   |      |     |     |     |
|   |    |   |      |     |     |     |
|   |    |   |      |     |     |     |
| * * 工事費計 * *  |    |   |      |     |     |     |
|   |    |   |      |     |     |     |
|   |    |   |      |     |     |     |

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕3 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など                       | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|-------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>3 t級  | 1     | 時間 |    |    | 716          |
| 運転手（特殊）                       | 0.196 | 人  |    |    |              |
| 普通作業員                         | 0.196 | 人  |    |    |              |
| 土木一般世話役                       | 0.065 | 人  |    |    |              |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油          | 6.4   | L  |    |    |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>3 t級用    | 1     | 時間 |    |    | 1305         |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 5 t級 | 1     | 時間 |    |    | 314          |
| 切刃損耗費                         | 1     | 時間 |    |    | 592          |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン     | 1     | 時間 |    |    | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                           | 67    | %  |    |    |              |
| *** 単位当り ***                  | 1     | 時間 |    |    |              |
|                               |       |    |    |    |              |



# 施工内訳表

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0-0002号表

1 時間 当り

| 名称・規格など                        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|-----|----|----|----|----|
| ライトバン [二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L | 1   | 時間 |    |    |    |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド             | 2.6 | L  |    |    |    |
| 諸雑費                            | 1   | 式  |    |    |    |
| *** 単位当り ***                   | 1   | 時間 |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0003号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕3t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など                      | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>3t級  | 1     | 時間 |    |    | 716          |
| 運転手（特殊）                      | 0.196 | 人  |    |    |              |
| 普通作業員                        | 0.196 | 人  |    |    |              |
| 土木一般世話役                      | 0.065 | 人  |    |    |              |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油         | 6.4   | L  |    |    |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 5t級 | 1     | 時間 |    |    | 314          |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン    | 1     | 時間 |    |    | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費                          | 67    | %  |    |    |              |
| *** 単位当り ***                 | 1     | 時間 |    |    |              |
|                              |       |    |    |    |              |
|                              |       |    |    |    |              |
|                              |       |    |    |    |              |

# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>7 t級 1.2 m <sup>3</sup>                     | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 9.500  | L  |    |    |   |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>5～7 t級用  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t級                                       | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0005号表  |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |    |    |    | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|----|----|----|----|---|
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |    |    |    |    | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>切刃損耗費（円/時間）： |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |

# 施工内訳表

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0-0005号表

1 時間 当り

| 名称・規格など                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド             | 2.600 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                            | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                   | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                |       |     |     |     |     |
|                                |       |     |     |     |     |
|                                |       |     |     |     |     |
|                                |       |     |     |     |     |
|                                |       |     |     |     |     |
|                                |       |     |     |     |     |
|                                |       |     |     |     |     |
|                                |       |     |     |     |     |
|                                |       |     |     |     |     |
|                                |       |     |     |     |     |

# 施工内訳表

施工 第0-0006号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>7t級 1.2m3   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 9.500  | L  |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7t級  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0005号表  |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |
|   |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

施工 第0-0007号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>8 t級 1.3～1.4 m <sup>3</sup>                 | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 9.600  | L  |    |    |   |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>8～9 t級用  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級                                       | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0005号表  |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |    |    |    | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

# 施工内訳表

施工 第0-0007号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額  | 備考 |
|---|----|----|----|---|----|
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |    |    |    | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>切刃損耗費（円/時間）： |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |
|   |    |    |    |   |    |



# 施工内訳表

施工 第0-0008号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>8 t級 1.3～1.4 m <sup>3</sup>  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）  | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員  | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 9.600  | L  |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0005号表  |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |
|  |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

施工 第0-0009号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>5 t級 0.8 m <sup>3</sup>                     | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員   | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 6.400  | L  |    |    |   |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>5～7 t級用  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 5 t級                                       | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0005号表  |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |    |    |    | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

# 施工内訳表

施工 第0-0009号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など                                     | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備   | 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |   |   |   |   |   |   |   |   | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>切刃損耗費（円/時間）： |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>5 t級 0.8 m <sup>3</sup>  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）  | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員  | 0.196  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.065  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 6.400  | L  |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 5 t級  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0005号表  |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |
|  |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.1m

施工 第0-0011号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額   | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| 除雪グレーダ<br>3.1m  | 1.000  | 時間 |    |  |    |
| 運転手(特殊)   | 0.189  | 人  |    |  |    |
| 普通作業員   | 0.189  | 人  |    |  |    |
| 土木一般世話役   | 0.063  | 人  |    |  |    |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 13.000 | L  |    |  |    |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3.1m   | 1.000  | 時間 |    |  |    |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3.1m 普通作業  | 1.000  | 時間 |    |  |    |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3.1m 普通作業                                       | 1.000  | 時間 |    |  |    |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |  |    |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |  |    |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m<br>アタッチメント規格:アタッチメントなし<br>作業時間:昼間作業(8時~20時)            |        |    |    | 排出ガス対策型区分:普通型<br>契約区分:持込 保険料含む<br>供用日当運転時間:0 |    |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり<br>除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上 |        |    |    | 切刃損耗費:切刃損耗費計上あり<br>作業区分:普通作業<br>委託対象者区分:民間   |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0012号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考   |
|---|--------|----|----|----|--|
| 除雪グレーダ<br>3.1m  | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 運転手(特殊)   | 0.189  | 人  |    |    |  |
| 普通作業員   | 0.189  | 人  |    |    |  |
| 土木一般世話役   | 0.063  | 人  |    |    |  |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 13.000 | L  |    |    |  |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3.1m                                       | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |  |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |  |
| 除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m<br>アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間:昼間作業(8時~20時) |        |    |    |    | 排出ガス対策型区分:普通型<br>契約区分:持込 保険料含む<br>供用日当運転時間:0 |
| タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分:民間    |        |    |    |    | 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上         |
|   |        |    |    |    |  |
|   |        |    |    |    |  |

# 施工内訳表

施工 第0-0013号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 290kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額   | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>290kW級  | 1.000  | 時間 |    |  |    |
| 運転手(特殊)   | 0.208  | 人  |    |  |    |
| 特殊作業員   | 0.208  | 人  |    |  |    |
| 土木一般世話役   | 0.069  | 人  |    |  |    |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 35.000 | L  |    |  |    |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |  |    |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |  |    |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:除雪業務 |        |    |    | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時~20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |    |
|   |        |    |    |  |    |
|   |        |    |    |  |    |
|   |        |    |    |  |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0014号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 290kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額   | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>290kW級  | 1.000  | 時間 |    |  |    |
| 運転手(特殊)   | 0.208  | 人  |    |  |    |
| 特殊作業員   | 0.208  | 人  |    |  |    |
| 土木一般世話役   | 0.069  | 人  |    |  |    |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 35.000 | L  |    |  |    |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |  |    |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |  |    |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 290kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:回送 |        |    |    | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時~20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |    |
|   |        |    |    |  |    |
|   |        |    |    |  |    |
|   |        |    |    |  |    |



# 施工内訳表

施工 第0-0015号表

凍結防止剤散布装置運転

車載・ガソリン 1.0～1.5m<sup>3</sup>

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考   |
|---|--------|----|----|----|--|
| 凍結防止剤散布装置 [車載・ガソリン]<br>1.0～1.5m <sup>3</sup>  | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 運転手(一般)   | 0.213  | 人  |    |    |  |
| 普通作業員   | 0.213  | 人  |    |    |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 2.200  | L  |    |    |  |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 4.200  | L  |    |    |  |
| タイヤチェーン損耗費  | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |  |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |  |
| 凍結防止剤散布装置規格：車載・ガソリン 1.0～1.5m <sup>3</sup><br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>タイヤチェーン損耗費(円/時間)： |        |    |    |    | トラック規格：トラック 普通型 2t積(トラック損料計上無)<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ)<br>委託対象者区分：民間 |
|   |        |    |    |    |  |
|   |        |    |    |    |  |

# 施工内訳表

施工 第0-0016号表

【回送】凍結防止剤散布装置運転  
回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| 運転手(一般)  | 0.213  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員  | 0.213  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 4.200  | L  |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |    |   |
| 凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>タイヤチェーン損耗費(円/時間)： |        |    |    |    | トラック規格：トラック 普通型 2 t積(トラック損料計上無)<br>作業時間：昼間作業(8時~20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ)<br>委託対象者区分：民間 |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0017号表

乾式 3t級 2.5m3 4x4

持込 保険料含む

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額  | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| 凍結防止剤散布車 [乾式]<br>3t級 2.5m3 4x4   | 1.000  | 時間 |    |   |    |
| 運転手 (一般)   | 0.250  | 人  |    |   |    |
| 普通作業員  | 0.250  | 人  |    |   |    |
| 軽油<br>小型口-リ- パトロール給油   | 9.400  | L  |    |   |    |
| タイヤチェーン損耗費<br>凍結防止剤散布車 2.5~3.5m3   | 1.000  | 時間 |    |   |    |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |   |    |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |   |    |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4<br>作業時間：昼間作業(8時~20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |    |    | 契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |    |
|  |        |    |    |   |    |
|  |        |    |    |   |    |
|  |        |    |    |   |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

持込 保険料含む

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額  | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| 凍結防止剤散布車 [乾式]<br>3t級 2.5m3 4x4   | 1.000  | 時間 |    |   |    |
| 運転手 (一般)   | 0.250  | 人  |    |   |    |
| 普通作業員  | 0.250  | 人  |    |   |    |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油  | 9.400  | L  |    |   |    |
| タイヤチェーン損耗費<br>凍結防止剤散布車 2.5 ~ 3.5m3   | 1.000  | 時間 |    |   |    |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |   |    |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |   |    |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4<br>作業時間：昼間作業(8時~20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>稼働状況区分：回送 |        |    |    | 契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |    |
|  |        |    |    |   |    |
|  |        |    |    |   |    |
|  |        |    |    |   |    |

# 施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0019号表

乾式 3t級 2.5m<sup>3</sup> 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額  | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕<br>3t級 2.5m <sup>3</sup> 4×4  | 1.000  | 時間 |    |   |    |
| 運転手（一般）  | 0.250  | 人  |    |   |    |
| 普通作業員  | 0.250  | 人  |    |   |    |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 9.400  | L  |    |   |    |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |   |    |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |   |    |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m <sup>3</sup> 4×4<br>作業時間：昼間作業（8時～20時）<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |    |    | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |    |
|  |        |    |    |   |    |
|  |        |    |    |   |    |
|  |        |    |    |   |    |
|  |        |    |    |   |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0020号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額  | 備考 |
|--|--------|----|----|---|----|
| <貸保>凍結防止剤散布車[乾式]<br>3t級 2.5m3 4x4  | 1.000  | 時間 |    |   |    |
| 運転手(一般)  | 0.250  | 人  |    |   |    |
| 普通作業員  | 0.250  | 人  |    |   |    |
| 軽油<br>小型口-リ-パトロール給油  | 9.400  | L  |    |   |    |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |   |    |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |   |    |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4<br>作業時間：昼間作業(8時~20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |    |    | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |    |
|  |        |    |    |   |    |
|  |        |    |    |   |    |
|  |        |    |    |   |    |
|  |        |    |    |   |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)      | 0.600  | 人  |    |    |    |
| 普通作業員        | 0.600  | 人  |    |    |    |
| 土木一般世話役      | 0.120  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)      | 0.313  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |



# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 普通作業員        | 0.313  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|-------|----|----|----|----|
| 普通作業員        | 0.10  | 人  |    |    |    |
| 諸経費          | 67.00 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1     | t  |    |    |    |
| 委託対象者区分：民間   |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.900  | 時間 |    |    |   |
| 運転手(一般)  | 0.225  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.113  | 人  |    |    |   |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 2.340  | L  |    |    |   |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回  |    |    |   |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L<br>1回当り巡回距離:2.5 km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |    |    |    | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:昼間作業(8時~20時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

施工 第0-0026号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.900  | 時間 |    |    |   |
| 運転手(一般)  | 0.225  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.113  | 人  |    |    |   |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 2.340  | L  |    |    |   |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回  |    |    |   |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L<br>1回当り巡回距離:2.5 km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |    |    |    | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:夜間作業(20時~8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |