

|  |  |    |  |    |         |    |  |                 |  |     |  |
|--|--|----|--|----|---------|----|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号   |  | 所長 |  | 課長 |         | 係長 |  | 審査者             |  | 設計者 |  |
| 令和 5 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務 松本市 安曇 安房峠～奈川渡ダム A-1工区 閲覧設計書       |  |    |  |    |         |    |  |                 |  |     |  |
| (国) 158号   |  |    |  |    |         |    |  |                 |  |     |  |
| 設計大要   |  |    |  |    | 施工方法    |    |  | 委託              |  |     |  |
| 車道除雪 L=15.5km<br>凍結防止剤散布 L=15.5km<br>春山除雪 L=7.2km                              |  |    |  |    | 施工期間    |    |  | 日間              |  |     |  |
|  |  |    |  |    | 起工予定年月日 |    |  | 令和 5 年 月 日      |  |     |  |
|  |  |    |  |    | 竣工予定年月日 |    |  | 令和 6 年 6 月 10 日 |  |     |  |
|  |  |    |  |    | 契約保証方法  |    |  |                 |  |     |  |
| この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |  |    |  |    |         |    |  |                 |  |     |  |

# 総括情報表

|   |   |       |  |
|---|---|-------|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典   | 08 松本建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>51 1 2 中信(3)<br>05.09.02<br>建設物価・積算資料 当年9月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |       |  |
|   | 当 世 代   | 前 世 代 |  |
| 前払率(%)<br>消費税率(%)<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増<br>管路施設更生工補正 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し<br>00 補正なし                          |       |  |
|   | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。            |       |  |

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---|-----|---|-----|-----|-----|---------------|
| * * 除雪工事費 * *   |     |   |     |     |     |               |
| 雪寒  |     |   |     |     |     |               |
| 除融雪工  |     |   |     |     |     |               |
| 稼働費単価   |     |   |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ プラウ・バケット兼 ] 13 t 級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上     | 139 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ プラウ・バケット兼 ] 13 t 級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上 | 16  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 220 kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                          | 67  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転<br>ホイール 2ステージ型 220 kW級<br>貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)                      | 8   |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ プラウ・バケット兼 ] 13 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上     | 135 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|-----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ プラウ・バケット兼 ] 13 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗り以上 | 15  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ プラウ・バケット兼 ] 11 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り       | 27  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型 [ プラウ・バケット兼 ] 11 t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り   | 3   |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2.0 m <sup>3</sup> 4 x 4<br>貸与 保険料控除                       | 162 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3 t級 2.0 m <sup>3</sup> 4 x 4<br>貸与 保険料控除                   | 18  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| バックホウ運転<br>クローラ型・標準 山積 0.45 m <sup>3</sup>                                       | 10  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 待機補償費等単価   |     |   |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費  | 2   |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0013号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費  | 20  |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0014号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---|-----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 情報員待機補償費  |     |   |     |     |     |               |
|   | 40  |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0015号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費  |     |   |     |     |     |               |
|   | 150 |   | t   |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ 二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業 ( 8時 ~ 20時 )                    |     |   |     |     |     |               |
|   | 2   |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0017号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ 二輪駆動 ] 1 . 5 L<br>持込 保険料含む夜間作業 ( 20時 ~ 8時 )                    |     |   |     |     |     |               |
|   | 2   |   | 回   |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
| 管理費単価   |     |   |     |     |     |               |
| < 貸保 > 除雪ドーザ [ ホイール・P B 兼用 ]<br>1 3 t 級 2 . 4 ~ 2 . 6 m 3<br>機械管理費 ( 貸与 保険料控除 ) |     |   |     |     |     |               |
|   | 1   |   | 台   |     |     |               |
| < 貸保 > ロータリ除雪車 [ ホイール・2 S ]<br>2 2 0 k W 級<br>機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )                |     |   |     |     |     |               |
|   | 1   |   | 台   |     |     |               |
| < 貸保 > 凍結防止剤散布車 [ 乾式 ]<br>3 t 級 2 . 0 m 3 4 x 4<br>機械管理費 ( 貸与 保険料控除 )<br>54,800 |     |   |     |     |     |               |
|   | 1   |   | 台   |     |     |               |
| 除雪ドーザ [ ホイール型・プラウ・B 兼用 ]<br>1 3 t 級 2 . 4 ~ 2 . 6 m 3<br>機械管理費 ( 持込 保険料含む )     |     |   |     |     |     |               |
|   | 1   |   | 台   |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 除雪ドーザ [ ホイール型・ブラウ・B兼用 ]<br>1 t級 2 . 1 m 3<br>機械管理費 ( 持込 保険料含む ) | 1 |   | 台   |     |     |     |
|   |   |   |     |     |     |     |
|   |   |   |     |     |     |     |
|   |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊  |   |   |     |     |     |     |
|   |   |   |     |     |     |     |
|   |   |   |     |     |     |     |
|   |   |   |     |     |     |     |
|   |   |   |     |     |     |     |
|   |   |   |     |     |     |     |
|   |   |   |     |     |     |     |
|   |   |   |     |     |     |     |

# 施工内訳表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕<br>13t級 2.4～2.6m <sup>3</sup>  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手(特殊)   | 0.152  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員   | 0.152  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 18.000 | L  |    |    |   |
| <貸与>アングリングプラウ(除雪ドーザ)<br>サイドスライド型 13～14t級用   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

施工 第0 -0002号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| <貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕<br>13t級 2.4~2.6m <sup>3</sup>  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手(特殊)   | 0.152  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員   | 0.152  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 18.000 | L  |    |    |   |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時~20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間 |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |



# 施工内訳表

施工 第0 -0003号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額   | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>220kW級  | 1.000  | 時間 |    |  |    |
| 運転手(特殊)   | 0.208  | 人  |    |  |    |
| 特殊作業員   | 0.208  | 人  |    |  |    |
| 土木一般世話役   | 0.069  | 人  |    |  |    |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 26.000 | L  |    |  |    |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |  |    |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |  |    |
| ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分:普通型<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分:除雪業務 |        |    |    | 契約区分:貸与 保険料控除<br>作業時間:昼間作業(8時~20時)<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |    |
|   |        |    |    |  |    |
|   |        |    |    |  |    |
|   |        |    |    |  |    |

# 施工内訳表

施工 第0 -0004号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額   | 備考 |
|---|--------|----|----|--|----|
| <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S]<br>220kW級  | 1.000  | 時間 |    |  |    |
| 運転手(特殊)   | 0.208  | 人  |    |  |    |
| 特殊作業員   | 0.208  | 人  |    |  |    |
| 土木一般世話役   | 0.069  | 人  |    |  |    |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 26.000 | L  |    |  |    |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |  |    |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |  |    |
| ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級<br>普通作業員(人/日)なし=0:0<br>排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |    |    | 契約区分：貸与 保険料控除<br>作業時間：昼間作業(8時~20時)<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |    |
|   |        |    |    |  |    |
|   |        |    |    |  |    |
|   |        |    |    |  |    |

# 施工内訳表

施工 第0 -0005号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考   |
|--|--------|----|----|----|--|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>13t級 2.4～2.6m3                             | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 運転手（特殊）  | 0.152  | 人  |    |    |  |
| 普通作業員  | 0.152  | 人  |    |    |  |
| 土木一般世話役  | 0.051  | 人  |    |    |  |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 18.000 | L  |    |    |  |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>サイドスライド型 13～14t級用                             | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 13t級                                      | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 切刃損耗費  | 1.000  | 時間 |    |    |  |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |  |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |    |  |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |    |    |    | プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                        |        |    |    |    | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>切刃損耗費（円/時間）：                          |

# 施工内訳表

施工 第0 -0006号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>13t級 2.4～2.6m3  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）   | 0.152  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員   | 0.152  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 18.000 | L  |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 13t級   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |
|   |        |    |    |    |   |
|   |        |    |    |    |   |

# 施工内訳表

施工 第0 -0007号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m <sup>3</sup>                     | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）  | 0.152  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員  | 0.152  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.051  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油   | 14.000 | L  |    |    |   |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>11t級用   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                      | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 切刃損耗費  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン  | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0008号表  |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |    |    |    | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

# 施工内訳表

施工 第0 -0007号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|----|----|----|----|---|
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |    |    |    |    | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>切刃損耗費（円/時間）： |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |
|   |    |    |    |    |   |

# 施工内訳表

頁0-0015

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0008号表

1 時間 当り

| 名称・規格など                            | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------------|-------|----|----|----|----|
| ライトバン [二輪駆動]<br>乗車定員 5 名 排気量 1.5 L | 1.000 | 時間 |    |    |    |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                 | 2.700 | L  |    |    |    |
| 諸雑費                                | 1     | 式  |    |    |    |
| *** 単位当り ***                       | 1     | 時間 |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |
|                                    |       |    |    |    |    |

# 施工内訳表

施工 第0 -0009号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m <sup>3</sup>  | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| 運転手（特殊）   | 0.152  | 人  |    |    |   |
| 普通作業員   | 0.152  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人  |    |    |   |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油  | 14.000 | L  |    |    |   |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級   | 1.000  | 時間 |    |    |   |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間 |    |    | 施工 第0-0008号表  |
| 諸経費   | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間 |    |    |   |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |    |    |    | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |
|   |        |    |    |    |   |



# 施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.0m<sup>3</sup> 4×4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

| 名称・規格など                                       | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|------|----|----|----|-----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕<br>3t級 2.0m <sup>3</sup> 4×4 | 1    | 時間 |    |    | 618 |
| 運転手（一般）                                       | 0.25 | 人  |    |    |     |
| 普通作業員   | 0.25 | 人  |    |    |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                       | 9.1  | L  |    |    |     |
| 諸経費   | 67   | %  |    |    |     |
| *** 単位当り ***                                  | 1    | 時間 |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |

# 施工内訳表

施工 第0 -0011号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.0m<sup>3</sup> 4×4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

| 名称・規格など                                       | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---|------|----|----|----|-----|
| <貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕<br>3t級 2.0m <sup>3</sup> 4×4 | 1    | 時間 |    |    | 618 |
| 運転手（一般）                                       | 0.25 | 人  |    |    |     |
| 普通作業員   | 0.25 | 人  |    |    |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油                       | 9.1  | L  |    |    |     |
| 諸経費   | 67   | %  |    |    |     |
| *** 単位当り ***                                  | 1    | 時間 |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |
|   |      |    |    |    |     |

# 施工内訳表

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積0.45m<sup>3</sup>

施工 第0 -0012号表

1 時間 当り

| 名称・規格など   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス1次 山積0.45m <sup>3</sup> | 1.000 | 時間 |    |    |    |
| 運転手(特殊)   | 0.130 | 人  |    |    |    |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                            | 9.200 | L  |    |    |    |
| 諸雑費   | 67    | %  |    |    |    |
| *** 単位当り ***                                    | 1     | 時間 |    |    |    |
|   |       |    |    |    |    |
|   |       |    |    |    |    |
|   |       |    |    |    |    |
|   |       |    |    |    |    |
|   |       |    |    |    |    |
|   |       |    |    |    |    |
|   |       |    |    |    |    |
|   |       |    |    |    |    |
|   |       |    |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)      | 0.600  | 人  |    |    |    |
| 普通作業員        | 0.600  | 人  |    |    |    |
| 土木一般世話役      | 0.120  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)      | 0.313  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 普通作業員        | 0.313  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費          | 67.000 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 回  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|-------|----|----|----|----|
| 普通作業員        | 0.10  | 人  |    |    |    |
| 諸経費          | 67.00 | %  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1     | t  |    |    |    |
| 委託対象者区分：民間   |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |
|              |       |    |    |    |    |

# 施工内訳表

施工 第0 -0017号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.900  | 時間 |    |    |   |
| 運転手(一般)  | 0.225  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.113  | 人  |    |    |   |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 2.430  | L  |    |    |   |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回  |    |    |   |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L<br>1回当り巡回距離:2.5 km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |    |    |    | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:昼間作業(8時~20時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |



# 施工内訳表

施工 第0 -0018号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5 L   | 0.900  | 時間 |    |    |   |
| 運転手(一般)  | 0.225  | 人  |    |    |   |
| 土木一般世話役  | 0.113  | 人  |    |    |   |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド   | 2.430  | L  |    |    |   |
| 諸経費  | 67.000 | %  |    |    |   |
| *** 単位当り ***   | 1      | 回  |    |    |   |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L<br>1回当り巡回距離:2.5 km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |    |    |    | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:夜間作業(20時~8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |
|  |        |    |    |    |   |