

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|---------|----|--|-----------------|--|-----|--|
| 工事番号 | | 所長 | | 課長 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | |
| 令和 5 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書 | | | | | | | | | | | |
| (一)町村白川村井(停)線 他 松本市 鳥内～白川(寺村南松本交点)他 E - 8 工区 | | | | | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | 施 工 方 法 | | | 委 託 | | | |
| 車道除雪 凍結防止剤散布 L=7.2 km L=7.2 km | | | | | 施 工 期 間 | | | 日 間 | | | |
| | | | | | 起工予定年月日 | | | 令和 5 年 月 日 | | | |
| | | | | | 竣工予定年月日 | | | 令和 6 年 3 月 31 日 | | | |
| | | | | | 契約保証方法 | | | | | | |
| この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 | | | | | | | | | | | |

総括情報表

| | | | |
|--|---|-------|--|
| 事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典 | 08 松本建設事務所 0 1 実施単価 49 1 0 中信(1) 05.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 | 40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し | | |
| | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 | | |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| * * 除雪工事費 * * | | | | | | |
| 雪寒 | | | | | | |
| 除融雪工 | | | | | | |
| 稼働費単価 | | | | | | |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り | 45 | | 時間 | | | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り | 5 | | 時間 | | | 施工 第0 -0003号表 |
| 凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1.0～1.5 m ³ 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | 45 | | 時間 | | | 施工 第0 -0004号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布装置運転 回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) | 5 | | 時間 | | | 施工 第0 -0005号表 |
| 待機補償費等単価 | | | | | | |

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 除雪機械待機補償費 | | | | | | |
| | 2 | | 回 | | | 施工 第0 -0006号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費 | | | | | | |
| | 20 | | 回 | | | 施工 第0 -0007号表 |
| 情報員待機補償費 | | | | | | |
| | 40 | | 回 | | | 施工 第0 -0008号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費 | | | | | | |
| | 40 | | t | | | 施工 第0 -0009号表 |
| 雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業 (8時 ~ 20時) | | | | | | |
| | 2 | | 回 | | | 施工 第0 -0010号表 |
| 雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業 (20時 ~ 8時) | | | | | | |
| | 2 | | 回 | | | 施工 第0 -0011号表 |
| 管理費単価 | | | | | | |
| 除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 8 t級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む) | | | | | | |
| | 1 | | 台 | | | |
| 凍結防止剤散布装置 [除雪トラック用] 車載・ガソリン 1 . 0 ~ 1 . 5 m 3 機械管理費 (持込) | | | | | | |
| | 1 | | 台 | | | |

(工事費内訳書)

** 除雪工事費 **

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 散布機積込トラックリース料 普通2t積(民間) 機械経費(賃料) 週休2日対象 | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 台 | ヶ月 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **工事費計** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t級用 | 1.000 | 時間 | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| 切刃損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) | | | | | プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |

施工内訳表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|---|----|
| 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 | | | | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）： | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|-------|----|----|----|----|
| ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.000 | 時間 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.700 | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 8 t級 1.3～1.4 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.196 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.196 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.065 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 9.500 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級 | 1.000 | 時間 | | | |
| ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン | 1.000 | 時間 | | | 施工 第0-0002号表 |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし | | | | | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

凍結防止剤散布装置運転

車載・ガソリン 1.0 ~ 1.5 m³

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----|----|----|---|
| 凍結防止剤散布装置 [車載・ガソリン] 1.0 ~ 1.5 m ³ | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (一般) | 0.213 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.213 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.200 | L | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布装置規格：車載・ガソリン 1.0 ~ 1.5 m ³ 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費 (円/時間)： | | | | | トラック規格：トラック 普通型 2 t積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

【回送】凍結防止剤散布装置運転
回送のため凍結防止剤散布装置計上なし

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| 運転手(一般) | 0.213 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.213 | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ-リ- パトロール給油 | 3.900 | L | | | |
| タイヤチェーン損耗費 | 1.000 | 時間 | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 時間 | | | |
| 凍結防止剤散布装置規格：回送のため凍結防止剤散布装置計上なし 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 タイヤチェーン損耗費(円/時間)： | | | | | トラック規格：トラック 普通型 2 t積(トラック損料計上無) 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 委託対象者区分：民間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | 0.600 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.120 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊) | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 普通作業員 | 0.313 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|-------|----|----|----|----|
| 普通作業員 | 0.10 | 人 | | | |
| 諸経費 | 67.00 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | t | | | |
| 委託対象者区分：民間 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:2.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|---|
| ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L | 0.900 | 時間 | | | |
| 運転手(一般) | 0.225 | 人 | | | |
| 土木一般世話役 | 0.113 | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | 2.430 | L | | | |
| 諸経費 | 67.000 | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 回 | | | |
| 巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:2.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間 | | | | | 契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |