

令和3年度 コンクリート二次製品工場 一括承認一覧表

令和3年(2021年)3月22日

【長野県南信州地域振興局 農地整備課・林務課】

番号	会社名(工場名)	所在地	電話番号
1	アスザック(株) 高山工場	上高井郡高山村大字中山981	026-248-5140
2	アスザック(株) 東部工場	東御市滋野乙1310-2	0268-62-0121
3	アスザック(株) 飯田工場	飯田市龍江5571	0265-28-7050
4	アスザック(株) バイコン工場	上高井郡高山村大字中山981	026-248-5140
5	(株)高見澤 コンクリート事業部 伊那工場	上伊那郡宮田村大久保5450	0265-85-3061
6	(有)インフィニ 信濃ブロック飯田工場	飯田市龍江2567-1	0265-28-2700

令和3年度 コンクリート二次製品 一括承認一覧表

【長野県南信州地域振興局 農地整備課・林務課】

製品名	規格	アスザック㈱				(株)高見澤 伊那工場	(有)インフィニ 信濃ブロック 飯田工場			
		高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場					
鉄筋コンクリートU型	150 L=1.0m					●				
	180 L=1.0m					●				
	240 L=1.0m			JIS	JIS	JIS				
	300A L=1.0m			JIS	JIS	●				
	300B L=1.0m	JIS		JIS	JIS	JIS				
	300C L=1.0m			JIS	JIS	●				
	360A L=1.0m			JIS	JIS					
	360B L=1.0m			JIS	JIS	●				
	450 L=0.6m			JIS	JIS	●				
	600 L=0.6m			JIS	JIS	●				
	450 L=1.0m									
600 L=1.0m										
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 2種	180 L=0.6m				●					
	240 L=0.6m				●					
	300 L=0.6m				●					
	360 L=0.6m									
	450 L=0.6m									
600 L=0.6m										
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 1種	150 L=1.0m									
	180 L=1.0m									
	240 L=1.0m				●					
	300 L=1.0m				●	●				
	360 L=1.0m									
	450 L=0.6m				●					
600 L=0.6m				●						
車道用 鉄筋コンクリートU型	180 L=1.0m									
	240 L=1.0m									
	300A L=1.0m			●		●				
	300B L=1.0m		●	●		●				
	360A L=1.0m	●				●				
	360B L=1.0m			●		●				
	450 L=0.6m					●				
	600 L=0.6m									
	450 L=1.0m					●				
600 L=1.0m										
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型	240 L=1.0m				●	●				
	300 L=1.0m				●	●				
	360 L=1.0m									
	450 L=1.0m									
	600 L=1.0m									
	360 L=0.6m				●	●				
	450 L=0.6m				●	●				
600 L=0.6m					●					
特車用甲蓋	240 L=0.5m				●	●				
	300 L=0.5m				●	●				
	360 L=0.5m									
	450 L=0.5m									
	360 L=0.6m					●	●			
	450 L=0.6m				●	●				
	600 L=0.6m				●	●				
	240 L=1.0m									
	300 L=1.0m									
	360 L=1.0m									
450 L=1.0m										
ベンチフリューム2型	200 L=2.0m				●	●				
	250 L=2.0m				●	●				
	300 L=2.0m			●	●	●				
	350 L=2.0m			●	●	●				
	400 L=2.0m			●	●	●				
	500 L=2.0m	●	●		●	●				
	600 L=2.0m	●			●	●				
	700 L=2.0m	●				●				
	800 L=2.0m				●	●				
	900 L=2.0m	●				●				
1000 L=2.0m				●	●					
ジョイント ベンチフリューム	200 L=2.0m					●				
	250 L=2.0m					●				
	300 L=2.0m			●		●				
	350 L=2.0m			●		●				
	400 L=2.0m			●		●				
	500 L=2.0m			●		●				
	600 L=2.0m			●		●				
	700 L=2.0m			●		●				
	800 L=2.0m					●				
	900 L=2.0m					●				
1000 L=2.0m			●		●					
鉄筋コンクリートL型	250B L=0.6m				●	●	JIS			
	300 L=0.6m					●	●			
	350 L=0.6m									
コンクリート 歩車道境界ブロック	片面A L=0.6m				●	●	JIS			
	片面B L=0.6m					●	●			
	片面C L=0.6m				●	●	●			
	片面A L=2.0m						●			
	片面B L=2.0m						●			
	片面C L=2.0m						●			
	両面A L=0.6m					●	●			
	両面B L=0.6m			●		●	●			
	両面C L=0.6m					●	●			
	両面A L=2.0m						●			
両面B L=2.0m						●				
両面C L=2.0m						●				
コンクリート 地先境界ブロック	A種 L=0.6m						●			
	B種 L=0.6m						●			
	C種 L=0.6m						●			
	A面取り L=0.6m				●	●	●			
	B面取り L=0.6m				●	●	●			

令和3年度 コンクリート二次製品 一括承認一覧表

【長野県南信州地域振興局 農地整備課・林務課】

製品名	規格	アスザック(株)				(株)高見澤 伊那工場	(有)インフィニ 信濃ブロック 飯田工場			
		高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場					
歩道用鉄筋 コンクリートU型側溝	240 L=1.0m		●			●				
	300 L=1.0m					●				
自由勾配側溝 (防音可変側溝)	300×300×2000		●	●		●				
	300×400×2000		●	●		●				
	300×500×2000		●	●		●				
	300×600×2000			●		●				
	300×700×2000			●		●				
	300×800×2000			●		●				
	300×900×2000	●				●				
	400×400×2000	●		●		●				
	400×500×2000					●				
	400×600×2000			●		●				
	400×700×2000	●				●				
	400×800×2000					●				
	400×900×2000					●				
	500×400×2000	●				●				
	500×500×2000			●		●				
	500×600×2000			●		●				
	500×700×2000	●				●				
	500×800×2000	●				●				
	500×900×2000	●				●				
	500×1000×2000	●				●				
	600×600×2000	●		●		●				
	600×700×2000	●				●				
	600×800×2000					●				
	600×900×2000	●				●				
600×1000×2000					●					
600×1100×2000	●				●					
自由勾配側溝 (土留型)	300×300×2000			●						
	300×400×2000			●						
	300×500×2000			●						
	300×600×2000			●						
	300×700×2000			●						
自由勾配側溝 車道用甲蓋	300用 L=0.5m			●		●				
	400用 L=0.5m			●		●				
	500用 L=0.5m	●				●				
	600用 L=0.5m	●		●		●				
自由勾配側溝 歩道用甲蓋	300用 L=0.5m			●		●				
	400用 L=0.5m					●				
	500用 L=0.5m					●				
	600用 L=0.5m	●				●				
境界杭(長野県)	110×110×800	●				●				
道路側溝アールガッター	250用 L=0.6m			●						
	300用 L=0.6m			●						
	350用 L=0.6m			●	●					
	400用 L=0.6m				●					
	450用 L=0.6m			●						
ボックスカルバート (T-25)RC	300×300 L=2.0m			●		●				
	400×400 L=2.0m			●		●				
	500×500 L=2.0m	●		●		●				
	600×600 L=2.0m	●		●		●				
	700×700 L=2.0m	●								
	800×800 L=2.0m	●		●						
	900×900 L=2.0m					●				
1000×1000 L=2.0m	●		●		●					
植樹柵	1号				●	●				
	2号				●	●				
	3号				●	●				
L型擁壁	750×2000	●								
	1000×2000	●								
	1250×2000	●								
	1500×2000	●		●						
	1750×2000	●								
	2000×2000	●								
	2250×2000	●		●						
	2500×2000	●		●						
3000×2000	●		●							
間知ブロック	400×250×350				JIS		●			
	354×277×350				●					
	564×354×350				●					
	354×327×350						●			
	566×358×350						●			
	358×433×350						●			
	252×327×350						●			

【コンクリート二次製品一括承認条件】

1. 製造工場は、別紙のとおり。
2. 生産条件等に変更のあるときは、変更申請のこと。
3. 一括承認製品は、施工計画書の主要材料表に製造工場を記入する。

(土木工事現場必携(R2)共5-15参照)